

FORMULARUL:
Propunerea financiară

OFERTĂ

Către: **Primăria s. Puhăceni, MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23,**
Tel. 026575334, 026575333, Email: primaria.puhaceni@gmail.com,
c.f. 1007601007837

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

NICORICI Valeriu, reprezentant legal al SC „SLATINA-TRANS” SRL

reprezentanți ai ofertantului: **SC „SLATINA-TRANS” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et. 2) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de: **1 820 904,39 (un milion opt sute douăzeci mii nouă sute patru lei, 39) lei MDL,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **364 180,88 (trei sute șasezeci și patru mii o sută optzeci lei, 88) lei MDL.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **50 (cincizeci) zile** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile,** respectiv pînă la data de **09 octombrie 2026,**

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **10/ 08/ 2026**

NICORICI Valeriu, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „SLATINA-TRANS” SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **n/a** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de **5** % (din prețul total oferat) și constituie **109,25** mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: **84** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **1** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **1** zile calendaristice

Ofertant,

SC ”SLATINA-TRANS” SRL

NICORICI Valeriu

Administrator

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatii interioare la
Casa de Cultura (sala de dans,
intrarea principala, galerie et. 1-
2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar
et. 1-2, casa scarii, incapere et.2)
sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de reparatii interioare la Casa de Cultura (sala de dans, intrarea
principala, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scarii, incapere
et.2) sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

Valoarea de deviz 2 185 085,27 lei

Intocmit in prețuri curente 29.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea principala - hall				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,100	21,500 20,250	260,150 245,025
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	60,400	9,750 8,250	588,900 498,300
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,400	21,955 10,500	1 326,082 634,200
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	12,100	122,091 90,000	1 477,306 1 089,000

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
5	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	12,100	70,594 54,000	854,189 653,400
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,400	122,450 91,500	7 395,991 5 526,600
7	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	60,400	72,612 54,000	4 385,760 3 261,600
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,400	25,922 15,000	1 565,680 906,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	60,400	5,800 2,250	350,320 135,900
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	50,460 41,250	3 047,809 2 491,500
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu	m2	60,400	5,800 2,250	350,320 135,900

1	2	3	4	5	6	7
		(echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)				
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	27,341 22,500	1 651,415 1 359,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	60,400	7,300 2,250	440,920 135,900
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	60,400	62,524 41,250	3 776,454 2 491,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 471,296 19 563,825
		1.2. Tavanul				
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	153,500	9,750 8,250	1 496,625 1 266,375
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta sau Betokontant" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	153,500	21,955 10,500	3 370,079 1 611,750
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	153,500	145,718 114,750	22 367,640 17 614,125
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,500	25,922 15,000	3 979,011 2 302,500

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	153,500	5,800 2,250	890,300 345,375
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,500	50,461 41,250	7 745,689 6 331,875
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	153,500	5,800 2,250	890,300 345,375
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,500	27,341 22,500	4 196,895 3 453,750
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	153,500	7,300 2,250	1 120,550 345,375
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	153,500	57,324 41,250	8 799,234 6 331,875
		Total Tavanul Inclusiv salariu				54 856,323 39 948,375
		1.3. Pardosea				
25	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	23,900	100,889 63,750	2 411,253 1 523,625
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 411,253 1 523,625
		Total Intrarea principala - hall Inclusiv salariu				84 738,872 61 035,825
		2. Garderoba				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,700	21,500 20,250	273,050 257,175
27	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	63,400	9,750 8,250	618,150 523,050
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,400	21,955 10,500	1 391,947 665,700
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,700	122,112 90,000	1 550,822 1 143,000
30	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	12,700	70,590 54,000	896,499 685,800
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,400	122,450 91,500	7 763,341 5 801,100
32	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	63,400	72,612 54,000	4 603,596 3 423,600

1	2	3	4	5	6	7
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,400	25,922 15,000	1 643,448 951,000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,400	5,800 2,250	367,720 142,650
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,400	50,460 41,250	3 199,194 2 615,250
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,400	5,800 2,250	367,720 142,650
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,400	27,341 22,500	1 733,439 1 426,500
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	63,400	7,300 2,250	462,820 142,650
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan) rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,400	62,524 41,250	3 964,026 2 615,250
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 835,772 20 535,375
		2.2. Tavanul				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	42,500	9,750 8,250	414,375 350,625

1	2	3	4	5	6	7
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,500	21,955 10,500	933,074 446,250
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,500	145,717 114,750	6 192,990 4 876,875
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,500	25,922 15,000	1 101,686 637,500
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	42,500	5,800 2,250	246,500 95,625
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,500	50,461 41,250	2 144,591 1 753,125
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	42,500	5,800 2,250	246,500 95,625
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,500	27,342 22,500	1 162,019 956,250
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	42,500	7,300 2,250	310,250 95,625
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,500	57,324 41,250	2 436,270 1 753,125
		Total Tavanul Inclusiv salariu				15 188,255 11 060,625

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Pardosea				
50	CG06A	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	28,300	82,190 52,500	2 325,977 1 485,750
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 325,977 1 485,750
		Total Garderoba Inclusiv salariu				46 350,004 33 081,750
		3. Galerie etaj 1				
		3.1. Pereti				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,000	21,500 20,250	516,000 486,000
52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	117,800	9,750 8,250	1 148,550 971,850
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	117,800	21,955 10,500	2 586,299 1 236,900
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,000	122,105 90,000	2 930,508 2 160,000
55	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	24,000	70,602 54,000	1 694,444 1 296,000
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	117,800	122,450 91,500	14 424,604 10 778,700

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
57	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	117,800	72,612 54,000	8 553,679 6 361,200
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,800	25,922 15,000	3 053,592 1 767,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	117,800	5,800 2,250	683,240 265,050
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,800	50,461 41,250	5 944,267 4 859,250
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	117,800	5,800 2,250	683,240 265,050
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,800	27,341 22,500	3 220,815 2 650,500
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	117,800	7,300 2,250	859,940 265,050
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	117,800	57,324 41,250	6 752,776 4 859,250

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 051,954 38 221,800
		3.2. Tavanul				
65	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	165,700	9,750 8,250	1 615,575 1 367,025
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	165,700	21,955 10,500	3 637,930 1 739,850
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	165,700	145,718 114,750	24 145,391 19 014,075
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,700	25,922 15,000	4 295,265 2 485,500
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	165,700	5,800 2,250	961,060 372,825
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,700	50,461 41,250	8 361,337 6 835,125
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	165,700	5,800 2,250	961,060 372,825
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc	m2	165,700	27,341 22,500	4 530,472 3 728,250

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	165,700	7,300 2,250	1 209,610 372,825
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	165,700	57,324 41,250	9 498,578 6 835,125
		Total Tavanul Inclusiv salariu				59 216,278 43 123,425
		3.3. Pardosea				
75	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	34,100	100,889 63,750	3 440,315 2 173,875
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 440,315 2 173,875
		Total Galerie etaj 1 Inclusiv salariu				115 708,547 83 519,100
		4. Coridor etaj 1 (spre baie)				
		4.1. Pereti				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	21,500 20,250	408,500 384,750
77	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	92,100	9,750 8,250	897,975 759,825
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	92,100	21,955 10,500	2 022,042 967,050
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	19,000	122,104 90,000	2 319,974 1 710,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
80	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	19,000	70,602 54,000	1 341,434 1 026,000
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,100	122,450 91,500	11 277,639 8 427,150
82	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	92,100	72,612 54,000	6 687,561 4 973,400
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,100	25,922 15,000	2 387,415 1 381,500
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	92,100	5,800 2,250	534,180 207,225
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,100	50,461 41,250	4 647,418 3 799,125

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	92,100	5,800 2,250	534,180 207,225
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,100	27,341 22,500	2 518,139 2 072,250
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	92,100	7,300 2,250	672,330 207,225
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tific si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	92,100	62,524 41,250	5 758,456 3 799,125
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 007,243 29 921,850
		4.2. Tavanul				
90	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	44,800	9,750 8,250	436,800 369,600
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,800	21,955 10,500	983,584 470,400
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,800	145,717 114,750	6 528,139 5 140,800
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,800	25,922 15,000	1 161,291 672,000

1	2	3	4	5	6	7
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	44,800	5,800 2,250	259,840 100,800
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	50,461 41,250	2 260,647 1 848,000
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	44,800	5,800 2,250	259,840 100,800
97	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	27,341 22,500	1 224,893 1 008,000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	44,800	7,300 2,250	327,040 100,800
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,800	62,524 41,250	2 801,084 1 848,000
		Total Tavanul Inclusiv salariu				16 243,158 11 659,200
		4.3. Pardosea				
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,500	120,219 120,000	4 508,219 4 500,000
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	37,500	21,955 10,500	823,299 393,750
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	37,500	101,790 52,500	3 817,125 1 968,750
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	37,500	34,297 18,000	1 286,150 675,000

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm				
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	37,500	21,955 10,500	823,299 393,750
105	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	37,500	287,374 82,500	10 776,533 3 093,750
106	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	29,500	100,889 63,750	2 976,223 1 880,625
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 010,848 12 905,625
		Total Coridor etaj 1 (spre baie) Inclusiv salariu				83 261,249 54 486,675
		5. Bloc sanitar etaj 1				
		5.1. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,200	120,219 120,000	5 073,251 5 064,000
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,600	21,500 20,250	1 947,900 1 834,650
109	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	1,200	285,940 262,500	343,128 315,000
110	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3	0,300	1 283,470 363,750	385,041 109,125

1	2	3	4	5	6	7
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,600	21,955 10,500	1 989,123 951,300
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	90,600	122,103 90,000	11 062,516 8 154,000
113	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	90,600	70,601 54,000	6 396,457 4 892,400
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,600	21,955 10,500	1 989,123 951,300
115	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2	90,600	486,114 228,750	44 041,932 20 724,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 228,471 42 996,525
		5.2. Pardosea				
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,000	120,219 120,000	1 923,504 1 920,000
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	16,000	21,955 10,500	351,280 168,000
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	16,000	101,790	1 628,640

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)			52,500	840,000
119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	16,000	34,297 18,000	548,752 288,000
120	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2	16,000	15,626 3,000	250,018 48,000
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	16,000	287,377 82,500	4 598,036 1 320,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 300,230 4 584,000
		5.3. Tavanul				
122	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	16,000	9,750 8,250	156,000 132,000
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,000	21,955 10,500	351,280 168,000
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000	145,718 114,750	2 331,480 1 836,000
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,000	25,922 15,000	414,755 240,000

1	2	3	4	5	6	7
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	16,000	5,800 2,250	92,800 36,000
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	50,460 41,250	807,367 660,000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	16,000	5,800 2,250	92,800 36,000
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	27,341 22,500	437,462 360,000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	16,000	7,300 2,250	116,800 36,000
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	57,324 41,250	917,184 660,000
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 717,928 4 164,000
		5.4. Timplarie				
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,200	2 020,600 60,750	16 568,920 498,150
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 568,920 498,150
		5.5. Lucrari sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
133	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	82,500 82,500	330,000 330,000
134	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	32,000	120,440 23,250	3 854,072 744,000
135	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9	m	32,000	56,967 37,500	1 822,944 1 200,000
136	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	64,000	15,760 4,500	1 008,640 288,000
137	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	56,522 6,750	339,132 40,500
138	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	100,940 24,000	605,640 144,000
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	69,200 21,000	346,000 105,000
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	69,604 18,750	1 113,664 300,000
141	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	35,028 16,500	280,224 132,000
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000	73,065 9,750	219,195 29,250
143	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	1,000	84,300	84,300

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"			18,000	18,000
144	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	76,878 13,500	76,878 13,500
145	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	2,000	1 932,750 352,500	3 865,500 705,000
146	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	2,000	1 122,054 191,250	2 244,108 382,500
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	2,000	893,134 138,750	1 786,268 277,500
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	2,000	949,750 123,750	1 899,500 247,500
149	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	buc	1,000	674,250 56,250	674,250 56,250
150	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	89,025 36,000	178,050 72,000

1	2	3	4	5	6	7
151	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	32,000	11,250 11,250	360,000 360,000
152	Pret de piata	Blat din granit 1600*500*20	buc	1,000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
153	Pret de piata	Dulap sub blat 1600*450*600	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				33 088,365 5 445,000
		Total Bloc sanitar etaj 1 Inclusiv salariu				137 903,914 57 687,675
		6. Galerie etaj 2				
		6.1. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,000	21,500 20,250	623,500 587,250
155	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	142,300	9,750 8,250	1 387,425 1 173,975
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,300	21,955 10,500	3 124,210 1 494,150
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,000	122,105 90,000	3 541,042 2 610,000
158	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	29,000	70,602 54,000	2 047,454 1 566,000

1	2	3	4	5	6	7
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,300	122,450 91,500	17 424,634 13 020,450
160	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	142,300	72,612 54,000	10 332,687 7 684,200
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,300	25,922 15,000	3 688,693 2 134,500
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	142,300	5,800 2,250	825,340 320,175
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,300	50,461 41,250	7 180,535 5 869,875
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	142,300	5,800 2,250	825,340 320,175
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,300	27,341 22,500	3 890,679 3 201,750
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	142,300	7,300 2,250	1 038,790 320,175

1	2	3	4	5	6	7
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tãfic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	142,300	62,524 41,250	8 897,174 5 869,875
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 827,503 46 172,550
		6.2. Tavanul				
168	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curãtirea cu perie de sirma	m2	159,430	9,750 8,250	1 554,420 1 315,275
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	159,430	21,955 10,500	3 500,261 1 674,000
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	159,430	145,718 114,750	23 231,755 18 294,600
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impãslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	159,430	25,922 15,000	4 132,736 2 391,450
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	159,430	5,800 2,250	924,715 358,725
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	159,430	50,461 41,250	8 044,964 6 576,525
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	159,430	5,800 2,250	924,715 358,725

1	2	3	4	5	6	7
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	159,430	27,341 22,500	4 359,035 3 587,175
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	159,430	7,300 2,250	1 163,865 358,725
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	159,430	57,324 41,250	9 139,212 6 576,525
		Total Tavanul Inclusiv salariu				56 975,678 41 491,725
		6.3. Pardosea				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	120,100	21,955 10,500	2 636,782 1 261,050
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifcator)	m2	120,100	101,789 52,500	12 224,898 6 305,250
180	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	120,100	34,296 18,000	4 118,905 2 161,800
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	120,100	21,955 10,500	2 636,782 1 261,050
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	120,100	287,375 82,500	34 513,713 9 908,250
183	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu	m	39,600	100,889 63,750	3 995,199 2 524,500

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				60 126,279 23 421,900
		Total Galerie etaj 2 Inclusiv salariu				181 929,460 111 086,175
		7. Sala de dans				
		7.1. Pereti				
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	216,000	120,200 63,750	25 963,200 13 770,000
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,800	21,500 20,250	1 393,200 1 312,200
186	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3	1,130	1 282,397 363,717	1 449,109 411,000
187	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	216,000	9,750 8,250	2 106,000 1 782,000
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	216,000	21,955 10,500	4 742,280 2 268,000
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,800	122,103 90,000	7 912,295 5 832,000
190	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	64,800	70,604 54,000	4 575,148 3 499,200

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)				
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	216,000	122,450 91,500	26 449,200 19 764,000
192	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	216,000	72,612 54,000	15 684,192 11 664,000
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	216,000	25,922 15,000	5 599,135 3 240,000
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	216,000	5,800 2,250	1 252,800 486,000
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,000	50,461 41,250	10 899,493 8 910,000
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	216,000	5,800 2,250	1 252,800 486,000
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,000	27,341 22,500	5 905,742 4 860,000

1	2	3	4	5	6	7
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Grund antifungic Biocid)	m2	216,000	7,300 2,250	1 576,800 486,000
199	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan)	m	60,000	62,733 30,000	3 763,980 1 800,000
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	216,000	53,524 41,250	11 561,184 8 910,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				132 086,558 89 480,400
		7.2. Tavanul				
201	CJ02C1	Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul	m	13,600	722,532 570,000	9 826,439 7 752,000
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	67,800	57,324 41,250	3 886,576 2 796,750
		Total Tavanul Inclusiv salariu				13 713,015 10 548,750
		7.3. Pardosea				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	240,000	21,955 10,500	5 269,200 2 520,000
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	240,000	101,790 52,500	24 429,600 12 600,000

1	2	3	4	5	6	7
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	240,000	34,297 18,000	8 231,280 4 320,000
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	240,000	21,955 10,500	5 269,200 2 520,000
207	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	240,000	219,950 35,100	52 787,958 8 424,000
208	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 10mm grosime:	m2	-240,000	108,050 17,250	-25 932,000 -4 140,000
209	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet grosimea 14 mm)	m2	240,000	409,620 127,500	98 308,872 30 600,000
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	240,000	18,400 7,500	4 416,000 1 800,000
211	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16kg/m2, coeficient manopera 0.667)	m2	240,000	91,299 78,039	21 911,775 18 729,375
212	CG06A	Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti	m	43,900	79,130 52,500	3 473,807 2 304,750
213	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)	m	52,500	25,414 19,500	1 334,228 1 023,750
214	CK18C aplicativ	Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)	m	26,000	19,500 19,500	507,000 507,000
215	Pret de piata	Grila de aluminiu b=250mm	m	26,000	87,000 0,000	2 262,000 0,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				202 268,920 81 208,875

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de dans Inclusiv salariu				348 068,493 181 238,025
		8. Incaperi tehnice (sala de dans)				
		8.1. Pereti				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,000	21,500 20,250	387,000 364,500
217	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	82,900	9,750 8,250	808,275 683,925
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,900	21,955 10,500	1 820,083 870,450
219	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,000	122,105 90,000	2 197,881 1 620,000
220	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	18,000	70,602 54,000	1 270,838 972,000
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,900	122,450 91,500	10 151,111 7 585,350
222	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	82,900	72,612 54,000	6 019,539 4 476,600

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)				
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,900	25,922 15,000	2 148,929 1 243,500
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	82,900	5,800 2,250	480,820 186,525
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,900	50,461 41,250	4 183,188 3 419,625
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	82,900	5,800 2,250	480,820 186,525
227	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,900	27,341 22,500	2 266,606 1 865,250
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	82,900	7,300 2,250	605,170 186,525
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Felxilan, rezistenta la tific si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	82,900	62,524 41,250	5 183,244 3 419,625
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 003,504 27 080,400
		8.2. Tavanul				
230	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	21,100	9,750 8,250	205,725 174,075

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma				
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,100	21,956 10,500	463,264 221,550
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,100	145,717 114,750	3 074,629 2 421,225
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,100	25,922 15,000	546,945 316,500
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	21,100	5,800 2,250	122,380 47,475
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,100	50,460 41,250	1 064,713 870,375
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	21,100	5,800 2,250	122,380 47,475
237	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,100	27,341 22,500	576,900 474,750
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	21,100	7,300 2,250	154,030 47,475
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,100	57,324 41,250	1 209,532 870,375

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				7 540,498 5 491,275
		8.3. Pardosea				
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,100	120,219 120,000	2 536,619 2 532,000
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	21,100	21,956 10,500	463,264 221,550
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	21,100	101,786 52,500	2 147,688 1 107,750
243	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	21,100	34,289 18,000	723,502 379,800
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	21,100	21,956 10,500	463,264 221,550
245	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	21,100	287,372 82,500	6 063,554 1 740,750
246	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	25,900	100,889 63,750	2 613,031 1 651,125
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 010,922 7 854,525
		Total Incaperi tehnice (sala de dans) Inclusiv salariu				60 554,924 40 426,200
		9. Coridor etaj 2 (spre baie)				
		9.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,000	21,500 20,250	623,500 587,250
248	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	146,100	9,750 8,250	1 424,475 1 205,325
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,100	21,955 10,500	3 207,612 1 534,050
250	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,000	122,105 90,000	3 541,042 2 610,000
251	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	29,000	70,602 54,000	2 047,454 1 566,000
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,100	122,450 91,500	17 889,939 13 368,150
253	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	146,100	72,612 54,000	10 608,609 7 889,400

1	2	3	4	5	6	7
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,100	25,922 15,000	3 787,193 2 191,500
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	146,100	5,800 2,250	847,380 328,725
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,100	50,461 41,250	7 372,296 6 026,625
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	146,100	5,800 2,250	847,380 328,725
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,100	27,341 22,500	3 994,575 3 287,250
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	146,100	7,300 2,250	1 066,530 328,725
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tific si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	146,100	62,524 41,250	9 134,752 6 026,625
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 392,737 47 278,350
		9.2. Tavanul				
261	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	45,500	9,750 8,250	443,625 375,375

1	2	3	4	5	6	7
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,500	21,955 10,500	998,966 477,750
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,500	145,718 114,750	6 630,150 5 221,125
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,500	25,922 15,000	1 179,455 682,500
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	45,500	5,800 2,250	263,900 102,375
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,500	50,460 41,250	2 295,943 1 876,875
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	45,500	5,800 2,250	263,900 102,375
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,500	27,341 22,500	1 244,024 1 023,750
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	45,500	7,300 2,250	332,150 102,375
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,500	57,324 41,250	2 608,242 1 876,875
		Total Tavanul Inclusiv salariu				16 260,355 11 841,375

1	2	3	4	5	6	7
		9.3. Pardosea				
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,300	120,219 120,000	4 724,604 4 716,000
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	39,300	21,955 10,500	862,818 412,650
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	39,300	101,794 52,500	4 000,509 2 063,250
274	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	39,300	34,295 18,000	1 347,796 707,400
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	39,300	21,955 10,500	862,818 412,650
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	39,300	287,376 82,500	11 293,859 3 242,250
277	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	45,500	100,889 63,750	4 590,448 2 900,625
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 682,852 14 454,825
		Total Coridor etaj 2 (spre baie) Inclusiv salariu				110 335,944 73 574,550
		10. Bloc sanitar etaj 2				
		10.1. Pereti				
278	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,930	120,219 120,000	5 882,321 5 871,600

1	2	3	4	5	6	7
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,500	21,500 20,250	2 676,750 2 521,125
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,500	21,955 10,500	2 733,384 1 307,250
281	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	124,500	122,105 90,000	15 202,017 11 205,000
282	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	124,500	70,602 54,000	8 789,939 6 723,000
283	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2	15,000	15,626 3,000	234,385 45,000
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,500	21,955 10,500	2 733,384 1 307,250
285	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2	124,500	486,114 228,750	60 521,193 28 479,375

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 773,373 57 459,600
		10.2. Pardosea				
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,800	120,219 120,000	3 221,860 3 216,000
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	26,800	21,955 10,500	588,394 281,400
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	26,800	101,796 52,500	2 728,134 1 407,000
289	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	26,800	34,294 18,000	919,071 482,400
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2	26,800	15,626 3,000	418,781 80,400
291	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	26,800	287,374 82,500	7 701,626 2 211,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 577,866 7 678,200
		10.3. Tavanul				
292	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	26,800	9,750 8,250	261,300 221,100
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,800	21,955 10,500	588,394 281,400

1	2	3	4	5	6	7
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,800	145,717 114,750	3 905,224 3 075,300
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,800	25,922 15,000	694,706 402,000
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	26,800	5,800 2,250	155,440 60,300
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800	50,461 41,250	1 352,349 1 105,500
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	26,800	5,800 2,250	155,440 60,300
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800	27,341 22,500	732,748 603,000
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	26,800	7,300 2,250	195,640 60,300
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,800	57,324 41,250	1 536,292 1 105,500
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 577,533 6 974,700
		10.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,200	2 020,600 60,750	26 671,920 801,900
303	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC)	m2	13,220	1 192,149 60,000	15 760,214 793,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				42 432,134 1 595,100
		10.5. Lucrari sanitare				
304	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	35,000	120,440 23,250	4 215,400 813,750
305	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9	m	35,000	56,967 37,500	1 993,836 1 312,500
306	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	70,000	15,760 4,500	1 103,200 315,000
307	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	56,522 6,750	339,132 40,500
308	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,500	100,937 24,000	757,026 180,000
309	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	69,200 21,000	415,200 126,000

1	2	3	4	5	6	7
310	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	19,000	69,604 18,750	1 322,476 356,250
311	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	35,028 16,500	315,252 148,500
312	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000	73,065 9,750	219,195 29,250
313	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,000	84,300 18,000	84,300 18,000
314	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	76,878 13,500	76,878 13,500
315	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	3,000	1 932,850 352,500	5 798,550 1 057,500
316	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	3,000	893,317 138,750	2 679,952 416,250
317	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	3,000	949,750 123,750	2 849,250 371,250

1	2	3	4	5	6	7
318	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)	buc	3,000	2 096,250 86,250	6 288,750 258,750
319	SB28A	Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	806,878 18,750	2 420,634 56,250
320	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	buc	1,000	674,250 56,250	674,250 56,250
321	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	89,033 36,000	267,100 108,000
322	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,000	11,250 11,250	393,750 393,750
323	Pret de piata	Blat din granit 2700*500*20	buc	1,000	8 500,000 0,000	8 500,000 0,000
324	Pret de piata	Dulap sub blat 2700*450*600	buc	1,000	5 500,000 0,000	5 500,000 0,000
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				46 214,131 6 071,250
		Total Bloc sanitar etaj 2 Inclusiv salariu				212 575,037 79 778,850
		11. Casa scarii				
		11.1. Pereti				
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,000	21,500 20,250	279,500 263,250
326	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	63,600	9,750 8,250	620,100 524,700

1	2	3	4	5	6	7
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,600	21,955 10,500	1 396,338 667,800
328	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,000	122,104 90,000	1 587,347 1 170,000
329	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	13,000	70,602 54,000	917,828 702,000
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,600	122,450 91,500	7 787,809 5 819,400
331	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	63,600	72,612 54,000	4 618,128 3 434,400
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,600	25,922 15,000	1 648,631 954,000
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,600	5,800 2,250	368,880 143,100

1	2	3	4	5	6	7
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,600	50,461 41,250	3 209,312 2 623,500
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,600	5,800 2,250	368,880 143,100
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,600	27,341 22,500	1 738,919 1 431,000
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	63,600	7,300 2,250	464,280 143,100
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,600	62,524 41,250	3 976,522 2 623,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 982,474 20 642,850
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				28 982,474 20 642,850
		12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga)				
		12.1. Pereti				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,000	21,500 20,250	430,000 405,000
340	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	65,500	9,750 8,250	638,625 540,375

1	2	3	4	5	6	7
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,500	21,955 10,500	1 438,039 687,750
342	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,000	122,105 90,000	2 442,090 1 800,000
343	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2	20,000	70,602 54,000	1 412,040 1 080,000
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,500	122,450 91,500	8 020,480 5 993,250
345	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	65,500	72,612 54,000	4 756,100 3 537,000
346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,500	25,922 15,000	1 697,893 982,500
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	65,500	5,800 2,250	379,900 147,375

1	2	3	4	5	6	7
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,500	50,461 41,250	3 305,188 2 701,875
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	65,500	5,800 2,250	379,900 147,375
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,500	27,341 22,500	1 790,862 1 473,750
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	65,500	7,300 2,250	478,150 147,375
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	65,500	62,524 41,250	4 095,322 2 701,875
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 264,589 22 345,500
		12.2. Tavanul				
353	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	36,740	9,749 8,249	358,185 303,075
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,740	21,956 10,501	806,654 385,800
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,740	145,717 114,750	5 353,642 4 215,900

1	2	3	4	5	6	7
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,740	25,922 15,000	952,371 551,100
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	36,740	5,800 2,250	213,077 82,650
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,740	50,461 41,250	1 853,932 1 515,525
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	36,740	5,800 2,250	213,077 82,650
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,740	27,342 22,500	1 004,527 826,650
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	36,740	7,300 2,250	268,187 82,650
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,740	57,324 41,250	2 106,071 1 515,525
363	CJ02A	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul	m	7,300	277,500 232,500	2 025,747 1 697,250
		Total Tavanul Inclusiv salariu				15 155,470 11 258,775
		12.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	36,740	21,956 10,501	806,654 385,800
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	36,740	101,789 52,500	3 739,726 1 928,850
366	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	36,740	34,294 18,001	1 259,956 661,350
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	36,740	21,956 10,501	806,654 385,800
368	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	36,740	287,376 82,500	10 558,200 3 031,050
369	CG06A	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	82,190 52,500	1 939,684 1 239,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				19 110,874 7 631,850
		Total Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga) Inclusiv salariu				65 530,933 41 236,125
		13. Diverse lucrari				
370	CK26D	Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)	m	860,000	11,100 7,500	9 546,000 6 450,000
371	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC	m	17,300	395,100 24,000	6 835,230 415,200
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				16 381,230 6 865,200
		14. Transportare deseuri				

1	2	3	4	5	6	7
372	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	14,000	75,000 75,000	1 050,000 1 050,000
373	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km	t	14,000	53,000 0,000	742,000 0,000
		Total Transportare deseuri Inclusiv salariu				1 792,000 1 050,000

		Cheltuieli directe	lei	1 494 113,15
		Asigurari sociale	24,00 %	202 970,18
		Transportarea materiale	3,00 %	19 293,70
		Total	100,00 +	1 716 377,03
		Cheltuieli de regie	3,00 %	51 491,31
		Total	100,00 +	1 767 868,34
		Beneficiu de deviz	3,00 %	53 036,05
		Total	100,00 +	1 820 904,39
		TVA	20,00 %	364 180,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 185 085,27 845 709,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii interioare la
Casa de Cultura (sala de dans,
intrarea principala, galerie et. 1-
2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar
et. 1-2, casa scarii, incapere et.2)
sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de reparatii interioare la Casa de Cultura (sala de dans, intrarea principala, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scarii, incapere et.2) sat. Puhaceni, r-ul Anenii

Valoarea de deviz 2 185 085,27 lei

Intocmit in prețuri curente 29.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 129,364	75,00	84 702,300
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 145,411	75,00	85 905,825
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 126,661	75,00	234 499,575
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	151,200	75,00	11 340,000
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,669	75,00	1 925,175
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	798,499	75,00	59 887,425
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	963,321	75,00	72 249,075
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	659,189	75,00	49 439,175
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	134,600	75,00	10 095,000
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,312	75,00	173,400
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	120,050	75,00	9 003,750
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,500	75,00	2 512,500
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 165,079	75,00	87 380,925
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	451,452	75,00	33 858,900
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	193,838	75,00	14 537,850
16.	7422010060100	Timplar	h-om	102,654	75,00	7 699,050
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,692	75,00	1 101,900
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 051,694	75,00	78 877,050
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,935	75,00	520,125
		Total manopera				845 709,08

Materiale:

1.	123456-1	Blat din granit 1600*500*20	buc	1,000	7 500,00	7 500,000
2.	123456-1-1	Blat din granit 2700*500*20	buc	1,000	8 500,00	8 500,000
3.	123456-2	Dulap sub blat 1600*450*600	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
4.	123456-2-1	Dulap sub blat 2700*450*600	buc	1,000	5 500,00	5 500,000
5.	123456-3	Grila de aluminiu b=250mm	m	26,000	87,00	2 262,000
6.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,433	650,00	931,450
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052	380,00	19,760
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	47,561	380,00	18 073,180

9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	91,499	10,00	914,990
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,432	5 600,00	2 419,200
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,756	5 600,00	4 233,600
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 312,308	0,01	103,123
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,400	1 900,00	40 660,000
14.	2030112947600	Glafuri pentru ferestre pina la 30 cm	m	17,300	370,00	6 401,000
15.	2030112947735	Plinte polimer	m	52,938	27,00	1 429,326
16.	2030112947735-3	Plinte MDF	m	44,778	24,00	1 074,672
17.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,220	1 110,00	14 674,200
18.	2030122940260	Parchet gr 14 mm	m2	218,160	240,00	52 358,400
19.	2030122945152	Frizuri de parchet gr 14mm	m2	36,360	240,00	8 726,400
20.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	218,160	27,00	5 890,320
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	191,600	0,20	38,320
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,361	24,00	56,664
23.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,742	12,00	8,904
24.	2320166200729	Parchetin	l	12,000	36,00	432,000
25.	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	17,340	42,00	728,280
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,815	89,00	1 140,535
27.	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	528,652	22,00	11 630,344
28.	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	264,326	32,00	8 458,432
29.	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	347,640	45,00	15 643,800
30.	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	341,148	32,00	10 916,736
31.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	38,400	56,00	2 150,400
32.	24302261000001	Fuga	kg	194,195	24,00	4 660,680
33.	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	1 338,225	27,00	36 132,075
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,730	27,00	586,710
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,485	42,00	188,370
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,908	24,00	21,792
37.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	146,000	0,50	73,000
38.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	157,560	4,20	661,752
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	264,326	7,50	1 982,445
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	860,400	4,20	3 613,680
41.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	32,175	7,40	238,095
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,134	33,00	4,422
43.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,250	66,00	346,500
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	88,00	880,000
45.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,250	25,00	131,250
46.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,060	32,00	97,920
47.	2521216717050-20	Teava din material plastic d20	m	68,340	27,00	1 845,180
48.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	13,905	74,00	1 028,970
49.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	36,050	49,00	1 766,450
50.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,474	32,00	207,168
51.	252312672115-50	Rigola de dus	buc	3,030	780,00	2 363,400
52.	2523156719400-20	Mufa din material plastic d20	buc	2,680	3,20	8,576
53.	2523156719430-20	Cot din material plastic d20	buc	13,400	4,00	53,600
54.	2523156719450-20	Teu din material plastic d20	buc	14,070	8,00	112,560
55.	2523156719460-2	Reductie din material plastic d20	buc	2,680	12,00	32,160
56.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe d20	buc	67,000	65,00	4 355,000

57.	2523156721037 d110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	5,000	47,00	235,000
58.	2523156721037- 110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	6,000	47,00	282,000
59.	2523156721037- 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	17,000	18,00	306,000
60.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	600,00	1 236,000
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 938,387	8,90	17 251,645
62.	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	550,00	2 833,050
63.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,303	600,00	3 181,800
64.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	750,00	1 545,000
65.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,250	480,00	2 520,000
66.	2622102453200	Suport pentry hirtie igienica Square	buc	5,303	50,00	265,150
67.	2651122100270	Adeziv Class Portelanat	kg	127,040	4,70	597,088
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 885,462	2,50	37 213,655
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	415,597	4,90	2 036,424
70.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 716,064	5,90	21 924,778
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	721,209	3,80	2 740,593
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 086,823	4,20	71 764,655
73.	2653102100832- 1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	868,747	9,80	8 513,721
74.	2653102100833- 1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1 858,912	8,70	16 172,536
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	309,531	160,00	49 524,960
76.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 923,297	4,20	8 077,847
77.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	225,855	220,00	49 688,100
78.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	202,470	33,33	6 748,325
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	936,573	5,00	4 682,865
80.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,600	21,00	453,600
81.	2743123549025- 1	Baghete din aluminiu 20*20	m	55,125	3,50	192,938
82.	2743123549027	Coltar din aluminiu	m	860,000	3,50	3 010,000
83.	2812106305900- 1	Briu din poliuretan	m	64,200	27,00	1 733,400
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,400	20,00	648,000
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	64,800	14,00	907,200
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	453,480	0,30	136,044
87.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	191,600	0,40	76,640
88.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	64,800	0,50	32,400
89.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	146,000	0,60	87,600
90.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	64,800	50,00	3 240,000
91.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	100,00	204,000
92.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,250	25,00	131,250
93.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	146,000	0,60	87,600
94.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,250	35,00	183,750
95.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	60,00	306,000
96.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	25,00	127,500
97.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,200	40,00	408,000
98.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,250	175,00	918,750
99.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	2,040	65,00	132,600
100.	2875274204040- 110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d100	buc	12,000	48,00	576,000
101.	2875274204040- 25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	134,000	9,50	1 273,000
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,800	24,00	259,200
103.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	528,651	5,00	2 643,255
104.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	192,000	5,00	960,000
105.	2881116002700	Disc abraziv	buc	36,000	36,00	1 296,000

106.	2913124201350-1	Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71	buc	3,015	2 000,00	6 030,000
107.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	650,00	3 250,000
108.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	8,042	56,00	450,352
109.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	8,042	7,00	56,294
110.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,250	36,00	189,000
111.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	36,00	73,440
112.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,250	25,00	131,250
113.	3220137315778	Decapant	kg	0,402	32,00	12,864
114.	332051735223	Termoizolatie conducte Elastomer	m	72,460	18,00	1 304,280
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,332	3,60	105,595
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	51,977	23,00	1 195,471
117.	4100126202818	Apa	m3	2,755	23,00	63,365
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	425,560	5,00	2 127,800
Total materiale de construcții						643 123,40

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,384	50,00	19,200
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096	10,00	0,960
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,061	10,00	80,610
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,629	215,00	135,235
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	24,000	40,00	960,000
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,380	40,00	55,200
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	240,099	10,00	2 400,990
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,280	5,00	266,400
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	18,744	10,00	187,440
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,384	15,00	5,760
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,716	25,00	292,900
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,998	25,00	124,950
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,601	15,00	9,015
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,484	500,00	742,000
Total utilaje de construcții						5 280,67

Cheltuieli directe	lei	1 494 113,15
Asigurari sociale	24,00 %	202 970,18
Transportarea materiale	3,00 %	19 293,70
Total	100,00 +	1 716 377,03
Cheltuieli de regie	3,00 %	51 491,31
Total	100,00 +	1 767 868,34
Beneficiu de deviz	3,00 %	53 036,05
Total	100,00 +	1 820 904,39
TVA	20,00 %	364 180,88

Total deviz:

2 185 085,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii interioare la Casa de **Investitor**
Cultura (sala de dans, intrarea principala,
galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et.
1-2, casa scarii, incapere et.2) sat. Puhaceni, r-ul
Anenii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea principala - hall				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,091 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,124
5	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2			70,594 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
7	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,460 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			62,524

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		1.2. Tavanul				
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta sau Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,718 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		1.3. Pardosea				
25	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			100,889 63,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	75,00	56,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,00	0,035
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,33	33,997
	2651122100270	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	4,70	3,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		2. Garderoba				
		2.1. Pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
27	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,112 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,126
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,126
30	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			70,590 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
32	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,460 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan) rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			62,524 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		2.2. Tavanul				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,717 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,342 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		2.3. Pardosea				
50	CG06A	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			82,190 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,80	0,950
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,800
	2030112947735	Plinte polimer	m	1,0200	27,00	27,540
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
		3. Galerie etaj 1				
		3.1. Pereti				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,105 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
55	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2			70,602 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
57	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		3.2. Tavanul				
65	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,718 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		3.3. Pardosea				
75	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			100,889 63,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	75,00	56,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,00	0,034
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,33	33,997
	2651122100270	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	4,70	3,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		4. Coridor etaj 1 (spre baie)				
		4.1. Pereti				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
77	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			122,104

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
80	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2			70,602 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
82	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			62,524 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		4.2. Tavanul				
90	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,717 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
97	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,524 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		4.3. Pardosea				
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,219 120,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiantor)	m2			101,790 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,297 18,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
105	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			287,374 82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,447
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,149
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,939
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
106	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			100,889 63,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	75,00	56,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,00	0,034
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,33	33,997
	2651122100270	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	4,70	3,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		5. Bloc sanitar etaj 1				
		5.1. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,219 120,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
109	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			285,940 262,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	75,00	228,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	23,00	1,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	50,00	16,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	15,00	4,800
110	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3			1 283,470 363,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	75,00	363,750
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	650,00	652,167
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,40	166,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,00	0,153
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	215,00	94,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	15,00	6,300
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,103 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,118
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
113	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1 cm)	m2			70,601 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
115	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2			486,114 228,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	75,00	213,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	24,00	7,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,00	0,184
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		5.2. Pardosea				
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,219 120,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
117	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betokontakt într-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (sapa semiuscata cu adaos de fibră și plastifiant)	m2			101,790 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,960
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 1cm	m2			34,297 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,320
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
120	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat Ghidroizol	m2			15,626 3,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	0,3000	42,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	23,00	0,023
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
121	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 600 x 600 mm	m2			287,377 82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,500
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,450
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,149
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,939
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		5.3. Tavanul				
122	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirmă	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
123	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			145,718 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,460 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,177
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		5.4. Timplarie				
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 020,600 60,750
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	42,00	7,350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		5.5. Lucrari sanitare				
133	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			82,500
						82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	75,00	82,500
134	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			120,440
						23,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2521216717050-20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	27,00	27,540
	2523156719430-20	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	4,00	0,800
	2523156719450-20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	8,00	1,680
	2523156719460-2	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	12,00	0,480
	2523156719400-20	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	3,20	0,128
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	65,00	65,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,192
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	33,00	0,066
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	40,00	0,824
135	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9	m			56,967
						37,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	75,00	37,500
	332051735223	Termoizolatie conducte Elastomer	m	1,0300	18,00	19,467
136	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			15,760
						4,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	75,00	4,500
	2875274204040-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	9,50	9,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
137	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			56,522
						6,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	75,00	6,750
	2875274204040-110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d100	buc	1,0000	48,00	48,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,072
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
138	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			100,940
						24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	75,00	24,000
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	74,00	76,220
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,200
						21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,000
	2523156721037 d110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	47,00	47,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			69,604 18,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,00	18,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	49,00	50,470
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
141	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,028 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,500
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	18,00	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,065 9,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	75,00	9,750
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	56,00	56,280
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	7,00	7,035
143	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			84,300 18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	75,00	18,000
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	65,00	66,300
144	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			76,878 13,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	56,00	56,336
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	7,00	7,042
145	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			1 932,750 352,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	75,00	352,500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	600,00	636,300
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,00	504,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	36,00	37,800
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,600
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,00	69,300
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,750
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	175,00	183,750
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,250
146	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			1 122,054 191,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	75,00	191,250
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	750,00	772,500
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	36,00	36,720
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	100,00	102,000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,00	19,584
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			893,134 138,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	75,00	138,750
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,500
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	60,00	61,200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,584
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,600
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			949,750 123,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	88,00	176,000
149	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	buc			674,250 56,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	75,00	56,250
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	600,00	618,000
150	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			89,025 36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	75,00	36,000
	2622102453200	Suport pentry hirtie igienica Square	buc	1,0100	50,00	53,025
151	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,250 11,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	11,250
152	Pret de piata	Blat din granit 1600*500*20	buc			7 500,000 0,000
	123456-1	Blat din granit 1600*500*20	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
153	Pret de piata	Dulap sub blat 1600*450*600	buc			4 500,000 0,000
	123456-2	Dulap sub blat 1600*450*600	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
		6. Galerie etaj 2				
		6.1. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
155	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,105 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
158	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2			70,602 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
160	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc	m2			27,341

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			62,524 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		6.2. Tavanul				
168	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,718 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		6.3. Pardosea				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2			101,789 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
180	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,296 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,319
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			287,375 82,500

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,448
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,149
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,938
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
183	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			100,889 63,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	75,00	56,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,00	0,034
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,33	33,997
	2651122100270	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	4,70	3,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		7. Sala de dans				
		7.1. Pereti				
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			120,200 63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,00	4,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	24,00	1,200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,000
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
186	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3			1 282,397 363,717
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	75,00	363,717
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	650,00	651,150
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,40	166,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,00	0,163
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	215,00	94,562
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	15,00	6,305
187	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,103 90,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,119
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
190	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1 cm)	m2			70,604 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
192	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
199	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan)	m			62,733 30,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	75,00	26,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,80	3,800
	2812106305900-1	Briu din poliuretan	m	1,0700	27,00	28,890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			53,524 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,2000	45,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		7.2. Tavanul				
201	CJ02C1	Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul	m			722,532 570,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,8500	75,00	513,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	75,00	56,250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,1000	3,80	127,634
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0590	380,00	24,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	23,00	0,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,250
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		7.3. Pardosea				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2			101,790 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,297 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
207	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			219,950 35,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	75,00	35,100
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,90	181,623
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,445
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,00	0,162
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
208	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 10mm grosime:	m2			108,050 17,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	75,00	17,250
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	5,90	90,270
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,100
209	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet grosimea 14 mm)	m2			409,620 127,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	75,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2030122940260	Parchet gr 14 mm	m2	0,9000	240,00	218,160
	2030122945152	Frizuri de parchet gr 14mm	m2	0,1500	240,00	36,360
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	4,20	2,757
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,400 7,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	36,00	5,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
211	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16kg/m2, coeficient manopera 0.667)	m2			91,299 78,039
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	75,00	68,034
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	10,005

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	36,00	1,800
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1600	56,00	8,960
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
212	CG06A	Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti	m			79,130 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,80	0,950
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,800
	2030112947735-3	Plinte MDF	m	1,0200	24,00	24,480
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
213	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)	m			25,414 19,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,376
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
214	CK18C aplicativ	Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)	m			19,500 19,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
215	Pret de piata	Grila de aluminiu b=250mm	m			87,000 0,000
	123456-3	Grila de aluminiu b=250mm	m	1,0000	87,00	87,000
		8. Incaperi tehnice (sala de dans)				
		8.1. Pereti				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
217	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
219	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,105 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
220	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			70,602 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1 cm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
222	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
227	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300

1	2	3	4	5	6	7
						2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Felxilan, rezistenta la tãfic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			62,524 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		8.2. Tavanul				
230	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curãtãre cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,956 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,206
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,717 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,460 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,177
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
237	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc	m2			27,341

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300
						2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324
						41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		8.3. Pardosea				
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,219
						120,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,956
						10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,206
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2			101,786
						52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,956
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
243	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,289
						18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,313
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,956
						10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,206
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
245	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			287,372
						82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,500

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,445
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,149
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,939
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,419
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
246	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			100,889 63,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	75,00	56,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,00	0,035
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,33	33,997
	2651122100270	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	4,70	3,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		9. Coridor etaj 2 (spre baie)				
		9.1. Pereti				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
248	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
250	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,105 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
251	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2			70,602 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
253	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta	m2			62,524 41,250

1	2	3	4	5	6	7
		la tãfic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		9.2. Tavanul				
261	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curãtirea cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarãt "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarãt "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,718 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,460 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300

1	2	3	4	5	6	7
						2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		9.3. Pardosea				
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,219 120,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2			101,794 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
274	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,295 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,318
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			287,376 82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,449
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,149
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,938
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630

1	2	3	4	5	6	7
277	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			100,889 63,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	75,00	56,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,00	0,034
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,33	33,997
	2651122100270	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	4,70	3,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		10. Bloc sanitar etaj 2				
		10.1. Pereti				
278	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,219 120,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
281	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,105 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
282	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1 cm)	m2			70,602 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
283	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2			15,626 3,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	0,3000	42,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,023
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
285	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2			486,114 228,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	75,00	213,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	24,00	7,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,00	0,184
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		10.2. Pardosea				
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,219 120,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiantor)	m2			101,796 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
289	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,294 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2			15,626 3,000

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	0,3000	42,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,023
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
291	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2			287,374 82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,448
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,149
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,939
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		10.3. Tavanul				
292	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,717 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc	m2			27,341 22,500

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		10.4. Timplarie				
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 020,600 60,750
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	42,00	7,350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
303	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC)	m2			1 192,149 60,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	75,00	56,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	75,00	3,001
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 110,00	1 110,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	89,00	14,239
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	42,00	2,351
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,60	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		10.5. Lucrari sanitare				
304	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			120,440 23,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2521216717050-20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	27,00	27,540
	2523156719430-20	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	4,00	0,800
	2523156719450-20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	8,00	1,680
	2523156719460-2	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	12,00	0,480
	2523156719400-20	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	3,20	0,128
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	65,00	65,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,192

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	33,00	0,066
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	40,00	0,824
305	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9	m			56,967 37,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	75,00	37,500
	332051735223	Termoizolatie conducte Elastomer	m	1,0300	18,00	19,467
306	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			15,760 4,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	75,00	4,500
	2875274204040-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	9,50	9,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
307	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			56,522 6,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	75,00	6,750
	2875274204040-110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d100	buc	1,0000	48,00	48,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,072
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
308	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			100,937 24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	75,00	24,000
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	74,00	76,220
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,358
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,358
309	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,200 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,000
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	47,00	47,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
310	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			69,604 18,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,00	18,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	49,00	50,470
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
311	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,028 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,500
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	18,00	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
312	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,065 9,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	75,00	9,750
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	56,00	56,280
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	7,00	7,035

1	2	3	4	5	6	7
313	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			84,300 18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	75,00	18,000
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	65,00	66,300
314	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			76,878 13,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	56,00	56,336
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	7,00	7,042
315	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			1 932,850 352,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	75,00	352,500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	600,00	636,400
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,00	504,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	36,00	37,800
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,600
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,00	69,300
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,750
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	175,00	183,750
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,250
316	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			893,317 138,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	75,00	138,750
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,683
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,584
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,600
317	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			949,750 123,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	88,00	176,000
318	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)	buc			2 096,250 86,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	75,00	86,250
	2913124201350-1	Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71	buc	1,0000	2 000,00	2 010,000
319	SB28A	Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			806,878 18,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,00	18,750
	252312672115-50	Rigola de dus	buc	1,0000	780,00	787,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,088
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	24,00	0,240
320	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	buc			674,250 56,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	75,00	56,250
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	600,00	618,000

1	2	3	4	5	6	7
321	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			89,033 36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	75,00	36,000
	2622102453200	Suport pentry hirtie igienica Square	buc	1,0100	50,00	53,033
322	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,250 11,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	11,250
323	Pret de piata	Blat din granit 2700*500*20	buc			8 500,000 0,000
	123456-1-1	Blat din granit 2700*500*20	buc	1,0000	8 500,00	8 500,000
324	Pret de piata	Dulap sub blat 2700*450*600	buc			5 500,000 0,000
	123456-2-1	Dulap sub blat 2700*450*600	buc	1,0000	5 500,00	5 500,000
		11. Casa scarii				
		11.1. Pereti				
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
326	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
328	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,104 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
329	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1 cm)	m2			70,602 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
331	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta	m2			62,524 41,250

1	2	3	4	5	6	7
		la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga)				
		12.1. Pereti				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,00	1,150
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
340	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,750 8,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,955 10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
342	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,105 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,90	2,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
343	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)	m2			70,602 54,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	75,00	43,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	10,350
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,90	1,519
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	4,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,450 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080

1	2	3	4	5	6	7
345	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			72,612 54,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	18,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,045
346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,341 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			62,524 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata de tip Flexilan	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
		12.2. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
353	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,749 8,249
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,249
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,956 10,501
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,717 114,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,922 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,007
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,461 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip Finito SV	kg	1,0549	8,70	9,178
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			5,800 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-1	Amorsa-grund tip Supraton Extra	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,342 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior de tip "Satrock"	kg	0,4930	9,80	4,831
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			7,300 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303-2	Amorsa-grund Biocid	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,324 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	32,00	12,800

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,046
363	CJ02A	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul	m			277,500 232,500
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,8000	75,00	210,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,8000	3,80	36,784
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	380,00	7,964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,00	0,151
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		12.3. Pardosea				
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,956 10,501
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2			101,789 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,00	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
366	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,294 18,001
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,316
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			21,956 10,501
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
368	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			287,376 82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,450
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,149
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,938
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
369	CG06A	Plinte din polimer, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			82,190 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,80	0,950
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,800

1	2	3	4	5	6	7
	2030112947735	Plinte polimer	m	1,0200	27,00	27,540
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
		13. Diverse lucrari				
370	CK26D	Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)	m			11,100 7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2743123549027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
371	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC	m			395,100 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2030112947600	Glafuri pentru ferestre pina la 30 cm	m	1,0000	370,00	370,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		14. Transportare deseuri				
372	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			75,000 75,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	75,00	75,000
373	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km	t			53,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.