

din “27” Aprilie 2026

Specificații tehnice (In Anexa)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1777387772748](#) din 28 aprilie 2026

Obiectul achiziției: Mobilier pt sectiile stomatologice IM CSM Chisinau

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Mobilier sect Rîșcani | | | | | | |
| Masă oficiu | Masa oficiu | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 150cm x 200cm x H77 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată, picioruse reglabile, prevăzută cu loc pentru bloc principal pentru PC si gaura pentru cablaje. | Dimensiuni 150cm x 200cm x H77 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată, picioruse reglabile, prevăzută cu loc pentru bloc principal pentru PC si gaura pentru cablaje. | |
| Dulap pentru depozitarea mapelor | Dulap pentru depozitarea mapelor | Moldova | Aflux-Prim SRL | H220cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu picioruse reglabile | H220cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Inaltime dintre polițe, | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|--|--|
| | | | | | nu mai mica de 35cm. Cu picioare reglabile |
| Dulap cu sertare+tumba pentru lavoar | Dulap cu sertare+tumba pentru lavoar | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 234cm x 50cm x H150cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată, dulap echipat cu polițe și bara pentru umerase | Dimensiunile 234cm x 50cm x H150cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată, dulap echipat cu polițe și bara pentru umerase |
| Masa cu capac (sterilizare) | Masa cu capac(sterilizare) | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 140cm x 60cm x H 87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat de lucru 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată, capac cu deschidere | Dimensiunile 140cm x 60cm x H 87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat de lucru 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată, capac cu deschidere |
| Masa cu depozitare- sterilizare | Masa cu depozitare-sterilizare | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 100cm x 60cm x H 87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat de lucru 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată. | Dimensiunile 100cm x 60cm x H 87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat de lucru 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată |
| Dulap pentru inventar | Dulap pentru inventar | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 100cm x 48cm x H190cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu picioare reglabile, bara pentru umerase | Dimensiunile 100cm x 48cm x H190cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu picioare reglabile, bara pentru umerase |
| Dulap vitrina pentru medicamente | Dulap vitrina pentru medicamente | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 80cm x 48cm x H190cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Fațade rame din aluminiu cu sticla, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu picioare reglabile | Dimensiunile 80cm x 48cm x H190cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Fațade rame din aluminiu cu sticla, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu picioare reglabile |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|--|--|
| Tumba pentru sala | Tumba pentru sala | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 70cm x 50cm x H80cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, sertare cu închidere amortizată .Cu piciorușe reglabile | Dimensiunile 70cm x 50cm x H80cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, sertare cu închidere amortizată .Cu piciorușe reglabile |
| Dulap (hol) | Dulap (hol) | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 120cm x 50cm x H190cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu piciorușe reglabile, bara pentru umerușe | Dimensiunile 120cm x 50cm x H190cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu piciorușe reglabile, bara pentru umerușe |
| Masa | Masa | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 250cm x 60cm x H77 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioruse reglabile, prevăzută cu loc pentru bloc principal pentru PC si gaura pentru cablaje. | Dimensiuni 250cm x 60cm x H77 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioruse reglabile, prevăzută cu loc pentru bloc principal pentru PC si gaura pentru cablaje. |
| Masa (medic) | Masa (medic) | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 140cm x 60cm x H 80 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioruse reglabile | Dimensiuni 140cm x 60cm x H 80 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioruse reglabile |
| Masa sala sterilizare | Masa sala sterilizare | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 160cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Sertare cu închidere amortizată, piciorușe reglabile. | Dimensiunile 160cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Sertare cu închidere amortizată, piciorușe reglabile. |
| Masa (radiolog) | Masa (radiolog) | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 140cm x 60cm x H 80 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioruse reglabile | Dimensiuni 140cm x 60cm x H 80 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioruse reglabile |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|---|---|
| Dulap cabinete | Dulap cabinete | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 120cm x 40cm x H210 cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot și sertare cu închidere amortizata.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu picioare reglabile, bara pentru umerase | Dimensiunile 120cm x 40cm x H210 cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot și sertare cu închidere amortizata.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu picioare reglabile, bara pentru umerase |
| Masa pentru medici | Masa pentru medici | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 140cm x 60cm x H 80 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioare reglabile | Dimensiuni 140cm x 60cm x H 80 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată,picioare reglabile |
| Paravane | Paravane | Moldova | Aflux-Prim SRL | Confecționate din PAL melaminat 18mm, lipit cu ABS 2mm pe baza de poliuritan, colțurile rotunjite si fixare cu picior metalic de podea, dimensiuni 160cm x 150 cm | Confecționate din PAL melaminat 18mm, lipit cu ABS 2mm pe baza de poliuritan, colțurile rotunjite si fixare cu picior metalic de podea, dimensiuni 160cm x 150 cm |
| Tumba pentru sala de sterilizare | Tumba pentru sala de sterilizare | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 70cm x 50cm x H80cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, sertare cu închidere amortizată .Cu picioare reglabile | Dimensiunile 70cm x 50cm x H80cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, sertare cu închidere amortizată .Cu picioare reglabile |
| Schimb Blat | Schimb blat | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 240cm x 60 cm x 3.8cm | Dimensiuni 240cm x 60 cm x 3.8cm |
| Dulap depozitare | Dulap depozitare | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 90cm x 52cm x H240cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 30cm. Cu picioare reglabile | Dimensiunile 90cm x 52cm x H240cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 30cm. Cu picioare reglabile |
| LOT 2. Mobilier sect Ciocana | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|----------------|--|--|
| Dulapuri ordinatura | Dulapuri ordinatura | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimesiunile 0.9m x 0.57 m x H2.2m. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm,prelucrare perimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, distanta dintre rafturi nu mai mica de 270mm, ambele uși cu lacăt, bara pentru umeraș | Dimesiunile 0.9m x 0.57 m x H2.2m. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm,prelucrare perimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, distanta dintre rafturi nu mai mica de 270mm, ambele uși cu lacăt, bara pentru umeraș |
| Dulapuri pentru mape | Dulapuri pentru mape | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 0.9m x 0.57m x H2.2m ,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Balamale cu închidere amortizata, Distanta minima dintre polițe 35cm , unul din dulapuri de prevazut cu uși din sticla cu rama din aluminiu | Dimensiunile 0.9m x 0.57m x H2.2m ,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Balamale cu închidere amortizata, Distanta minima dintre polițe 35cm , unul din dulapuri de prevazut cu uși din sticla cu rama din aluminiu |
| Tumba Printer | Tumba Printer | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 0.5m x 0.44m x H 0.85 ,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrare perimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizata,prevazute cu lacăt, piciorușe reglabile | Dimensiunile 0.5m x 0.44m x H 0.85 ,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrare perimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizata,prevazute cu lacăt, piciorușe reglabile |
| Tumbe pe role | Tumbe pe role | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 45cm x 45cm x H90cm,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată, pe role cu acoperire de silicon si cu frina,Pertea posterioara placata cu sticla prelucrata perimetral, de 4mm | Dimensiunile 45cm x 45cm x H90cm,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|----------------|--|--|
| | | | | | amortizată, pe role cu acoperire de silicon si cu frina,Pertea posterioara placata cu sticla prelucrata perimetral, de 4mm |
| Masa tehnicieni | Masa tehnicieni | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 140cm x 60cm x H 80cm+ rafturi pe suprafață de lucru H 36cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan,, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată ascunse după uși cu deschidere laterala și cu lacăt | Dimensiunile 140cm x 60cm x H 80cm+ rafturi pe suprafață de lucru H 36cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan,, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată ascunse după uși cu deschidere laterala și cu lacăt |
| Masa birou | Masa birou | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 140cm x 80cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată,prevazute cu lacăt, și cu postament pentru bloc principal PC, și gaura pentru cablaje | Dimensiunile 140cm x 80cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată,prevazute cu lacăt, și cu postament pentru bloc principal PC, și gaura pentru cablaje |
| Masa birou | Masa birou | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 100cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată,prevazute cu lacăt, și cu postament pentru bloc principal PC, și gaura pentru cablaje | Dimensiunile 100cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată,prevazute cu lacăt, și cu postament pentru bloc principal PC, și gaura pentru cablaje |
| Dulap | Dulap | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimesiunile 1m x 0.5 m x H2.2m. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm,prelucrare perimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu | Dimesiunile 1m x 0.5 m x H2.2m. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm,prelucrare perimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|----------------|---|---|
| | | | | rezistenta sporita la greutate, distanta dintre rafturi nu mai mica de 270mm, ambele uși cu lacăt, bara pentru umerăș | lipire pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, distanta dintre rafturi nu mai mica de 270mm, ambele uși cu lacăt, bara pentru umerăș |
| LOT 3. Mobilier sect Buiucani | | | | | |
| Ușa dulap compresor | Usa dulap compresor | Moldova | Aflux-Prim SRL | Front din PAL melaminat de 18mm lipit cu ABS 2mm perimetral pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. | Front din PAL melaminat de 18mm lipit cu ABS 2mm perimetral pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. |
| Masa recepție | Masa receptie | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 150cm x 50cm x H 107cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan,, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioarușe reglabile, sertare cu închidere amortizată, capac cu deschidere | Dimensiunile 150cm x 50cm x H 107cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan,, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioarușe reglabile, sertare cu închidere amortizată, capac cu deschidere |
| Masa tehnici | Masa tehnici | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 140cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan,, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioarușe reglabile, sertare cu închidere amortizată ascunse după uși cu deschidere laterala și cu lacăt | Dimensiunile 140cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan,, Balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioarușe reglabile, sertare cu închidere amortizată ascunse după uși cu deschidere laterala și cu lacăt |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|----------------|---|---|
| Masa | Masa | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 120cm x 60cm x H 75cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată, | Dimensiunile 120cm x 60cm x H 75cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, picioare reglabile, sertare cu închidere amortizată, |
| Dulap | Dulap | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 90cm x 57cm x H220cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 27cm. Cu picioare reglabile, bara pentru umerase | Dimensiunile 90cm x 57cm x H220cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 27cm. Cu picioare reglabile, bara pentru umerase |
| Tumba pentru Printer | Tumba pentru Printer | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 50cm x 44cm x H85cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, sertare cu închidere amortizată, picioare reglabile | Dimensiunile 50cm x 44cm x H85cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, sertare cu închidere amortizată, picioare reglabile |
| Tumba coridor | Tumba coridor | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 50cm x 44cm x H85cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Cu picioare reglabile, | Dimensiunile 50cm x 44cm x H85cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Cu picioare reglabile, |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|----------------|--|--|
| Dulap pentru safeu | Dulap pentru safeu | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 50cm x 45cm x H100cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot, fațadă cu lacăt .Cu piciorușe reglabile, | Dimensiunile 50cm x 45cm x H100cm, Carcasa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot, fațadă cu lacăt .Cu piciorușe reglabile, |
| Tumba lavoar | Tumba lavoar | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 90cm x 60cm x H87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Cu piciorușe reglabile, | Dimensiunile 90cm x 60cm x H87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Cu piciorușe reglabile, |
| Tumba lavoar | Tumba lavoar | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 120cm x 60cm x H87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Cu piciorușe reglabile, | Dimensiunile 120cm x 60cm x H87cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. Cu piciorușe reglabile, |
| Mobilier secția sterilizare | Mobilier sectia sterilizare | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 184cm/134cm/116cm x 60cm x H 87 cm, corp, i fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată si balamale cu închidere amortizată cu pivot,picioruse reglabile, Blat 38mm | Dimensiuni 184cm/134cm/116cm x 60cm x H 87 cm, corp, i fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată si balamale cu închidere amortizată cu pivot,picioruse reglabile, Blat 38mm |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|----------------|---|---|
| Vitrina medicamente | Vitrina medicamente | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 50cm x 38cm x H 1600cm, corp din PAL melaminat 18mm, cu lipire perimetrala cu ABS 2mm si respectiv 0,5mm, pe baza de poliuretan, Fațadă frontală din Profil aluminiu și sticla transparenta, polițe interior din sticla prelucrata perimetral de 8mm, balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioarușe reglabile | Dimensiuni 50cm x 38cm x H 1600cm, corp din PAL melaminat 18mm, cu lipire perimetrala cu ABS 2mm si respectiv 0,5mm, pe baza de poliuretan, Fațadă frontală din Profil aluminiu și sticla transparenta, polițe interior din sticla prelucrata perimetral de 8mm, balamale cu închidere amortizată cu pivot, picioarușe reglabile |
| Tumba cabinet | Tumba cabinet | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiuni 60cm x 45cm x H 82 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată, picioarușe reglabile, tăblie posteroara placata cu sticla prelucrata perimetral de 4mm, poliță din sticla prelucrata perimetral de 8mm, picioarușe reglabile | Dimensiuni 60cm x 45cm x H 82 cm, corp, tăblie si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrat perimetral cu ABS 2mm și 0,5mm respectiv, lipit pe baza de poliuretan. Mecanisme cu închidere amortizată, picioarușe reglabile, tăblie posteroara placata cu sticla prelucrata perimetral de 4mm, poliță din sticla prelucrata perimetral de 8mm, picioarușe reglabile |
| LOT 4. Mobilier sect Botanica | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------|----------------|---|---|
| Bucatarie | Bucatarie | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimesiunile 1.52m x H2150. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 90cm, partea posterioara 70cm</p> | <p>Dimesiunile 1.52m x H2150. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 90cm, partea posterioara 70cm</p> |
| Dulap | Dulap | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimensiunile 159cm x 58 x H260cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu piciorușe reglabile, Dulap pentru mașina de scalar si uscat rufe</p> | <p>Dimensiunile 159cm x 58 x H260cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Balamale cu închidere amortizată cu pivot.Inaltime dintre polițe, nu mai mica de 35cm. Cu</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------|----------------|---|---|--|
| | | | | | picioarușe reglabile, Dulap pentru mașina de scară și uscat rufe | |
| Tăblie tastiera | Tablie tastiera | Moldova | Aflux-Prim SRL | Tăblie pentru tastiera, cu mecanism glisant | Tăblie pentru tastiera, cu mecanism glisant | |
| Schimb blat, feronerie și fațade (sala sterilizare) | Schimb blat | Moldova | Aflux-Prim SRL | Fațade din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. | Fațade din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, Blat 38mm, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. | |
| Tumba pentru compresor | Tumba pentru compresor | Moldova | Aflux-Prim SRL | Fațade și corp din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, tăblia prevăzută cu plăcută perforată din aluminiu pentru aerisirea și alimentarea compresorului cu aer, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. | Fațade și corp din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, tăblia prevăzută cu plăcută perforată din aluminiu pentru aerisirea și alimentarea compresorului cu aer, Balamale cu închidere amortizată cu pivot. | |
| LOT 5. Mobilier sediul Central | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------|----------------|---|---|
| Bucatarie | Bucatarie | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimesiunile 1.82m x H2150. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 90cm, partea posterioara 70cm</p> | <p>Dimesiunile 1.82m x H2150. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 90cm, partea posterioara 70cm</p> |
| Tumbe pe role | Tumbe pe role | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimensiunile 45cm x 45cm x H90cm,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată, pe role cu acoperire de silicon si cu frina,Partea posterioara placata cu sticla prelucrta perimetral, de 4mm</p> | <p>Dimensiunile 45cm x 45cm x H90cm,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu</p> |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------|----------------|---|---|
| | | | | | închidere amortizată, pe role cu acoperire de silicon si cu frina,Pertea posterioara placata cu sticla prelucrata perimetral, de 4mm |
| Canapea | canapea | Moldova | Aflux-Prim SRL | Retapițare cu stofa sintetica a canapelei, dimensiuni 1.4m x 0.8m x 0.9 m. | Retapițare cu stofa sintetica a canapelei, dimensiuni 1.4m x 0.8m x 0.9 m. |
| Dulapuri ordinatura | Dulapuri ordinatura | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimesiunile 2.0m+1.2m x H2.17m. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 87cm, partea posterioara 70cm | Dimesiunile 2.0m+1.2m x H2.17m. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 87cm, partea posterioara 70cm |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|----------------|---|---|
| Dulapuri personal | Dulapuri personal | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimensiunile 0.9m x 0.57m x H2.2m ,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Balamale cu închidere amortizata, Distanta minima dintre polițe 27cm ,bara pentru umeras, ușile cu lacăt</p> | <p>Dimensiunile 0.9m x 0.57m x H2.2m ,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Balamale cu închidere amortizata, Distanta minima dintre polițe 27cm ,bara pentru umeras, ușile cu lacăt</p> |
| Masa birou | Masa birou | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimensiunile 100cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată,prevazute cu lacăt, și cu postament pentru bloc principal PC, și gaura pentru cablaje</p> | <p>Dimensiunile 100cm x 60cm x H 80cm, Carcasa si fațade masa din PAL melaminat 18mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm și respectiv 0.5mm, lipit pe baza de poliuretan, piciorușe reglabile, sertare cu închidere amortizată,prevazute cu lacăt, și cu postament pentru bloc principal PC, și gaura pentru cablaje</p> |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------|----------------|--|--|
| Dulap vitrina | Dulap vitrina | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimensiunile 70cm x 32cm x H50cm,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Mecanism cu deschidere verticala amortizată, fațadă din sticla cu rama din aluminiu, pe agățătoare reglabile cu siguranță sporita la greutate</p> | <p>Dimensiunile 70cm x 32cm x H50cm,Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, prelucrareperimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan. Mecanism cu deschidere verticala amortizată, fațadă din sticla cu rama din aluminiu, pe agățătoare reglabile cu siguranță sporita la greutate</p> |
| Dulap | Dulap | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimesiunile 50cm x 50cm x H255cm . Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm,prelucrare perimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, distanta dintre rafturi nu mai mica de 270mm, ușa cu lacăt, bara pentru umerăș</p> | <p>Dimesiunile 50cm x 50cm x H255cm . Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm,prelucrare perimetrata a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu lipire pe baza de poliuretan, balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistenta sporita la greutate, distanta dintre rafturi nu mai mica de</p> |

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------|----------------|---|---|
| | | | | | 270mm, ușa cu lacăt, bara pentru umerăș |
| Bucatarie | Bucatarie | Moldova | Aflux-Prim SRL | <p>Dimesiunile 1.82m x H2150. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistența sporită la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 90cm, partea posterioara 70cm</p> | <p>Dimesiunile 1.82m x H2150. Corp si fațade confecționate din PAL melaminat 18mm, blat din PAL melaminat de 38mm,prelucrareperimetrala a pieselor de mobilier cu ABS de 2mm și respectiv 0,5mm, cu litere pe baza de poliuretan. Sertare cu închidere amortizată și balamale cu închidere amortizată cu pivot. Mobilier pe picioare cu rezistența sporită la greutate, Înălțime dulăpioare partea inferioara 90cm, partea posterioara 70cm</p> |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------|----------------|---|---|
| Masa | Masa | Moldova | Aflux-Prim SRL | Dimensiunile 210cm x 98cm x H77cm, Carcasa si tãblie masa din PAL melaminat dublat de 36mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm, lipit pe baza de poliuretan, cu tãblia rotunjitã ergonomic și colțurile rotunjite . | Dimensiunile 210cm x 98cm x H77cm, Carcasa si tãblie masa din PAL melaminat dublat de 36mm, Prelucrat perimetral cu ABS 2mm, lipit pe baza de poliuretan, cu tãblia rotunjitã ergonomic și colțurile rotunjite |
| Masa atelier | Masa atelier | Moldova | Aflux-Prim SRL | Masa pe carcasa din profil metal 50x50x3 , dimensiuni masa 1m x1m x H 0.9m prelucrata prin metoda vopsire in cimp electrostatic, tãblie PAL melaminat dublat 36mm , carcasa puternic fixatã de podea și perete in dibluri | Masa pe carcasa din profil metal 50x50x3 , dimensiuni masa 1m x1m x H 0.9m prelucrata prin metoda vopsire in cimp electrostatic, tãblie PAL melaminat dublat 36mm , carcasa puternic fixatã de podea și perete in dibluri |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scutelnic Vitalie În calitate de: _administrator

Ofertantul: Aflux-Prim SRL Adresa: mun.Balti, str. Victoriei 57/B