

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751365835568** din **01 iulie 2025 (conform SIA RSAP)**

Obiectul achiziției: **Materiale Electrice**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 1 Tub LED, 600 mm, 9 W							
1.1	Tub LED, 600 mm, 9 W	Led Tube 9W, 6000K, SMD2835 Opal+Capace Rotative, 600mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Tub LED, L600 mm, 9 W, 6000 - 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip:Tub Led T8 Putere: 9W Culoare:6000K Lungime: 600mm Flux luminos:980 lm Soclu: rotativ Radiator: aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu Durata: 50 000 h Grad protecție:IP20 Garanție: 36 luni	11 A008255-25
LOT 2 Tub LED, 1200 mm, 18 W							
2.1	Tub LED, 1200 mm, 18 W	Led Tube 18W, 6000K, SMD2835 Opal+Capace Rotative, 1200mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Tub LED, L1200 mm, 18 W, 6000 – 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip:Tub Led T8 Putere:18W Culoare:6000K Lungime:1200mm Flux luminos:1940 lm Soclu:rotativ Radiator:aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu	11 A008255-25

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Durata: 50 000 h Grad protecție: IP20 Garantie: 36 luni	
LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior							
6.1	Corp de iluminat LED PANEL, exterior	Panel Back Led 48W, 6000K, LM-BL596X-48W Surface, SMD2835, 596*596mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip: Panel LED Putere: 48W Lumina: 6000K Luminozitate: 4320lm Marime: 596x596 mm Amplasare: aplicabil (exterior) Carcasa: aluminiu Garantie: 3 ani	11 A008253-25
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong							
7.1	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	Panel Back Led 48W, 6000K, LM-BL596X-48W, SMD2835, 596*596mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip: Panel LED Putere: 48W Lumina: 6000K Luminozitate: 4320lm Marime: 596x596 mm Amplasare: incorporabil (in armstrong) Carcasa: aluminiu Garantie: 3 ani	11 A008253-25
LOT 9 Corp de iluminat LED, 9 W							
9.1	Corp de iluminat LED, 9 W	Slim Linear Light 9W, 6000K, LM80, 600mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 9 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip: Linear LED Putere: 9W Lumina: 6000K Lungime: 600mm Luminozitate: 980lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP20 Garantie: 3 ani	11 A008252-25
LOT 10 Corp de iluminat LED STRADAL 50 W							
10.1	Corp de iluminat LED STRADAL, 50W	Street Light Orion S 50W, 6000K, IP66, 200-240V	Moldova	SC	Corp de iluminat LED STRADAL, 50 W, D200 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Tip: Corp iluminat Led Stradal Putere: 50W Lumina: 6 000K Luminozitate: 6 400 lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
				„LED MARKET” SRL		Grad protecție: IP 66 Garantie:3 ani	11 A008249-25
LOT 11 Corp de iluminat LED STRADAL, 100 W							
11.1	Corp de iluminat LED STRADAL 100 W	Street Light Orion M 100W, 6000K, IP66, 200-240V	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED STRADAL 50 W, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Tip: Corp iluminat Led Stradal Putere:100W Lumina:6000K Luminozitate:12 560 lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP 66 Garantie:3 ani	11 A008249-25
LOT 12 Corp de iluminat LED, 18 W							
12.1	Corp de iluminat LED, 18 W	Slim Linear Light 18W, 6000K, LM80, 600mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Tip: Linear LED Putere:18W Lumina:6000K Lungime:600mm Luminozitate:1820lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP20 Garantie:3 ani	11 A008252-25
LOT 13 Corp de iluminat LED, 18 W							
13.1	Corp de iluminat LED, 18 W	Slim Linear Light 18W, 6000K, LM80, 1200mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip: Linear LED Putere:18W Lumina:6000K Lungime:1200mm Luminozitate:1890lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP20 Garantie:3 ani	11 A008252-25
LOT 14 Corp de iluminat LED, 96 W							
14.1	Corp de iluminat LED, 96 W	Linear Light 96W, 6000K, T20 Ultrabright, 2400mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 6000-6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip: Linear LED T20 Putere:96W Lumina:6000K Lungime:2400mm Luminozitate:10 800lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP20	11 A008252-25

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Garantie:3 ani	
LOT 15 Corp de iluminat LED, 48 W							
15.1	Corp de iluminat LED, 48 W	Linear Light 48W, 4000K, T20 Ultrabright, 1200mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Tip: Linear LED T20 Putere:48W Lumina:4000K Lungime:1200mm Luminozitate:5980lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP20 Garantie:3 ani	11 A008252-25
LOT 16 Corp de iluminat LED, 150 W							
16.1	Corp de iluminat LED, 150 W	Linear Light 150W, 4000K, LMX-5070-M, 50*70mm, 3000mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 150 W, L3000 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Tip: Linear Led LMX Putere: 150W Lumina:4000K Lungime:3000mm Luminozitate:16 500 lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP 20 Garantie:3 ani	11 A008252-25
LOT 17 Corp de iluminat LED PANEL, 24 W							
17.1	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W	Ceiling Panel Round 24W, 6000K, TS-P0124, d:300 h:22, Cut:280	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Tip: Copr iluminat incorporat LED Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos: 2920 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protecție: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 grade Carcasa:aluminiu D ext:300mm D int:280mm Garantie: 36 luni	11 A008253-25
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W							
18.1	Corp de iluminat LED, 36 W	Slim Linear Light 36W, 6000K,	Moldova	SC	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa	Tip: Linear LED Putere:36W Lumina:6000K Lungime:1200mm Luminozitate:3880lm	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
		LM80, 1200mm		„LED MARKET” SRL	din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP20 Garanție: 3 ani	11 A008252-25
LOT 19 Corp de iluminat LED, 36 W							
19.1	Corp de iluminat LED, 36 W	Slim Linear Light 36W, 4000K, LM80, 1200mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placă din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.	Tip: Linear LED Putere: 36W Lumina: 4000K Lungime: 1200mm Luminozitate: 3880lm Carcasa: aluminiu Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP20 Garanție: 3 ani	11 A008252-25
LOT 20 Corp de iluminat LED, 36 W IP65							
20.1	Corp de iluminat LED, 36 W	Batten Linear Lamp D Seria 36W, 6000K, DLM36, IP68, 1200mm, PC+ABS	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP68, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placă din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.	Tip: Linear LED Batten Putere: 36W Lumina: 6000K Lungime: 1200mm Luminozitate: 3860lm Carcasa: antipraf/antiumezeală Placa/Radiator: aluminiu Grad protecție: IP68 Garanție: 3 ani	11 A008252-25

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Zavadov Eugeniu

În calitate de: Manager Vinzari

Ofertantul: SC „Led Market” SRL

Adresa: juridica: Chisinau, sos. Muncesti, 801
de facto: Chisinau, bd. Moscova, 21