



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



Comrat

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2933

din 17.09.2020.Proces Verbal: 7151 din 10.09.2020.Denumirea mostrelor de produse: chefir 3,2 %.Lotul: 180 kg.Data fabricarii: 10.09.2020.Data Expirării: 14.09.2020.Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".Solicitantul: ANSA.Cantitatea mostrei: 500.00 g.Nr. sigiliului: 0074541.Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.2.Cerere la incercari din: 11.09.2020.Data începutului încercărilor: 11.09.2020.Data încheierii încercărilor: 17.09.2020.Scopul încercărilor: supraveghere nationala.Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.Informații Suplimentare: Cantitatea probei prezentată în LI - 2 buc. x 350 g..

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2933	<b>Trigliceride:</b>			
	Determinarea grasimilor straine %	SM EN ISO 17678:2015 PS-7.2-L-R-10	nu se admite	<3.83*
	<b>Indici fizico-chimici:</b>			
	Fracția masică de grasime, %, max	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014)	15.0	3.2
	Fracția masică de proteine, %, min	SM EN ISO 8968-1:2014	2.7	3.14
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92, p.3	85 - 130	103.0
	Fracția masică de substanța uscată degresată, %, min	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014), GOST 3626-73, p.2	7.8	9.16

Responsabili de încercări: N. Valicov L. Macovei


ŞEF SECŢIE

N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)


M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

ŞEF DE LABORATOR


DIANA CURCHI



\*-3.83- LOQ- Limita de cuantificare a metodei. <LOQ nu s-a depistat. Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. Incercarile marcate cu semnul - ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



Comrat

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2932

din 17.09.2020.Proces Verbal: 7149 din 10.09.2020.Denumirea mostrelor de produse: Lapte covasit.Lotul: 150 kg.Data fabricarii: 10.09.2020.Data Expirării: 14.09.2020.Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".Solicitantul: ANSA.Cantitatea mostrei: 500.00 g.Nr. sigiliului: 0074599.Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.2.Cerere la incercari din: 11.09.2020.Data începutului încercărilor: 11.09.2020.Data încheierii încercărilor: 17.09.2020.Scopul încercărilor: supraveghere nationala.Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.Informații Suplimentare: Denumirea probei "Lapte covăsit 2,0 %". Cantitatea probei prezentată în LÎ - 2 buc. x 420 g..

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
<b>2932</b>	<b>Trigliceride:</b>			
	Determinarea grasimilor straine %	SM EN ISO 17678:2015 PS-7.2-L-R-10.	nu se admite	<3.83*
	<b>Indici fizico-chimici:</b>			
	Fracția masică de grasime, %, max	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014)	15.0	2.5
	Fracția masică de proteine, %, min	SM EN ISO 8968-1:2014	2.7	3.13
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92, p.3	70 - 110	104.0
	Fracția masică de substanță uscată degresată, %, min	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014), GOST 3626-73, p.2	7.8	9.11

Responsabili de încercări: N. Valicov L. Macovei


ŞEF SECŢIE


N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)


M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

ŞEF DE LABORATOR

DIANA CURCHI



\*-3.83- LOQ- Limita de cuantificare a metodei. <LOQ nu s-a depășit. Incertitudinea de măsurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea esanționării o are solicitantul. Încercările marcate cu semnul -  nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este întocmit în 3 exemplare.



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



*Comrat*

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2937

din 18.09.2020.

Proces Verbal: 7152 din 10.09.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte 2.5%.

Lotul: 744 kg.

Data fabricării: 09.09.2020.

Data Expirării: 12.09.2020.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0074512.

Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.3.

Cerere la incercari din: 11.09.2020.

Data începutului încercărilor: 11.09.2020.

Data încheierii încercărilor: 18.09.2020.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare".

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
<b>2937</b>	<b>Elemente toxice:</b>			
	<i>Pb ...Plumb , mg/kg max</i>	<i>SM SR EN 14082:2006 PS-7.2-L-R-01</i>	<i>0.02</i>	<i>&lt;0.02</i>

Responsabili de încercări: S. Sova

ȘEF SECȚIE


ȘEF DE LABORATOR



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



Comrat

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2938

din 18.09.2020.

Proces Verbal: 7155 din 10.09.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte 3,2%.

Lotul: 300 kg.

Data fabricării: 10.09.2020.

Data Expirării: 13.09.2020.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0074595.

Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.3.

Cerere la incercari din: 11.09.2020.

Data începutului încercărilor: 11.09.2020.

Data încheierii încercărilor: 18.09.2020.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare".

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2938	<b>Elemente toxice:</b>			
	Pb ...Plumb , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-7.2-L-R-01	0.02	<0.02

Responsabili de încercări: S. Sova

ȘEF SECȚIE


ȘEF DE LABORATOR



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



Comsat

### RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2928

din 15.09.2020.Proces Verbal: 7146 din 10.09.2020.Denumirea mostrelor de produse: Chefir 2,5%.Lotul: 1048 kg.Data fabricării: 10.09.2020.Data Expirării: 14.09.2020.Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".Solicitantul: ANSA.Cantitatea mostrei: 500.00 g.Nr. sigiliului: 0077864.Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.1.Cerere la incercari din: 11.09.2020.Data începutului încercărilor: 11.09.2020.Data încheierii încercărilor: 15.09.2020.Scopul încercărilor: supraveghere nationala.Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare", de facto.Informații Suplimentare: Cantitatea probei prezentate 1.5 kg (3 pachete a câte 0,5 kg).

#### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
<b>2928</b>	<b>Indici microbiologici:</b>			
	<i>Enterobacteriaceae</i> ufc/g	SM EN ISO 21528-1:2017	<i>de facto</i>	<10
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>

Responsabili de încercări: Iachimova Tatiana

ŞEF SECȚIE

ŞEF DE LABORATOR



T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIANA CURCHI



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**

Comfat



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3426

din 13.10.2020.

Proces Verbal: 8292 din 08.10.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Chefir 2,5%.

Lotul: 210 kg.

Data fabricării: 08.10.2020.

Data Expirării: 12.10.2020.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0096116.

Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.1 de către solicitant.

Cerere la incercari din: 09.10.2020.

Data începutului încercărilor: 09.10.2020.

Data încheierii încercărilor: 13.10.2020.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare", de facto.

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
<b>3426</b>	<b>Indici microbiologici:</b>			
	<i>Enterobacteriaceae ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 21528-2:2017</i>	<i>de facto</i>	<i>&lt;10</i>
(1)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(2)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(3)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(4)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>
(5)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>nu s-a detectat</i>

Responsabili de încercări: Mihalachi Nelea

ŞEF SECŢIE

ŞEF DE LABORATOR



T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIANA CURCHI