

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr.115  
din “15” 09. 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                    |                                         | Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1782278768346</a> din 24,06,2024                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                    |                                         | Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea de inventar moale 2026 conform necesităților IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Denumirea bunurilor/serviciilor    | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine                                                                                                                           | Produsul           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant                                                                                                                                        | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                        | Standarde de referință        |
| 1                                  | 2                                       | 3                                                                                                                                         | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                             | 7                             |
| <b>lotul 1 - lenjerie pat</b>      |                                         |                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 1. Ciarșaf de pat cu elastic h20 ) | P-111                                   | Moldova                                                                                                                                   | II POPOZO GLO R.A. | . Ciarșaf de pat cu elastic 200x90( h20<br>Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295 | Ciarșaf de pat cu elastic 200x90( h20<br>Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295 | SM235:2004<br>GOST 31307-2005 |
| 2. Ciarșaf de pat 150x220          | P-8                                     | Moldova                                                                                                                                   | II POPOZO GLO      | Cearșafuri, fețe de pernă, huse pentru saltea:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej,                                                                       | Cearșafuri, fețe de pernă, huse pentru saltea:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej,                                                                     | SM235:2004<br>GOST            |

|                                 |          |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|---------------------------------|----------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                 |          |         | R.A.                        | bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete. Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295                                                                                                                                           | bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete. Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295                                                                                                                                           | 31307-2005                    |
| 3.Ciarșaf de plapumă<br>150x210 | PD<br>-3 | Moldova | II<br>POPOZO<br>GLO<br>R.A. | Cearșafuri, fețe de pernă, huse pentru saltea:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej, bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete. Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295 | Cearșafuri, fețe de pernă, huse pentru saltea:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej, bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete. Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295 | SM235:2004<br>GOST 31307-2005 |
| 4.făță de pernă<br>50x70        | N-1      | Moldova | II<br>POPOZO<br>GLO<br>R.A. | Cearșafuri, fețe de pernă, huse pentru saltea:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej, bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cearșafuri, fețe de pernă, huse pentru saltea:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej, bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SM235:2004<br>GOST 31307-2005 |

|                                      |            |                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                      |            |                |                             | Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295                                                                                                                                                                                                         | Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură:145-160 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| 5. față de pernă 50x70 al<br>165 gsm | N-1        | Moldova        | II<br>POPOZO<br>GLO<br>R.A. | fețe de pernă,:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej, bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete. Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură: 165 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295 | , fețe de pernă,:Lenjeria de pat va fi confecționată din material textil în culori deschise (alb, crem, bej, bleu sau alte nuanțe pastelate), cu posibilitatea aplicării unor imprimeuri abstracte discrete. Aspectul produsului trebuie să inspire curățenie, confort și siguranță, fiind adecvat utilizării în instituțiile medico-sanitare. Culorile și imprimeurile trebuie să fie rezistente la spălări și dezinfectări repetate -material : 100% bumbac sau amestec bumbac-poliester ( preferabil 50/50)-rezistent la spălături industriale. Densitate țesătură: 165 g/m². Rezistență la spălare: 60-90 C; suportă sterilizare termică sau chimică; Neinflamabilitate:conform standardelor ( ex.SM EN ISO 1295 | SM235:20<br>04<br>GOST<br>31307-<br>2005 |
| <b>lotul 2 –<br/>stergare</b>        |            |                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| Ștergar flausat 80x4<br>495          | epon<br>ge | Uzbecest<br>an | TERRY<br>JAR<br>TEXTIL<br>E | Ștergar (prosop) flaușat vor fi confecționate din țesătură frotir/flaușată, 100% bumbac, cu densitatea de minimum 450 g/m², culoare în nuanțe deschise, cu grad înalt de absorbție,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ștergar (prosop) flaușat vor fi confecționate din țesătură frotir/flaușată, 100% bumbac, cu densitatea de minimum 450 g/m², culoare în nuanțe deschise, cu grad înalt de absorbție,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GOST<br>11027-80                         |

|                                                   |                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                   |                        |         |                             | rezistente la spălări și dezinfecții repetate la temperaturi de până la 90°C. Marginile vor fi tivite și consolidate, iar produsele vor fi însoțite de certificat de calitate și declarație de conformitate                                                                                              | rezistente la spălări și dezinfecții repetate la temperaturi de până la 90°C. Marginile vor fi tivite și consolidate, iar produsele vor fi însoțite de certificat de calitate și declarație de conformitate                                                                                              |                    |
| <b>Lotul 3 - set de pat</b>                       |                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>1. Pilotă/Plapumă metlasată 140x205</b>        | PLS<br>20<br>5/1<br>40 | Moldova | II<br>POPOZO<br>GLO<br>R.A. | Pilotă matlasată pentru utilizare în sezonul mediu (primăvară–toamnă) 350 g/m <sup>2</sup> ., husa exterioară din bumbac 100% sau microfibră tratată antibacterian,culoare deschisă; umplutură - fibre sintetice siliconate, ignifuge, antialergice, lavabile integral, fără utilizarea de puf sau pene. | Pilotă matlasată pentru utilizare în sezonul mediu (primăvară–toamnă) 350 g/m <sup>2</sup> ., husa exterioară din bumbac 100% sau microfibră tratată antibacterian,culoare deschisă; umplutură - fibre sintetice siliconate, ignifuge, antialergice, lavabile integral, fără utilizarea de puf sau pene. | SM236<br>2004      |
| <b>2.Pernă metlasată go 50x70</b>                 | PS-<br>2               | Moldova | II<br>POPOZO<br>GLO<br>R.A. | Pernele cu husă din bumbac 100% sau microfibră antibacteriană, cu cusături duble, cu umplutura din poliester siliconat antialergic, lavabil la minim 60 C, fără puf sau pene.                                                                                                                            | Pernele cu husă din bumbac 100% sau microfibră antibacteriană, cu cusături duble, cu umplutura din poliester siliconat antialergic, lavabil la minim 60 C, fără puf sau pene.                                                                                                                            | SM STB<br>753:2008 |
| <b>3.husă de saltea de p<br/>albastru-deschis</b> | E-1                    | Moldova | II<br>POPOZO<br>GLO<br>R.A. | Husele pentru saltele trebuie să fie din material lavabil și impermeabil.                                                                                                                                                                                                                                | Husele pentru saltele trebuie să fie din material lavabil și impermeabil.                                                                                                                                                                                                                                | SM<br>236:2004     |
| <b>Lotul 4 - Pijama p/u pacienți</b>              |                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>Pijama p/u pacienți<br/>buc</b>                | Pj-<br>111             | Moldova | II<br>POPOZO<br>GLO<br>R.A. | Pijamale pentru pacienți, confecționate din material 65% bumbac și 35% poliester, densitate minimă 140 g/m <sup>2</sup> , compuse din bluză cu mânecă scurtă și pantaloni cu talie elastică, rezistente la spălare industrială și dezinfecție repetată la minimum 60°C,                                  | Pijamale pentru pacienți, confecționate din material 65% bumbac și 35% poliester, densitate minimă 140 g/m <sup>2</sup> , compuse din bluză cu mânecă scurtă și pantaloni cu talie elastică, rezistente la spălare industrială și dezinfecție repetată la minimum 60°C,                                  | GOST<br>9896-88    |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Topal Raisa \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_Administrator

Ofertantul: \_\_\_\_SRL COM TEX\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_Comrat Dubinin 1/41\_\_\_\_\_



