

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1617630471650				Data: „13” aprilie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Achiziționarea- implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale - conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021 CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE				Lot: 1		Pagina: _1_ din _3_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1.1	Tija longitudinală	B10300111~B10300121	China	AK Medical / Libeier Bio	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 5.5 - 6.0 mm; Lungimea 40 mm – 480 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); De consistență tare pentru fracturi și deformități; Din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 6.0 mm; Lungime 50 mm - 450 mm; CT compatibil (tomografie computerizată) și RMN (rezonanță magneto-nucleară); Consistență tare pentru fracturi și deformări;	FDA / CE/ ISO13485
33100000-1	1.2	Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță	B10300001~B10300065	China	AK Medical / Libeier Bio	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4.0 mm-7.0 mm; Lungime 25 mm - 55 mm; Caracteristici șurub: șurub autofiletant; Flancurile anterioare ale firului ascuțit; Design de bază conic; Material: aliaj de titan Ti-6 Al-4V.	FDA / CE/ ISO13485

33100000-1	1.3	Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță	B10300066~B10300090	China	AK Medical / Libeier Bio	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm – 8 mm; Lungimea 30 mm – 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4.0 mm-7.0 mm; Lungime 25mm-55mm; Caracteristici șurub: șurub autofiletant; Flancurile anterioare ale firului ascuțit; Design de bază conic; Material: aliaj de titan Ti-6 Al-4V.	FDA / CE/ ISO13485
33100000-1	1.4	Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță	B10300038~B10300065	China	AK Medical / Libeier Bio	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4.0 mm-7.0 mm; Lungime 25mm-55mm; Caracteristici șurub: șurub autofiletant; Flancurile anterioare ale firului ascuțit; Design de bază conic; Material: aliaj de titan Ti-6 Al-4V.	FDA / CE/ ISO13485
33100000-1	1.5	Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță	B10300092~B10300109	China	AK Medical / Libeier Bio	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4.0 mm-7.0 mm; Lungime 35mm-50mm; Caracteristici șurub: șurub autofiletant; Flancurile anterioare ale firului ascuțit; Design de bază conic; Material: aliaj de titan Ti-6 Al-4V.	FDA / CE/ ISO13485
33100000-1	1.6	Cross-link ajustabil	B10300135~B10300138	China	AK Medical / Libeier Bio	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu șuruburi de fixare; Cross-link ajustabil 40-100 mm Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Reglabil cu șuruburi de fixare; Reglabil Cross-link 35-70mm Material: aliaj de titan Ti-6 Al-4V.	FDA / CE/ ISO13485

33100000-1	1.7	Cârlig laminar toracal	B10100011	China	AK Medical / Libeier Bio	Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max. 5.5 mm sau 6.0 mm, în dependență de ofertă; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracic (pedicul, lamina, offset); Pentru barele Max. 5.5 mm sau 6.0 mm, în funcție de ofertă; Material: aliaj de titan Ti-6 Al-4V.	FDA / CE/ ISO13485
------------	-----	------------------------	-----------	-------	-----------------------------------	---	--	-----------------------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

