

## Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21416071

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.

| Denumirea bunurilor/serviciilor     | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                   | 2                                       | 3               | 4            | 5                                                                         | 6                                                      | 7                       |
| <b>Lotul 1</b>                      |                                         |                 |              |                                                                           |                                                        |                         |
| Electrozi pentru sudură             | Electrozi pentru sudură                 | RO              | Supertitt    | Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX                           | Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX        | Conform Standardelor RM |
| Disc abraziv 230mm                  | Disc abraziv 230mm                      | CN              | Profmet      | Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm                                 | Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm              | Conform Standardelor RM |
| Cornier metal 30mm                  | Cornier metal 30mm                      | MD              | Bimetcom     | Lungime 3m, diametru 30mm, grosimea 30mm                                  | Lungime 3m, diametru 30mm, grosimea 30mm               | Conform Standardelor RM |
| Cornier metal 50mm                  | Cornier metal 50mm                      | MD              | Bimetcom     | Lungime 3m, diametru 50mm, grosimea 30mm                                  | Lungime 3m, diametru 50mm, grosimea 30mm               | Conform Standardelor RM |
| Sîrmă arsă                          | Sîrmă arsă                              | MD              | Bimetcom     | Diametru 3mm                                                              | Diametru 3mm                                           | Conform Standardelor RM |
| Armătură                            | Armătură                                | MD              | Bimetcom     | Lungime 3m, diametru 16mm                                                 | Lungime 3m, diametru 16mm                              | Conform Standardelor RM |
| Disc abraziv metal                  | Disc abraziv metal                      | CN              | Profmet      | 125x1,8x22mm                                                              | 125x1,8x22mm                                           | Conform Standardelor RM |
| Spumă pentru construcții universală | Spumă universală                        | CN              | Profmet      | Tub 814 gr/658e cu aplicare manual                                        | Tub 814 gr/658e cu aplicare manual                     | Conform Standardelor RM |
| Țiavă de metal                      | Țiavă de metal                          | CN              | Profobox     | Lungime 3m, diametru 100, grosimea 5mm                                    | Lungime 3m, diametru 100, grosimea 5mm                 | Conform Standardelor RM |
| Țiavă de metal                      | Țiavă de metal                          | CN              | Profobox     | Lungime 3m, diametru 50, grosimea 5mm                                     | Lungime 3m, diametru 50, grosimea 5mm                  | Conform Standardelor RM |
| Greblă cu coada                     | Greblă cu coada                         | CN              | Profmet      | pentru frunze, 20- 22 dinți reglabilă 53 cm,                              | pentru frunze, 20- 22 dinți reglabilă 53 cm,           | Conform Standardelor RM |
| Coadă din lemn                      | Coadă din lemn                          | CN              | Profmet      | Lungimea 1.75m grosimea 45mm pentru lopată                                | Lungimea 1.75m grosimea 45mm pentru lopată             | Conform Standardelor RM |
| Coadă din lemn                      | Coadă din lemn                          | CN              | Profmet      | Lungimea 1,5m grosimea 45 mm pentru sapă                                  | Lungimea 1,5m grosimea 45 mm pentru sapă               | Conform Standardelor RM |

|                                         |                              |    |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|-----------------------------------------|------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sapă forjată fără coadă                 | Sapă forjată fără coadă      | CN | Profmet   | din oțel, dimensiuni 290x100mm                                                                                                                                                                                                        | din oțel, dimensiuni 290x100mm                                                                                                                                                                                                        | Conform Standardelor RM |
| Mănuși de lucru                         | Mănuși de lucru              | CN | Profmet   | Tricotaj cu zonă de protecție                                                                                                                                                                                                         | Tricotaj cu zonă de protecție                                                                                                                                                                                                         | Conform Standardelor RM |
| Vată mineral                            | Vată mineral                 | RU | Rockmin   | Rulou, densitatea 11 kg m3, grosimea 50mm, mărimea rolei 18000x1200mm, greutatea rolei 10-12 kg, o parte învelită cu folie de aluminiu                                                                                                | Rulou, densitatea 11 kg m3, grosimea 50mm, mărimea rolei 18000x1200mm, greutatea rolei 10-12 kg, o parte învelită cu folie de aluminiu                                                                                                | Conform Standardelor RM |
| Tablă de oțel zincată                   | Tablă de oțel zincată        | MD | Dasterum  | 0.45x1000x2000mm                                                                                                                                                                                                                      | 0.45x1000x2000mm                                                                                                                                                                                                                      | Conform Standardelor RM |
| Euro gard                               | Euro gard                    | MD | Rultehcom | Euro gard asamblat pe bază de panouri sudate, ușor de instalat și ușor de menținut. Suprafața de zinc protejează gardul de coroziune. Material metal Lungimea 2,00 m Înălțimea 1,5m                                                   | Euro gard asamblat pe bază de panouri sudate, ușor de instalat și ușor de menținut. Suprafața de zinc protejează gardul de coroziune. Material metal Lungimea 2,00 m Înălțimea 1,5m                                                   | Conform Standardelor RM |
| Amestec uscat pentru tencuiala interior | Amestec uscat                | MD | Supraten  | Saci 20-30kg (monolit)                                                                                                                                                                                                                | Saci 20-30kg (monolit)                                                                                                                                                                                                                | Conform Standardelor RM |
| Glet finis amestic uscat                | Glet finis                   | MD | Supraten  | Saci 25-30kg (chit pentru finisare pereților în interior și exterior)                                                                                                                                                                 | Saci 25-30kg (chit pentru finisare pereților în interior și exterior)                                                                                                                                                                 | Conform Standardelor RM |
| Betonocontact                           | Betonocontact                | MD | Supraten  | Soluție 10 l                                                                                                                                                                                                                          | Soluție 10 l                                                                                                                                                                                                                          | Conform Standardelor RM |
| Var (piatră) nestâns                    | Var                          | RO | Celco     | Saci 15-20 kg                                                                                                                                                                                                                         | Saci 15-20 kg                                                                                                                                                                                                                         | Conform Standardelor RM |
| Glet ștroc                              | Glet ștroc                   | MD | Supraten  | Glet ștroc, căldări 5 kg                                                                                                                                                                                                              | Glet ștroc, căldări 5 kg                                                                                                                                                                                                              | Conform Standardelor RM |
| Adeziv universal greție și faianță      | Adeziv universal             | MD | Supraten  | Saci 20-25 kg                                                                                                                                                                                                                         | Saci 20-25 kg                                                                                                                                                                                                                         | Conform Standardelor RM |
| Profil de contur UW                     | Profil de contur UW          | MD | Giro      | Profil de contur UW-50, 0.45mm, 3m                                                                                                                                                                                                    | Profil de contur UW-50, 0.45mm, 3m                                                                                                                                                                                                    | Conform Standardelor RM |
| Profil gips carton                      | Profil gips carton           | MD | Giro      | Profil gips carton Rigips, Rigiprofil Plus UD 28, 0.60mm, 3m                                                                                                                                                                          | Profil gips carton Rigips, Rigiprofil Plus UD 28, 0.60mm, 3m                                                                                                                                                                          | Conform Standardelor RM |
| Gips carton                             | Gips carton                  | RO | Regips    | Grosimea 12,5mm, 2500-1200mm                                                                                                                                                                                                          | Grosimea 12,5mm, 2500-1200mm                                                                                                                                                                                                          | Conform Standardelor RM |
| Scară din metal elips                   | Scară din metal elips        | TR | Elips     | 5 trepte+1, înălțimea 236 cm, lățimea treptei 7 cm, încărcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 12-15 kg                                                                                                                               | 6 trepte+1, înălțimea 236 cm, lățimea treptei 7 cm, încărcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 12-15 kg                                                                                                                               | Conform Standardelor RM |
| Covoras dielectric                      | Covoras dielectric           | MD | Volta     | Covoras dielectric 50*50cm                                                                                                                                                                                                            | Covoras dielectric 50*50cm                                                                                                                                                                                                            | Conform Standardelor RM |
| Covoras din cauciuc 120*80cm            | Covoras din cauciuc 120*80cm | MD | Supraten  | Covoras universal care retine murdaria cu perie din cuie (pentru curatarea talpilor de murdarie), cu o margine lata pe perimetru (pentru a retine noroiul in interior), cu o rampa lata pe toate partile (pt a preveni impiedicarea). | Covoras universal care retine murdaria cu perie din cuie (pentru curatarea talpilor de murdarie), cu o margine lata pe perimetru (pentru a retine noroiul in interior), cu o rampa lata pe toate partile (pt a preveni impiedicarea). | Conform Standardelor RM |

|                                                                                  |                  |    |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm | Lăcată suspendat | RU | Avers   | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm, înălțime arc – 60mm, tip material – fonta,                 | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm, înălțime arc – 60mm, tip material – fonta,                 | Conform Standardelor RM |
| Lăcată suspendat automat 5chei, latimea – 50mm, înălțime – 81 mm                 | Lăcată suspendat | RU | Avers   | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 81 mm, înălțime arc – 29mm, tip material – fonta,                  | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 81 mm, înălțime arc – 29mm, tip material – fonta,                  | Conform Standardelor RM |
| Lăcată suspendat automt cu 5 chei, latimea – 63mm, înălțime – 136 mm             | Lăcată suspendat | RU | Avers   | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 60mm, înălțime – 136 mm, înălțime arc – 73 mm, tip material – fonta,                | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 60mm, înălțime – 136 mm, înălțime arc – 73 mm, tip material – fonta,                | Conform Standardelor RM |
| Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei                                        | EM-90NI, 70mm    | RU | Imperia | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 80mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000 | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 80mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000 | Conform Standardelor RM |
| Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei                                        | EM-90NI, 90mm    | RU | Imperia | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 80mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000 | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 80mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000 | Conform Standardelor RM |
| Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 70 mm, 5 chei                          | EM-90NI, 70mm    | RU | Imperia | Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 70 mm, 5 chei                                                                                      | Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 70 mm, 5 chei                                                                                      | Conform Standardelor RM |
| Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 90 mm, 5 chei                          | EM-90NI, 90mm    | RU | Imperia | Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 90 mm, 5 chei                                                                                      | Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 90 mm, 5 chei                                                                                      | Conform Standardelor RM |

