



VICTORIABANK

PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



Sucursala nr. 28 Călărași
Str. Mihai Eminescu, 32A
MD-4401, or. Călărași
Republica Moldova
Tel.: (+373 244) 2-66-91
Fax: (+373 244) 2-66-93
SWIFT: VICBMD2X492
IDNO 1002600001338
Capital social – 250000910 lei
www.victoriabank.md

Nr. 20190110/1 din "10" ianuarie 2019

La Nr. _____ din " _____ " _____ 201

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău, str. Iablochkin nr. 5** cu privire la procedura de atribuire a contractului "**Lucrări de reparație a holului de la etajul 1 al Blocului de studii din str. Drumul Viilor 26a**", subsemnații **BC Victoriabank SA Sucursala nr. 28 Călărași**, avînd sediul **str. M. Eminescu 32A or. Călărași, MD-4401**, ne obligăm față de **Universitatea de Stat din Tiraspol**, să plătim suma de **8,000.00 MDL (Opt mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **OLBI COM SRL** (cod fiscal: 1016600011659) își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **OLBI COM SRL** (cod fiscal: 1016600011659) nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, **OLBI COM SRL** (cod fiscal: 1016600011659) a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 01 martie 2019.

BC Victoriabank SA
Sucursala nr. 28 Călărași
Director
Mirca Mihai



[Signature]
10 ianuarie 2019

MINISTERUL MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY OF ENVIRONMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENȚIA „MOLDSILVA”

AGENCY „MOLDSILVA”

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ȘI AMENAJĂRI SILVICE

FOREST RESEARCH AND
MANAGEMENT INSTITUTE

MD 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 69
tel./fax: (373-22) 59-33-51
e-mail: icas@moldsilva.gov.md

MD-2069, Chișinău, 69, Calea Ieșilor str.
Phone/fax: (373-22) 59-33-51
e-mail: icas@moldsilva.gov.md

21.11.2016 Nr. 01-07/193

Pentru a fi prezentat în cadrul
licitațiilor

RECOMANDARE

ÎS „Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice” (ICAS) în calitate de Beneficiar al obiectului Reconstrucția „Centrului de Amenajări și Cercetări Silvice”, AS „Moldsilva”, str. Calea Ieșilor nr. 69 a încheiat un contract de achiziționare a lucrărilor de reparație capitală a etajului II situat în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69 cu SRL „OLBI COM” (IDNO 1016600011659) la 11.09.2016.

Responsabilul tehnic al ICAS găsește că lucrările contractate cu antreprenorul dat au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini, cu un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de construcții, montă preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.

Director



Dumitru Galupa





**Către SRL „OLBI COM”
D-lui director Olari Ion**

Noi colaboratori Catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică, IP “Nicolae Testemițanu” vă adresam dumneavoastră și echipei sincerele mulțumiri pentru reparația efectuată nu numai calitativ, dar și destul de rapid.

În speranța unei colaborări viitoare la fel de avantajoasă, vă mulțumim și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți.

Cu cele mai bune gânduri

**Șef catedră de chirurgie, ortopedie și
anesteziologie pediatrică, dr. hab., șt. med., prof. univ.,**

Boian Gavril



**UNHCR**United Nations High Commissioner for Refugees
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați**UNHCR**Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați
Reprezentanta în Republica MoldovaStr. Mateevici 68
MD-2009 ChisinauTel.: 373-22-27-18-53, 27-08-65
Fax: 373-22-27-19-53
Email: mdach@unhcr.org

16 decembrie 2016

Votre/Your code: MDACH/HCR/2016/0215

Scrisoare de recomandare

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova confirmă faptul că **OLBI COM SRL** a fost furnizorul contractat pentru a oferi servicii de renovare a spațiilor pentru cazarea temporară a solicitanților de azil, sectorul Poliției de Frontieră Basarabeasca, conform necesităților de program.

UNHCR a evaluat lucrările executate de antreprenorul în conformitate cu caietul de sarcini, la un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități care ar fi dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii care au executat lucrările, au dat dovadă de experiență relevantă în organizarea și executarea lucrărilor contractate și constatăm faptul că potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Luînd în considerație cele menționate, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de construcții și montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.


Marin Dolinta
Administrator/Coordonator Programe
UNHCR Moldova



MINISTERUL EDUCAȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN
TIRASPOL
DECORATĂ CU ORDINUL
"CREDINȚĂ PATRIEI" CLASA I



MINISTRY OF EDUCATION
REPUBLIC OF MOLDOVA

TIRASPOL STATE UNIVERSITY
AWARDED THE ORDER
"CREDINȚĂ PATRIEI" 1ST CLASS

2069, Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5
Tel/Fax +373 (22) 75-49-24
e-mail: contact@ust.md

5, Gh. Iablocikin Street, Postal Code 2069,
Chișinău, Republic of Moldova,
Tel/Fax +373 (22) 75-49-24
e-mail: contact@ust.md

Pentru a fi prezentat în cadrul
licitațiilor

23 330 08 17

RECOMANDARE

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chișinău), str. Gh. Iablocikin 5, reprezentată prin Coropceanu Eduard, rector, în calitate de Beneficiar al obiectului "Lucrări de reparație generală și renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din str. Gh. Iablocikin 5", a încheiat un contract de achiziționare a lucrărilor de reparație cu SRL „OLBI COM” (IDNO 1016600011659) la 15.05.2017.

Responsabilul tehnic al Universității de Stat din Tiraspol consideră că lucrările contractate cu antreprenorul menționat au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini, cu un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Colaborarea dintre Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și SRL „OLBI COM” poate fi caracterizată drept una deschisă și profesională. O companie de construcție dă dovadă de încredere prin modul în care execută lucrările, prin calitatea lor, cât și prin stilul în care comunică cu beneficiarii. Am fost impresionați pozitiv de calitatea lucrărilor prestate și, evident, de modul în care funcționează întreaga echipă „OLBI COM”, de punctualitatea și flexibilitatea de care au dat dovadă.

Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor pentru executarea lucrărilor de construcții, montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.



Rector
Universitatea de Stat din Tiraspol
dr. prof. univ. int.
Protecteur
dr. conf. univ. int.

Eduard Coropceanu
Angela Globa





**Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova
Departamentul Poliției de Frontieră
Centrul de aprovizionare tehnico-materială
și întreținerea imobilelor**

MD – 2059, or. Chișinău, str. Petricani 19 Tel (+373 22) 25-96-66; 25-97-91
mail: secretariat_dga@border.gov.md fax (+373 22) 26-45-05

**Domnului Director Ion OLARI
Compania de construcție
SRL „OLBI COM”**

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, Centrul de Aprovizionare Tehnico-Materială și Întreținere a Imobilelor a Departamentului Poliției de Frontieră cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 19, confirmă că Compania de construcție SRL „OLBI COM”, care a îndeplinit lucrările de renovare a edificiului stomatologic din cadrul secției medicale, a executat lucrările calitativ, în termenii stabiliți și conform tuturor Normelor și cerințelor tehnice prevăzute de legislația republicii Moldova. Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate cazuri de neconformități, cazuri de accidente tehnice, cazuri de recepție amânate sau respinse.

Ca urmare, exprimăm aprecierea față de colaborarea cu agentul economic SRL „OLBI COM”, în calitate de antreprenor general și îl recomandăm viitorilor Beneficiari ca pe un antreprenor punctual și disciplinat cu capacități tehnice necesare și forță de muncă calificată pentru executarea lucrărilor de construcții de orice complexitate, calitativ și în termen.

Șef Centru

ex. Marius BAlea
tel. 022-259-695



Grigore CASIAN





CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 A0004085-17**

Data emiterii 01 august 2017

Valabil până 18 martie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse electrotehnice, marca "VIKO":

- prelungitoare,
- prize de uz general,
- prize electrice trifurcate,
- fișe de uz general.

Fabricare în serie.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR CEI 60884-1:2012 (cap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 27).

PRODUCĂTOR

"Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi", Turcia.

SOLICITANT

S.C. "NELIMOT-COM" S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, RM.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 6705/02/17 din 12.07.2017, nr. 6706/02/17 din 12.07.2017, nr. 6707/02/17 din 13.07.2017, nr. 6708/02/17 din 13.07.2017, eliberate de LÎ "CERTIFICARE" S.R.L., bd. Gagarin 2, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-076 valabil până la 18.06.2020; Certificatului SMQ (ISO 9001) nr. KY-941-02/KG-98/10-R valabil până la 21.05.2018, Raportului de evaluare a SMQ nr. SB-KYS-FR-004 din 06.05.2014, Raport de audit al sistemului de management al calității nr. KBS-IST-144/19 din 07/06/2017 eliberate de Turkish Standards Institution (TSE), Turcia; Raportului de evaluare a procesului de producție nr. M-6203-16 din 17.02.2016, Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. M-6203-16 din 10.07.2017 și Raportului sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-6203-16 din 28.07.2017, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Certificatul dat înlocuiește certificat de conformitate nr. OC ICC 13 A0002730-16 din 18.03.2016 valabil până la 18.03.2021. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" în rețeaua de comercializare a Republicii Moldova, conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 16.22.6203-EPPC din 18.03.2016. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marchă de conformitate SM SR EN ISO/CEI 17065 pe produsele specificate în prezentul certificat



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE



Savoi V.

Seria A Nr. 0004085

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 A0004084-17**

Data emiterii 01 august 2017

Valabil până 18 martie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse electrotehnice, marca "VIKO":
- întrerupătoare de uz general,
- întrerupătoare cu variator de tensiune (dimmere).
Fabricare în serie.

Codul NCM
8536

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM SR EN 60669-1:2010 (cap. 6, 7, 8, 10, 12-14, 16, 22, 23).

PRODUCĂTOR

"Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi", Turcia.

Codul țării
TR

SOLICITANT

S.C. "NELIMOT-COM" S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, RM.

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 6703/02/17 din 12.07.2017, nr. 6704/02/17 din 12.07.2017, eliberate de LÎ "CERTIFICARE" S.R.L., bd. Gagarin 2, mun. Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ-076 valabil până la 18.06.2020; Certificatului SMQ (ISO 9001) nr. KY-941-02/KG-98/10-R valabil până la 21.05.2018, Raportului de evaluare a SMQ nr. SB-KYS-FR-004 din 06.05.2014, Raport de audit al sistemului de management al calității nr. KBS-IST-144/19 din 07/06/2017 eliberate de Turkish Standards Institution (TSE), Turcia; Raportului de evaluare a procesului de producție nr. M-6203-16 din 17.02.2016, Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. M-6203-16 din 10.07.2017 și Raportului sumă asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-6203-16 din 28.07.2017, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Certificatul dat înlocuiește certificat de conformitate nr. OC ICC 13 A0002729-16 din 18.03.2016 valabil până la 18.03.2021. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" în rețeaua de comercializare a Republicii Moldova, conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 16.22.6203-EPPC din 18.03.2016. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.



În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPTIONALE
DIRECȚIA SALVATORI ȘI POMPIERI

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 002-17 din 06.01.2017
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”.


Materialul încercat: placă din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, cu dimensiunile 210x150x15 mm și densitatea de 90 kg/m³.

Prezentul certificat confirmă că, **placa din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”**, prezentată de către S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, se referă la materiale C₀ (incombustibile).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, prezentată în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 002 din 06.01.2017).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



[Signature]

Anatolie Viniciuc

ex. V. Gașpar
tel. 251-490



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008570-18

Data emiterii: 20 iulie 2018

Valabil pînă la: 20 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Structură, plăci și accesorii din oțel pentru tavane suspendate.

Contract Nr. 96 din 10.10.2017 cu "Ю-Мет Экспорт", Federația Rusă.

Codul NM MD
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 11474-76 pct. 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 5; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Праймет М" ООО, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"Naviresurs" S.R.L., str. Pavel Botu, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1014600036618

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 080 din 19.07.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 080 din 11.07.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 307/1 din 12.07.2018 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 737 din 19.01.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 005645



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



R. Moldova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-21-13, 92 71 87, fax: 47-63-75
e-mail: gsgutu@1000kw.md

din 02.07.2018

SRL "Eurolumina", mun.Chisinau, str.Lunca Bicului, 29, tel/fax 47-63-75

Director D-nul Vasilev V.V.

declara pe propria raspundere ca produsul: Conductoare si cabluri electrice in sortiment:
ПВС, ПВСм, ШВВП, ПВ1, ПВ2, ПВ3, АПВ, АППВ, А, АС, КВВГ, КВВГнг, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГЭнг-LS, АВВГ, АВВГ-п, АВВГнг, ВВГ, ВВГнг, ВВГ-п, ВВГнг-LS, СИП, СИП2, СИП4, АВБШв, АВБШвнг, ВБШв, NYM, NYM-J, NYU, ВБШвнг.(8544).

ООО «Запорожский Завод Цветных Сплавов», Ukraine

La care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata si sanatatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului inconjurator si este in conformitate cu urmatoarele reglementari tehnice sau standarde:

RT «Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune», HOTĂRÎRE Nr. 255 din 05.03.2008,
GOST 7399-97 p.4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.2.1, 4.1.2.5, 4.2.1-4.2.4,
GOST 6323-79 p.5.3
GOST 839-80
GOST 1508-78 p.5.1, 5.2
GOST 16442-80 p.1.2-1.4, 2.2.1-2.2.10, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 6.1-6.4
GOST 12.2.007.14-88

Declaratia este intocmita in baza:

Certificat de conformitate: SNEC MD 015 13C 45432-18

Valabil pînă la 02 iulie 2019

Conducatorul organizatiei



cond/dec: 222423945 in BCA "Energbank" SA, or. Chisinau, fil. "Ciocana Noua",
BIC - ENEGMD22408, cod fiscal - 1008600024540

“EUROLUMINA” SRL

R. Moldova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-21-13, 92 71 87, fax: 47-63-75
e-mail: gsgutu@1000kw.md

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nº 02-1

din 20.03.2018

SRL “Eurolumina”, mun.Chisinau, str.Lunca Bicului, 29, tel/fax 47-63-75

In persoana:

Director D-nul Vasilev V.V.

declara pe propria raspundere ca produsul: Becuri LED: R-39,R-50, EVRO-PL,L (8543), Lampa cu ballast integrat (bec econom): HS, U (8539), Corp de iluminat LED: LED SH, Evro, CL, ST, SKYHIGH, LED-SS/SR/S/R, ES, EV, Evro-Helios (8536) marca.comerciala Evrosvet

Furnizor:

«Evrosvet Ucraina»SRL, Ucraina

Contract Nº 12092017 din 12.09.2017

La care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata si sanatatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului inconjurator si este in conformitate cu urmatoarele reglementari tehnice sau standarde:

RT «Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune», HOTĂRÎRE din 14.03.2009,

SM SR EN 60898-1:2010 (Cap.5,6,8), SM SR CEI 60884-1:2012 (Cap.7-8, 10-13, 16.2, 17, 22-23, 26-27),

GOST 30850.1-2002 (Cap.7-8, 10-14, 16, 22-23), SM SR EN 61009-1:2010 (cap.4-8)

Raportului de identificare Nr.24/05 din 14.03.2018

Rapoartelor de încercări nr. 7334-7335-7336/02/18 din 19/03/2018 eliberate de LÎ "CERTIFICARE" SRL, prin certificat de acreditare LÎ 02036 din 17.06.2016.

Raportului asupra rezultatelor evaluării Nr.24/05 din 20.03.2018

Declaratia este intocmita in baza:


Certificat de conformitate: MD 043 13C 002324-18

Certificat de conformitate: MD 043 13C 002326-18

Certificat de conformitate: MD 043 13C 002327-18

Valabil pina la 20 martie 2019

Conducatorul organizatiei



cond/dec: 222423945 in BCA "Energbank" SA, or. Chisinau, fil. "Ciocana Noua",
BIC - ENEGMD22408, cod fiscal - 1008600024540

“EUROLUMINA” SRL

R. Moldova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-21-13, 92 71 87, fax: 47-63-75
e-mail: gsgutu@1000kw.md

DECLARATIE DE CONFORMITATE

№ 05

din 21.03.2018

SRL “Eurolumina”, mun.Chisinau, str.Lunca Bicului, 29, tel/fax 47-63-75

In persoana: Director D-nul Vasilev V.V.

declara pe propria raspundere ca produsul: Corpuri de iluminat (9405), Balasturi (8504).

Producator:

«MIASSY Shunde District Foshan City Electrical Appliance Co., Ltd.», China

Contract № 002.1 din 14.01.2017 cu «MIASSY Shunde District Foshan City Electrical Appliance Co., Ltd.», China

La care se refera aceasta declaratie nu pune-in pericol viata si sanatatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului inconjurator si este in conformitate cu urmatoarele reglementari tehnice sau standarde:

RT «Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune», HOTĂRÎRE din 14.03.2009,

SM SR EN 60898-1:2010 (Cap.5,6,8), SM SR CEI 60884-1:2012 (Cap.7-8, 10-13, 16.2, 17, 22-23, 26-27),

GOST 30850.1-2002 (Cap.7-8, 10-14, 16, 22-23), SM SR EN 61009-1:2010 (cap.4-8)

Raportului de identificare Nr.24/05 din 14.03.2018

Rapoartelor de încercări nr. 7333/02/18 din 19/03/2018 eliberate de LÎ "CERTIFICARE" SRL, prin certificat de acreditare LÎ 02036 din 17.06.2016.

Raportului asupra rezultatelor evaluării Nr.24/05 din 20.03.2018

Declaratia este intocmita in baza:

Certificat de conformitate: MD 043 13C 002322-18

Certificat de conformitate: MD 043 13C 002323-18

Certificat de conformitate: MD 043 C 002321-18

Valabil pina la data 20 martie 2019

Conducatorul organizatiei



Vasilev V.V.

cond/dec: 222423945 in BCA "Energbank" SA, or. Chisinau, fil. "Ciocana Noua",
BIC - ENEGMD22408, cod fiscal - 1008600024540



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IGNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Strasse 55
85542 Türkheim

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**

Scope

Development, Production and Distribution of windows- and door profile systems, Technical Profiles and production of dryblends

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Valid from	2015-04-02
Valid until	2018-04-01
Date of certification	2015-04-14

Registration number: DE-001798 QM08



Michael Drechsel
Michael Drechsel
President of IGNet

G. Bleichschmidt
Götz Bleichschmidt
Managing Director of DQS GmbH




IGNet Partners*

AFNOR Spain AFNOR Certification France ABS-Vincotte International Belgium ANCE-SICE Mexico APCER Portugal CQC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cco Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela IGONTEC Colombia IMC Mexico Inspira Certification Finland IRAM Argentina
JQA Japan KFG Korea MKTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PSC Poland
Quality Austria Austria RRI Russia SII Israel SIQ Slovenia SPIM CAS International Spain
SOS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey UGS Serbia

IGNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IGNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ignet-certification.com





Annex to IQNet Certificate Number: 001798 QM08

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
66842 Türkheim

Location

263753
Salamander - Technische
Kunststoffprofile GmbH
Am Deverhafen 4
26871 Papenburg

492955
Salamander - Technische
Kunststoffprofile GmbH
Am Deverhafen 4
26871 Papenburg

492956
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
66842 Türkheim

103030
Salamander Window & Door Systems
S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 5a
67-800 Włocławek
Polen





- | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|---------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|----------|-------|
| ① | Falz | Große Wassersammelkammer; Schräger
Glasfalz mit 4 mm Aufkantung im Blendrahmen/Flügel | | | | | | | | |
| ② | Bautiefe | <table border="0"> <tr> <td>Blendrahmen:</td> <td>76 mm</td> </tr> <tr> <td>Pfosten:</td> <td>76 mm</td> </tr> <tr> <td>Flügel:</td> <td>76 mm</td> </tr> <tr> <td>Sprosse:</td> <td>76 mm</td> </tr> </table> | Blendrahmen: | 76 mm | Pfosten: | 76 mm | Flügel: | 76 mm | Sprosse: | 76 mm |
| Blendrahmen: | 76 mm | | | | | | | | | |
| Pfosten: | 76 mm | | | | | | | | | |
| Flügel: | 76 mm | | | | | | | | | |
| Sprosse: | 76 mm | | | | | | | | | |
| ③ | Anschläge | <table border="0"> <tr> <td>Anschlaghöhe:</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>Anschlagbreite:</td> <td>14 mm</td> </tr> </table> | Anschlaghöhe: | 20 mm | Anschlagbreite: | 14 mm | | | | |
| Anschlaghöhe: | 20 mm | | | | | | | | | |
| Anschlagbreite: | 14 mm | | | | | | | | | |
| ④ | Anschlagform | Alle äußeren Anschläge mit 15° abgeschrägt
Innerer Flügelanschlag gerade
Glasleiste mit 15° abgeschrägt | | | | | | | | |
| ⑤ | Profilwanddicke | Außenwandungen der Hauptprofile nach
RAL GZ 716/1, Teil 1 und 7
Innenwandungen nach konstruktiven Anforderungen | | | | | | | | |
| ⑥ | Dichtungen | Anschlagdichtung außen aus TPE oder EPDM
Umlaufende Innenanschlagdichtung aus TPE oder EPDM im Flügel
Umlaufende TPE oder EPDM- Verglasungsdichtung witterungsseitig
TPE oder EPDM- Dichtung in der Glasleiste | | | | | | | | |
| ⑦ | Aussteifungen | Verzinkte Stahlprofile gemäß RAL-RG 716/1, Teil 1 und 7 | | | | | | | | |
| ⑧ | Verglasung | Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für
Wärme-, Schallschutz- und Einbruchhemmung
bis 48 mm Elementdicke | | | | | | | | |
| ⑨ | Entwässerung /
Belüftung | Über separate Vorkammer nach vorn
oder verdeckt nach unten | | | | | | | | |
| ⑩ | Beschläge | Alle handelsüblichen Einhand-Beschläge für
16-mm-Euronut und 13 mm Nutmittellage | | | | | | | | |
| ⑪ | Profilverbindung | Blendrahmen- und Flügel-Eckverbindung durch
Stumpfschweißen
Pfosten, Riegel und Sprossen durch
mechanische Verbindung | | | | | | | | |
| ⑫ | Kammeraufbau | 5-Kammer-System im Rahmen und Flügel | | | | | | | | |
| ⑬ | Farben | SALAMANDER-weiß homogen in Masse
durchgefärbt mit Long-Life-Oberflächenschutz
Standard-Foliendekore außen und innen
Sonder-Foliendekore auf Anfrage
RAL-Beschichtungen auf Anfrage | | | | | | | | |



SALAMANDER - Fensterprofilsysteme**GARANTIE - URKUNDE**

für weiße und folienkaschierte Profile

Für SALAMANDER-Fensterprofile, hergestellt aus
hochschlagzäh modifiziertem Hart-PVC, gewährt die Firma
Salamander Industrie-Produkte GmbH, 86842 Türkheim /
Bayern, für die Dauer von

5 Jahren

ab dem Zeitpunkt der Lieferung, Garantie für die
gleichmäßige Qualität der Kunststoff-Fensterprofile in Bezug
auf

1. zeichnungsgerechte Formbeschaffenheit,
2. Wetterechtheit (Farbänderung),
3. Stoßfestigkeit in der Kälte,
4. Wetterbeständigkeit.

Die Anforderungen und Prüfmethode entsprechen den
RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für Kunststoff-Fenster
(RAL-GZ 716/1, Abschnitt 1, Teil 1 und 7)

Die Gewährleistung begründet den Anspruch auf kostenlose
Ersatzlieferung der beanstandeten Profile.
Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchen Gründen,
bestehen nicht.

Die Gewährleistung erstreckt sich auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, England,
Österreich und Schweiz.

SALAMANDER INDUSTRIE-PRODUKTE GmbH
Postfach 160 - 86838 Türkheim
Jakob-Sigle-Straße 58 - 86842 Türkheim
Telefon 08245 / 52-0
Telefax 08245 / 52-101

**SALAMANDER**
INDUSTRIE // PRODUKTE

VERLEIHUNG SURKUNDE


Registrier-Nr. 307

Die Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile im Qualitätsverband
Kunststofferzeugnisse e.V. verleiht nach Prüfung der Voraussetzungen der Firma

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Türkheim, Jakob-Sigle-Straße 58

das vom RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.)
anerkannte und zeichenrechtlich geschützte

Prüfzeichen der Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile
im Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.



für die Hauptprofile des Fenstersystems

SALAMANDER DEKOR

überwacht nach Teil 7, Abschnitt I der RAL-GZ 716/1

Produktionsstätte: **Türkheim**

Mit der Verleihung des Rechts zur Führung des Prüfzeichens ist die Verpflichtung verbunden, für die Einhaltung der RAL Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt I – RAL-GZ 716/1 – Gewähr zu bieten. Außerdem unterliegt die Fertigung der oben genannten Erzeugnisse einer ständigen amtlichen Güteüberwachung durch eine neutrale Prüfanstalt.

Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile
im Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.

Der Güteausschuß

Bonn, den 03. September 1999



Bent

SALAMANDER
INDUSTRIE // PRODUKTE

VERLEIHUNG SURKUNDE


Registrier-Nr. 117

Die Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile im Qualitätsverband
Kunststofferzeugnisse e.V. verleiht nach Prüfung der Voraussetzungen der Firma

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Türkheim, Jakob-Sigle-Straße 58

das vom RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.)
anerkannte und zeichenrechtlich geschützte

**Prüfzeichen der Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile
im Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.**



für die Hauptprofile des Fenstersystems

SALAMANDER

überwacht nach Teil I, Abschnitt I der RAL-GZ 716/1

Produktionsstätte: **Türkheim**

Mit der Verleihung des Rechts zur Führung des Prüfzeichens ist die Verpflichtung verbunden, für die Einhaltung der RAL Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt I – RAL-GZ 716/1 – Gewähr zu bieten. Außerdem unterliegt die Fertigung der oben genannten Erzeugnisse einer ständigen amtlichen Güteüberwachung durch eine neutrale Prüfanstalt.

Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile
im Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.

Der Güteausschuß

Bonn, den 03. September 1999



Berth

SALAMANDER
INDUSTRIE // PRODUKTE

**Lucrari de reparatie in holul de
la etajul 1, al Blocului de studii
din str. Drumul Viilor 26a.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 424 710 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Tavanul				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment (placi din azbest 600x600)	m2	316,4000	29,292 29,242	9 268,052 9 252,232
2	RpCI42D	Demontarea elementelor lemnoase inclusiv cele metalice fixate in tavanul din beton armat	m2	316,4000	83,628 83,228	26 459,836 26 333,276
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm (Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m2	316,4000	194,003 82,478	61 382,549 26 096,039
		<i>Total</i>	Lei			97 110,437
		Total Tavanul Inclusiv salariu				97 110,437 61 681,547
		1.2. Peretii				
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Casa scarii)	m2	14,9000	49,787 49,487	741,823 737,353
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, la pereti si coloane inclusiv scheletul din lemn	m2	9,9000	9,373 9,373	467,688 467,688
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	99,6000	10,172	992,817

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			10,122	987,937
7	CF60X	Placarea suprafetelor cu doua straturi de GIPS CARTON HIDRO gr. 12.5 mm KNAUF cu executarea carcasei metalice simple, cu contur curbiliniu (Perete delmitator), (Conditii obligatorii, izolatie exclusa, Profil de contur UW-100 mm de 4 m, Profil montat CW-100 mm de 4 m (Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnica la Profile)	m2	28,3600	267,557 142,728	7 587,909 4 047,773
8	CF60X	Placarea suprafetelor cu doua straturi de GIPS CARTON HIDRO gr. 12.5 mm KNAUF cu executarea carcasei metalice simple, cu contur curbiliniu (Pereti laterali), (Conditii obligatorii, izolatie cu vata minerala grosimea 150 mm, Profil de contur UW-100 mm de 4 m, Profil montat CW-100 mm de 4 m (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnica la Profile)	m2	105,6000	312,751 142,728	33 026,541 15 072,097
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tavanelor (Supraton Extra)	m2	243,7000	3,900 1,125	950,356 274,089
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ajustarea nivelei pe vertical)	m2	59,1000	58,065 45,738	3 431,654 2 703,104
11	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	59,1000	281,914 232,438	16 661,118 13 737,086
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,6000	58,065 45,738	10 718,836 8 443,198
13	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu	m2	184,6000	140,957	26 020,662

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			116,219	21 454,027
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,6000	15,438 7,498	2 849,855 1 384,131
15	CK18B	Montarea cornierului din aluminiu	m	196,0000	24,498 19,495	4 801,589 3 820,981
16	CF57A K=2	Aplicarea manuala a gletului pe baza de ipsos "B-62 SATROC" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	318,5600	58,127 41,239	18 517,065 13 137,096
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	318,5600	15,068 5,249	4 800,094 1 671,994
18	CN55A	Finisare manuala decorativa ("Fleksodecor") la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	318,5600	67,509 25,493	21 505,731 8 121,114
19	CG06A1	Plinte din PVC, montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	93,0000	57,065 31,117	5 307,036 2 893,853
20	CK18B	Montarea baghetelor la tavan (Chit PVA sau Bagheta)	m	77,0000	31,129 19,495	2 396,902 1 501,100
		<i>Total</i>	Lei			160 777,676
		Total Peretii Inclusiv salariu				160 777,676 100 454,621
		1.3. Diverse				
21	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m (deseuri)	t	12,3000	94,475 94,475	1 162,040 1 162,040
22	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,3000	20,620 20,620	253,620 253,620
23	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu	t	12,3000	75,000	922,500

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 25 km			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 338,160
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 338,160 1 415,660
		1.4. Usi				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,3000	15,746 15,746	83,452 83,452
25	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi tip exterior Clasa A, Profil 5 camere,cu sticla Low E) (Acces la WC si Garaj) tip Salamander	m2	5,3000	1 483,674 33,366	7 863,473 176,841
		<i>Total</i>	Lei			7 946,925
		Total Usi Inclusiv salariu				7 946,925 260,293
		<i>Total</i>	Lei			268 173,198
		<i>CASM</i>	22,5 %			36 857,727
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 027,915
		<i>Total</i>				306 058,840
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			6 121,177
		<i>Total</i>				312 180,017
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			3 121,800
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				315 301,817 163 812,121
		2. Lucrari electrice				
26	RpEQ07A	Accesul	h-om	16,0000	37,490 37,490	599,840 599,840
27	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Cutie pentru automate 350 x 300 x 120 mm cu 24 automate, brand LUM din metal cu chee) (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic)	buc	1 0000	792,237 366,277	792,237 366,277



1	2	3	4	5	6	7
		Calitate UE				
28	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu BA47-29/2/B/50A UZO (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc	2,0000	300,034 38,240	600,067 76,480
29	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic BA47-29/1/B/25A (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc	3,0000	54,213 14,246	162,638 42,739
30	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mm NYM (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m	250,0000	28,868 12,747	7 217,075 3 186,650
31	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mm NYM (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m	50,0000	38,835 13,121	1 941,729 656,075
32	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.d-20 mm (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m	300,0000	40,030 32,616	12 008,853 9 784,890
33	RpEE03B	Montarea cutiei de ramificatie interna 150*100*70 mm	buc	4,0000	42,138 14,996	168,550 59,984
34	RpEE03B	Montarea cutiei cu d-65 mm, pentru prize (Doze)	buc	10,0000	42,138 14,996	421,375 149,960

1	2	3	4	5	6	7
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Vico intern (Condiții obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc	8,0000	40,552 10,122	324,415 80,978
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (Dubla Vico intern) (Condiții obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc	2,0000	48,964 11,622	97,927 23,244
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, extern 600*600 LED 50Wt, lumina albă rece 6000K (Condiții obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc	24,0000	396,639 10,497	9 519,332 251,933
		<i>Total</i>	Lei			33 854,038
		<i>CASM</i>	22,5 %			3 437,786
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			184,625
		<i>Total</i>				37 476,449
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			763,952
		<i>Total</i>				38 240,401
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			382,404
		Total Lucrări electrice Inclusiv salariu				38 622,805 15 279,050

		Total	Lei	353 925
		TVA	20 %	70 785
		Total deviz: Inclusiv salariu		424 710 179 090

Intocmit

Verificat

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Universitatea de Stat din Tiraspol

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie in holul de
la etajul 1, al Blocului de studii
din str. Drumul Viilor 26a.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 424 710 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,6320	37,49	1 823,214
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	286,7040	37,49	10 748,533
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 235,9940	37,49	46 337,415
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	569,5200	37,49	21 351,305
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	146,1470	37,49	5 479,052
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	123,3960	37,49	4 626,116
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	67,8900	37,49	2 545,196
8.	7137010011510	Electromontor	h-om	16,0000	37,49	599,840
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	391,5500	37,49	14 679,210
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	223,9318	37,49	8 395,203
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	44,5984	37,49	1 671,994
12.	7422010060100	Timplar	h-om	656,2200	37,49	24 601,688
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,7610	37,49	1 415,660
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,5940	37,49	15 430,659
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,1010	37,49	266,216
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	509,9992	37,49	19 119,870
		Total manopera				179 090

Materiale:

1.	1111000100024-1	Intrerupator manual Vico intern	buc	8,0800	28,66	231,573
2.	1111000100024-25	Intrerupator manual BA47-29/1/B/25A	buc	3,0300	35,33	107,050
3.	1111000100024-50-u	Intrerupator manual BA47-29/2/B/50A UZO	buc	2,0200	256,33	517,787
4.	1111122200007-36	Cutie pentru automate 350 x 300 x 120 mm cu 24 automate, brand LUM din metal cu chee	buc	1,0100	416,30	420,463
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1960	180,00	35,280
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	140,00	0,700
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,1033	20,00	322,066
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,3000	1 400,00	7 420,000
9.	2030112947735-pv	Plinte din PVC	m	94,8600	23,66	2 244,388



10.	2051142950700	Dibluri	buc	42,0000	0,50	21,000
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	222,1392	0,30	66,641
12.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	186,0000	0,40	74,400
13.	2320166200729	Parchetin	l	0,3920	1,60	0,627
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,6500	75,00	198,750
15.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	36,5550	17,50	639,712
16.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	353,6016	35,60	12 588,217
17.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta siliconata"	kg	132,2024	23,30	3 080,316
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,7801	23,30	274,476
19.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,7840	12,20	9,565
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9275	55,33	51,319
21.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,6380	35,60	58,313
22.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	65,6994	8,66	568,957
23.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,1760	1,80	2,117
24.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3920	2,00	0,784
25.	2462106109884	Chit PVA-PVC	kg	0,5460	35,60	19,437
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,6900	1,60	44,304
27.	2462106110431	Chit PVA-PVC	kg	4,0950	35,60	145,782
28.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	203,9641	2,30	469,117
29.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	80,8500	10,30	832,755
30.	2521106718391-1	Cornier din aluminiu	m	205,8000	3,50	720,300
31.	2521216704237-20	Tub PVC usor tip U d-20 mm	m	321,3000	3,36	1 079,568
32.	2521302602900-150	Placi termoizolante vata minerala gr.150 mm	m2	109,3118	43,66	4 772,553
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	316,3800	2,30	727,674
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	203,0600	7,00	1 421,420
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,6600	1,35	22,491
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9100	1,35	7,978
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,8800	1,66	39,641
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 070,0580	1,66	10 076,297
39.	2653102100833-F	Glet pe baza de ipsos "B-62 SATROC"	kg	672,0979	8,00	5 376,783
40.	2662102701000	Placi ghips-carton Hidro KNAUF gr. 12.5 mm	m2	282,7226	25,30	7 152,882
41.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,3920	57,00	22,344
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1800	3,00	9,540
43.	2710703520284	Profil de contur UW-100 mm de 4 m	m	123,7248	10,84	1 341,177
44.	2710703520285	Profil montat CW-100 mm de 4 m	m	296,1856	17,30	5 124,011
45.	2732103646151-T	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate Lilia", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm	m2	332,2200	105,00	34 883,100
46.	2746167335100-22	Priza Dubla Vico intern	buc	2,0400	33,66	68,666
47.	2746167335100-cl	Cutiei de ramificatie interna 150*100*70 mm	buc	14,2800	23,66	337,865
48.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	173,2500	10,90	1 888,425
49.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,0000	1,30	35,100
50.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	78,7500	1,30	102,374
51.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,90400	0,30	1,212
52.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	10,0000	0,30	3,000
53.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,2000	0,30	6,360



54.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	980,1049	0,30	294,032
55.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	2 179,6564	0,30	653,897
56.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	42,0000	0,30	12,600
57.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	186,0000	0,30	55,800
58.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0400	0,20	0,808
59.	2874115881198	Saiba M 6	buc	10,0000	0,20	2,000
60.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	0,20	0,808
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,0000	0,10	1,000
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 265,6000	0,30	379,680
63.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,9600	15,66	390,874
64.	2875274117002-20	Cot PVC-U d-20 mm	buc	31,5000	36,33	1 144,395
65.	2875274400501-1	Corp de iluminat extern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	24,9600	350,33	8 744,237
66.	3130134817405-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari PVS 3x1.5 mmp	m	270,3750	9,30	2 514,488
67.	31301348174052.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari PVS 3x2.5 mmp	m	53,5500	13,04	698,292
68.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,9600	5,30	132,288
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	187,3930	3,00	562,179
Total materiale de constructii						121 255

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8940	5,00	4,470
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,4520	5,00	147,260
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,1391	5,00	190,697
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,3472	5,00	261,736
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5000	45,00	112,500
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,5734	5,00	42,867
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,6125	200,00	922,500
Total utilaje de constructii						1 682

Total	Lei	353 925
TVA	20 %	70 785

Total deviz:

424 710

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Universitatea de Stat din Tiraspol

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie in holul de la etajul 1, al Blocului de studii din str. Drumul Viilor 26a. Investitor Universitatea de Stat din Tiraspol

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Tavanul				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment (placi din azbest 600x600)	m2			29,292
						29,242
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	37,49	14,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,49	14,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCI42D	Demontarea elementelor lemnoase inclusiv cele metalice fixate in tavanul din beton armat	m2			83,628
						83,228
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	37,49	67,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	37,49	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm (Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m2			194,003
						82,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151-T	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate Lilia", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		1.2. Peretii				
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Casa scarii)	m2			49,787
						49,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,49	49,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, la pereti si coloane inclusiv scheletul din lemn	m2			9,373
						9,373
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	37,49	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	37,49	4,50
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,172
						10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
7	CF60X	Placarea suprafetelor cu doua straturi de GIPS CARTON HIDRO gr. 12.5 mm KNAUF cu executarea carcasi metalice simple, cu contur curbiliniu (Perete delmitator), (Conditii obligatorii, izolatie exclusa, Profil de contur UW-100 mm de 4 m, Profil montat CW-100 mm de 4 m (Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnica la Profile)	m2			267,557
						142,728
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8071	37,49	142,73
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidro KNAUF gr. 12.5 mm	m2	2,1000	25,30	53,40
	2710703520284	Profil de contur UW-100 mm de 4 m	m	0,9190	10,82	10,01
	2710703520285	Profil montat CW-100 mm de 4 m	m	2,2000	17,25	38,25
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,4000	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43



1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,66	4,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,30	2,05
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,2800	0,30	2,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	5,00	0,32
8	CF60X	Placarea suprafetelor cu doua straturi de GIPS CARTON HIDRO gr. 12.5 mm KNAUF cu executarea carcasei metalice simple, cu contur curbiliniu (Pereti laterali), (Conditii obligatorii, izolatie cu vata minerala grosimea 150 mm, Profil de contur UW-100 mm de 4 m, Profil montat CW-100 mm de 4 m (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic la Profile)	m2			312,751 142,728
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8071	37,49	142,73
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidro KNAUF gr. 12.5 mm	m2	2,1000	25,30	53,40
	2710703520284	Profil de contur UW-100 mm de 4 m	m	0,9190	10,84	10,01
	2710703520285	Profil montat CW-100 mm de 4 m	m	2,2000	17,30	38,25
	2521302602900-150	Placi termoizolante vata minerala gr. 150 mm	m2	1,0300	43,66	45,19
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,66	4,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,30	2,05
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,2800	0,30	2,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	5,00	0,32
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tavanelor (Supraton Extra)	m2			3,900 1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ajustarea nivelei pe vertical)	m2			58,065 45,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,66	11,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
11	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			281,914 232,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	232,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,66	47,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,60
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,065 45,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,66	11,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
13	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			140,957 116,219
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	116,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,66	23,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			15,438 7,498



1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
15	CK18B	Montarea cornierului din aluminiu	m			24,498
						19,495
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	57,00	0,11
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,35	0,11
	2521106718391-I	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Chit PVA-PVC	kg	0,0020	35,60	0,07
	2462106110431	Chit PVA-PVC	kg	0,0150	35,60	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	1,80	0,01
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,20	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	2,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	1,60	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,60	0,21
16	CF57A K=2	Aplicarea manuala a gletului pe baza de ipsos "B-62 SATROC" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			58,127
						41,239
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	33,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	7,50
	2653102100833-F	Glet pe baza de ipsos "B-62 SATROC"	kg	1,0549	8,00	16,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,068
						5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta siliconata"	kg	0,4150	23,30	9,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	CN55A	Finisare manuala decorativa ("Fleksodecor") la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			67,509
						25,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,49	25,49
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,60	39,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
19	CG06A1	Plinte din PVC, montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,065
						31,117
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	37,49	27,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,66	0,41
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735-p v	Plinte din PVC	m	1,0200	23,66	24,13
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,40	0,80
20	CK18B	Montarea baghetelor la tavan (Chit PVA sau Bagheta)	m			31,129
						19,495
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	10,30	10,81
	2462106109884	Chit PVA-PVC	kg	0,0020	35,60	0,07
	2462106110431	Chit PVA-PVC	kg	0,0150	35,60	0,53
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,60	0,21
		1.3. Diverse				
21	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m (deseuri)	t			94,475
						94,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	37,49	94,47
22	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,620
						20,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
23	Ts1501	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			75,000
						0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	200,00	75,00
		1.4. Usi				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,746



1	2	3	4	5	6	7
						15,746
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
25	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii in inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi tip exterior Clasa A, Profil 5 camere,cu sticla Low E) (Acces la WC si Garaj) tip Salamander	m2			1 483,674 33,366
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	37,49	29,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,33	9,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
		2. Lucrari electrice				
26	RpEQ07A	Accesul	h-om			37,490 37,490
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	37,49	37,49
27	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Cutie pentru automate 350 x 300 x 120 mm cu 24 automate, brand LUM din metal cu chee) (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc			792,237 366,277
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	37,49	366,28
	1111122200007-36	Cutie pentru automate 350 x 300 x 120 mm cu 24 automate, brand LUM din metal cu chee	buc	1,0000	416,30	420,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	140,00	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,30	1,21
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,20	0,81
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,20	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,61
28	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu BA47-29/2/B/50A UZO (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc			300,034 38,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	37,49	38,24
	1111000100024-50-u	Intrerupator manual BA47-29/2/B/50A UZO	buc	1,0100	256,33	258,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
29	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic BA47-29/1/B/25A (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc			54,213 14,246
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	37,49	14,25
	1111000100024-25	Intrerupator manual BA47-29/1/B/25A	buc	1,0100	35,33	35,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,30	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,66	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
30	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mm ² NYM (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m			28,868 12,747
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	37,49	12,75
	3130134817405-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari PVS 3x1.5 mm ²	m	1,0300	9,30	10,06
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,90	5,72
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,30	0,34
31	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mm ² NYM (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m			38,835 13,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	37,49	13,12
	31301348174052.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari PVS 3x2.5 mm ²	m	1,0200	13,04	13,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	10,90	9,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,30	0,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
32	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.d-20 mm (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	m			40,030 32,616
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700	37,49	32,62
	2521216704237-20	Tub PVC usor tip U d-20 mm	m	1,0200	3,36	3,60
	2875274117002-20	Cot PVC-U d-20 mm	buc	0,1000	36,33	3,81
33	RpEE03B	Montarea cutiei de ramificatie interna 150*100*70 mm	buc			42,138 14,996
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2746167335100-c1	Cutiei de ramificatie interna 150*100*70 mm	buc	1,0200	23,66	24,13
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,30	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,66	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
34	RpEE03B	Montarea cutiei cu d-65 mm, pentru prize (Doze)	buc			42,138 14,996
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2746167335100-c1	Cutiei de ramificatie interna 150*100*70 mm	buc	1,0200	23,66	24,13
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,30	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,66	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
35	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Vico intern (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc			40,552 10,122
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	37,49	10,12
	1111000100024-1	Intrerupator manual Vico intern	buc	1,0100	28,66	28,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,30	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,66	0,08
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (Dubla Vico intern) (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc			48,964 11,622
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	37,49	11,62

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100-2 2	Priza Dubla Vico intern	buc	1,0200	33,66	34,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,30	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,66	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, extern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K (Conditii obligatorii, Anexati Certificatul de Calitate, Pasaportul Tehnic) Calitate UE	buc			396,639 10,497
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
	2875274400501-1	Corp de iluminat extern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	1,0000	350,33	364,34
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,30	5,51
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,66	16,29

APROBAT:



Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Universitatea de Stat din Tiraspol

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.