

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1756212914506](#)
Obiectul de achiziție: Materiale de construcții și articole conexe

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LOT 5									
1	Burghiu p/u metal 2,5x30/57 HSS	Buc	10	8,58	10,30	85,83	103,00			
2	Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	Buc	2	24,17	29,00	48,33	58,00			
3	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 7,0x69/109 HSS-E	Buc	3	45,00	54,00	135,00	162,00			
4	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 10,0x87/133 HSS-E	Buc	2	79,17	95,00	158,33	190,00			
5	Diblu cu șurub	set	3	37,50	45,00	112,50	135,00			
6	Diblu 12/8,0x120 cu șurub cap hexagonal	buc	100	4,67	5,60	466,67	560,00			
7	Diblu 10/6,0x80 cu șurub cap hexagonal	buc	100	2,00	2,40	200,00	240,00			

8	Diblu-cui 4,5x80 din metal	kg	2	70,83	85,00	141,67	170,00			
9	Hartie abraziva	m	25	9,17	11,00	229,17	275,00			
10	Disc diamantat	buc	20	29,17	35,00	583,33	700,00			
11	Folie de polietilena 200mk 3m	m²	30	20,83	25,00	625,00	750,00			
12	Banda de mascare +60C 18mm 25m	Buc	15	8,33	10,00	125,00	150,00			
13	Profil de ghidaj	Buc	50	11,50	13,80	575,00	690,00			
14	Profil de colt aluminu perforat 23x23x3000mm	Buc	40	15,00	18,00	600,00	720,00			
15	Placa OSB	Buc	8	180,00	216,00	1.440,00	1.728,00			
16	Vata minerala 120x60x10cm	Plăci	40	58,33	70,00	2.333,33	2.800,00			
17	Polistiren extrudat Grafit	Plăci	11	76,67	92,00	843,33	1.012,00			
18	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	M2	200	9,17	11,00	1.833,33	2.200,00			
19	Scara de scurgere verticală,	buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00			
20	Dop d.110 mm din plastic pentru canalizare internă	buc	10	16,67	20,00	166,67	200,00			
21	Clapeta de sens unic D.110 PP	buc	1	354,17	425,00	354,17	425,00			
22	RAMIFICATIE REDUSA PP	buc	56	58,33	70,00	3.266,67	3.920,00			
23	COT PP	buc	15	58,33	70,00	875,00	1.050,00			

24	Mufa PP	buc	10	30,83	37,00	308,33	370,00			
25	Ramificatie PVC	buc	15	23,00	27,60	345,00	414,00			
26	COT PP	buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00			
27	COT PP	buc	10	5,83	7,00	58,33	70,00			
28	Mufa PP	buc	10	10,50	12,60	105,00	126,00			
29	RAMIFICATIE P	buc	10	23,00	27,60	230,00	276,00			
30	RAMIFICATIE P	buc	10	27,00	32,40	270,00	324,00			
31	REDUCTIE EXCENTRICA P	buc	10	14,50	17,40	145,00	174,00			
32	Reductor de presiune	buc	1	1.450,00	1.740,00	1.450,00	1.740,00			
	TOTAL LOT 5					18.660,00	22.392,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

Anexa nr. 22
la Documentația standard

Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1756212914506](#)
Obiectul de achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lot nr. 5						

Burghiu p/u metal 2,5x30/57 HSS	Burghiu p/u metal 2,5x30/57 HSS	China	Profmet SRL	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel HSS Diametrul produsului, mm: 2.5 Lungimea produsului, mm: 57 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 30	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel HSS Diametrul produsului, mm: 2.5 Lungimea produsului, mm: 57 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 30	
Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	China	Profmet SRL	Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	
DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 7,0x69/109 HSS-E	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 7,0x69/109 HSS-E	China	Profmet SRL	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel HSS-E Diametrul produsului, mm: 7 Lungimea produsului, mm: 109 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 69	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel HSS-E Diametrul produsului, mm: 7 Lungimea produsului, mm: 109 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 69	
DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 10,0x87/133 HSS-E	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 10,0x87/133 HSS-E	China	Profmet SRL	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel HSS-E Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 133 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 87	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel HSS-E Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 133 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 87	
Diblu cu șurub	Diblu cu șurub	China	Profmet SRL	6x40 100 buc	6x40 100 buc	
Diblu 12/8,0x120 cu surub cap hexagonal	Diblu 12/8,0x120 cu surub cap hexagonal	China	Profmet SRL	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 120 Sub cheie: 13	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 120 Sub cheie: 13	
Diblu 10/6,0x80 cu surub cap hexagonal	Diblu 10/6,0x80 cu surub cap hexagonal	China	Profmet SRL	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 10	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 10	
Diblu-cui 4,5x80 din metal	Diblu-cui 4,5x80 din metal	China	Profmet SRL	Cantitatea în ambalaj: 1 kg Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: semirotund Diametrul produsului, mm: 4,5 Lungimea produsului, mm: 80	Cantitatea în ambalaj: 1 kg Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: semirotund Diametrul produsului, mm: 4,5 Lungimea produsului, mm: 80	
Hartie abraziva	Hartie abraziva	China	Profmet SRL	Latimea 100mm granularea P220	Latimea 100mm granularea P220	
Disc diamantat	Disc diamantat	China	Profmet SRL	Destinație: Pentru ceramica Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat	Destinație: Pentru ceramica Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat	
Folie de polietilena 200mk 3m	Folie de polietilena 200mk 3m	RM	SUPRATEN SA	Culoare Transparenta Grosime (microni): 200 Intervalul de temperatura (min/max) (°C): -15 / +40	Culoare Transparenta Grosime (microni): 200 Intervalul de temperatura (min/max) (°C): -15 / +40	

				Latime (m) 3 Tip: Pentru constructii	Latime (m) 3 Tip: Pentru constructii	
Banda de mascare +60C 18mm 25m	Banda de mascare +60C 18mm 25m	China	Profmet SRL	Baza:Hartie Culoare:Galben Latime (mm): 18 Lungime (m): 25 Tip: Banda de mascare	Baza:Hartie Culoare:Galben Latime (mm): 18 Lungime (m): 25 Tip: Banda de mascare	
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	RM	SUPRATEN SA	Lungime (mm) 3000 Înălțimea (mm) 6 Material Aluminu	Lungime (mm) 3000 Înălțimea (mm) 6 Material Aluminu	
Profil de colt aluminu perforat 23x23x3000mm	Profil de colt aluminu perforat 23x23x3000mm	RM	SUPRATEN SA	Dimensiuni (mm) 23x23 Lungime (mm) 3000 Material Aluminu Tip: Cornier	Dimensiuni (mm) 23x23 Lungime (mm) 3000 Material Aluminu Tip: Cornier	
Placa OSB	Placa OSB	RM	SUPRATEN SA	Grosime (mm):6 Latime (mm): 1250 Lungime (mm): 2500 Tip: OSB	Grosime (mm):6 Latime (mm): 1250 Lungime (mm): 2500 Tip: OSB	
Vata minerala 120x60x10cm	Vata minerala 120x60x10cm	UE	SWEETONDALE	Baza: Bazalt Clasa de reactie la foc: C0 (incombustibile) Conductivitate termica (W/mK): 0,039W/Mk Densitatea materialului: 30-40 kg/m3 Destinatie: Izolare termica și fonică Domeniul de utilizare: Pereti, tavan Grosime (mm): 100 Latime (mm): 600 Lungime (mm): 1200 Tip: Vata minerala	Baza: Bazalt Clasa de reactie la foc: C0 (incombustibile) Conductivitate termica (W/mK): 0,039W/Mk Densitatea materialului: 30-40 kg/m3 Destinatie: Izolare termica și fonică Domeniul de utilizare: Pereti, tavan Grosime (mm): 100 Latime (mm): 600 Lungime (mm): 1200 Tip: Vata minerala	
Polistiren extrudat Grafite	Polistiren extrudat Grafite	UE	MPN	Densitate (kg/m3) 32 Destinatie Izolare termica Domeniul de utilizare Acoperis, pereti, podea Grosime (mm) 50 Latime (mm) 580 Lungime (mm) 1250 Material Polistiren extrudat (XPS)	Densitate (kg/m3) 32 Destinatie Izolare termica Domeniul de utilizare Acoperis, pereti, podea Grosime (mm) 50 Latime (mm) 580 Lungime (mm) 1250 Material Polistiren extrudat (XPS)	
Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	RM	SUPRATEN SA	Culoare Alb Densitatea (g/m2) 160 Dimensiunea ochiului (mm) 5x5 Latime rulou (m) 1 Lungime rola 50 Material Fibra din sticla	Culoare Alb Densitatea (g/m2) 160 Dimensiunea ochiului (mm) 5x5 Latime rulou (m) 1 Lungime rola 50 Material Fibra din sticla	
Scara de scurgere verticala,	Scara de scurgere verticala,	UE	UNIPLAST SRL	Destinatie - scurgere pentru podea, dus. grilaj 150x150 mm diametru conexiune Ø 110	Destinatie - scurgere pentru podea, dus. grilaj 150x150 mm diametru conexiune Ø 110	
Dop d.110 mm din plastic pentru canalizare internă	Dop d.110 mm din plastic pentru canalizare internă	UE	UNIPLAST SRL	Destinație: Pentru sistemele de canalizare Tipul de produs: Dop Material: plastic Culoarea: albă	Destinație: Pentru sistemele de canalizare Tipul de produs: Dop Material: plastic Culoarea: albă	

Clapeta de sens unic D.110 PP	Clapeta de sens unic D.110 PP	UE	UNIPLAST SRL	Destinație: Pentru sistemele de canalizare Tipul de produs: Clapetă Material: plastic Culoarea: oranj 	Destinație: Pentru sistemele de canalizare Tipul de produs: Clapetă Material: plastic Culoarea: oranj 																																									
RAMIFICATIE REDUSA PP	RAMIFICATIE REDUSA PP	UE	UNIPLAST SRL	RAMIFICATIE REDUSA PP, 87 GRADE, D 110x50 mm	RAMIFICATIE REDUSA PP, 87 GRADE, D 110x50 mm																																									
COT PP	COT PP	UE	UNIPLAST SRL	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm																																									
Mufa PP	Mufa PP	UE	UNIPLAST SRL	Mufa PP D 110 mm	Mufa PP D 110 mm																																									
Ramificatie PVC	Ramificatie PVC	UE	UNIPLAST SRL	Ramificatie PVC D.110 x 110 / 90°	Ramificatie PVC D.110 x 110 / 90°																																									
COT PP	COT PP	UE	UNIPLAST SRL	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm																																									
COT PP	COT PP	UE	UNIPLAST SRL	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm																																									
Mufa PP	Mufa PP	UE	UNIPLAST SRL	Mufa PP D 50 mm	Mufa PP D 50 mm																																									
RAMIFICATIE P	RAMIFICATIE P	UE	UNIPLAST SRL	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm																																									
RAMIFICATIE P	RAMIFICATIE P	UE	UNIPLAST SRL	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm																																									
REDUCTIE EXCENTRICA P	REDUCTIE EXCENTRICA P	UE	UNIPLAST SRL	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm																																									
Reductor de presiune	Reductor de presiune	UE	UNIPLAST SRL	Tip piston; Conexiune americană; Diametru de intrare 1" (25.4 mm); Material bronz; Certificat de calitate; Țara producătorului Italia Garanție 12 luni.  <table><tr><th>DN</th><th>D</th><th>D1</th><th>L</th><th>L1</th><th>L2</th><th>H</th><th>H1</th><th>H2</th><th>e</th></tr><tr><td>1"</td><td>Ø59</td><td>Ø52</td><td>160</td><td>90</td><td>73</td><td>145,5</td><td>52,5</td><td>93</td><td>\</td></tr></table>	DN	D	D1	L	L1	L2	H	H1	H2	e	1"	Ø59	Ø52	160	90	73	145,5	52,5	93	\	Tip piston; Conexiune americană; Diametru de intrare 1" (25.4 mm); Material bronz; Certificat de calitate; Țara producătorului Italia Garanție 12 luni.  <table><tr><th>DN</th><th>D</th><th>D1</th><th>L</th><th>L1</th><th>L2</th><th>H</th><th>H1</th><th>H2</th><th>e</th></tr><tr><td>1"</td><td>Ø59</td><td>Ø52</td><td>160</td><td>90</td><td>73</td><td>145,5</td><td>52,5</td><td>93</td><td>\</td></tr></table>	DN	D	D1	L	L1	L2	H	H1	H2	e	1"	Ø59	Ø52	160	90	73	145,5	52,5	93	\	
DN	D	D1	L	L1	L2	H	H1	H2	e																																					
1"	Ø59	Ø52	160	90	73	145,5	52,5	93	\																																					
DN	D	D1	L	L1	L2	H	H1	H2	e																																					
1"	Ø59	Ø52	160	90	73	145,5	52,5	93	\																																					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1