

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 17.07.2026

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)

| N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului                              | Țara de origine | Producătorul      | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standarde de referință |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                   | 3                                                        | 4               | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                      |
| 24  | Cabinet PCR         | AURA PCR DNA CARRY-OVER BLOCKING CABINET<br>Ref: PC20100 | Italia          | Tecniplast S.p.A. | <p>Descriere: stație de lucru de laborator cu curățare UV ADN/ARN, concepută pentru a crea un mediu curat și fără contaminare pentru configurarea PCR și alte fluxuri de lucru legate de acidul nucleic.</p> <p>Tipul cabinetului – benchtop (de masă)</p> <p>Materialul pereților:<br/>Spate: oțel inoxidabil.<br/>Laterale și față: sticlă</p> <p>Materialul suprafeței de lucru: Oțel inoxidabil</p> <p>Lampă UV deschisă: Da</p> <p>Nivelul radiațiilor UV: ~ 18 mW / cm2 / sec</p> <p>Setare digitală a orei pentru expunerea directă la UV: 1 minut–24 ore / non-stop (increment 1 minut).</p> <p>Recirculator UV: Da</p> <p>Lampă de zi (pentru iluminarea zonei de lucru): Da</p> <p>Protecție UV: &gt;96%, folie de protecție UV</p> <p>Zona de lucru: 1200 ±50 mm × 550÷50 mm</p> <p>Caracteristici de siguranță: Oprire automată a lămpii UV atunci când ecranul este deschis</p> <p>Dimensiuni totale (W×D×H): 1230-1270 mm × 580-650 mm × 570-700 mm</p> <p>Cerințe generale:<br/>Anul producerii minim 2025<br/>Garanție minim 24 luni<br/>Ghid rapid de utilizare laminat<br/>Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție<br/>Manuale de utilizare limba romana<br/>Manual de service limba engleza, romana<br/>Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.<br/>Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p> | <p>AURA PCR este o hotă care blochează reportul de ADN, prevenind contaminarea încrucișată în interiorul camerei de lucru și pentru neutralizarea fragmentelor de ADN conținute în aerosolii generați aici.</p> <p>Tipul cabinetului – benchtop (de masă)</p> <p>Materialul pereților:<br/>Parte superioară: oțel laminat la rece, acoperit cu pulbere epoxidică</p> <p>Structură centrală, panou frontal , laterale și tavă de serviciu: sticlă securizată 6 mm</p> <p>Suprafață de lucru din polietilenă pentru cea mai mare rezistență chimică</p> <p>Lampă UV deschisă: Da</p> <p>Lampa UV-C (W): 3 x 15 T8</p> <p>Trecere automată de la modul de neutralizare UV la modul funcționare (lumină LED albă)</p> <p>Temporizator de 60 de minute ușor de utilizat, cu intervale de 1 minut.</p> <p>Temporizator digital pentru lămpi UV cu memorie a ultimei valori de setare</p> <p>Lampă de zi (pentru iluminarea zonei de lucru): LED cu lumina alba</p> <p>Incintă de lucru 100% protejată împotriva radiațiilor UV</p> <p>Cameră de lucru complet transparentă (sticlă securizată robustă și sigură de 6 mm, blocând &gt;98% din lumina UV)</p> <p>Zona de lucru (LxDxH) : 550 x 470 x 570 mm</p> <p>Dimensiuni totale (L×D×H): 650 x 545 x 730 mm</p> <p>Cerințe generale:<br/>Anul producerii minim 2025<br/>Garanție 24 luni<br/>Ghid rapid de utilizare laminat<br/>Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție<br/>Manuale de utilizare limba romana - la livrare<br/>Manual de service limba engleza<br/>Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.<br/>Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p> | CE/ISO                 |

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Levința Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2