

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă -- în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-156085835157

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decebal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Bunuri

Lotul nr. 1 Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decebal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP	1. Camera video IPDS- 2CD2420F-1	CHINA	HIKVISION	2Megapixel (1920x1080) H.264 CMOS. Eco-Line Rezoluție: (25fps@1080P)1920×1080. Full- HD Real-time! Intellect: sabotaj (miscarea camerei, inchiderea obiectivului, defocusare),detectie intrare in zona, zona de interese Matricea 1/3 Progressive Scan CMOS. H.264/MJPEG, flux dublu. 3D DNR, WDR, BLC. obiectiv 2,8mm. IK-filtru (True Day/Night ICR).PIR-đavertizor.Illuminare IR pinala 10 metri. Microfon incorporat. Sustine SD card 128T6. alimentare DC12V, PoE (puterea 52W).	2. Volumul Flash-memorie 64 T6
--	--	-------	-----------	--	--------------------------------



				Conform anexei la anunțul de participare	Viteza de schimb a datelor R/W: 90/25 MB/c. SD Speed Class 10 marimea: 11x15x1 mm
2. SDMicro 64GB CARD CLASS10	CHINA	HIK VISION			
3. Switch DS- 3EO0318P-E	CHINA	HIK VISION			3. PoE+Comutator. Transmiterea datelor si alimentarii la distanta de 250m. 16-Port 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps / 2-SFP Port. Puterea POE – 230W/ar. Antitrasnet 4kV. Canal 7,2Gbps. Sustine IEEE802.3af & IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 Port - Prioritar. Elaborat special pentru sisteme video
4. TRASSIR MiniNVR 16 chanel	RUSSIA	TRASSIR			4. Registrator de retea cu 16 canale, client TRASSIRinclus.Active Search (Cautare intelectuala), TRASSIR MultiSearch 256Mbit/s. Buxoдb: VGA, HDMI (1920*1080). H.264/MPEG4, Flux dublu. Playback sincron. 2*USB 2.0 + 1*USB 3.0 Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. Pina la 2 HDD/SSD 3.5"/2.5". marimi: 440x293,6x44,5mm. Temperatura de lucru t +10°C ~ +30°C.

5. HDD 6Tb 60PURX	CHINA	Seagate	5. ST6000VX0003- HDD specializat, seria Skyhawk, elaborate pentru lucru in sistemele video 24/7: Volum 6Tb, form-factor 3.5", interfeis SATA 6 Tb/c, tehnologia NCQ - Native Command Queuing, puterea de consum 5,6 Wt (max.), marime 147 x 102 x 20 mm.
6. Conector 8p8c 8536901000 (RJ-45)	CHINA	NoName	6. Conector 8p8c 8536901000 (RJ-45)
7. CAT.5E UTP-4P/CU	UCRAINA	ODESCABL U	7. UTP-Cablu Categoria 5e cu fire din cupru (CU) standartul 24AWG (0,52 mm); izolare polietilen. Trsmiterca sernnalului IP - 120 m. Transmiterca PoE - 110m.
8. Set de montare	Moldova	Moldova	8. Set de montare(Dubluri, Surub, banda adeziva, e.c.t.)

Semnat:  Numele, prenumele: Vitalie Șeremet / În calitate de: Director Operațional

Ofertantul: I.C.S. O.P. "ARGUS-S" S.R.L. Adresa: Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Mazililor, nr. 21