

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1591364833600	Data: „16” iulie 2020	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie	Lot:	Pagina: _1_din _12_

Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	8	8. Dinți artificiali acrilici, culoare A 3,5	DA	China	Videya	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcadă la mandibula.	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcadă la mandibula.	CE, ISO
33100000-1	9	9. Dinți artificiali acrilici, culoare A3	DA	China	Videya	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcadă la mandibula.	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcadă la mandibula.	CE, ISO
33100000-1	10	10. Dinți artificiali acrilici, culoare A2	DA	China	Videya	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcadă la mandibula.	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcadă la mandibula.	CE, ISO
33100000-1	13	13. Hârtie de articulație, grosime 100 microni, culoare roșie	HAG	Belarus	Strum	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare roșie	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare roșie	CE, ISO
33100000-1	14	14. Hârtie de articulație, grosime 100 microni, culoare albastră	HAG	Belarus	Strum	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare albastră	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare albastră	CE, ISO
33100000-1	15	15. Hârtie de articulație, grosime 40 microni	HAG	Belarus	Strum	culoare albastră sau neagră, ambalaj: rulou minim 10 metri	culoare albastră sau neagră, ambalaj: rulou minim 10 metri	CE, ISO
33100000-1	16	16. Hârtie de articulație, grosime 8 microni	HAG	Belarus	Strum	culoare roșie, ambalaj: rulou minim 10 metri	culoare roșie, ambalaj: rulou minim 10 metri	CE, ISO
33100000-1	49	49. Set bracketi	SB	China	B&E	Set alcatuit din 20 bracketi metalici cu slotul .022”, sistemul FACE, cu carlige pe canini și premolari, sistem de retentive carlige, ambalaj: cutie plastic	Set alcatuit din 20 bracketi metalici cu slotul .022”, sistemul FACE, cu carlige pe canini și premolari, sistem de retentive carlige, ambalaj: cutie plastic	CE, ISO

33100000-1	140	140. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 asortate	CG	China	Swordental	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.15-40. Asortate	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.15-40. Asortate	CE, ISO
33100000-1	141	141. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.15	CG	China	Swordental	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.15	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.15	CE, ISO
33100000-1	142	142. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.20	CG	China	Swordental	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.20	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.20	CE, ISO
33100000-1	143	143. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.25	CG	China	Swordental	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.25	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.25	CE, ISO
33100000-1	144	144. Conuri de gutaperca conicitatea 0.4 asortate	CG	China	Swordental	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	CE, ISO
33100000-1	145	145. Conuri de gutaperca conicitatea 0.6 asortate	CG	China	Swordental	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	CE, ISO
33100000-1	146	146. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.2	CG	China	Swordental	Maxim 200 buc., nr.15-40 asortate	Maxim 200 buc., nr.15-40 asortate	CE, ISO
33100000-1	147	147. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.4	CG	China	Swordental	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	CE, ISO
33100000-1	148	148. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.6	CG	China	Swordental	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	CE, ISO
33100000-1	213	213. Hârtie de articulație, grosimea de 12 micrometri	HAG	China	Swordental	culoarea albastră sau neagră. Rulou minim 20 metri	culoarea albastră sau neagră. Rulou minim 20 metri	CE, ISO
33100000-1	214	214. Hârtie de articulație, grosimea de 40 micrometri	HAG	China	Swordental	culoarea roșie, ambalaj: cutie minim 50 folii	culoarea roșie, ambalaj: cutie minim 50 folii	CE, ISO
33100000-1	215	215. Hârtie de articulație, grosimea de 100 micrometri	HAG	China	Swordental	ambalaj: cutie minim 50 folii	ambalaj: cutie minim 50 folii	CE, ISO
33100000-1	216	216. Lac de compensare	LC	China	Swordental	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon minim 10 ml	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon minim 10 ml	CE, ISO

33100000-1	263	263. Nanocompozit universal pentru restaurari directe	NNN	China	B&E	sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelenta Noua tehnologie a materialului de umplutura format din granule sferice in combinatie cu un sistem optimizat de matrice rasinica are ca rezultat proprietati de manipulare preferate: adaptare usoara la peretii cavitatii, nu se lipeste de instrumente, usor de sculptat, isi pastreaza forma, nu curge. Set ce contine 5 seringi de fiecare nuanta x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 3.5 ml, accesorii	sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelenta Noua tehnologie a materialului de umplutura format din granule sferice in combinatie cu un sistem optimizat de matrice rasinica are ca rezultat proprietati de manipulare preferate: adaptare usoara la peretii cavitatii, nu se lipeste de instrumente, usor de sculptat, isi pastreaza forma, nu curge. Set ce contine 5 seringi de fiecare nuanta x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 3.5 ml, accesorii	CE, ISO
33100000-1	311	311. Ace K-Files nr. 15	ACE	China	Videya	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	312	312. Ace K-Files nr. 20	ACE	China	Videya	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	313	313. Ace K-Files nr. 25	ACE	China	Videya	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	314	314. Ace K-Files nr. 30	ACE	China	Videya	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	315	315. Ace K-Files nr. 35	ACE	China	Videya	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	316	316. Ace K-Files nr. 40	ACE	China	Videya	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	317	317. Ace K-Reamer nr. 10	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	318	318. Ace K-Reamer nr. 15	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	319	319. Ace K-Reamer nr. 20	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	320	320. Ace K-Reamer nr. 25	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	321	321. Ace K-Reamer nr. 30	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO

33100000-1	322	322. Ace H-File nr. 15	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	323	323. Ace H-File nr. 20	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	324	324. Ace H-File nr. 25	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	325	325. Ace H-File nr. 30	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	326	326. Ace H-File nr. 35	ACE	China	Videya	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	332	332. Ace Lentullo p/u obturarea canalelor radiculare	AL	China	Wenjian	Ac rotativ pentru piesa contraunghi, Nr. 25, ambalaj: cutie minim 5 buc., lungime minim 25 mm	Ac rotativ pentru piesa contraunghi, Nr. 25, ambalaj: cutie minim 5 buc., lungime minim 25 mm	CE, ISO
33100000-1	333	333. Freze de canal PEESO Enlarger	FP	China	Swordental	Pentru lărgirea canalelor radiculare, piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6)	Pentru lărgirea canalelor radiculare, piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6)	CE, ISO
33100000-1	337	337. Gume-polir RA, culoarea galben	GP	China	Swordental	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	CE, ISO
33100000-1	338	338. Gume-polir RA, culoarea roz	GP	China	Swordental	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	CE, ISO
33100000-1	339	339. Gume-polir RA, culoarea verde	GP	China	Swordental	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	CE, ISO
33100000-1	341	341. Gume polire, forma disc	GP	China	Swordental	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	CE, ISO
33100000-1	342	342. Gume polire, forma con	GP	China	Swordental	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	CE, ISO
33100000-1	343	343. Gume polire, forma cupă	GP	China	Swordental	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	CE, ISO
33100000-1	386	386. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior scurt, 014	FD	China	Swordental	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE, ISO
33100000-1	387	387. Freze, de forma vârfului de copac, diamantate, pentru turbină, roșie, cu picior lung, 021	FD	China	Swordental	Standard ISO 021	Standard ISO 021	CE, ISO
33100000-1	388	388. Freze flacăără diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017	FD	China	Swordental	Standard ISO 017 Fine	Standard ISO 017 Fine	CE, ISO

33100000-1	389	389. Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 018	FD	China	Swordental	Standard ISO 018	Standard ISO 018	CE, ISO
33100000-1	390	390. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 14	FD	China	Swordental	Standard ISO nr. 14, din metal	Standard ISO nr. 14, din metal	CE, ISO
33100000-1	391	391. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 16	FD	China	Swordental	Standard ISO nr. 16, din metal	Standard ISO nr. 16, din metal	CE, ISO
33100000-1	392	392. Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 14	FD	China	Swordental	Standard ISO nr.14, din metal	Standard ISO nr.14, din metal	CE, ISO
33100000-1	393	393. Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 16	FD	China	Swordental	Standard ISO nr.16, din metal	Standard ISO nr.16, din metal	CE, ISO
33100000-1	394	394. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior lung, 016	FD	China	Swordental	Standard ISO 016	Standard ISO 016	CE, ISO
33100000-1	395	395. Freze sferice extradure (round), pentru piesa contraunghi, 023	FD	China	Swordental	Standard ISO 023, din metal	Standard ISO 023, din metal	CE, ISO
33100000-1	396	396. Freze sferice extradure con invers, standard, pentru piesa contraunghi, 012	FD	China	Swordental	Standard ISO 012, din metal	Standard ISO 012, din metal	CE, ISO
33100000-1	397	397. Freze sferice diamantate cu guler, standard, galbenă, cu picior lung, 016	FD	China	Swordental	Standard ISO 016	Standard ISO 016	CE, ISO
33100000-1	398	398. Freze con-invers extradure (inverted cone) pentru piesa contraunghi, 012	FD	China	Swordental	Standard ISO 012, din metal	Standard ISO 012, din metal	CE, ISO
33100000-1	399	399. Freze con-invers extradure (inverted cone), pentru piesa contraunghi, 008	FD	China	Swordental	Standard ISO 008, din metal	Standard ISO 008, din metal	CE, ISO
33100000-1	400	400. Freze conice (torpedo cone) diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	FD	China	Swordental	Standard ISO 010	Standard ISO 010	CE, ISO
33100000-1	401	401. Freze conice (torpedo cone) diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FC	China	Swordental	Standard ISO 012	Standard ISO 012	CE, ISO
33100000-1	402	402. Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior lung, 018	FC	China	Swordental	Standard ISO 018 L-7,0	Standard ISO 018 L-7,0	CE, ISO

33100000-1	403	403. Freze conice, cu vârf în forma de cupolă, taietura numai lateral, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 012	FC	China	Swordental	Standard ISO 012	Standard ISO 012	CE, ISO
33100000-1	404	404. Freze conice, ascuțite, subțiri, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 016	FC	China	Swordental	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	CE, ISO
33100000-1	405	405. Freze conice, ascuțite, subțiri, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 014	FC	China	Swordental	Standard ISO 014 L-10,0	Standard ISO 014 L-10,0	CE, ISO
33100000-1	406	406. Freze conice (truncated cone), diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FC	China	Swordental	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	CE, ISO
33100000-1	407	407. Freze conice (truncated cone), diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FC	China	Swordental	Standard ISO 014 L-10,0	Standard ISO 014 L-10,0	CE, ISO
33100000-1	408	408. Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	FC	China	Swordental	Standard ISO 010 L-10,0	Standard ISO 010 L-10,0	CE, ISO
33100000-1	409	409. Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FC	China	Swordental	Standard ISO 012 L-4,0	Standard ISO 012 L-4,0	CE, ISO
33100000-1	410	410. Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FC	China	Swordental	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	CE, ISO
33100000-1	411	411. Freze flacăra, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FC	China	Swordental	Standard ISO 014 L-10,0	Standard ISO 014 L-10,0	CE, ISO
33100000-1	412	412. Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior lung, 014	FC	China	Swordental	Standard ISO 014 L-11,5	Standard ISO 014 L-11,5	CE, ISO
33100000-1	413	413. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FC	China	Swordental	Standard ISO 012 L-3,0	Standard ISO 012 L-3,0	CE, ISO
33100000-1	414	414. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FC	China	Swordental	Standard ISO 016 L-4,0	Standard ISO 016 L-4,0	CE, ISO
33100000-1	415	415. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 023	FC	China	Swordental	Standard ISO 023 L-7,0	Standard ISO 023 L-7,0	CE, ISO

33100000-1	416	416. Freze în formă de linza (lens), diamantate pentru turbină, cu picior lung, 033	FC	China	Swordental	Standard ISO 033 L-1,5	Standard ISO 033 L-1,5	CE, ISO
33100000-1	417	417. Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	FC	China	Swordental	Standard ISO 018 L-4,5	Standard ISO 018 L-4,5	CE, ISO
33100000-1	418	418. Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FC	China	Swordental	Standard ISO 016 L-4,5	Standard ISO 016 L-4,5	CE, ISO
33100000-1	419	419. Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FC	China	Swordental	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE, ISO
33100000-1	420	420. Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FC	China	Swordental	Standard ISO 016	Standard ISO 016	CE, ISO
33100000-1	421	421. Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FC	China	Swordental	Standard ISO 012	Standard ISO 012	CE, ISO
33100000-1	422	422. Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	FC	China	Swordental	Standard ISO 010	Standard ISO 010	CE, ISO
33100000-1	423	423. Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FC	China	Swordental	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE, ISO
33100000-1	424	424. Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	FC	China	Swordental	Standard ISO 016	Standard ISO 016	CE, ISO
33100000-1	425	425. Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FC	China	Swordental	Standard ISO 012	Standard ISO 012	CE, ISO
33100000-1	426	426. Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FC	China	Swordental	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE, ISO
33100000-1	427	427. Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018	FC	China	Swordental	Standard ISO 018	Standard ISO 018	CE, ISO

33100000-1	428	428. Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018	FC	China	Swordental	Standard ISO 018	Standard ISO 018	CE, ISO
33100000-1	429	429. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 012	FE	China	Swordental	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012	CE, ISO
33100000-1	430	430. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 010	FE	China	Swordental	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010	CE, ISO
33100000-1	431	431. Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015	FE	China	Swordental	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	CE, ISO
33100000-1	432	432. Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă, 023	FE	China	Swordental	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023	CE, ISO
33100000-1	433	433. Freze sferice extradure pentru piesa dreaptă, 016	FE	China	Swordental	Standard ISO 8,5- 016 1/10mm	Standard ISO 8,5- 016 1/10mm	CE, ISO
33100000-1	434	434. Freze sferice extradure pentru piesa dreaptă, 012	FE	China	Swordental	Standard ISO 8,5-012 1/10mm	Standard ISO 8,5-012 1/10mm	CE, ISO
33100000-1	435	435. Discuri pentru separarea suprafețelor proximale	DS	China	Swordental	Standard ISO F – 020 1/10mm	Standard ISO F – 020 1/10mm	CE, ISO
33100000-1	436	436. Polipante pentru lustruire, 080	PL	China	Videya	Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm	Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	437	437. Polipante pentru lustruire, 220	PL	China	Videya	Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm	Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	438	438. Polipante pentru lustruire, 055	PL	China	Videya	Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm	Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	439	439. Perii pentru lustruirea construcțiilor protetice	PL	China	Videya	Standard ISO 210M, 1/10 mm	Standard ISO 210M, 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	440	440. Filțuri pentru poleirea construcțiilor protetice	FP	China	Videya	Standard ISO L-3,0 - 150 1/10 mm	Standard ISO L-3,0 - 150 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	457	457. Ace K-Reamer, asortate nr. 15-40	AK	China	Videya	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO

33100000-1	458	458. Ace H- Files, nr. 40	AK	China	Videya	Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	459	459. Ace H- Files, asortate, nr. 15-40	AK	China	Videya	Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	477	477. Aplicatoare	AL	China	Videya	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide, ambalaj: cutie minim 100 buc, mărimea M (medie)	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide, ambalaj: cutie minim 100 buc, mărimea M (medie)	CE, ISO
33100000-1	504	504. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	PPB	China	Wenjian	Push Button cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim șase ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	Push Button cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim șase ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	CE, ISO
33100000-1	505	505. Piesă mecanică contra unghi pentru micromotor standard	PM	China	Videya	minim 80 mm	minim 80 mm	CE, ISO
33100000-1	510	510. Lampa foto iLED	LILED	China	Wenjian	• Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapida: 1 secunda • Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 1400mAh • Sursa luminoasa: LED albastru, 5W • Lungime unda: 420-480nm • Intensitate luminoasa: 1000-2500mw/cm2	• Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapida: 1 secunda • Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 1400mAh • Sursa luminoasa: LED albastru, 5W • Lungime unda: 420-480nm • Intensitate luminoasa: 1000-2500mw/cm2	CE, ISO
33100000-1	518	518. Freze sferice nr. 10	FS	China	Swordental	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	CE, ISO

33100000-1	519	519. Freze sferice nr. 12	FS	China	Swordental	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.12	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.12	CE, ISO
33100000-1	520	520. Freze sferice nr. 14	FS	China	Swordental	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14	CE, ISO
33100000-1	521	521. Freze sferice nr. 16	FS	China	Swordental	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.16	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.16	CE, ISO
33100000-1	523	523. Sondă stomatologică	SS	China	Swordental	catgut cromat, sterilă, lungime maxim 90 cm, acul dimensiuni 4/0, 3/8 cerc, de lungime maxim 16 mm	catgut cromat, sterilă, lungime maxim 90 cm, acul dimensiuni 4/0, 3/8 cerc, de lungime maxim 16 mm	CE, ISO
33100000-1	524	524. Gume poleire	GP	China	Swordental	lungimea instrumentului maxim 170 mm, inox	lungimea instrumentului maxim 170 mm, inox	CE, ISO
33100000-1	525	525. Piesa contra unghi	PCU	China	Swordental	ambalate în cutie minim 25 bucăți, pentru lustruirea suprafețelor dinților, formă cupă	ambalate în cutie minim 25 bucăți, pentru lustruirea suprafețelor dinților, formă cupă	CE, ISO
33100000-1	526	526. Piesă pneumatică	PPN	China	Wenjian	pentru micromotor, cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	pentru micromotor, cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	CE, ISO
33100000-1	530	530. Freze pară, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	FD	China	Wenjian	LED cu generator incorporat, cu buton, minim 4 intrări, minim 3 orificii spray apă	LED cu generator incorporat, cu buton, minim 4 intrări, minim 3 orificii spray apă	CE, ISO
33100000-1	531	531. Freze ascuțite, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	FA	China	Wenjian	ambalaj maxim 10 bucăți	ambalaj maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	535	535. Pulpoextractoare	PUA	Rusia	KMIZ	Ace endodontice flexibile cu partea activă spiralată și formă conică. Oțel inoxidabil pentru îndepărtarea resturilor pulpare.	Ace endodontice flexibile cu partea activă spiralată și formă conică. Oțel inoxidabil pentru îndepărtarea resturilor pulpare.	CE, ISO
33100000-1	536	536. K-files asortate	KF	China	Videya	otel inox, asortate 15-40 / 45-80, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare	otel inox, asortate 15-40 / 45-80, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare	CE, ISO
33100000-1	540	540. Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	FE	China	Swordental	Tipul 2.1 x 0.10	Tipul 2.1 x 0.10	CE, ISO
33100000-1	541	541. Disc diamantat pentru piesă dreaptă, 18 con	DD	China	Swordental	18 con	18 con	CE, ISO

33100000-1	542	542. Disc diamantat pentru piesă dreaptă, 20 con	DD	China	Swordental	20 con	20 con	CE, ISO
33100000-1	543	543. Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, L-16.0	FE	China	Swordental	Tip L-16.0	Tip L-16.0	CE, ISO
33100000-1	544	544. Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, L-14.1	FE	China	Swordental	Tip L-14.1	Tip L-14.1	CE, ISO
33100000-1	545	545. Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă	FC	China	Swordental	Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă	Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă	CE, ISO
33100000-1	546	546. Freze pentru turbină cilindro-conice cu vârf rotunjit	FT	China	Swordental	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durități	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durități	CE, ISO
33100000-1	547	547. Freze pentru turbină pentru separare	FT	China	Swordental	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durități	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durități	CE, ISO
33100000-1	548	548. Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	FT	China	Swordental	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	CE, ISO
33100000-1	549	549. Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mari	FT	China	Swordental	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mari	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mari	CE, ISO
33100000-1	550	550. Freze pentru turbină, forma con invers diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	FT	China	Swordental	Freze pentru turbină, forma con invers diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freze pentru turbină, forma con invers diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	CE, ISO
33100000-1	555	555. Piesa in unghi	PUU	China	Wenjian	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	CE, ISO
33100000-1	556	556. Micromotor stomatologic	MMS	China	Wenjian	Pneumatic, compatibil la 4 ieșiri, cu reglator de viteza inclus	Pneumatic, compatibil la 4 ieșiri, cu reglator de viteza inclus	CE, ISO
33100000-1	571	571. Bavete	BAV	China	Wenjian	Hârtie plastificată, ambalaj: cutie 500 buc	Hârtie plastificată, ambalaj: cutie 500 buc	CE, ISO
33100000-1	579	579. Spray pentru turbină	ST	China	Apledental	Ulei pentru piesă turbină, ambalaj: flacon minim 500 ml	Ulei pentru piesă turbină, ambalaj: flacon minim 500 ml	CE, ISO
33100000-1	581	581. Rulou pachete de sigilare 75*200 m	RUL	China	M&E	75*200 m	75*200 m	CE, ISO
33100000-1	582	582. Rulou pachete de sigilare 150*200 m	RUL	China	M&E	150*200 m	150*200 m	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator



Ofertantul: _____ *SRL Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301