

## Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 14.07.2023  
Licitatia Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1686829867245  
Invitatie la licitatie Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1686829867245  
Alternativa Nr,: Nu sunt  
Catre: IMSP Institutul Oncologic

A TEHNO DISTRIBUTIE SRL declara ca:

- a) Au fost examinate si nu exista rezervari fata de documentele de atribuire, inclusiv modificarile nr, Nu au avut loc,
- b) A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajeaza sa furnizeze/presteze, in conformitate cu documentele de atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele bunuri si/sau servicii:

### *Tehnica de calcul*

- c) **Suma ofertei fara TVA constituie: 440648,06**  
**Patru sute patruzeci si patru de mii șase sute patruzeci și opt lei MD, 06 bani**
- d) **Suma ofertei cu TVA constituie: 528777,67**  
**Cinci sute douăzeci și opt de mii șapte sute șaptezeci și șapte lei MD, 67 bani**
- e) Prezenta oferta va ramane valabila pentru perioada de timp specificata in FDA, incepind cu data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDA, va ramane obligatorie si va putea fi acceptata in orice moment pina la expirarea acestei perioade;
- f) In cazul acceptarii prezentei oferte, A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajeaza sa obtina o Garantie de buna executie in conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzatoare a contractului de achizitie publica.
- g) Nu sintem in nici un conflict de interese, in conformitate cu FDA.
- h) Compania semnatară, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor legislatiei in vigoare sau a regulamentelor cu incidenta in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu FDA.

Nume: Padurari Victor  
Incalitate de: Administrator  
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL  
Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A  
Telefon mob.: 069653315  
Data: 14.07.2023

Semnat:

## Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 14.07.2023

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1686829867245

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	<i>A TEHNO DISTRIBUTIE SRL</i>
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privata</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Raspundere Limitata</i>
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	<i>2022</i>
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<i>Agent Local</i>
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	<i>Realizator</i>
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>Padurari Victor</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>A TEHNO DISTRIBUTIE SRL, Administrator</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
	• <i>Telefon</i>	<i>069653315</i>
	• <i>E-mail</i>	<a href="mailto:vpadurari@atehno.md"><i>vpadurari@atehno.md</i></a>
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	<i>1203276</i>
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA

<b>2</b>	<b>Informații de calificare</b>	
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	10 luni
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	10 luni
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica
2.4	<i>Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditate, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative</i>	Nu se aplica
2.5	<i>Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile</i>	Nu se aplica
<b>3.</b>	<b>Informații financiare</b>	
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:	
	Nu se solicita.	
3.2	<i>Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:</i>	
	<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti
	<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A
	<i>Telefon/Fax:</i>	---
3.3	<i>Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:</i>	
	<i>a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
	<i>b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz	
---		

**Specificații  
de pret**

**Anexa nr.23  
la Documentația standard  
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor  
nr. 115 din 15.09.2021**

Numarul licitatiei procedurii de achizitie:		ocds-b3wdp1-MD-1686829867245					Data: 14.07.2023		Alternativa nr.: Nu sunt	
Obiectul achizitiei:		Tehnica de calcul					Lot: 1			
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lotul 1: Tehnica de calcul</b>										
30200000-1	Computer All- in- one ( Monoblock)	buc	30	8528,59	10234,31	255857,82	307029,38	În decurs de 20 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023	MD94ML000000002251702316	
30200000-1	Imprimanta laser A4	buc	10	2793,32	3351,98	27933,19	33519,83			
30200000-1	MFU	buc	10	9002,61	10803,13	90026,10	108031,32			
30200000-1	Toner Cartridge compatibil cu Canon LBP6030/3010	buc	15	110,60	132,71	1658,93	1990,71			
30200000-1	Toner Cartridge compatibil cu Canon MF443/453	buc	5	280,88	337,06	1404,40	1685,28			
30200000-1	Toner Cartridge compatibil cu Canon 4010	buc	4	103,11	123,74	412,46	494,95			
30200000-1	Toner Cartridge compatibil cu HP M12A	buc	10	121,33	145,60	1213,29	1455,95			
30200000-1	Toner Cartridge compatibil cu HP LaserJet P2055	buc	5	150,12	180,14	750,58	900,70			
30200000-1	Toner Cartridge compatibil cu Canon IR 2006	buc	2	141,82	170,19	283,64	340,37			
30200000-1	Scanner cititor coduri de bare	buc	10	916,67	1100,00	9166,67	11000,00			
30200000-1	Mouse	buc	50	33,52	40,22	1675,80	2010,96			
30200000-1	Telefon cu fir	buc	30	223,44	268,13	6703,20	8043,84			
30200000-1	Unitate optica (DVD-RW ROM)	buc	5	287,12	344,54	1435,60	1722,72			
30200000-1	Cablu - adaptor Molex - SATA	buc	20	14,36	17,23	287,20	344,64			
30200000-1	SATA Data Cable	buc	20	9,26	11,11	185,20	222,24			
30200000-1	Computer	buc	2	19076,04	22891,25	38152,08	45782,50			
30200000-1	MFU Imprimanta jet cu CISS	buc	1	3501,90	4202,28	3501,90	4202,28			
<b>TOTAL</b>						<b>440648,06</b>	<b>528777,67</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a

**Specificații  
tehnice**

**Anexa nr. 22  
la Documentația standard  
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.  
115 din 15.09.2021**

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1686829867245	Data: 14.07.2023	Alternativa nr.: Nu sunt
Obiectul achizitiei:	Tehnica de calcul	Lot: 1	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7

**Lotul 1: Tehnica de calcul**

Computer All- in- one ( Monoblock)	Hailan G20-H510	China	HAILAN	Computer All- in- one ( Monoblock) MBPreinstal, Compatibil cu CPU CPU Frecvența procesorului - up to 3 GHz ; Frecvența turbo - up to 4,1 GHz; numărul de nuclee - 4 COOLER Compatibil cu CPU RAM DDR4 8Gb Graphic Integrated SSD 256 Gb-512Gb I/O 1xHDMI, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xRJ45 Gigabit LAN WiFi 802.11b/g/n Monitor Diagonala ecranului 21,5 inch Rezoluția ecranului 1920x1080 FHD Tip panou IPS Luminozitatea afișajului 250 cd/m² Front Ports 1xUSB2.0 Sistem de operare Windows 11 Power Supply 110V-220V Adapter Tastatura, mouse inclusive.	Computer <b>Hailan G20-H510 All- in- one</b> MBPreinstal, Compatibil cu CPU CPU <b>i3</b> Frecvența procesorului - <b>up to 3 GHz</b> ; Frecvența turbo - <b>up to 4,1 GHz</b> ; numărul de nuclee - <b>4</b> COOLER <b>Compatibil cu CPU</b> RAM DDR4 <b>8Gb DDR4</b> Graphic <b>Integrated</b> SSD <b>256 Gb</b> I/O <b>1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xRJ45 Gigabit LAN</b> <b>WiFi 802.11b/g/n + BT</b> Monitor Diagonala ecranului <b>21,5"</b> Rezoluția ecranului <b>1920x1080 FHD</b> Tip panou <b>IPS</b> Luminozitatea afișajului <b>250 cd/m²</b> Front Ports <b>1xUSB2.0</b> Sistem de operare <b>Windows 11 Home</b> Power Supply <b>110V-220V Adapter</b> <b>Tastatura, mouse incluse.</b>	ISO
------------------------------------	-----------------	-------	--------	--	--	-----

Imprimanta laser A4	Canon LBP6033	Japonia	Canon	<p>Viteză de imprimare - 18 ppm monocrom (A4)  Metodă de imprimare - Imprimare monocrom cu laser  Rezoluție de imprimare - 600 x 600 dpi  Ciclu de lucru - Max. 8.000 de pagini pe lună  <b>GESTIONARE MATERIALE</b>  Alimentare cu hârtie (standard) - Tavă multifuncțională pentru 150 de coli  leșire hârtie - 100 de coli cu fața în jos  Tipuri de suporturi material - Hârtie simplă, hârtie grea, folii transparente, etichete, plicuri  Formate de hârtie - A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat  Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL  lățime 76,2~216 mm x lungime 188~356 mm  Greutatea hârtiei - Tava universală: 60 - 163 g/m  <b>CARACTERISTICI GENERALE</b>  Cerințe de alimentare - 220 - 240 V c.a. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)  <b>CONTROLER</b>  Memorie - 8 MB  Interfață și conectivitate - USB 2.0  Cablul USB pentru conexiunea la computer</p>	<p>Printer <b>Canon imageClass LBP6033</b>  Viteză de imprimare - 18 ppm monocrom (A4)  Metodă de imprimare - Imprimare monocrom cu laser  Rezoluție de imprimare - 600 x 600 dpi  Ciclu de lucru - Max. 8.000 de pagini pe lună  <b>GESTIONARE MATERIALE</b>  Alimentare cu hârtie (standard) - Tavă multifuncțională pentru 150 de coli  leșire hârtie - 100 de coli cu fața în jos  Tipuri de suporturi material - Hârtie simplă, hârtie grea, folii transparente, etichete, plicuri  Formate de hârtie - A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat  Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL  lățime 76,2~216 mm x lungime 188~356 mm  Greutatea hârtiei - Tava universală: 60 - 163 g/m  <b>CARACTERISTICI GENERALE</b>  Cerințe de alimentare - 220 - 240 V c.a. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)  <b>CONTROLER</b>  Memorie - 8 MB  Interfață și conectivitate - USB 2.0  Cablul USB pentru conexiunea la computer</p>	ISO
MFU	Canon i-Sensys MF453dw	Japonia	Canon	<p>Imprimantă  Tehnologie de printare- laser monocrom  Rezoluția de imprimare - 1200 x 1200 dpi  Memoria imprimantei - 1024 Mb  Resurs de imprimare - 80 000 pagini în lună  Viteza maximală a imprimării monocrom - 38 ppm  Imprimare față-verso  Format A4  Densitatea maximă mediului de printare 163 g/m<sup>2</sup>  Scanner  Rezoluția optică a scannerului - 9600 × 9600 dpi  Viteza - 13 ppm/38 ppm  Copiator  Format A4  Rezoluția optică a copiatorului - 2400x600 dpi  Viteza 38 ppm  Interfețe - USB 2.0,Wi-Fi 802.11 n,Ethernet ,  Imprimare directă  Cablul USB pentru conexiunea la computer</p>	<p>Imprimanta  MFD Canon i-Sensys MF455dw  Tehnologie de printare- laser monocrom  Rezoluția de imprimare - 1200 x 1200 dpi  Memoria imprimantei - 1024 Mb  Resurs de imprimare - 80 000 pagini în lună  Viteza maximală a imprimării monocrom - 38 ppm  Imprimare față-verso  Format A4  Densitatea maximă mediului de printare 163 g/m<sup>2</sup>  Scanner  Rezoluția maximală a scannerului - 9600 × 9600 dpi  Viteza - 13 ppm/38 ppm  Copiator  Format A4  Viteza 38 ppm  Interfețe - USB 2.0,Wi-Fi 802.11 n,Ethernet ,  Imprimare directă  Cablul USB pentru conexiunea la computer inclus</p>	ISO

Toner Cartridge compatibil cu Canon LBP6030/3010	Impreso IMP-HUCB435A/436A/CE285 A	China	Impreso	Toner Cartridge compatibil cu Canon LBP6030/3010	Impreso IMP-HUCB435A/436A/CE285A HP LJ P1005/1006/1505/1100/1102/M1120/1130/1132/1136/1210/1212/1214/1217/1522; Canon LBP3010/3018/3050/3100/3108/3150/3250/6000/6018/6020/6030/MF3010 (2.000p)	ISO
Toner Cartridge compatibil cu Canon MF443/453	ORINK OR-H259X/CRG057H	China	Orink	Toner Cartridge compatibil cu Canon MF443/453	ORINK OR-H259X/CRG057H HP LJ Pro M404/MFP M428; Canon LBP223/226/228/MF443/445/446/449, w/o chip (10.000p)	ISO
Toner Cartridge compatibil cu Canon 4010	Impreso IMP-HCE278A/CRG728	China	Impreso	Toner Cartridge compatibil cu Canon 4010	Impreso IMP-HCE278A/CRG728 HP LJ P1566/1606/M1536; Canon LBP6200/6230/MF4410/4412/4420/4430/4450/4452/4550/4552/4570/4580/4730/4750/4780/4870/4890/L150/170/D520/550 (2.100p)	ISO
Toner Cartridge compatibil cu HP M12A	Impreso IMP-HCF279A	China	Impreso	Toner Cartridge compatibil cu HP M12A	Impreso IMP-HCF279A HP LJ Pro M12/26 (1.000p)	ISO
Toner Cartridge compatibil cu HP LaserJet P2055	Impreso IMP-HUCE505A/CF280A/CRG719	China	Impreso	Toner Cartridge compatibil cu HP LaserJet P2055	Impreso IMP-HUCE505A/CF280A/CRG719 HP LJ P2030/2035/2050/2055/Pro M401/425; Canon LBP251/252/253/6300/6310/6650/6670/6680/MF411/416/418/419/5840/5850/5870/5880/5930/5940/5950/5960/5980/6140/6160/6180/iR1133 (2.700p)	ISO
Toner Cartridge compatibil cu Canon IR 2006	Impreso IMP-CEXV42/GPR45/NPG59	China	Impreso	Toner Cartridge compatibil cu Canon IR 2006	Impreso IMP-CEXV42/GPR45/NPG59 TonerTube Canon IR2202/2204/2206 (10.000p/465gr)	ISO
Scanner cititor coduri de bare	Adpos 1D Laser Barcode scanner LS2200	China	Adpos	Scanner cititor coduri de bare: 1D, Tehnologia de scanare cu laser ,USB, cu stand	Adpos 1D Laser Barcode scanner LS2200 gray, stand, cable 1.5m, IP40, USB	ISO
Mouse	SVEN RX-30	China	Sven	Optic, 800-1000dpi, USB, cu fir 1.8m	SVEN RX-30, Optical Mouse, 1000 dpi, USB, 2m, Black	ISO
Telefon cu fir	Panasonic KX-TS2350UAB	Japonia	Panasonic	Redial – este. Nu este: Speakerphone, Agenda telefonică.	Telephone Panasonic KX-TS2350UAB Redial – este. Nu este: Speakerphone, Agenda telefonică.	ISO

Unitate optica (DVD-RW ROM)	DVDRW Drive LG GH24NSD5	Korea	LG	<p>Destinația - pentru computere personale SATA</p> <p>Viteza de citire (max.) - DVD-ROM: 16X, DVD + R: 16X, DVD-R: 16X, DVD + R (SL, M-DISC): 12X, DVD + RW: 13X, DVD-RW: 8X, DVD + R (DL): 12X, DVD-R (DL ): 12X, DVD-RAM: 5X, CD-ROM: 48X</p> <p>CD-R: 48X</p> <p>Viteza scriere (max.) DVD + R: 24X, DVD-R: 24X, DVD + R (SL, M-DISC): 4X, DVD + RW: 8X, DVD-RW: 6X, DVD + R (DL): 8X, DVD-R (DL): 8X, DVD-Оперативная память: 5X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X</p> <p>Compatibilitate cu Windows 7/8/10</p> <p>Cablu pentru conectare cu MB</p>	<p>DVDRW Drive LG GH24NSD5</p> <p>Destinația - pentru computere personale SATA</p> <p>Viteza de citire (max.) - DVD-ROM: 16X, DVD + R: 16X, DVD-R: 16X, DVD + R (SL, M-DISC): 12X, DVD + RW: 13X, DVD-RW: 8X, DVD + R (DL): 12X, DVD-R (DL ): 12X, DVD-RAM: 5X, CD-ROM: 48X</p> <p>CD-R: 48X</p> <p>Viteza scriere (max.) DVD + R: 24X, DVD-R: 24X, DVD + R (SL, M-DISC): 4X, DVD + RW: 8X, DVD-RW: 6X, DVD + R (DL): 8X, DVD-R (DL): 8X, DVD-Оперативная память: 5X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X</p> <p>Compatibilitate cu Windows 7/8/10</p> <p>Cablu pentru conectare cu MB</p>	ISO
Cablu - adaptor Molex - SATA	Cablexpert CC-SATA-PS, Y	China	Cablexpert	<p>Cablu - adaptor Molex – SATA</p> <p>Cablu de alimentare în formă de Y SATA Power, Molex mamă la Molex tată; lungime 0.15m</p>	<p>SATA Power Cable - 0.15m - Cablexpert CC-SATA-PS, Y-shaped power supply cable: SATA Power+Molex female to Molex male</p>	ISO
SATA Data Cable	Cablexpert CC-SATAM-DATA-0.3M	China	Cablexpert	<p>Lungime - 0.3m</p> <p>Metal clips, bulk packing</p>	<p>SATA Data Cable - 0.3m - Cablexpert CC-SATAM-DATA-0.3M, Serial ATA III 30 cm data cable, metal clips, bulk packing</p>	ISO

Computer	ATEHNO PC	China	A Tehno Distributie	<p>CPU: Frecvența procesorului - 3.6-4.4 GHz 8 Cores/16 Threads, Cashe L3-32 MB MB: Compatibil cu CPU Form factor:ATX, SATA-III (6 buc.), LAN 10/100/1000 Mbit/s, DDR4 3200 MHz, sloturi RAM 4, NVMe M.2 x1, PCI-Express 4.0x16 -1, PCIe 2.0x4, VGA D-sub, HDMI, Display Port ,USB 2.0x2 ,USB 3.2x6 COOLER: Compatibil cu CPU RAM: 2xDDR4 8Gb, 3200MHz,DIMM, PC4-25600 SSD: Form factor: M.2 Viteza de citire: 3350 MB/s Viteza de înscris: 2350 MB/s Capacitate memorie: 512 GB HDD: Form factor: 3.5" Viteza de rotație: 7200 rpm Buffer: 256 MB Capacitate memorie: 2 TB Placa video: Frecvența procesor – 1815MHz,Capacitatea memoriei video – 4GB, Tip memorie video – GDDR6, BUS memorie – 128 bit, PCI Express – 3,0x16, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort. Case: ATX, Audio&amp;1xUSB2.0, USB 3.1, Black</p>	<p><b>ATEHNO PC:</b> CPU AMD Ryzen 7 5800X Frecvența procesorului: <b>3.8-4.7GHz, 8C/16T</b>, L2 4MB, <b>L3 32MB</b>, 7nm, 105W), Socket AM4, BOX (with cooler); <b>MB</b> AM4 ASRock B450 PRO4 R2.0 ATX, SATA-III (6 buc.), LAN 10/100/1000 Mbit/s, DDR4 3200 MHz, sloturi RAM 4, NVMe M.2 x1, PCI-Express 4.0x16 -1, PCIe 2.0x4, VGA D-sub, HDMI, Display Port ,USB 2.0x2 ,USB 3.2x6; <b>RAM:</b> 2x 8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V; <b>SSD:</b> .M.2 NVMe 512GB ADATA XPG SX8200 Pro [PCIe 3.0 x4, R/W:3500/3000MB/s, 390/380K IOPS, 3D TLC]; <b>HDD:</b> 3.5" HDD 2.0TB Seagate ST2000DM008 BarraCuda™ Compute, 7200rpm, 256MB, SATAIII; <b>VGA:</b> ASUS GTX1660Ti 6GB GDDR6 TUF Gaming EVO OC (TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING) // GeForce® GTX 1660 Ti, 6GB GDDR6, 192 bit, Engine 1815/1845MHz (OC Mode), Memory 12002MHz, Active Cooling (2x fans), DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.0b x2, DVI-D x1, Power 8 Pin*1, + Adapter HDMI-VGA; <b>Case:</b> ATX GAMEMAX Nova N5, w/o PSU, 1x120mm, FRGB LED fan, ARGB LED strip, TG, USB 3.1, Black . Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, EATX) Midi-Tower Chassis : SPCC 0.5mm, Black;</p>	ISO
----------	-----------	-------	------------------------	--	---	-----

Computer				<p>Kit (Tastatura+Mouse:  USB, Standart, Black (US-Russian+Romanian) ;  Optic, 1600dpi, USB  Bloc de alimentare:  ATX, 830W, 20+4pin, PCI-E-4x6+2pin, SATA – 6  UPS:  Line-interactiv,puterea efectivă – 360W, puterea  maximală de ieşire – 650VA, prize de ieşire –  2xGermany Sockets,panou de control – LED, alarma  sonora  Monitor :  Diagonala (inch) - 23, Format ecran - 16/9,  Luminozitate (cd/mp) – 280, Contrast dynamic - 8M/1,  Unghi vizibilitate - 178/178, Rata de actualizare - 76  Hz, Rezolutie - 1920 x 1080, Tip ecran – WLed, VGA</p>	<p><b>Keyboard</b> SVEN KB-S230, Splash proof, Black, EN/RU/RO,  USB;  <b>Mouse</b> Gembird MUS-6B-01-BG, Optical, 800-1600 dpi, 6  buttons, Ambidextrous, Black/Grey, USB;  <b>Power Supply</b> ATX 850W GAMEMAX GP-850, 80+ Bronze,  Active PFC, 140mm Ultra Silent Fan. Dimensions: 158mm x  85mm x 150mm (W x H x D) Input Voltage: : 100-240 VAC  Input Current: : 15-8A Input Frequency Range: : 50-60Hz  PFC: : Active PFC (&gt;.99) Power Good Signal: : 100-500 ms  Hold Up Time: : &gt;17ms Efficiency: &gt; 81% (85% max) MTBF:  &gt; 100,000 Hours Protection: OVP / UVP/ SIP / OCP/ OLP/  OPP/ SCP/AFC Power: 850W Operation Temperature: : 0-  40C Safety: CE / FCC / CB Cooling: : 140mm Ultra Silent  Fan Noise: &lt;25dBa 80 Plus Certified: Yes - 80 Plus Bronze;  <b>UPS</b> Gembird EnerGenie EG-UPS-B650 VA "Basic 650"  650VA / 390W UPS with AVR, Sockets: 2 x Schuko sockets,  advanced;  <b>Monitor</b> 23.8" AOC VA LED 24G2SAE/BK Borderless  Black/Red (1ms, 3000:1, 350cd, 1920x1080, 178°/178°, AMD  Free-Sync Premium 165Hz, VGA, HDMI x 2, DisplayPort,  USB Hub: 4 x USB3.0, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out,  VESA);</p>	ISO
----------	--	--	--	---	--	-----

<p>MFU Imprimanta jet cu CISS</p>	<p>MFD Epson EcoTank L3200</p>	<p>Japonia</p>	<p>Epson</p>	<p>Dimensiune maxima A4  Rezoluție maximă, dpi 5760x1440  Imprimare foto Da  Duplex automat Nu  Volumul minim de picătură, pl 3  Imprimare fără margini disponibilă (10x15)  Aria de imprimare, mm 210x297  Viteza maximă de imprimare alb-negru A4 (schiță), ppm* 33  Viteza de imprimare alb-negru A4 (ISO), ppm** 10  Viteza maximă de imprimare color A4 (schiță), ppm* 15  Viteza de imprimare color A4 (ISO), ppm** 5  Viteza de imprimare a fotografiilor color 10x15 cm, sec*** 69  Funcția de imprimare confidențială Nu</p> <p>Copiator  Copiere color Da  Rezoluție maximă a copiatorului (alb/negru) 1200x2400  Rezoluție maximă a copiatorului (color) 1200x2400  Numărul maxim de copii pe ciclu 20</p> <p>Scanner  Tip scanner plat  Tip senzor CIS  Dimensiunea maximă a originalului A4  Dimensiunea maximă de scanare, mm 216x297  Rezoluția scannerului, dpi 1200x2400  Alimentator automat de documente Nu  Duplex automat Nu</p>	<p>MFD Epson EcoTank L3200  Dimensiune maxima A4  Rezoluție maximă, dpi 5760x1440  Imprimare foto Da  Duplex automat Nu  Volumul minim de picătură, pl 3  Imprimare fără margini disponibilă (10x15)  Aria de imprimare, mm 210x297  Viteza maximă de imprimare alb-negru A4 (schiță), ppm* 33  Viteza de imprimare alb-negru A4 (ISO), ppm** 10  Viteza maximă de imprimare color A4 (schiță), ppm* 15  Viteza de imprimare color A4 (ISO), ppm** 5  Viteza de imprimare a fotografiilor color 10x15 cm, sec*** 69  Funcția de imprimare confidențială Nu</p> <p>Copiator  Copiere color Da  Rezoluție maximă a copiatorului (alb/negru) 1200x2400  Rezoluție maximă a copiatorului (color) 1200x2400  Numărul maxim de copii pe ciclu 20</p> <p>Scanner  Tip scanner plat  Tip senzor CIS  Dimensiunea maximă a originalului A4  Dimensiunea maximă de scanare, mm 216x297  Rezoluția scannerului, dpi 1200x2400  Alimentator automat de documente Nu  Duplex automat Nu</p>	<p>ISO</p>
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------	---	--	------------

<p>MFU Imprimanta jet cu CISS</p>			<p>Tavi Alimentare cu hârtie standard, coli 100 Capacitate de ieşire, coli 30 Interfeţe USB tip B Da</p> <p>Consumabile Greutatea minimă a hârtiei, g/m2 64 Greutatea maximă a hârtiei, g/m2 256 Tip de cerneală solubilă în apă Numar de containere 4 Mod economisire toner Nu Resursa setului de start de containere, b/n. pagini**** 3600 Resursa setului de containere de pornire, pagini color**** 6500 Resursa containerului cu cerneala neagra, pagini alb/n**** 4500 Resursa de 3 recipiente cu cerneala cyan, magenta si galbena, pagini color **** 7500</p> <p>Informații suplimentare Suport OS Windows OS X Display LCD Da Diagonala LCD, cm 3,7 Funcții LCD Vizualizare, selecție fotografii, control dispozitiv Panou de control tactil Nu Consum de energie (în timpul funcționării), W 12 Temperatura minimă de funcționare, C 10 Temperatura maximă de funcționare, C 35</p>	<p>Tavi Alimentare cu hârtie standard, coli 100 Capacitate de ieşire, coli 30 Interfeţe USB tip B Da</p> <p>Consumabile Greutatea minimă a hârtiei, g/m2 64 Greutatea maximă a hârtiei, g/m2 256 Tip de cerneală solubilă în apă Numar de containere 4 Mod economisire toner Nu Resursa setului de start de containere, b/n. pagini**** 3600 Resursa setului de containere de pornire, pagini color**** 6500 Resursa containerului cu cerneala neagra, pagini alb/n**** 4500 Resursa de 3 recipiente cu cerneala cyan, magenta si galbena, pagini color **** 7500</p> <p>Informații suplimentare Suport OS Windows OS X Display LCD Da Diagonala LCD, cm 3,7 Funcții LCD Vizualizare, selecție fotografii, control dispozitiv Panou de control tactil Nu Consum de energie (în timpul funcționării), W 12 Temperatura minimă de funcționare, C 10 Temperatura maximă de funcționare, C 35</p>	<p>ISO</p>
---------------------------------------	--	--	---	---	------------

MFU Imprimanta jet cu CISS			<p>Dimensiuni          Latime, mm 375          Adâncime, mm 347          Înălțime, mm 179          Greutate, kg 4</p> <p>Scopul livrării          Imprimantă-scanner-copiator          Cablu de alimentare          CD cu software și drivere pentru Windows și OS X          Ghid de instalare          Card de garanție          Rezervoare de cerneală (negru, cyan, magenta,          galben)</p>	<p>Dimensiuni          Latime, mm 375          Adâncime, mm 347          Înălțime, mm 179          Greutate, kg 4</p> <p>Scopul livrării          Imprimantă-scanner-copiator          Cablu de alimentare          CD cu software și drivere pentru Windows și OS X          Ghid de instalare          Card de garanție          Rezervoare de cerneală (negru, cyan, magenta, galben)</p>	ISO
-------------------------------	--	--	---	--	-----

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a