

Data depunerii ofertei: 26.10.2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1594388401163

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Tehnica de calcul.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
809 952,50 lei MDL fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
971 943,00 lei MDL cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V



SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1	Pasta Termoconductoare	TG-G15-02 - Heatsink silicone thermal paste grease, 15 g	PRC	Heatsink	Pastă termoconductoare: izolatoare electric, în ambalaje în formă de seringi sau tuburi de plastic moale ce conțin de la 10 până la 50 grame de pastă	Heatsink silicone thermal paste grease, 15 g	-	ISO
LOT 2	Ventilator cu 4 PINI	PC Case Fan Deepcool XFAN80	PRC	Deepcool	Ventilator 4 PIN, viteza de rotație: minim 2200 Rpm; Nivel de zgomot minim 20 dB; Dimensiuni 80x80mm; Jet de aer min 23 CFM, garanție: minim 36 luni.	PC Case Fan Deepcool XFAN80, 80x80x25mm, 20dB, 21.8CFM, 1800RPM, Hydro Bearing	36 luni	ISO
LOT 4	Conectoare RJ-12	Plug RJ-12, MP-6P4C modular plug (3u"), 100 pcs	PRC	APCeleg	Conector RJ-12; MP-6P4C modular plug (3u"); cutie:100 pcs	Plug RJ-12, MP-6P4C modular plug (3u"), 100 pcs	-	ISO
LOT 5	Conectoare RJ-45	RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 30u" Gold plated, 100pcs/bag	PRC	APCeleg	Conectoare de tip RJ-45, cu 8 contacte (8P8C) pentru rețele de calculatoare Categoria 5E	RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 30u" Gold plated, 100pcs/bag	-	ISO
LOT 8	Acumulator	Baterie UPS 12V/ 7AH Ultra Power	PRC	Elec	Acumulator: Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 7 Ah, lungimea: cel mult 154 mm, lățimea: cel mult 68 mm, înălțimea totală: cel mult 103 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani	Baterie UPS 12V/ 7AH Ultra Power	36 luni	ISO
LOT 9	Cablu UTP cat 5e	Cable UTP, 305M, APC Electronic	PRC	APCeleg	Cablu pentru rețele de calculatoare cu 4 perechi de fire torsadate (UTP) 4*2,0,51 corespunzătoare cu Categoria 5E 24 AWG, în bobine, fiecare conținând minim 300m , solid, Cupru	Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50 COPPER, 305M, APC Electronic	-	ISO
LOT 10	Cablu FTP cat 5e	Cable FTP Cat.5e, LACU5007, APC Electronic, 305m	PRC	APCeleg	Cablu pentru rețele de calculatoare cu 4 perechi de fire torsadate si izolate(FTP) 4*2*0,51mm; corespunzătoare cu Categoria 5E 24 AWG, în bobine, fiecare conținând min 300m , solid, Cupru	Cable FTP Cat.5e solid 4X2X1/0.52 copper, LACU5007, APC Electronic, 305m	-	ISO
LOT 11	Cablu UTP cat 3	Cable UTP Cat.5E,2X2X0.5, 300M	PRC	APCeleg	Cablu pentru rețele telefonice cu 2 perechi de fire torsadate (UTP) 2*0,5mm corespunzătoare cu Categoria	Cable UTP Cat.5E,2X2X0.5, 300M	-	ISO



Numărul licitației: nr. ocids-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3 24 AWG, în bobine, fiecare conținând min 300m , solid, Cupru			
LOT 13	Prize externe pentru internet	2xRJ45 Surface Box UTP Cat.5e LY-SB02A	PRC	APCelec	Pentru rețea de calculatoare, externă RJ-45 8P8C, dublă	2xRJ45 Surface Box UTP Cat.5e LY-SB02A	-	ISO
LOT 14	Clește de sertizat	Crimping Cutting Tool RJ45 & RJ11, RJ12, LY-T2006C	PRC	APCelec	Clește de sertizat conectoare: RJ45, RJ11, RJ12; cu cutit de curățare a firelor.	Crimping Cutting Tool RJ45 & RJ11, RJ12, LY-T2006C	-	ISO
LOT 15	Stripper & Cuts	Stripper & Cuts Tool for UTP/STP, LY-T501A	PRC	APCelec	Stripper & Cuts Tool pentru UTP/STP cu arc pentru a reveni la starea initiala.	Stripper & Cuts Tool for UTP/STP, LY-T501A	-	ISO
LOT 16	Stick USB	16GB Transcend "JetFlash 700"	PRC	Transcend	Stick cu interfață USB nu mai veche de 3.0, spațiu de stocare: cel puțin 16 GB, Rata de transfer la citire: minim 90MB/s, Rata de transfer la scriere: minim 25MB/s, garanție minimă 36 luni;	16GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic Cap (R/W:90/20MB/s)	36 luni	ISO
LOT 17	Stick USB	Transcend "JetFlash 700", Black, 32 Gb	PRC	Transcend	Stick cu interfață USB nu mai veche de 3.0, spațiu de stocare: cel puțin 32 GB, Rata de transfer la citire minim 90MB/s, Rata de transfer la scriere minim 25MB/s, garanție minimă 36 luni;	32GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic (R/W:90/20MB/s)	36 luni	ISO
LOT 18	Stick USB	64GB Flash Drive Transcend "JetFlash 700"	PRC	Transcend	Stick cu interfață USB nu mai veche de 3.0, spațiu de stocare: cel puțin 64 GB, Rata de transfer la citire minim 90 MB/s, Rata de transfer la scriere minim 25 MB/s, garanție minimă 36 luni;	64GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic Cap (R/W:90/30MB/s)	36 luni	ISO
LOT 19	Tester de rețea	Cable Tester, LY-CT006	PRC	APCelec	Tip instrument: Tester+bloc adaugator; întrebuințarea: multifunctional; Porturi de testare : RJ45 si Coaxial; Posibilitatea testării: EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B, AT&T 258A, 10Base-T, Token Ring, TP-PMD usco, garanție minim 36 luni;	Cable Tester for UTP/STP RJ45, RJ11, RJ12 & BNC cables, LY-CT006	36 luni	ISO
LOT 20	Tester de rețea	Smart Cable Tester "SC8108"	PRC	APCelec	Tester de rețea Afișaj: ecran LCD de 4 x 16 caractere; Posibilitatea de testare: cablu STP / UTP torsadat(dublu răsucit), coaxial și telefonic (numai	Smart Cable Tester "SC8108" for UTP/STP RJ45 cables	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					firele de semnal - nu testează împământarea); Port tester: port master RJ45 tester (M), port tester LOOPBACK RJ45 (L), port RJ45 ; Lungimea maxima a cablului: pana la 1350 m; Precizie de calibrare: maxim 3% (+/- 0,5 m); Probleme de cablu detectate: circuit deschis, scurtcircuit, conexiune inversă, crossover sau interferență cross-talk; functionalitate adaugatoare: masurarea lungimei firului si distanta pina la rupere; Opre automată: după 30 de minute; Garantie minim 36 luni;			
LOT 21	Unitate de stocare externa	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P	PRC	Transcend	Unitate de stocare extern: cu interfața de comunicare USB 3.0 sau 3.1; capacitatea de stocare a informației: cel puțin 1 TB; protecție contra loviturilor; carcasa sa contina cel putin marginile din cauciuc pentru a amortiza caderile; compatibilitate: Microsoft Windows, MacOS, Linux, garanție minim 36 luni;	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P", Rubber Grey/Violet, Anti-Shock, One Touch Backup	36 luni	ISO
LOT 22	Docking station	Gembird, HD32-U2S-4	PRC	Gembird	Docking station Interfața de conectare - USB 3.0 pentru SATA hard drives; compatible cu USB 2.0/1.X; interface: SATA II/III; Backup button; Suporta form-factor 3,5/2,5; AC-DC adapter input: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz output: 12 V DC, 2 A; garantie minim 36 luni;	Gembird, HD32-U2S-4	36 luni	ISO
LOT 23	Monitor	23.8" Fujitsu B24-9 TS, Black	PRC	Fujitsu	Monitor: 23 inch fara rama; diagonala ecranului: 58.4 cm, Tip display: IPS; Forma ecran: Plat; Tehnologie display: LED Rezoluția: minimă 1920 x 1080, luminozitatea: minimă 250 cd/m2, contrastul static: minim 1000 : 1, Contrast dinamic: 10000000:1; frecvența de reîmprospătare a	23.8" Fujitsu B24-9 TS, Black (IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd, LED20M:1, D-Sub+DP+HDMI, Speakers, Pivot) (23.8" IPS LED 1920x1080 Full HD, 0.2745mm, 5ms , 250 cd/m², DCR 20 Mln:1	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ecranului: minim 75 Hz, Timp de raspins: 5 ms; Aspect imagine: 16:9; Dimensiune punct: 0.265 x 0.265 mm; Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): 178 / 178; Suporta rezoutia grafica: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+); Semnal intrare: Analog / Digital; Port: HDMI: Da; DVI: Nu; VGA: Da; DisplayPort: DP; Alte porturi: 2 x USB 3.0; Difuzoare: Nu; Compatibil cu sistem de montare pe perete (VESA): 100 x 100 mm; Reproducere culori (milioane): 16.7; Putere consumata (W): mediu 21; Putere consumata (W): maxim 32; Dimensiuni (W x D x H mm): 521 x 317 x 43.3; Culoarea produsului: Negru; Masa: 5,9 Kg; Garantie minim 36 luni;	(1000:1), 16.7 Mln Colors, 178°/178° @CR>10, 30-82 kHz(H)/48-76 Hz(V), D-sub + HDMI + DisplayPort1.2, Stereo Audio-In, Headphone-Out, Built-in speakers 2x2W, USB 3.1 x2-Hub, Built-in PSU, HAS 150mm, Tilt: -5°/+35°, Swivel 345°, Pivot, VESA Mount 100x100, Matt black)		
LOT 24	Telefon fix	Telephone Panasonic KX-TS2350UAB, Black	PRC	Panasonic	Telefon fix cu fir: regimul de funcționare: ton; numar butoane: minim 16; tensiunea rețelei telefonice 60 V; garantie minim 36 luni.	last number redial, flash button, tone / pulse switching. dialing, ringer volume control, speaker volume control, wall mounting	36 luni	ISO
LOT 25	Router	Mikrotik RB951Ui-2HnD	PRC	Miktorik	Router+Wi-Fi configurabil; Memoria RAM: minim 120 MB; Capacitatea de stocare: minim 120 MB; Temperatura de lucru: -20 C pina la +50 C; Porturi ethernet: 5(10/100 Mbps); Posibilitatea alimentare prin PoE si prin DC conector; PoE in: 1 port; PoE out: cel putin 1 port ; Tensiunea de intrare minim 10 V maxim 30 V; Antene Wi-Fi interne: 3x2,5 dBi; Viteza maxima	Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 Mbit/s Wireless 2.4 GHz number of chains - 2 Wireless 2.4 GHz standards - 802.11b/g/n Antenna gain dBi for 2.4 GHz - 2.5 Wireless 2.4 GHz chip model - AR9344	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pentru Wi-Fi: 300 Mbps; Standard Wi-Fi: 802,11n; Garantie minim 36 luni;	Wireless 2.4 GHz generation - Wi-Fi 4 10/100 Ethernet ports - 5 Number of USB ports - 1 USB Power Reset - Yes USB slot type - USB type A Max USB current (A) - 1 PoE in - Passive PoE PoE in input Voltage 8-30 V Number of DC inputs - 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage : 8-30 V Max power consumption - 24 W Max power consumption without attachments - 7 W		
LOT 26	comutator de retea smart	Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM	PRC	Miktorik	Comutator configurabil; Montare: 19" 1U rack mountable; Interfață: minim 24 porturi x 100/1000 Mbps, minim 2 porturi x 1.25/10Gbps SFP+; Posibilitatea de control de la distanta; Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): minim 88Gbps; Puterea Consumată Maximă: 22W; Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; Garanție minim 36 luni;	Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM	36 luni	ISO
LOT 27	comutator de retea	Desktop Switch MERCUSYS "MS108G"	PRC	MERCUSYS	Comutator de masă, cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 1000 Mbps, cu indicator Ethernet Ports, Power, bloc de alimentare inclus, garanție minim 36 luni;	.8-port 10/100/1000Mbps Desktop Switch MERCUSYS "MS108G", Plastic Case	36 luni	ISO
LOT 28	Router	Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-12G-4S	PRC	Miktorik	Router; Montare: 19" 1U rack mountable; Memoria RAM: minim 4096 MB; Capacitatea de stocare: minim	Number of AC inputs - 2 AC input range 100-240 Max power consumption -	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1024 MB; Frecventa procesor: min 1,2Gz; Numar nucleie: 36; Temperatura de lucru: -20 C pina la +60 C; Porturi ethernet: 12(10/100/1000 Mbps); Port SFP: 4; Port USB: 1(typ A); Port serial(Rj-45): 1; Monitorizare temperatura CPU, PCB: da; Nr AC intrare: 2; Tip AC intrare: 100-240V; Puterea maxima consum: 60 W; Garantie minim 36 luni;	60 W FAN count - 2 10/100/1000 Ethernet ports - 12 SFP DDMI - Yes SFP ports - 4 Serial port - RJ45 Number of USB ports - 1 USB Power Reset -Yes USB slot type - USB type A Max USB current (A) - 1 CPU temperature monitor - Yes PCB temperature monitor - Yes Mode button - Yes		
LOT 29	Calculator	Navigator PC	MD	UltraService	Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare: de tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: cel puțin 500 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subțensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: cel puțin 70 %; Unități de stocare: minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, minim o unitate HDD de: minim 1 TB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; Memorie RAM: minim 2 plăci de minim 4 GB fiecare funcționând în regim de canal dublu (Dual Channel) minim DDR 4,	Case - ATX 550W Soho 5911BK, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Black, ATX-550W-12cm conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subțensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: cel puțin 70 % M.2 SATA SSD - 240GB Apacer AST280 "AP240GAST280" [80mm, R/W:520/495MB/s, 84K IOPS, Phison S11, TLC]	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					minim 2400 MHz; Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): numărul nucleelor (cores): minim 4, numărul firelor de execuție (threads): minim 4, Frecvența de bază: minim 3,6 GHz, suport pentru tehnologia Turbo, Memoria cache: minim 6 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, data lansării: minim 2019, nucleu grafic incorporat; Placa de bază: minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI sau HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: minim 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, Garanție minim 36 luni;	3.5" HDD - 1.0TB-SATA III-64MB Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA)"7200rpm DVD-RW - Drive LG HLDS "GH24NSD5" (SATA), Black, Bulk Ram 2x 4GB DDR4-2666MHz Apacer PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V CPU - Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz (4C/4T, 6MB, S1151,14nm, Integrated UHD Graphics 630, 65W) Box MB - ASRock H310CM-HDV mATX Ports : HDMI,DVI-D,D-Sub. USB - 4 x USB 3.1 Gen1 Ports (2 Front, 2 Rear) ; 6 x USB 2.0 Ports; Slots - 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIe2: x16 mode); 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot; 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug		
LOT 30	Monitor	21.5" Philips "223V7QDSB", Black	PRC	Philips	Monitor: diagonala ecranului minim 22", rezoluția minimă 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a	21.5" Philips "223V7QDSB", Black (IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, HDMI+DVI+D-Sub)	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produsorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Standarde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ecranului: minim 50 Hz, stratul superior mat, conectare: VGA, DVI și HDMI, ajustarea poziției: cel puțin prin înclinare, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (de date HDMI și alimentare), garanția minim 36 luni;			
LOT 31	Mouse	Mouse SVEN RX-30	PRC	Sven	Mouse optic: cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția: cel puțin 800 dpi, lungimea cablului: cel puțin 1,7 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură, garanție minim 36 luni;	Mouse SVEN RX-30, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB	36 luni	ISO
LOT 32	Tastiera	Keyboard SVEN Standard 301	PRC	Sven	Tastiera pentru calculator: cu fir, interfața: USB , indicatoare luminoase: de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului: cel puțin 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție minim 36 luni;	Keyboard SVEN Standard 301, Traditional layout, Splash proof, Calculator key, Black, USB	36 luni	ISO
LOT 33	Prelungitor pentru calculator	Surge Protector 6 Sockets, 5.0m, Sven Optima, BLACK, Retail color box, flame-retardant	PRC	Sven	Prelungitor pentru calculator: lungimea firului: minim 5m; numar prize: 5; tip priza: CEE 7/4; tip mufa: CEE 7/7; curent maxim de incarcare : minim 10A; tensiunea nominala de intrare : 220; indicare de conectare: da; comutator de pornire oprire bipolar: da; Protectie la scurtcircuit: da; garantie minim 36 luni;	Surge Protector 6 Sockets, 5.0m, Sven Optima, BLACK, Retail color box, flame-retardant	36 luni	ISO
LOT 34	Bloc de alimentare	Power Supply ATX 600W GAMEMAX GE-600	PRC	Gamemax	Bloc de alimentare tip: ATX; Puterea blocului de alimentare min: 600 w; Racirea blocului de alimentare: ventilator 1x1200mm; Conector alimentare pentru placa de baza:	Power Supply ATX 600W GAMEMAX GE-600, 80+, Active PFC, 120mm fan 20+4 Pin - 1 4+4 Pin 12V - 1	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					20+4+4 pin; Conector CPU: 1x4+4 pin; Conector PCI-E: 2c6+2 pin; Conector SATA: 4; Conector Molex(IDE): 2; Contina: Protectie suprasarcina(OPP); Protectie scurtcircuit(SCP); Protectie supratensiune(OVP); garantie minim 36 luni;	SATA Connectors:5 4-Pin Molex Connectors:3 6+2 Pin PCI-e Connectors:2		
LOT 35	Unitate de stocare SSD	2.5" SATA SSD 120GB Apacer "AS340" Panther	PRC	Apacer	Unitate de stocare SSD: Form-factor: 2,5 inch; Capacitatea de stocare: cel puțin 120 GB; Viteza citire: minim 500MB/s, Viteza scriere: minim 500 MB/s; Interfața de comunicare: SATA III; Garantie minim 36 luni;	2.5" SATA SSD 120GB Apacer "AS340" Panther [R/W:550/520MB/s, 97/30K IOPS, S11, BiCS], Retail	36 luni	ISO
LOT 36	Unitate de stocare HDD	HDD 1.0TB-Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA)	PRC	Toshiba	Unitate de stocare HDD pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin 500 GB, viteza de rotație: cel puțin 5400 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 32 MB, interfața de comunicare: SATA III; garantie minim 36 luni;	3.5" HDD 1.0TB-SATA - 64MB Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA)"7200 rpm	36 luni	ISO
LOT 37	Unitate de stocare HDD	HDD 2.0TB-Toshiba "Performance P300 (HDWD120UZSVA)"	PRC	Toshiba	Unitate de stocare HDD: lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin 2000 GB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA III; garantie minim 36 luni;	3.5" HDD 2.0TB-SATA - 64MB Toshiba "Performance P300 (HDWD120UZSVA)"7200rpm	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163****BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**Data: **26.10.2020**

Denumirea licitației:

Tehnica de calculLot: **1****SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)**

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
				MDL	MDL	MDL	MDL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1	Pasta Termoconductoare	Buc.	100	34,75	41,70	3475,00	4170,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 2	Ventilator cu 4 PINI	Buc.	20	20,00	24,00	400,00	480,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 4	Conectoare RJ-12	Buc.	5	35,00	42,00	175,00	210,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 5	Conectoare RJ-45	Buc.	1500	1,00	1,20	1500,00	1800,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 8	Acumulator	Buc.	25	172,50	207,00	4312,50	5175,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 9	Cablu UTP cat 5e	Buc.	10	1060,00	1272,00	10600,00	12720,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 10	Cablu FTP cat 5e	Buc.	5	1525,00	1830,00	7625,00	9150,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 11	Cablu UTP cat 3	Buc.	5	597,50	717,00	2987,50	3585,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 13	Prize externe pentru internet	Buc.	100	22,50	27,00	2250,00	2700,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 14	Clește de sertizat	Buc.	6	107,50	129,00	645,00	774,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 15	Stripper & Cuts	Buc.	6	35,00	42,00	210,00	252,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 16	Stick USB	Buc.	20	70,00	84,00	1400,00	1680,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 17	Stick USB	Buc.	15	90,00	108,00	1350,00	1620,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 18	Stick USB	Buc.	10	147,50	177,00	1475,00	1770,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 19	Tester de retea	Buc.	6	100,00	120,00	600,00	720,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 20	Tester de retea	Buc.	1	702,50	843,00	702,50	843,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 21	Unitate de stocare externa	Buc.	4	897,50	1077,00	3590,00	4308,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 22	Docking station	Buc.	1	237,50	285,00	237,50	285,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 23	Monitor	Buc.	3	2835,00	3402,00	8505,00	10206,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 24	Telefon fix	Buc.	20	175,00	210,00	3500,00	4200,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 25	Router	Buc.	30	997,50	1197,00	29925,00	35910,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 26	comutator de retea smart	Buc.	6	2337,50	2805,00	14025,00	16830,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 27	comutator de retea	Buc.	40	207,50	249,00	8300,00	9960,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 28	Router	Buc.	1	15975,00	19170,00	15975,00	19170,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 29	Calculator	Buc.	87	5222,50	6267,00	454357,50	545229,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 30	Monitor	Buc.	97	1695,00	2034,00	164415,00	197298,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 31	Mouse	Buc.	137	25,00	30,00	3425,00	4110,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 32	Tastiera	Buc.	137	57,50	69,00	7877,50	9453,00	30 zile din data semnării contractului

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.





Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI	Data: 26.10.2020
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
				MDL	MDL	MDL	MDL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 33	Prelungitor pentru calculator	Buc.	87	87,50	105,00	7612,50	9135,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 34	Bloc de alimentare	Buc.	30	512,50	615,00	15375,00	18450,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 35	Unitate de stocare SSD	Buc.	25	342,50	411,00	8562,50	10275,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 36	Unitate de stocare HDD	Buc.	35	597,50	717,00	20912,50	25095,00	30 zile din data semnării contractului
LOT 37	Unitate de stocare HDD	Buc.	4	912,50	1095,00	3650,00	4380,00	30 zile din data semnării contractului
TOTAL:						809952,50	971943,00	

Valabilitatea ofertei: 30 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.

