


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Внимание! Для обезжиривания поверхности используйте силиконовую смывку RANAL и антистатические салфетки RANAL.

Пропорции смешивания:



Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 - 3 части по весу


Способ применения: :



Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородного цвета. Соблюдайте необходимое количество отвердителя, рекомендуется использовать дозатор шпаклевки, чтобы получить правильные пропорции ингредиентов. Наносить при помощи шпателя слой не толще 5 мм.


Внимание! Не использовать при температуре ниже 10°C.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:



От 4 до 8 минут при температуре 20°C

Время сушки:



От 20 до 30 минут при температуре 20°C
Время сушки можно сократить, прогревая в течении 10 мин. при температуре 60°C.

Шлифование методом в сухую:



Начальная: P80-P120
Окончательная: P120-P240

Содержание летучих органических веществ (VOC):

VOC II/B/b= 250г/л, VOC = 90 г/л

Чистка инструментов:

Растворитель NITRO RANAL

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**Условия и сроки хранения:**

Хранить в тёмных и сухих помещениях вдали от огня и источников тепла.

Полиэфирная шпатлевка UNI

24 месяца при 20°C

Отвердитель

12 месяцев при 20°C.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Согласно паспорту безопасности материала для данного продукта.

УПАКОВКА:

| Art. Nr | Емкость, кг | В коробке, шт: | Общий вес коробки, кг: |
|---------|-------------|----------------|------------------------|
| 00101-3 | 0,25kg | 30 | 9,50 |
| 00102-3 | 0,5kg | 16 | 9,70 |
| 00103-3 | 0,75kg | 12 | 10,50 |
| 00104-3 | 1kg | 6 | 6,90 |
| 00105-3 | 1,9kg | 6 | 12,70 |
| 00106-2 | 3kg | 6 | 19,60 |
| 00109-2 | 4,5kg | 4 | 20,10 |
| 00107-3 | 5,7kg | 4 | 24,70 |

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.