

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749016451807/21428153 din 12.06.2025

Obiectul achiziției: Inventar moale pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Râșcani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1. Halate						
Halat alb	58,06	Moldova	SARM SA	Halat alb cu silueta dreaptă, cu guler, cu mâneca lungă, lungimea până la genunchi, cu nasturi, 2 buzunare laterale în relief. Densitatea țesăturii nu mai puțin de 146g/m ² , cotton nu mai puțin de 35%. Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 150 dm ³ /m ² •s; - Higroscopicitatea- min.5 % Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuiere – max -3%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/196 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. (Mărimile vor fi concretizate la fiecare instituție) Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Halat alb cu silueta dreaptă, cu guler, cu mâneca lungă, lungimea până la genunchi, cu nasturi, 2 buzunare laterale în relief. Densitatea țesăturii nu mai puțin de 146g/m ² , cotton nu mai puțin de 35%. Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 150 dm ³ /m ² •s; - Higroscopicitatea- min.5 % Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuiere – max -3%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/196 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. (Mărimile vor fi concretizate la fiecare instituție) Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Halat albastru deschis	58,07	Moldova	SARM SA	Halat albastru deschis cu mâneca lungă, cu guler, lungimea până la genunchi, cu nasturi, 2 buzunare laterale în relief. Densitatea țesăturii nu	Halat albastru deschis cu mâneca lungă, cu guler, lungimea până la genunchi, cu nasturi, 2 buzunare	

				mai puțin de 146g/m², nu mai puțin de 35% cotton. (Mărimile vor fi concretizate la fiecare instituție) Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 150 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min.5 % Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuiere – max -3%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/196 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	laterale în relief. Densitatea țesăturii nu mai puțin de 146g/m², nu mai puțin de 35% cotton. (Mărimile vor fi concretizate la fiecare instituție) Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 150 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min.5 % Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuiere – max - 3%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/196 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.
Halat negru	58,08	Moldova	SARM SA	Halat negru cu mâneca lungă, cu guler, lungimea până la genunchi, cu nasturi, 2 buzunare laterale în relief. Densitatea țesăturii nu mai puțin de 146g/m², nu mai puțin de 35% cotton. (Mărimile vor fi concretizate la fiecare instituție) Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 150 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min.5 % Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuiere – max -3%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/196 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Halat negru cu mâneca lungă, cu guler, lungimea până la genunchi, cu nasturi, 2 buzunare laterale în relief. Densitatea țesăturii nu mai puțin de 146g/m², nu mai puțin de 35% cotton. (Mărimile vor fi concretizate la fiecare instituție) Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 150 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min.5 % Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuiere – max - 3%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/196 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.
Lot 2. Set de lenjerie compus din:					
Față de pernă 60X60cm	91,2	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: 60X60cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m², nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici:	Dimensiuni: 60X60cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m², nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte

				- Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.
Față de pernă 50X50cm (2 buc -albe)	91,3	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: 50X50cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 50X50cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.
Cerșaf de plapumă 150-110cm	91,4	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: 150-110cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g.	Dimensiuni: 150-110cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s;

				Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	- Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.
Cerșaf de plapumă 155-200cm	91,5	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: 155-200cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , culoarea albă . Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm ³ /m ² •s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 155-200cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , culoarea albă . Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm ³ /m ² •s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.
Cerșaf de pat 150X110cm	91,6	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: 150X110cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm ³ /m ² •s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură);	Dimensiuni: 150X110cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m ² , nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm ³ /m ² •s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după

				- Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Cerșaf de pat 155-240cm	91,8	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: 155-240cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m², culoarea albă. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 155-240cm, bumbac 100%, densitate nu mai puțin de 115g/m², culoarea albă. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm³/m²•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Lot 3. Perne						
Pernă (45*45)	23,04	Moldova	SARM SA	Perne 45X45cm, umplutură (fibre siliconizate de polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m². Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Perne 45X45cm, umplutură (fibre siliconizate de polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m². Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Pernă (50*50)	23,05	Moldova	SARM SA	Perne 50X50cm, umplutură (fibre siliconizate de polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m². Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Perne 50X50cm, umplutură (fibre siliconizate de polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m². Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	

Lot 4 Plapumă sintipon siliconizat						
Plapumă sintipon siliconizat (matlasată) 105X145cm	39,05	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: nu mai puțin de 105X145cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m², nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: nu mai puțin de 105X145cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m², nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Plapumă sintipon siliconizat (matlasată) 90X125cm	39,08	Moldova	SARM SA	Dimensiuni: nu mai puțin de 90X125cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m², nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: nu mai puțin de 90X125cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m², nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Lot 9 Șorțuri, bonete, colțare						
Șorț albe	36,32	Moldova	SARM SA	Șorț din material textil, albe, compoziție – bumbac nu mai puțin de - 35%, viscoză, cu buzunar și pieptar, lățime minim: 65cm, lungime minim: 80cm. Densitatea min.146gr/m² Mărimi: 48 -56. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Șorț din material textil, albe, compoziție – bumbac nu mai puțin de - 35%, viscoză, cu buzunar și pieptar, lățime minim: 65cm, lungime minim: 80cm. Densitatea min.146gr/m² Mărimi: 48 -56. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Șorț negru	36,33	Moldova	SARM SA	Șorț din material textil, negru, compoziție – bumbac nu mai puțin de - 35%, viscoză, cu buzunar și pieptar, lățime minim: 65cm, lungime minim: 80cm. Densitatea min.146gr/m² Mărimi: 48 -56.	Șorț din material textil, negru, compoziție – bumbac nu mai puțin de - 35%, viscoză, cu buzunar și pieptar, lățime minim: 65cm, lungime minim: 80cm. Densitatea min.146gr/m² Mărimi: 48 -56.	
Bonetă	34,08	Moldova	SARM SA	Bonetă bucătar din material textil, cu bandă absorbantă frontal. Culoarea albă. Model –	Bonetă bucătar din material textil, cu bandă absorbantă frontal. Culoarea	

				unisex, compoziție bumbac nu mai puțin de 35%, viscoză, densitatea min.146gr/m ² . Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	albă. Model – unisex, compoziție bumbac nu mai puțin de 35%, viscoză, densitatea min.146gr/m ² . Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
Colțar	29,01	Moldova	SARM SA	Colțar bucătar din material bumbac min.50%, Culoare alba. Dimensiuni: 1,0x0,5m, densitatea min.146gr/m.p. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Colțar bucătar din material bumbac min.50%, Culoare alba. Dimensiuni: 1,0x0,5m, densitatea min.146gr/m.p. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	

Ofertantul: „SARM” Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V Numele, prenumele: Zaichin Mihail _____ În calitate de: Director