

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1568295523327 din 13 sept 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație a centralelor telefonice

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50334130-5	Servicii de reparație a centralelor telefonice						
	Testarea centralei NEC SV9100				Verificarea centralei telefonice în conformitate cu reglementările stabilite de producător: Evaluarea si remediere a defecțiunilor, erorilor, baguri, loguri existente; Reconfigurarea centralei in caz de detectare a unor probleme majore ca rezultat a evaluării efectuate; Remedierea problemelor minore identificate în cadrul evaluării efectuate. Upgrade al ultimului release pentru sistemul de operare a Centralei telefonice. Remedierea problemelor identificate la stabilirea legăturii telefonice cu rețeaua corporativă a AN și exterioară.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	Testarea centralei NEC SL1000				Verificarea centralei telefonice în conformitate cu reglementările stabilite de producător: Evaluarea si remediere a defecțiunilor, erorilor, baguri, loguri existente; Reconfigurarea centralei în caz de detectare a unor probleme majore ca rezultat a evaluării efectuate; Remedierea problemelor minore identificate în cadrul evaluării efectuate. Upgrade al ultimului release pentru sistemul de operare a Centralei telefonice. Remedierea problemelor identificate la stabilirea legăturii telefonice cu rețeaua corporativă a AN și exterioară.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	

	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-8DLCA din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-8LCF din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GPZ-8LCF din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-4LCF din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare DTZ-6DE-3P(BK)TEL din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare DTZ-12D-3P(BK)TEL din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare CHSG LARGE BATT BOX din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare BATTERY 12V 7 Ah din componenta centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de	

	IP4EU-1632M-A KSU din componența centralei NEC SL1000					Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-1632ME-A din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-008E-A1 din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-VOIPDB-C1 din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-12TXH-A-TEL din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare 24TXH-A-TEL (BK) din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-Battery Box din componența centralei NEC SL1000 operații de remediere / reparare /asamblare/reprogramare BATTERY 12V 7 Ah din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești. Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de	

	8DLCA din componența centralei NEC SV9100				Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-8LCF din componența centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GPZ-8LCF din componența centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-4LCF din componența centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru DTZ-6DE-3P(BK)TEL din componența centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru DTZ-12D-3P(BK)TEL din componența centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru CHSG LARGE BATT BOX din componența centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru BATTERY 12V 7 Ah din componența centralei NEC SV9100				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Chișinău. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4EU-1632M-A KSU din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durești și Mărculești. Prețul va include suma costului componentei și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți,	Specificația tehnică propusă este conform	

	exploatare pentru IP4WW-1632ME-A din componența centralei NEC SL1000				Cahul, Durlești și Mărculești. Prețul va include suma costului componente și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-008E-A1 din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durlești și Mărculești. Prețul va include suma costului componente și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-VOIPDB-C1 din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durlești și Mărculești. Prețul va include suma costului componente și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-12TXH-A-TEL din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durlești și Mărculești. Prețul va include suma costului componente și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru 24TXH-A-TEL (BK) din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durlești și Mărculești. Prețul va include suma costului componente și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-Battery Box din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durlești și Mărculești. Prețul va include suma costului componente și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	
	operații de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru BATTERY 12V 7 Ah din componența centralei NEC SL1000				Serviciile de reparație vor fi efectuate în locul de dislocare a stației din or. Bălți, Cahul, Durlești și Mărculești. Prețul va include suma costului componente și a lucrărilor de înlocuire, programare și dare în exploatare.	Specificația tehnică propusă este conform Matricii de Conformitate, anexa Nr.1 care se anexează	

Semnat:

Numele, Prenumele: Andrian Cornei

În calitate de: Director

Ofertantul: Reliable Solutions Distributor S.R.L

Adresa: str. Alexandru cel bun 85, MD-2012, mun Chisinau, Republica Moldova

