

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1591265784897 / 21024057 din 23.06.2020
Denumirea procedurii de achiziție Procurarea mobilier școlar

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant <i>[se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]</i>	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39100000-3	Set de mobilă reglabilă compus din 1 bancă și 2 scaune						
	Bancă reglabilă pe înălțime	Bancă reglabilă pe înălțime	Belarusi	UE SV CLASS 	Dimensiuni: 1200-1250 x 500-550 x h640/650-700/760-760/800 mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci melaminate (material ergonomic) cu grosimea de 18-20 mm, muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0-2,0 mm, suprafața de masă cu înclinare de 7 grade, 2 penale, colțuri rotunjite din 4 părți, fără elemente de fixare vizibile de pe suprafața de lucru; -Ecran frontal h (250-300) mm și poliță lățimea (300-350) mm între ramele metalice: material ergonomic-PAL de 16-18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5-1,0 mm. Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: - 640-650 mm; - 700-760 mm; - 760-800 mm. Carcasa: cadrul metalic patrat sau oval din metal/oțel cu dimensiuni: 25-30 x 25-30 x 1,2-5,0 mm, acoperite cu garnituri din PVC și elemente	Dimensiuni: 1200-1250 x 500-550 x h640/650-700/760-760/800 mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci melaminate (material ergonomic) cu grosimea de 18-20 mm, muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0-2,0 mm, suprafața de masă cu înclinare de 7 grade, 2 penale, colțuri rotunjite din 4 părți, fără elemente de fixare vizibile de pe suprafața de lucru; -Ecran frontal h (250-300) mm și poliță lățimea (300-350) mm între ramele metalice: material ergonomic-PAL de 16-18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5-1,0 mm. Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: - 640-650 mm; - 700-760 mm; - 760-800 mm. Carcasa: cadrul metalic patrat sau oval din metal/oțel cu dimensiuni: 25-30 x 25-30 x 1,2-5,0 mm, acoperite cu garnituri din PVC și	-

Digitally signed by Galici Evghenii
Date: 2020.06.22 11:53:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

39100000-3					decoratie de protecție, cîte un cuier metalic pentru genți pe părțile laterale Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu șuruburi pe orificiile corespunzatoare ale cadrului și picioarelor bazei, zona de îmbinare a cadrului metallic fiind ermetică acoperită cu garniture din plastic sigure fixate în procesul de reglare. -Culori: book: pentru blat, ecran și poliță; gri – pentru structura metalică. Garanție: 12 luni Cerință: prezentarea monstreii	elemente decoratie de protecție, cîte un cuier metalic pentru genți pe părțile laterale Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu șuruburi pe orificiile corespunzatoare ale cadrului și picioarelor bazei, zona de îmbinare a cadrului metallic fiind ermetică acoperită cu garniture din plastic sigure fixate în procesul de reglare. -Culori: book: pentru blat, ecran și poliță; gri – pentru structura metalică. Garanție: 12 luni Cerință: prezentarea monstreii	
	Scaun reglabil pe înălțime	Scaun reglabil pe înălțime	Belarusi	UE SV CLASS 	Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380-400x lățimea adîncimii:430-450x x h totală 740-830 (mm); Ajustarea înălțimii pînă la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil după înălțime: - 380 -385mm; - 420-430 mm; - 460-465 mm. Suprafețele: -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm.Scaunele au colțuri și muchii rotunjite.Speteaza și șazutul sunt fixate de țeavă cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat mărimea 20-25x20-25x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm, zona de îmbinare fiind ermetică acoperită cu garnitură din plastic sigură fixată în procesul de reglare.	Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380-400x lățimea adîncimii:430-450x x h totală 740-830 (mm); Ajustarea înălțimii pînă la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil după înălțime: - 380 -385mm; - 420-430 mm; - 460-465 mm. Suprafețele: -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm.Scaunele au colțuri și muchii rotunjite.Speteaza și șazutul sunt fixate de țeavă cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat mărimea 20-25x20-25x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm, zona de îmbinare fiind ermetică acoperită cu garnitură din plastic sigură fixată în procesul de reglare.	

Digitally signed by Galici Eyghenii
Date: 2020.06.22 11:53:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

				Cadrul metallic este căptușit cu suporturi de plastic, pentru asigurarea protecției pardoselii. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar: book, carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstreii	Cadrul metallic este căptușit cu suporturi de plastic, pentru asigurarea protecției pardoselii. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar: book, carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstreii	
--	--	--	--	---	---	--

Ofertantul: SRL „Stincom Service” Adresa: or. Chisinau, bd. CazaVoda, 20 ap.64

Semnat: _____ Numele, prenumele: Galici E.N. În calitate de: director



Digitally signed by Galici Evghenii
Date: 2020.06.22 11:54:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

