

**Reparatia incaperilor bucatariei  
de la Centrul de Plasament  
Temporar pentru Persoane cu  
Desabilitati(adulte) s.Brinzeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 059 430 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Incaperea nr.1</b>				
		<b>1.1. Pardosele</b>				
1	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	8	31,50 22,31	252,00 178,48
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,8	42,83 2,09	376,87 18,41
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	8	65,08 32,53	520,60 260,28

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	8	21,89 11,15	175,08 89,24
5	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2	8	31,50 22,31	252,00 178,48
6	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	8	266,75 54,85	2 133,99 438,77
7	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			3 743,77
		<b>Total Pardosele</b>				<b>3 743,77</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 196,89</b>
		<b>1.2. Tavanul</b>				
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	8	6,16 5,11	49,30 40,90
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	8	4,20 1,40	33,56 11,16
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	8	24,73 11,15	197,87 89,24
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8	86,32 71,11	690,54 568,92
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8	32,14 25,56	257,09 204,51
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	8	4,20 1,40	33,56 11,16
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	8	45,37 32,07	362,97 256,57

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			1 624,89
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>1 624,89 1 182,46</b>
		<b>1.3. Peretii</b>				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	19	74,59 74,37	1 417,13 1 413,00
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	19	13,90 12,55	264,09 238,44
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,3	4,19 1,39	131,28 43,64
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	31,3	104,19 79,02	3 261,00 2 473,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,3	4,19 1,39	131,28 43,64
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	31,3	321,42 113,88	10 060,32 3 564,31

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			15 265,10
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>15 265,10 7 776,23</b>
		<b>1.4. Electrica</b>				
21	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	4	73,96 13,95	295,83 55,78
22	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр 0230)	buc	1	93,69 20,45	93,69 20,45
		<i>Total</i>	Lei			389,52
		<b>Total Electrica Inclusiv salariu</b>				<b>389,52 76,23</b>
		<i>Total</i>	Lei			21 023,28
		<b>Total Incaperea nr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>21 023,28 10 231,81</b>
		<b>2. Incaperea nr.2</b>				
		<b>2.1. Pardosele</b>				
23	RpIzF05C1	Vopsitorii într-un strat, cu grunduri în soluție destinată măririi aderenței la suport beton a straturilor finale (Окраска в один	m2	10,5	31,50 22,31	330,76 234,26

1	2	3	4	5	6	7
		слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	11,55	42,84 2,09	494,84 24,17
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m <sup>2</sup>	10,5	65,08 32,54	683,29 341,62
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m <sup>2</sup>	10,5	21,89 11,16	229,81 117,13
27	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)presum si a	m <sup>2</sup>	10,5	31,50 22,31	330,76 234,26

1	2	3	4	5	6	7
		protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune				
28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	10,5	266,75 54,85	2 800,92 575,89
29	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			4 903,61
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 903,61 1 560,56</b>
		<b>2.2. Tavanul</b>				
30	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	10,5	6,16 5,11	64,71 53,68
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	10,5	4,19 1,39	44,04 14,64
32	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	10,5	24,74 11,16	259,74 117,13
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,5	86,32 71,11	906,34 746,70

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,5	32,14 25,56	337,45 268,42
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	10,5	4,19 1,39	44,04 14,64
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	10,5	45,37 32,07	476,40 336,75
		<i>Total</i>	Lei			2 132,72
		<b>Total Tavanul Inklusiv salariu</b>				<b>2 132,72 1 551,96</b>
		<b>2.3. Peretii</b>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	37	4,19 1,39	155,19 51,59
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с	m2	37	104,19 79,02	3 854,89 2 923,59



1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхностью)				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	37	4,19 1,39	155,19 51,59
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	37	321,42 113,88	11 892,39 4 213,41
		<i>Total</i>	Lei			16 057,66
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>16 057,66 7 240,18</b>
		<b>2.4. Electrica</b>				
41	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
42	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1	93,69 20,45	93,69 20,45
		<i>Total</i>	Lei			167,64
		<b>Total Electrica Inclusiv salariu</b>				<b>167,64 34,39</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.5. Sistema incalzire</b>				
43	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	4	5,33 4,18	21,34 16,73
44	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
45	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35
46	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58
		<i>Total</i>	Lei			31,10
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>31,10 22,26</b>
		<i>Total</i>	Lei			23 292,73
		<b>Total Incaperea nr.2 Inclusiv salariu</b>				<b>23 292,73 10 409,35</b>
		<b>3. Incaperea nr.3</b>				
		<b>3.1. Pardosele</b>				
47	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения	m2	15,7	31,50 22,31	494,58 350,27

1	2	3	4	5	6	7
		прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,45	42,83 2,09	747,33 36,48
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m <sup>2</sup>	15,7	65,07 32,54	1 021,59 510,81
50	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m <sup>2</sup>	15,7	21,89 11,16	343,64 175,14
51	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m <sup>2</sup>	15,7	31,50 22,31	494,58 350,27

1	2	3	4	5	6	7
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	15,7	266,76 54,85	4 188,15 861,09
53	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			7 323,10
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 323,10 2 317,29</b>
		<b>3.2. Tavanul</b>				
54	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	15,7	6,16 5,11	96,75 80,27
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	15,7	4,19 1,39	65,85 21,89
56	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	15,7	24,74 11,16	388,39 175,14
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой)	m2	15,7	86,32 71,11	1 355,18 1 116,50

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	15,7	32,14 25,56	504,55 401,35
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	15,7	4,19 1,39	65,85 21,89
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	15,7	45,37 32,07	712,31 503,52
		<i>Total</i>	Lei			3 188,88
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>3 188,88 2 320,56</b>
		<b>3.3. Peretii</b>				
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	13	74,59 74,37	969,61 966,78
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	13	13,90 12,55	180,70 163,15
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	49,1	4,19 1,39	205,95 68,47
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	49,1	104,19 79,02	5 115,55 3 879,69

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	49,1	4,19 1,39	205,95 68,47
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	49,1	321,42 113,88	15 781,52 5 591,31
		<i>Total</i>	Lei			22 459,28
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>22 459,28 10 737,87</b>
		<i>Total</i>	Lei			32 971,26
		<b>Total Incaperea nr.3 Inclusiv salariu</b>				<b>32 971,26 15 375,72</b>
		<b>4. Incaperea nr.4 4.1. Pardosele</b>				
67	RpIzF05C1	Vopsitorunii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один	m2	26,65	31,50 22,31	839,46 594,57

1	2	3	4	5	6	7
		слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	29,62	42,84 2,09	1 268,92 61,96
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m <sup>2</sup>	26,65	65,07 32,54	1 734,24 867,09
70	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m <sup>2</sup>	26,65	21,88 11,16	583,23 297,29
71	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)presum si a	m <sup>2</sup>	26,65	31,50 22,31	839,46 594,57

1	2	3	4	5	6	7
		protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune				
72	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	26,65	266,76 54,85	7 109,14 1 461,66
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			12 407,68
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>12 407,68 3 910,37</b>
		<b>4.2. Tavanul</b>				
74	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	26,65	6,16 5,11	164,21 136,23
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	26,65	4,19 1,39	111,76 37,14
76	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	26,65	24,74 11,16	659,21 297,29
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	26,65	86,32 71,11	2 300,35 1 895,18



1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	26,65	32,14 25,56	856,44 681,26
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	26,65	4,19 1,39	111,76 37,14
80	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	26,65	45,37 32,07	1 209,12 854,67
		<i>Total</i>	Lei			5 412,85
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>5 412,85 3 938,91</b>
		<b>4.3. Peretii</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,78	4,19 1,39	233,94 77,76
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с	m2	55,78	104,18 79,02	5 811,40 4 407,52

1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхностью)				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,78	4,19 1,39	233,94 77,76
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	55,78	321,42 113,88	17 928,58 6 352,00
		<i>Total</i>	Lei			24 207,86
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>24 207,86 10 915,04</b>
		<b>4.4. Electrica</b>				
85	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	5	93,70 20,45	468,50 102,26
		<i>Total</i>	Lei			542,45
		<b>Total Electrica Inclusiv salariu</b>				<b>542,45 116,20</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.5. Sistema incalzire</b>				
87	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	4	5,33 4,18	21,34 16,73
		<i>Total</i>	Lei			21,34
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>21,34 16,73</b>
		<i>Total</i>	Lei			42 592,18
		<b>Total Incaperea nr.4 Inclusiv salariu</b>				<b>42 592,18 18 897,25</b>
		<b>5. Incaperea nr.5 WC</b>				
		<b>5.1. Tavanul</b>				
88	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	1,81	6,16 5,11	11,15 9,25
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	1,81	4,19 1,39	7,59 2,51
90	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	1,81	24,76 11,17	44,81 20,22
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной	m2	1,81	86,30 71,10	156,21 128,70

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,81	32,15 25,57	58,19 46,29
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	1,81	4,19 1,39	7,59 2,51
94	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	1,81	45,38 32,07	82,14 58,05
		<i>Total</i>	Lei			367,68
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>367,68 267,53</b>
		<b>5.2. Sistema incalzire</b>				
95	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	1,5	5,33 4,18	8,00 6,27
		<i>Total</i>	Lei			8,00
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>8,00 6,27</b>
		<b>5.3. Usi</b>				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	1,93	19,50 19,50	37,64 37,64

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
97	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,93	1 572,48 37,64	3 034,89 72,65
		<i>Total</i>	Lei			3 072,53
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 072,53 110,29</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 448,21
		<b>Total Incaperea nr.5 WC Inclusiv salariu</b>				<b>3 448,21 384,09</b>
		<b>6. Incaperea nr.6 "Bulocinaia"</b>				
		<b>6.1. Pardosele</b>				
98	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	9,7	31,50 22,31	305,58 216,41
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и	kg	10,78	42,82 2,09	461,62 22,54

1	2	3	4	5	6	7
		диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,7	65,07 32,54	631,14 315,60
101	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	9,7	21,89 11,15	212,32 108,20
102	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2	9,7	31,50 22,31	305,58 216,41
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	9,7	266,76 54,85	2 587,58 532,01
104	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23

1	2	3	4	5	6	7
		25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)				
		<i>Total</i>	Lei			4 537,05
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 537,05 1 444,40</b>
		<b>6.2. Tavanul</b>				
105	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	9,7	<u>6,16</u> 5,11	<u>59,78</u> 49,59
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	9,7	<u>4,19</u> 1,39	<u>40,69</u> 13,53
107	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	9,7	<u>24,74</u> 11,15	<u>239,96</u> 108,20
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	9,7	<u>86,32</u> 71,11	<u>837,27</u> 689,81
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	9,7	<u>32,14</u> 25,56	<u>311,75</u> 247,98

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	9,7	4,19 1,39	40,69 13,53
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	9,7	45,37 32,07	440,07 311,09
		<i>Total</i>	Lei			1 970,21
		<b>Total Tavanul Inklusiv salariu</b>				<b>1 970,21</b> <b>1 433,73</b>
		<b>6.3. Peretii</b>				
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	38,55	74,59 74,37	2 875,27 2 866,88
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	38,55	13,90 12,55	535,80 483,77
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	38,55	4,19 1,39	161,66 53,73
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	38,55	104,18 79,02	4 016,26 3 046,07



1	2	3	4	5	6	7
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	38,5	4,19 1,39	161,48 53,68
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	38,5	321,42 113,88	12 374,51 4 384,23
		<i>Total</i>	Lei			20 124,98
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>20 124,98 10 888,36</b>
		<b>6.4. Sistema incalzire</b>				
118	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2	5,34 4,18	10,68 8,37
119	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
120	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35

1	2	3	4	5	6	7
		повреждений)				
121	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58
		<i>Total</i>	Lei			20,44
		<b>Total Sistema incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>20,44 13,90</b>
		<i>Total</i>	Lei			26 652,68
		<b>Total Incaperea nr.6 "Bulocinaia" Inklusiv salariu</b>				<b>26 652,68 13 780,39</b>
		<b>7. Incaperea nr.7</b>				
		<b>7.1. Pardosele</b>				
122	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	25,35	31,50 22,31	798,54 565,57
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	27,89	42,84 2,09	1 194,83 58,33
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,35	65,08 32,54	1 649,75 824,79
125	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	25,35	21,89	554,80

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)			11,16	282,78
126	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2	25,35	31,50 22,31	798,54 565,57
127	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	25,35	266,76 54,85	6 762,40 1 390,36
128	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			11 792,09
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 792,09 3 720,63</b>
		<b>7.2. Tavanul</b>				
129	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	25,35	6,16	156,21

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)			5,11	129,59
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	25,35	4,20 1,40	106,36 35,37
131	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	25,35	24,74 11,16	627,13 282,83
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	25,35	86,32 71,12	2 188,16 1 802,77
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	25,35	32,14 25,56	814,68 648,07
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	25,35	4,20 1,40	106,36 35,37
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке)	m2	25,35	45,37 32,07	1 150,15 812,98

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			5 149,05
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>5 149,05 3 746,98</b>
		<b>7.3. Peretii</b>				
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	36,5	74,59 74,37	2 722,39 2 714,44
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	36,5	13,90 12,55	507,33 458,06
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	60	4,19 1,39	251,66 83,66
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	60	104,19 79,02	6 251,16 4 740,96
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	60	4,19 1,39	251,66 83,66
141	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	60	321,42 113,88	19 284,96 6 832,56

1	2	3	4	5	6	7
		(Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			29 269,16
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>29 269,16 14 913,34</b>
		<b>7.4. Electrica</b>				
142	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
		<i>Total</i>	Lei			73,95
		<b>Total Electrica Inclusiv salariu</b>				<b>73,95 13,94</b>
		<b>7.5. Sistema incalzire</b>				
143	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	3,3	5,33 4,18	17,59 13,80
144	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35

1	2	3	4	5	6	7
		нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)				
146	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58
		<i>Total</i>	Lei			27,35
		<b>Total Sistema incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>27,35 19,33</b>
		<b>7.6. Usi</b>				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,1	19,52 19,52	41,00 41,00
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,1	1 572,45 37,65	3 302,14 79,06
		<i>Total</i>	Lei			3 343,14
		<b>Total Usi Inklusiv salariu</b>				<b>3 343,14 120,06</b>
		<i>Total</i>	Lei			49 654,74
		<b>Total Incaperea nr.7 Inklusiv salariu</b>				<b>49 654,74 22 534,28</b>
		<b>8. Incaperea nr.8</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>8.1. Pardosele</b>				
149	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	6,45	31,50 22,31	203,19 143,91
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	7,1	42,82 2,09	304,03 14,83
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,45	65,08 32,54	419,76 209,86
152	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	6,45	21,88 11,16	141,10 71,95
153	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью	m2	6,45	31,50 22,31	203,19 143,91



1	2	3	4	5	6	7
		увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune				
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	6,45	266,76 54,85	1 720,60 353,76
155	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			3 025,10
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 025,10 971,45</b>
		<b>8.2. Tavanul</b>				
156	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	6,45	6,17 5,12	39,77 33,00
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,45	4,20 1,40	27,09 9,02
158	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого	m2	6,45	24,74 11,16	159,58 71,99

1	2	3	4	5	6	7
		бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,45	86,32 71,12	556,78 458,71
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,45	32,14 25,57	207,29 164,91
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,45	4,20 1,40	27,09 9,02
162	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	6,45	45,37 32,07	292,66 206,84
		<i>Total</i>	Lei			1 310,26
		<b>Total Tavanul Inklusiv salariu</b>				<b>1 310,26 953,49</b>
		<b>8.3. Peretii</b>				
163	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	14,75	74,58 74,37	1 100,12 1 096,92
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой)	m2	14,75	13,90 12,55	205,00 185,08

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах или потолках)				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,5	4,19 1,39	115,35 38,35
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	27,5	104,19 79,02	2 865,13 2 172,94
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,5	4,19 1,39	115,35 38,35
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	27,5	321,42 113,88	8 838,93 3 131,59
		<i>Total</i>	Lei			13 239,88
		<b>Total Peretii Inklusiv salariu</b>				<b>13 239,88 6 663,23</b>
		<b>8.4. Electrica</b>				

1	2	3	4	5	6	7
169	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
170	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр 0230)	buc	2	93,70 20,45	187,40 40,90
		<i>Total</i>	Lei			261,35
		<b>Total Electrica</b>				<b>261,35</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>54,84</b>
		<b>8.5. Usi</b>				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,5	19,52 19,52	29,28 29,28
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,5	1 572,45 37,65	2 358,67 56,48
		<i>Total</i>	Lei			2 387,95
		<b>Total Usi</b>				<b>2 387,95</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>85,76</b>
		<i>Total</i>	Lei			20 224,54
		<b>Total Incaperea nr.8</b>				<b>20 224,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 728,77</b>
		<b>9. Incaperea nr.9</b>				
		<b>9.1. Pardosele</b>				
173	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	8,1	31,50 22,31	255,15 180,72
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,91	42,82 2,09	381,56 18,64
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,1	65,07 32,54	527,07 263,54
176	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	8,1	21,87 11,16	177,17 90,36
177	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a	m2	8,1	31,50 22,31	255,15 180,72

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune				
178	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	8,1	266,75 54,85	2 160,65 444,26
179	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			3 789,98
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 789,98 1 211,47</b>
		<b>9.2. Tavanul</b>				
180	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	8,1	6,16 5,11	49,92 41,41
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	8,1	4,19 1,39	33,97 11,29
182	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна	m2	8,1	24,73 11,15	200,34 90,35

1	2	3	4	5	6	7
		по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,1	86,32 71,11	699,17 576,03
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8,1	32,14 25,56	260,31 207,07
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	8,1	4,19 1,39	33,97 11,29
186	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	8,1	45,37 32,07	367,49 259,78
		<i>Total</i>	Lei			1 645,17
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>1 645,17 1 197,22</b>
		<b>9.3. Peretii</b>				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,15	4,19 1,39	130,62 43,41
188	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	31,15	104,18 79,02	3 245,28 2 461,35

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,15	4,19 1,39	130,62 43,41
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	31,15	321,42 113,88	10 012,17 3 547,21
		<i>Total</i>	Lei			13 518,69
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>13 518,69 6 095,38</b>
		<b>9.4. Electrica</b>				
191	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
192	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр	buc	1	93,69 20,45	93,69 20,45



1	2	3	4	5	6	7
		0230)				
		<i>Total</i>	Lei			167,64
		<b>Total Electrica</b>				<b>167,64</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>34,39</b>
		<b>9.5. Usi</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,55	19,55 19,55	30,30 30,30
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,55	1 572,45 37,63	2 437,29 58,33
		<i>Total</i>	Lei			2 467,59
		<b>Total Usi</b>				<b>2 467,59</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>88,63</b>
		<i>Total</i>	Lei			21 589,07
		<b>Total Incaperea nr.9</b>				<b>21 589,07</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 627,09</b>
		<b>10. Incaperea nr.10</b>				
		<b>10.1. Pardosele</b>				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PV(Linoliu)mC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании	m2	6,65	24,92 21,39	165,72 142,22

1	2	3	4	5	6	7
		или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
196	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	6,65	$\frac{31,50}{22,31}$	$\frac{209,45}{148,36}$
197	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	7,32	$\frac{42,82}{2,10}$	$\frac{313,46}{15,34}$
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,65	$\frac{65,07}{32,54}$	$\frac{432,73}{216,37}$
199	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	6,65	$\frac{21,88}{11,15}$	$\frac{145,53}{74,18}$
200	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один	m2	6,65	$\frac{31,50}{22,31}$	$\frac{209,45}{148,36}$

1	2	3	4	5	6	7
		слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)presum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune				
201	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	6,65	266,76 54,85	1 773,94 364,73
202	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,2	66,45 66,45	13,29 13,29
		<i>Total</i>	Lei			3 263,57
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 263,57 1 122,85</b>
		<b>10.2. Tavanul</b>				
203	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	6,65	6,17 5,12	41,00 34,02
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,65	4,20 1,40	27,93 9,30
205	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из	m2	6,65	24,74 11,16	164,52 74,23

1	2	3	4	5	6	7
		армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,65	86,32 71,12	574,05 472,93
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,65	32,14 25,57	213,74 170,02
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,65	4,20 1,40	27,93 9,30
209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	6,65	45,37 32,07	301,72 213,25
		<i>Total</i>	Lei			1 350,89
		<b>Total Tavanul Inklusiv salariu</b>				<b>1 350,89 983,05</b>
		<b>10.3. Peretii</b>				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	28,05	4,20 1,40	117,67 39,14
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	28,05	104,19 79,02	2 922,50 2 216,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	28,05	4,20 1,40	117,67 39,14
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	28,05	321,42 113,88	9 015,83 3 194,24
		<i>Total</i>	Lei			12 173,67
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>12 173,67 5 488,92</b>
		<b>10.4. Electrica</b>				
214	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
215	RpEE17A	Pinlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1	93,69 20,45	93,69 20,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			167,64
		<b>Total Electrica</b>				<b>167,64</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>34,39</b>
		<b>10.5. Sistema incalzire</b>				
216	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2,3	5,33 4,18	12,25 9,62
217	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
218	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35
219	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58
		<i>Total</i>	Lei			22,01
		<b>Total Sistema incalzire</b>				<b>22,01</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15,15</b>
		<b>10.6. Usi</b>				
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,37	19,55 19,55	26,78 26,78
221	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,37	1 572,50	2 154,32

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)			37,66	51,59
		<i>Total</i>	Lei			2 181,10
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>2 181,10 78,37</b>
		<i>Total</i>	Lei			19 158,88
		<b>Total Incaperea nr.10 Inclusiv salariu</b>				<b>19 158,88 7 722,73</b>
		<b>11. Incaperea nr.11 Coridoarele 11.1. Pardosele</b>				
222	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	58	31,50 22,31	1 827,02 1 294,00
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	63,8	42,84 2,09	2 732,95 133,45
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	58	65,08 32,54	3 774,40 1 887,08

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
225	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	58	21,89 11,16	1 269,34 647,00
226	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2	58	31,50 22,31	1 827,02 1 294,00
227	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	58	266,76 54,85	15 471,92 3 181,09
228	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,7	66,47 66,47	46,53 46,53



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 949,18
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>26 949,18 8 483,15</b>
		<b>11.2. Tavanul</b>				
229	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	58	6,16 5,11	357,44 296,54
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	58	4,19 1,39	243,28 80,88
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	58	24,74 11,16	1 434,71 647,00
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	58	86,32 71,11	5 006,41 4 124,64
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58	32,14 25,56	1 863,94 1 482,71
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей	m2	58	4,19 1,39	243,28 80,88

1	2	3	4	5	6	7
		потолков)				
235	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	58	45,37 32,07	2 631,53 1 860,13
		<i>Total</i>	Lei			11 780,59
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>11 780,59 8 572,78</b>
		<b>11.3. Peretii</b>				
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	98	74,59 74,37	7 309,37 7 288,06
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	98	13,90 12,55	1 362,16 1 229,86
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	185	4,19 1,39	775,96 257,96
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	185	104,19 79,02	19 274,42 14 617,96
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	185	4,19 1,39	775,96 257,96
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	185	321,42	59 461,96

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)			113,88	21 067,06
		<i>Total</i>	Lei			88 959,83
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>88 959,83 44 718,86</b>
		<b>11.4. Electrica</b>				
242	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	2	73,96 13,95	147,92 27,89
243	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	9	73,96 13,94	665,61 125,50
244	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр 0230)	buc	1	93,69 20,45	93,69 20,45
		<i>Total</i>	Lei			907,22
		<b>Total Electrica Inclusiv salariu</b>				<b>907,22 173,84</b>
		<b>11.5. Sistema incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
245	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2,33	5,35 4,19	12,47 9,76
246	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
247	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35
248	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58
		<i>Total</i>	Lei			22,23
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>22,23 15,29</b>
		<b>11.6. Usi</b>				
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,93	19,50 19,50	37,64 37,64
250	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	1,93	1 572,48 37,64	3 034,89 72,65

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			3 072,53
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 072,53 110,29</b>
		<i>Total</i>	Lei			131 691,58
		<b>Total Incaperea nr.11 Coridoarele Inclusiv salariu</b>				<b>131 691,58 62 074,21</b>
		<b>12. Incaperea nr.12 vestiarul</b>				
		<b>12.1. Pardosele</b>				
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PV(Linoliu)C pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	6,15	24,90 21,39	153,16 131,54
252	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	6,15	31,50 22,31	193,73 137,21
253	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	6,77	42,84 2,09	290,03 14,18
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	6,15	65,07 32,54	400,17 200,10

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
255	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	6,15	21,88 11,15	134,56 68,60
256	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderenței la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2	6,15	31,50 22,31	193,73 137,21
257	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	6,15	266,76 54,85	1 640,58 337,31
258	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 039,19
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 039,19 1 059,38</b>
		<b>12.2. Tavanul</b>				
259	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	6,15	$\frac{6,16}{5,11}$	$\frac{37,88}{31,42}$
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,15	$\frac{4,19}{1,39}$	$\frac{25,77}{8,55}$
261	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	6,15	$\frac{24,75}{11,16}$	$\frac{152,19}{68,66}$
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,15	$\frac{86,32}{71,12}$	$\frac{530,89}{437,38}$
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,15	$\frac{32,14}{25,57}$	$\frac{197,68}{157,25}$
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей	m2	6,15	$\frac{4,19}{1,39}$	$\frac{25,77}{8,55}$

1	2	3	4	5	6	7
		потолков)				
265	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	6,15	45,38 32,07	279,06 197,26
		<i>Total</i>	Lei			1 249,24
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>1 249,24 909,07</b>
		<b>12.3. Peretii</b>				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,7	4,19 1,39	116,18 38,62
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	27,7	104,19 79,02	2 885,97 2 188,74
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,7	4,19 1,39	116,18 38,62
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками)	m2	27,7	321,42 113,88	8 903,24 3 154,37



1	2	3	4	5	6	7
		одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			12 021,57
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>12 021,57 5 420,35</b>
		<b>12.4. Sistema incalzire</b>				
270	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2,6	5,34 4,18	13,89 10,88
271	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
272	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35
273	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58
		<i>Total</i>	Lei			23,65
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>23,65 16,41</b>
		<b>12.5. Usi</b>				
274	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,94	19,51	37,84

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)			19,51	37,84
275	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,94	1 572,44 37,64	3 050,53 73,02
		<i>Total</i>	Lei			3 088,37
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 088,37 110,86</b>
		<i>Total</i>	Lei			19 422,02
		<b>Total Incaperea nr.12 vestiarul Inclusiv salariu</b>				<b>19 422,02 7 516,07</b>
		<b>13. Incaperea nr.13 de spalare a veselei</b>  <b>13.1. Pardosele</b>				
276	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	24,5	31,50 22,31	771,75 546,61
277	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	26,95	42,84 2,09	1 154,46 56,38

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
278	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,5	65,08 32,54	1 594,37 797,14
279	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	24,5	21,88 11,16	536,16 273,30
280	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2	24,5	31,50 22,31	771,75 546,61
281	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	24,5	266,76 54,85	6 535,51 1 343,74

1	2	3	4	5	6	7
282	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			11 397,23
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>11 397,23 3 597,01</b>
		<b>13.2. Tavanul</b>				
283	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	24,75	6,16 5,11	152,56 126,57
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	24,75	4,19 1,39	103,78 34,49
285	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	24,75	24,74 11,16	612,22 276,09
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	24,75	86,32 71,11	2 136,34 1 760,06
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,75	32,14 25,56	795,42 632,73

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	24,75	4,19 1,39	103,78 34,49
289	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	24,75	45,37 32,07	1 122,93 793,74
		<i>Total</i>	Lei			5 027,03
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>5 027,03 3 658,17</b>
		<b>13.3. Peretii</b>				
290	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	51,5	74,59 74,37	3 841,14 3 829,96
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	51,5	13,90 12,55	715,84 646,31
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	51,5	4,19 1,39	216,01 71,81
293	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	51,5	104,19 79,02	5 365,57 4 069,33

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	51,5	4,19 1,39	216,01 71,81
295	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	51,5	321,42 113,88	16 552,92 5 864,61
		<i>Total</i>	Lei			26 907,49
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>26 907,49 14 553,83</b>
		<b>13.4. Sistema incalzire</b>				
296	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
297	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35
298	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)				
		<i>Total</i>	Lei			9,76
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>9,76 5,53</b>
		<b>13.5. Usi</b>				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,62	19,51 19,51	31,60 31,60
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,62	1 572,46 37,67	2 547,39 61,03
		<i>Total</i>	Lei			2 578,99
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>2 578,99 92,63</b>
		<i>Total</i>	Lei			45 920,50
		<b>Total Incaperea nr.13 de spalare a veselei Inclusiv salariu</b>				<b>45 920,50 21 907,17</b>
		<b>14. Incaperea nr.14 Sala centrala a bucatariei</b>				
		<b>14.1. Pardosele</b>				
301	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a	m2	70,55	31,50 22,31	2 222,34 1 574,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
302	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	77,61	42,84 2,09	3 324,74 162,30
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m <sup>2</sup>	70,55	65,08 32,54	4 591,11 2 295,42
304	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m <sup>2</sup>	70,55	21,89 11,16	1 544,07 787,00
305	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих	m <sup>2</sup>	70,55	31,50 22,31	2 222,34 1 574,00



1	2	3	4	5	6	7
		растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune				
306	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	70,55	266,76 54,85	18 819,81 3 869,41
307	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	1	66,47 66,47	66,47 66,47
		<i>Total</i>	Lei			32 790,88
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>32 790,88 10 328,60</b>
		<b>14.2. Tavanul</b>				
308	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	56,45	6,16 5,11	347,91 288,64
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	56,45	4,19 1,39	236,79 78,74
310	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	56,45	24,74 11,16	1 396,39 629,75
311	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	56,45	86,32	4 872,65

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			71,11	4 014,43
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	56,45	32,14 25,56	1 814,13 1 443,11
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	56,45	4,19 1,39	236,79 78,74
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	56,45	45,37 32,07	2 561,22 1 810,40
315	CK29D	Tavane suspendate "Sandwich" din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, izolata cu spuma poliuretanică gr.100mm.(Подвесные потолки из сборных панелей, из мягкого стального листа покрытого электрогальваникой, с отверстиями, изолированный минеральной ватой)	m2	14,2	1 237,44 134,79	17 571,67 1 914,04
316	CG09A	Plinte din polisterol expandat, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в	m	15,75	54,01 27,89	850,59 439,29

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях площадью более 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			29 888,14
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>29 888,14 10 697,14</b>
		<b>14.3. Peretii</b>				
317	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	96,75	<u>74,59</u> 74,37	<u>7 216,13</u> 7 195,10
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	96,75	<u>13,90</u> 12,55	<u>1 344,78</u> 1 214,15
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	96,75	<u>4,19</u> 1,39	<u>405,77</u> 134,88
320	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	96,75	<u>104,18</u> 79,02	<u>10 079,89</u> 7 644,80
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	96,75	<u>4,19</u> 1,39	<u>405,77</u> 134,88
322	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным,	m2	96,75	<u>321,42</u> 113,88	<u>31 097,13</u> 11 017,53

1	2	3	4	5	6	7
		неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			50 549,47
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>50 549,47 27 341,34</b>
		<b>14.4. Electrica</b>				
323	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
324	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1	93,69 20,45	93,69 20,45
		<i>Total</i>	Lei			167,64
		<b>Total Electrica Inclusiv salariu</b>				<b>167,64 34,39</b>
		<b>14.5. Sistema incalzire</b>				
325	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,16	3,75 3,75	0,60 0,60
326	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,16	21,31 8,44	3,41 1,35

1	2	3	4	5	6	7
327	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,16	35,94 22,38	5,75 3,58
		<i>Total</i>	Lei			9,76
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>9,76 5,53</b>
		<b>14.6. Sistema de ventilare</b>				
328	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	64	42,30 41,83	2 707,00 2 677,25
		<i>Total</i>	Lei			2 707,00
		<b>Total Sistema de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>2 707,00 2 677,25</b>
		<b>14.7. Ferestre</b>				
329	RpCO56A	DDemontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,5	19,52 19,52	126,90 126,90
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,5	1 470,58 26,03	9 558,76 169,19
		<i>Total</i>	Lei			9 685,66
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>9 685,66 296,09</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>14.8. Usi</b>				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	5,81	19,52 19,52	113,42 113,42
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,21	1 572,48 37,65	3 475,18 83,20
333	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,6	1 572,47 37,65	5 660,91 135,54
		<i>Total</i>	Lei			9 249,51
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>9 249,51 332,16</b>
		<i>Total</i>	Lei			135 048,06
		<b>Total Incaperea nr.14 Sala</b>				<b>135 048,06</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>centrala a bucatariei Inclusiv salariu</b>				<b>51 712,50</b>
		<b>15. Incaperea nr.15 simetrica la incaperea de spalare a veselei</b>				
		<b>15.1. Pardosele</b>				
334	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	18,6	31,50 22,31	585,91 414,98
335	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,46	42,83 2,09	876,34 42,76
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,6	65,07 32,54	1 210,36 605,17
337	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	18,6	21,88 11,16	406,99 207,49
338	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu	m2	18,6	31,50	585,91

1	2	3	4	5	6	7
		grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)presum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune			22,31	414,98
339	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	18,6	266,76 54,85	4 961,81 1 020,14
340	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			8 660,55
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>8 660,55 2 738,75</b>
		<b>15.2. Tavanul</b>				
341	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	20,7	6,16 5,11	127,56 105,83
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	20,7	4,19 1,39	86,82 28,86
343	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv	m2	20,7	24,74 11,16	512,05 230,92



1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	20,7	86,32 71,11	1 786,79 1 472,07
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,7	32,14 25,56	665,23 529,17
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	20,7	4,19 1,39	86,82 28,86
347	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	20,7	45,37 32,07	939,17 663,87
		<i>Total</i>	Lei			4 204,44
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>4 204,44 3 059,58</b>
		<b>15.3. Peretii</b>				
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	36,66	74,59 74,37	2 734,32 2 726,34

1	2	3	4	5	6	7
349	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	36,66	13,90 12,55	509,55 460,06
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	48,3	4,19 1,39	202,59 67,35
351	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,3	104,19 79,02	5 032,17 3 816,48
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	48,3	4,19 1,39	202,59 67,35
353	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	48,3	321,42 113,88	15 524,39 5 500,21
		<i>Total</i>	Lei			24 205,61
		<b>Total Peretii</b>				<b>24 205,61</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 637,79</b>
		<b>15.4. Electrica</b>				
354	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
		<i>Total</i>	Lei			73,95
		<b>Total Electrica</b>				<b>73,95</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>13,94</b>
		<b>15.5. Sistema incalzire</b>				
355	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	5	5,34 4,18	26,68 20,92
356	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,32	3,78 3,78	1,21 1,21
357	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,32	21,34 8,44	6,83 2,70
358	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,32	35,88 22,38	11,48 7,16
		<i>Total</i>	Lei			46,20
		<b>Total Sistema incalzire</b>				<b>46,20</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>31,99</b>
		<b>15.6. Apeeduct</b>				

1	2	3	4	5	6	7
359	RpSA03A	DDemontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	180	13,94 13,94	2 509,92 2 509,92
360	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m	180	55,80 32,54	10 043,39 5 856,48
361	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	11	333,22 48,80	3 665,41 536,84
		<i>Total</i>	Lei			16 218,72
		<b>Total Apeeduct Inclusiv salariu</b>				<b>16 218,72 8 903,24</b>
		<b>15.7. Usi</b>				
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,48	19,52 19,52	126,52 126,52
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	6,48	1 572,47 37,64	10 189,61 243,93

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			10 316,13
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>10 316,13 370,45</b>
		<i>Total</i>	Lei			63 725,60
		<b>Total Incaperea nr.15 simetrica la incaperea de spalare a veselei Inclusiv salariu</b>				<b>63 725,60 27 755,74</b>
		<b>16. Incaperea nr.16 Anexa la sala centrala a bucatariei</b>  <b>16.1. Pardosele</b>				
364	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	7,85	31,50 22,31	247,26 175,14
365	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,64	42,83 2,09	370,04 18,08
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	7,85	65,09 32,54	510,92 255,41

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
367	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	7,85	21,89 11,15	171,82 87,56
368	RpIzF05C1	Vopsitorulii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2	7,85	31,50 22,31	247,26 175,14
369	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	7,85	266,75 54,85	2 093,99 430,54
370	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,5	66,46 66,46	33,23 33,23
		<i>Total</i>	Lei			3 674,52

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 674,52 1 175,10</b>
		<b>16.2. Tavanul</b>				
371	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	7,85	6,16 5,11	48,35 40,11
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	7,85	4,19 1,39	32,90 10,92
373	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	7,85	24,74 11,16	194,21 87,62
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	7,85	86,32 71,12	677,61 558,27
375	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	7,85	32,14 25,56	252,26 200,66
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	7,85	4,19 1,39	32,90 10,92
377	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	7,85	45,37	356,18

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)			32,07	251,74
		<i>Total</i>	Lei			1 594,41
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>1 594,41 1 160,24</b>
		<b>16.3. Peretii</b>				
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	29,5	<u>74,59</u> 74,37	<u>2 200,27</u> 2 193,86
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	29,5	<u>13,90</u> 12,55	<u>410,04</u> 370,21
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	29,5	<u>4,19</u> 1,39	<u>123,73</u> 41,13
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	29,5	<u>104,19</u> 79,02	<u>3 073,49</u> 2 330,97
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	29,5	<u>4,19</u> 1,39	<u>123,73</u> 41,13
383	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2	29,5	<u>321,42</u> 113,88	<u>9 481,77</u> 3 359,34



1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			15 413,03
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>15 413,03 8 336,64</b>
		<b>16.4. Electrica</b>				
384	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1	73,95 13,94	73,95 13,94
385	RpEE17A	Пnlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1	93,69 20,45	93,69 20,45
		<i>Total</i>	Lei			167,64
		<b>Total Electrica Inclusiv salariu</b>				<b>167,64 34,39</b>
		<i>Total</i>	Lei			20 849,60
		<b>Total Пncaperea nr.16 Anexa la sala centrala a bucatariei Inclusiv salariu</b>				<b>20 849,60 10 706,37</b>
		<b>17. Incaperea nr.17 Baia, Ferestre, usi, tevi robinete</b>				
		<b>17.1. Tavanul</b>				
386	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	2,7	6,16	16,63

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)			5,11	13,80
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,7	4,19 1,39	11,32 3,76
388	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	2,7	24,73 11,15	66,78 30,11
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,7	86,32 71,11	233,06 192,01
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,7	32,14 25,56	86,78 69,02
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,7	4,19 1,39	11,32 3,76
392	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке)	m2	2,7	45,37 32,07	122,50 86,59

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			548,39
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>548,39 399,05</b>
		<b>17.2. Sistema incalzire</b>				
393	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	8	5,33 4,18	42,68 33,47
		<i>Total</i>	Lei			42,68
		<b>Total Sistema incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>42,68 33,47</b>
		<b>17.3. Usi</b>				
394	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,93	19,50 19,50	37,64 37,64
395	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,93	1 572,48 37,64	3 034,89 72,65
		<i>Total</i>	Lei			3 072,53

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 072,53 110,29</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 663,60
		<b>Total Incaperea nr.17 Baia, Ferestre, usi, tevi robinete Inclusiv salariu</b>				<b>3 663,60 542,81</b>

		Total	Lei	680 926
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	71 736
		Cheltuieli de transport	7 %	26 558
		Total		779 220
		Cheltuieli de regie	10 %	77 923
		Total		857 143
		Beneficiu de deviz	3 %	25 715
		Total		882 858
		TVA	20 %	176 572
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 059 430</b>
				<b>298 905</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia incaperilor bucatariei  
de la Centrul de Plasament  
Temporar pentru Persoane cu  
Desabilitati(adulte) s.Brinzeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 059 430 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Materiale:**

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	24,000	35,00	840,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	40,869	210,00	8 582,49
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	46,034	25,00	1 150,80
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,920	5,00	9,60
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	22 058,150	0,05	1 102,92
6.	2010237318750	Distantieri	buc	100,095	28,00	2 802,66
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,500	1 407,60	9 149,40
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	28,160	1 450,00	40 832,00
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,600	15,00	54,00
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,280	18,50	5,17
11.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,448	16,40	7,35
12.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	24,948	25,00	623,70
13.	2320166200729	Parchetin	l	0,384	85,00	32,64
14.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,130	45,00	5,81
15.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	44,770	25,00	1 119,26
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,153	122,00	1 848,67
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	327,795	17,50	5 736,39
18.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,421	45,00	18,95
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,280	58,00	16,25
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	118,204	25,00	2 955,10
21.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,210	45,00	9,49
22.	24302261000001	Fuga	kg	403,714	25,00	10 092,84
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,240	45,00	10,80
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	164,117	25,00	4 102,92
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,726	99,00	566,87
26.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,030	45,00	1,39

27.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,788	25,00	19,70
28.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 188,520	3,30	10 522,12
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,890	45,00	85,05
30.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,360	47,80	17,21
31.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,600	12,50	95,00
32.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	11,055	58,00	641,19
33.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,065	18,50	297,20
34.	2521216717050d16	Teava din material plastic d16	m	183,600	18,80	3 451,68
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 928,786	1,75	24 375,41
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,551	2,50	46,30
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 109,941	1,95	4 114,38
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	311,733	6,20	1 932,73
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	314,950	175,00	55 116,24
40.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 437,155	3,30	4 742,61
41.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	836,988	175,00	146 472,88
42.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,158	12,00	1,90
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,496	3,50	68,23
44.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	328,313	8,80	2 889,13
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,668	21,20	35,34
46.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	14,910	885,00	13 195,35
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,337	21,50	71,74
48.	2746167335101	Priza bipolara	buc	14,000	48,00	672,00
49.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	38,000	22,50	855,00
50.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	14,910	165,00	2 460,15
51.	2873122004100	Plase sudate	kg	336,988	31,50	10 615,13
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	132,140	0,50	66,07
53.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	88,653	3,50	310,28
54.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	147,755	3,50	517,15
55.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,055	225,00	2 487,38
56.	3220137315778	Decapant	kg	0,900	33,00	29,70
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,710	2,20	71,97
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,010	25,00	1 000,27
59.	4100126202818	Apa	m3	2,683	22,50	60,34
60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	109,278	3,50	382,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>379 393</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,080	85,00	6,80
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,919	10,00	49,19
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,854	10,00	108,54
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	6,062	10,00	60,62
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,198	350,00	69,30
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,200	88,10	634,32
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,081	10,00	550,81
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,330	20,00	306,60
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	19,073	20,00	381,46
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	10,916	35,00	382,06

		electric				
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,784	20,00	75,68
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 628</b>

Total	Lei	680 926
Asigurarea sociala si medicala	24 %	71 736
Cheltuieli de transport	7 %	26 558
Total		779 220
Cheltuieli de regie	10 %	77 923
Total		857 143
Beneficiu de deviz	3 %	25 715
Total		882 858
TVA	20 %	176 572

**Total deviz:**

**1 059 430**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia incaperilor bucatariei de la  
Centrul de Plasament Temporar pentru  
Persoane cu Desabilitati(adulte) s.Brinzeni**

**Investitor Centrul de Plasament Temporar  
pentru Persoane cu Desabilitati(adulte)  
s.Brinzeni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Incaperea nr.1</b>				
		<b>1.1. Pardosele</b>				
1	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,83 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,08 32,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
5	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
6	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,75 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
7	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>1.2. Tavanul</b>				
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20 1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,73 11,15
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			32,14

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Ара	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>1.3. Peretii</b>				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59
	4100126202818	Ара	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка	m2			321,42
						113,88

1	2	3	4	5	6	7
		фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>1.4. Electrica</b>				
21	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,96 13,95
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
22	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			93,69 20,45
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>2. Incaperea nr.2</b>				
		<b>2.1. Pardosele</b>				
23	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,84 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,08 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
27	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderenței la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,75 54,85
	266112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
29	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>2.2. Tavanul</b>				
30	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirta (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
32	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона,	m2			24,74 11,16

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенный клеєм включая слой заливки)				
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	10,00	0,01
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortargului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>2.3. Peretii</b>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			321,42

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>2.4. Electrica</b>				
41	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			73,95
						13,94
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
42	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			93,69
						20,45
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>2.5. Sistema incalzire</b>				
43	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,33
						4,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
44	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75
						3,75
45	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31
						8,44
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
46	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,94
						22,38
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Incaperea nr.3</b>				
		<b>3.1. Pardosele</b>				
47	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,83 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,07 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
50	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
51	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на	m2			266,76 54,85

1	2	3	4	5	6	7
		клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
53	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>3.2. Tavanul</b>				
54	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
56	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя,	m2			45,37 32,07



1	2	3	4	5	6	7
		вручную)				
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>3.3. Peretii</b>				
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42 113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>4. Incaperea nr.4</b>				
		<b>4.1. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
67	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,84 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,07 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
70	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,88 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
71	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов) precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc. Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
72	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>4.2. Tavanul</b>				
74	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
76	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
80	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>4.3. Peretii</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
						1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,18
						79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
						1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42
						113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>4.4. Electrica</b>				
85	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			73,95
						13,94
	1111000100020	Intreruptator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			93,70
						20,45
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>4.5. Sistema incalzire</b>				
87	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,33 4,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
		<b>5. Incaperea nr.5 WC</b>				
		<b>5.1. Tavanul</b>				
88	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
90	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,76 11,17
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,30 71,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,15 25,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
94	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,38 32,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>5.2. Sistema incalzire</b>				
95	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,33 4,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
		<b>5.3. Usi</b>				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,50 19,50
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,48 37,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>6. Incaperea nr.6 "Bulocinaia"</b>				
		<b>6.1. Pardosele</b>				
98	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,82 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,19
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			65,07

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
101	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
102	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenazet tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
104	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>6.2. Tavanul</b>				
105	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirna (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,15
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	10,00	0,01
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>6.3. Peretii</b>				
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			104,18 79,02



1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>6.4. Sistema incalzire</b>				
118	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,34
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
119	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75
						3,75
120	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
121	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,94
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88
		<b>7. Incaperea nr.7</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>7.1. Pardosele</b>				
122	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,84 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,08 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
125	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
126	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
127	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
128	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>7.2. Tavanul</b>				
129	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20 1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
131	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20 1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>7.3. Peretii</b>				
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
141	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42 113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>7.4. Electrica</b>				
142	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей -	buc			73,95 13,94

1	2	3	4	5	6	7
		простой тип I - шифр 0158)				
	1111000100020	Intregupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
		<b>7.5. Sistema incalzire</b>				
143	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,33 4,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,46
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
144	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75 3,75
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31 8,44
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
146	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,94 22,38
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88
		<b>7.6. Usi</b>				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,52 19,52
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,45 37,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>8. Incaperea nr.8</b>				
		<b>8.1. Pardosele</b>				
149	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения	m2			31,50 22,31

1	2	3	4	5	6	7
		примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
150	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,82 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,08 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
152	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,88 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
153	RplzF05C1	Vopsitorii într-un strat, cu grunduri în soluție destinată mării aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов) precum și a protecțiilor peliculare pe baza de clor cauciuc. Pentru spații înguste, circulație și secții în funcțiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pînă la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
155	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>8.2. Tavanul</b>				
156	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,17 5,12
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20 1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
158	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20 1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
162	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<b>8.3. Peretii</b>				
163	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,58 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42 113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>8.4. Electrica</b>				
169	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,95 13,94
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01



1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
170	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P. - simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр 0230)	buc			93,70
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>8.5. Usi</b>				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,52
						19,52
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>9. Incaperea nr.9</b>				
		<b>9.1. Pardosele</b>				
173	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,82
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
176	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,87 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
177	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
178	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,75 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100116202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
179	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>9.2. Tavanul</b>				
180	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
182	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из	m2			24,73 11,15

1	2	3	4	5	6	7
		армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
186	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>9.3. Peretii</b>				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
188	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,18 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			321,42

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>9.4. Electrica</b>				
191	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			73,95
						13,94
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
192	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			93,69
						20,45
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>9.5. Usi</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,55
						19,55
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,45
						37,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>10. Incaperea nr.10</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1. Pardosele</b>				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PV(Linoliu)mC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2			24,92 21,39
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	85,00	2,56
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
196	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
197	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,82 2,10
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,19
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,07 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
199	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,88 11,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
200	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
201	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
202	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,45 66,45
		<b>10.2. Tavanul</b>				
203	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,17 5,12
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20 1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
205	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,12
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,20 1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			45,37

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>10.3. Peretii</b>				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,20
						1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19
						79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,20
						1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42
						113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>10.4. Electrica</b>				
214	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,95
						13,94
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
215	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P. - simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр 0230)	buc			93,69
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>10.5. Sistema incalzire</b>				
216	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,33
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,45
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,14
217	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75
						3,75
218	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
219	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,94
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88
		<b>10.6. Usi</b>				
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,55
						19,55
221	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>11. Incaperea nr.11 Coridoarele</b>				
		<b>11.1. Pardosele</b>				



1	2	3	4	5	6	7
222	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,84 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,08 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
225	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
226	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
227	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
228	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,47 66,47
		<b>11.2. Tavanul</b>				
229	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
235	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>11.3. Peretii</b>				
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59
						74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90
						12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
						1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19
						79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
						1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42
						113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>11.4. Electrica</b>				
242	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,96
						13,95

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
243	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,96 13,94
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
244	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P. - simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			93,69 20,45
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>11.5. Sistema incalzire</b>				
245	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,35 4,19
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
246	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75 3,75
247	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31 8,44
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
248	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,94 22,38
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88
		<b>11.6. Usi</b>				
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,50 19,50
250	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,48 37,64

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>12. Incaperea nr.12 vestiarul</b>				
		<b>12.1. Pardosele</b>				
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PV(Linoliu)C pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			24,90 21,39
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	85,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,030	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
252	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderenței la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
253	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,84 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,07 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
255	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,88 11,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
256	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderenței la suport	m2			31,50

1	2	3	4	5	6	7
		beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов) precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc. Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune				22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
257	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
258	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>12.2. Tavanul</b>				
259	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
261	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,75 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,12
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			32,14 25,57

1	2	3	4	5	6	7
		колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
265	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,38
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>12.3. Peretii</b>				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<b>12.4. Sistema incalzire</b>				
270	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,34 4,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
271	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75 3,75
272	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31 8,44
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
273	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,94 22,38
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88
		<b>12.5. Usi</b>				
274	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,51 19,51
275	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,44 37,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>13. Incaperea nr.13 de spalare a veselei</b>				
		<b>13.1. Pardosele</b>				
276	Rplzf05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77



1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
277	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,84 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
278	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,08 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
279	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,88 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
280	RplzF05C1	Vopsitorii într-un strat, cu grunduri în soluție destinată măririi aderenței la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов) precum și a protecțiilor peliculare pe baza de clor cauciuc. Pentru spații înguste, circulație și secții în funcțiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenazed tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
281	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pînă la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
282	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avînd sub 25 kg, pe distanță de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса,	t			66,46 66,46

1	2	3	4	5	6	7
		весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)				
		<b>13.2. Tavanul</b>				
283	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
285	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
289	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>13.3. Peretii</b>				
290	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
293	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
295	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42 113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>13.4. Sistema incalzire</b>				
296	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75 3,75
297	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31 8,44
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
298	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			35,94

1	2	3	4	5	6	7
		(Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)				22,38
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88
		<b>13.5. Usi</b>				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,51 <hr/> 19,51
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,46 <hr/> 37,67
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>14. Incaperea nr.14 Sala centrala a bucatariei</b>				
		<b>14.1. Pardosele</b>				
301	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 <hr/> 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
302	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,84 <hr/> 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,08 <hr/> 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
304	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
305	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
306	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
307	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,47 66,47
		<b>14.2. Tavanul</b>				
308	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
310	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	10,00	0,01
311	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	10,00	0,10
315	CK29D	Tavane suspendate "Sandwich" din panouri prefabricate din tabla din otel moale electrogalvanizat, izolata cu spuma poliuretanică gr.100mm.(Подвесные потолки из сборных панелей, из мягкого стального листа покрытого электрогальваникой, с отверстиями, изолированный минеральной ватой)	m2			1 237,44 134,79
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,050	885,00	929,25
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,050	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
316	CG09A	Plinte din polisterol expandat, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			54,01 27,89
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	18,50	18,87
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	25,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,75	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	45,00	5,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<b>14.3. Peretii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
317	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
320	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,18 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
322	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42 113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>14.4. Electrica</b>				
323	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,95 13,94
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
324	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu	buc			93,69

1	2	3	4	5	6	7
		C.P. - simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)				20,45
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>14.5. Sistema incalzire</b>				
325	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,75
						3,75
326	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,31
						8,44
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
327	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,94
						22,38
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,88
		<b>14.6. Sistema de ventilare</b>				
328	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			42,30
						41,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	16,40	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>14.7. Ferestre</b>				
329	RpCO56A	DDemontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,52
						19,52
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 470,58
						26,03
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 407,60	1 407,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	122,00	20,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	99,00	12,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	2,20	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>14.8. Usi</b>				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,52
						19,52
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 572,48



1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				37,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
333	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,47 37,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>15. Incaperea nr.15 simetrica la incaperea de spalare a veselei</b>				
		<b>15.1. Pardosele</b>				
334	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastras de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
335	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,83 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirama din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой	m2			65,07 32,54

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
337	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,88 11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
338	RplzF05C1	Vopsitorulii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
339	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,76 54,85
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
340	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>15.2. Tavanul</b>				
341	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
343	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de	m2			24,74 11,16

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	10,00	0,01
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
347	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>15.3. Peretii</b>				
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
349	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
351	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2			104,19 79,02

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
353	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>15.4. Electrica</b>				
354	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,95
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
		<b>15.5. Sistema incalzire</b>				
355	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,34
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,46
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
356	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,78
						3,78
357	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			21,34
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,080	45,00	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	25,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	85,00	4,25
358	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de	m2			35,88

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)				22,38
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,130	45,00	5,91
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	45,00	6,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	45,00	0,84
		<b>15.6. Apeduct</b>				
359	RpSA03A	DDemontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m			13,94
						13,94
360	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m			55,80
						32,54
	2521216717050d16	Teava din material plastic d16	m	1,020	18,80	19,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	33,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	47,80	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,040	88,10	3,52
361	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			333,22
						48,80
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	225,00	226,13
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	58,00	58,29
		<b>15.7. Usi</b>				
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,52
						19,52
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,47
						37,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>16. Incaperea nr.16 Anexa la sala centrala a bucatariei</b>				
		<b>16.1. Pardosele</b>				
364	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in	m2			31,50

1	2	3	4	5	6	7
		solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
365	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			42,83 2,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	31,50	31,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,20	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	28,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			65,09 32,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	210,00	8,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
367	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			21,89 11,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,75	7,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
368	RplzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов) precum si a protectiilor peliculare pe baza de clor cauciuc. Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune	m2			31,50 22,31
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,263	25,00	6,77
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,040	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,29
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
369	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			266,75 54,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	175,00	182,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,30	15,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	25,00	11,61

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
370	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			66,46 66,46
		<b>16.2. Tavanul</b>				
371	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16 5,11
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
373	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,74 11,16
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, pręparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32 71,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
375	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14 25,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
377	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			45,37 32,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>16.3. Peretii</b>				
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			74,59 74,37
	4100126202818	Apa	m3	0,003	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,90 12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			104,19 79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,75	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,19 1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
383	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			321,42 113,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<b>16.4. Electrica</b>				
384	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			73,95 13,94
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,000	35,00	35,00



1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
385	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P. - simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			93,69
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	48,00	48,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	22,50	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25,00	0,12
		<b>17. Incaperea nr.17 Baia, Ferestre, usi, tevi robinete</b>				
		<b>17.1. Tavanul</b>				
386	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirna Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			6,16
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
388	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla 5x5mm. aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			24,73
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,100	8,80	9,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,150	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	22,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortagului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,95	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,001	22,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
392	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе	m2			45,37
						32,07

1	2	3	4	5	6	7
		виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>17.2. Sistema incalzire</b>				
393	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			5,33 4,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,008	58,00	0,46
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,012	45,00	0,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	18,50	0,15
		<b>17.3. Usi</b>				
394	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,50 19,50
395	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 572,48 37,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	122,00	61,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.