

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1564570527926 Din 07.08.2019							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea <i>Echipament tehnic pentru birou</i>							
Cod CPV	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
30000000-9	Lot nr. 1 Laptop	440 G6	China	HP	Laptop CPU Intel Core i7-7xxxU series or equivalent RAM (min), with at least an extra slot for subsequent memory upgrade 16GB Storage (min) 250 GB SSD, PCIe or mSATA Display size 14.0" with anti-glare coating Screen resolution (min) FHD (1920x1080) Network 802.11ac Webcam HD camera with noise cancelling array microphone Integrated mobile broadbandOptional Integrated SD card readerYes Integrated fingerprint readerYes Integrated smartcard readerOptional USB ports (min.) 1 x USB 3.0 ports Video output HDMI (built-in or via included accessory) Keyboard English, backlit Battery autonomy (min) 8hrs Operating system Windows 10 Pro, preinstalled	CPU: i7-8565U 14" FHD(1920x1080) AG UWVA 220 HD + IR RAM: 16GB (1x16GB) DDR4 2400, SSD: 512GB PCIe NVMe TLC / Integrated mobile broadbandOptional Integrated SD card readerYes Integrated fingerprint readerYes Integrated smartcard reader Optional Windows 10pro 64 / 720p IR / Clickpad Backlit / Intel 9560 AC 2x2 MU-MIMO nvP 160MHz +BT 5 / Pike Silver Aluminum / SeaShipment / FPS Video output HDMI (built-in or via included accessory) Keyboard English, backlit Battery autonomy up to 8hrs Garantia 36 luni	STAS, ISO

					Weight (max) 1.5 kg Warranty 36 months		
30000000-9	Lot nr. 2 27" Monitor	273V7QDA B	China	Philips	27" Monitor Mărime ecran: 27" IPS W-LED Adâncimea culorii (nr. de culori): min. 16.7M Timp de răspuns: min. 5ms Regim lucru (engl. Aspect ratio): 16:9 Frecvența de lucru (engl.Refresh Rate): min. 60Hz Rezoluție: min. 1920x1080 Full-HD, 5ms (GtG) Densitate: min. 97 ppi Unghi de vedere: min. 170°/170° Porturi intrare: min. 1x HDMI, 1x DVI VESA Mount 75/100 standard. PSU încorporat, Suport fix tip picior Culoare carcasa: Negru Grosime monitor: max. 15mm Conținutul pachetului livrat: suport tip picior, cablu HDMI, Cablu alimentare 220V Plug Type C/F lungime max 2,5m.	27" Monitor Mărime ecran: 27" IPS W-LED Adâncimea culorii (nr. de culori): 16.7M Timp de răspuns: 4ms Regim lucru (engl. Aspect ratio): 16:9 Frecvența de lucru (engl.Refresh Rate): 60Hz Rezoluție: 1920x1080 Full-HD, 5ms (GtG) Unghi de vedere: 178°/178° Porturi intrare: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA VESA Mount 100 standard. PSU încorporat, Suport fix tip picior Culoare carcasa: Negru Grosime monitor: 13.4mm Conținutul pachetului livrat: suport tip picior, cablu HDMI, Cablu alimentare 220V Plug Type C/F lungime max 2,5m. Garantia 24 luni	STAS
30000000-9	Lot nr. 3 Stație de andocare HP ultra subțire / HP UltraSlim Docking Station	D9Y32AA	China	HP	Stație de andocare HP ultra subțire / HP UltraSlim Docking Station Compatibilitate: HP EliteBook 840 G4 Notebook PC, HP EliteBook 850 G4 Notebook PC, HP EliteBook 840 G5 Notebook PC Interfețe: min 4 porturi USB (min 3 porturi USB 3.0, min 1 port pentru alimentare); min. 1 RJ-45 (rețea) 100/1000Mbps BaseTx; min. 2 DisplayPort 1.2; 1 VGA port; 1 Line-in jack; 1 Line-out jack, HDMI Line-out. Dimensiuni: nu mai mult de 1.7 x 14.5 x 4.2 inci (W x D x H)	HP UltraSlim Docking Station D9Y32AA (HP ProBook 650 G2/G3; HP Elitebook 8xx Series; HP EliteBook Folio 1040; HP ZBook 14 Mobile Workstation)	STAS
30000000-9	Lot nr. 4	MC-752	China	MACLEAN	Suport montare monitor - Bază reglabilă cu un singur braț VESA Mount / Desk Monitor Single Arm	Mounting standard: VESA 100 x 100, 75 x 75 Screen size range: 13 " ... 32 "	STAS

	Suport montare monitor - Bază reglabilă cu un singur braț VESA Mount / Desk Monitor Single Arm				<p>Dimensiunea monitorului montat: până la 27"</p> <p>Standard de montare VESA, dimensiuni: 75x75, 100x100, până la 6kg</p> <p>Componente de montare: Braț pentru monitor, componente de ascundere și fixare cablaj.</p> <p>Numărul de monitoare montate: 1</p> <p>Utilizat pentru: Monitor LCD/IPS /LED etc.</p> <p>Înclinare: -5° până la 70°</p> <p>Ridicare: min 20cm, max 32cm</p> <p>Raza de rotație a monitorului: 360°</p> <p>Metode de ajustare: Înclinare și Ridicare</p>	<p>Bearing capacity: 8 kg</p> <p>Color: Black</p> <p>Tilt adjustment: -45 ° ... 45 °</p> <p>Horizontal rotation: 180 °</p> <p>Rotation in the plane of the screen: 360 °</p> <p>Weight: 2.73 kg</p> <p>Dimensions: 88 x 283 x 548 mm</p> <p>Manufacturer / Brand: MACLEAN</p>	
30000000-9	Lot nr. 5 Suport montare monitor - baza reglabila cu doua brațe pentru monitor / Desk Monitor Double Arm	LCD-352/2	China	SBOX	<p>Suport montare monitor - baza reglabila cu doua brațe pentru monitor / Desk Monitor Double Arm</p> <p>Dimensiunea monitorului montat: până la 27"</p> <p>Standard de montare VESA, dimensiuni: 75x75, 100x100, până la 8kg</p> <p>Componente de montare: Două brațe pentru monitor, componente de ascundere și fixare cablaj.</p> <p>Numărul de monitoare montate: 2</p> <p>Fixare braț: de masă orizontal/vertical</p> <p>Utilizat pentru: Monitor LCD/IPS /LED etc.</p> <p>Înclinare: -5° pana la 70°</p> <p>Ridicare: min 20 cm, max 32 cm</p> <p>Raza de rotație a monitoarelor: 360°</p> <p>Metode de ajustare: Înclinare și Rotație</p>	<p>Suport Reglabil</p> <p>Instalare Birou</p> <p>Nr. max. ecrane 2</p> <p>Greutate max. suportata 20 kg</p> <p>Marime min. ecran 13 inch</p> <p>Marime max. ecran 32 inch</p> <p>Compatibilitate Monitor</p> <p>Compatibilitate VESA 75 x 75, 100 x 100</p> <p>Inclinare suport +15 / -15 grade</p> <p>Rotire suport 360 grade</p>	STAS
30000000-9	Lot nr. 6 Comutator wi-fi / Indoor Wireless	EAP 245	China	TP-Link	<p>Comutator wi-fi / Indoor Wireless access Point 802.11 a/b/g/n/ac</p> <p>Mod de lucru: AP, Punte (engl. Bridge)</p> <p>Standard Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac</p>	<p>Interface Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *2 (Support IEEE802.3af PoE and Passive PoE)</p> <p>Button Reset</p> <p>Power Supply 802.3af/A PoE</p>	STAS

	<p>access Point 802.11 a/b/g/n/ac</p>				<p>Tip securitate: min. WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Antene: polaritate dublă 2.4 GHz (min. 6dBi); polaritate dublă 5GHz (min.8dBi) TX Capacitate: 20dBi Interfețe de rețea: min. 2x 10/100/1000 Porturi Ethernet (DHCP Client., Server, Static IP etc.) Montare: Pod/Perete Gestionarea traficului: QoS, Limitare de bandă per utilizator/tip traffic, posibilitate de creare virtual AP min. 5. Utilizatori concomitenți: min.100 Banda de lucru/viteza (Mbps): 2.4Ghz: min 54Mbps max 800 Mbps; 5 GHz: min. 1300Gbps Aspecte exterioare: Fara antene externe Culoare: Alb</p>	<p>48V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) Power Consumption 12.3 W Antenna Type Internal Omni 2.4GHz: 3* 3.5dBi 5GHz: 3*4dBi Mounting Ceiling /Wall Mounting (Kits included) Physical Security Lock Yes Hardware Watch Dog Yes WIRELESS FEATURES Wireless Standards IEEE 802.11a/b/g/n/ac Frequency 2.4GHz and 5GHz Signal Rate 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps Wireless Functions Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Seamless Roaming Band Steering Load Balance Airtime Fairness Beamforming Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client Wireless Security Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

						SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK Transmission Power CE : ≤20dBm(2.4GHz) ≤23dBm(5GHz) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤24dBm(5GHz) MANAGEMENT Omada App Yes Centralized Management Omada Software Controller OC200 APP support Yes Cloud Access Yes (Through Omada Software Controller or OC200) Email Alerts Yes LED ON/OFF Control Yes Management MAC Access Control Yes SNMP Yes System Logging Local/Remote Syslog Local/Remote Syslog Telnet Yes SSH Yes Web-based Management HTTP/HTTPS L3 Management Yes Multi-site Management Yes Management VLAN Yes OTHERS Certification CE, FCC, RoHS Package Contents AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP245 Power Adapter Mounting Kits	
--	--	--	--	--	--	---	--

						System Requirements Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 Environment Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing	
30000000-9	Lot nr. 7 Adaptor port-monitor HDMI	China	China	China	Adaptor port-monitor HDMI Compatibilitate: HP EliteBook 840 G4 Notebook PC, HP EliteBook 850 G4 Notebook PC. Conector A: Display Port tip Tata. Conector B: HDMI 1.4 Standard Port tip Mama Lungimea cablului: max 6cm lungime. Suportă video 1920x1200 / 1080P (Full HD) sau mai mare, inclusiv semnalul audio pentru 7.1, 5.1 sau 2 canale.	Adaptor port-monitor HDMI Compatibilitate: HP EliteBook 840 G4 Notebook PC, HP EliteBook 850 G4 Notebook PC. Conector A: Display Port tip Tata. Conector B: HDMI 1.4 Standard Port tip Mama	STAS
30000000-9	Lot nr. 8 Cablul High Speed HDMI 2.0	CA-HDMI-20CU-0075-BK	China	Lanberg	Cablul High Speed HDMI 2.0 HDMI High speed male-male cable. Type: High-speed Compatible with: HDMI 2.0 downwards Connectors: male x 2 pcs Length: 7.5 m	Cablul High Speed HDMI 2.0 HDMI High speed male-male cable. Type: High-speed Compatible with: HDMI 2.0 downwards Connectors: male x 2 pcs Length: 7.5 m	STAS
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1564570527926 Din 07.08.2019									
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea <i>Echipament tehnic pentru birou</i>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Echipament tehnic pentru birou								
30000000-9	Lotul nr. 1: Laptop	Unit.	2	17000.00	20400.00	34000.00	40800.00	În decurs de 45 zile din data semnării contractului	MD53TRPCCC518430A01113AA
30000000-9	Lotul nr. 2: 27" Monitor	Unit.	18	3430.00	4116.00	61740.00	74088.00		
30000000-9	Lotul nr. 3: Stație de andocare HP ultra subțire / HP UltraSlim Docking Station	Unit.	13	2400.00	2880.00	31200.00	37440.00		
30000000-9	Lot nr. 4: Suport montare monitor - Bază reglabilă cu un singur braț VESA Mount / Desk Monitor Single Arm	Unit.	9	1000.00	1200.00	9000.00	10800.00		
30000000-9	Lot nr. 5:	Unit.	6	1400.00	1680.00	8400.00	10080.00		

	Suport montare monitor - baza reglabila cu doua brațe pentru monitor / Desk Monitor Double Arm								
30000000-9	Lot nr. 6: Comutator wi-fi / Indoor Wireless access Point 802.11 a/b/g/n/ac	Unit.	2	2000.00	2400.00	4000.00	4800.00		
30000000-9	Lot nr. 7: Adaptor port-monitor HDMI	Unit.	20	180.00	216.00	3600.00	4320.00		
30000000-9	Lot nr. 8: Cablu High Speed HDMI 2.0	Unit.	4	150.00	180.00	600.00	720.00		
	TOTAL					152 540.00	183 048.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16