

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: IP Azilul raional de batrini Tanatari						
Devizul: Tanatari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>Lucrari de constructii</b>				
1.1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			<b>15,53</b> 14,81
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.1.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,0000	4,40
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,6000	10,41
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>16,80</b> 16,80
1.1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>6,40</b> 6,40
1.1.3.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,0000	6,40
1.1.4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3			<b>205,43</b> 183,55
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,28
1.1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,6000	165,55
1.1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000	0,40
1.1.4.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,0000	12,80
1.1.4.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,0000	6,40
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii</b>				<b>300,76</b>
	<b>1.1.2.</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.5	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie bde slefuit etc.)=1,005	m2			<b>523,32</b> 76,40
1.1.5.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000	346,50
1.1.5.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,65
1.1.5.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,40
1.1.5.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,40
1.1.5.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000	18,94
1.1.5.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000	13,55
1.1.5.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,49
1.1.5.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,95
1.1.5.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,62
1.1.5.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	2,22
1.1.5.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,40
1.1.5.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,02
1.1.5.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b> 27,46
1.1.7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23
1.1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01

1.1.8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b>
						17,46
1.1.8.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.8.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b>
						1,20
1.1.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b>
						22,00
1.1.10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.10.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.10.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
	<b>1.1.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>7 732,37</b>
	<b>1.1.3.</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.11	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2			<b>122,90</b>
						79,44
1.1.11.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	1 250,0000	13,75
1.1.11.2	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	450,0000	2,25
1.1.11.3	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 280,0000	6,40
1.1.11.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	1,0000	4,76
1.1.11.5	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000	5,0000	8,00
1.1.11.6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0043	580,0000	2,49
1.1.11.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	208,0000	5,41
1.1.11.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,13
1.1.11.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400	40,0000	41,60
1.1.11.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,6000	37,84
1.1.11.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.1.11.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,0000	0,01
1.1.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț " Betoncontact" într-un strat, pereti	m2			<b>21,54</b>
						5,60
1.1.12.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>67,52</b>
						48,80
1.1.13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,85
1.1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,0000	48,80
1.1.13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
1.1.13.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.1.14	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			<b>64,60</b>
						4,55
1.1.14.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000	57,00
1.1.14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.1.14.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,0000	3,60
1.1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000	0,95
1.1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b>
						27,46
1.1.15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23
1.1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b>
						17,46
1.1.16.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.16.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01

1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b>
						1,20
1.1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b>
						22,00
1.1.18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
1.1.19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la pereti vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			<b>34,75</b>
						28,00
1.1.19.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	25,0000	5,00
1.1.19.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,0000	1,05
1.1.19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,0000	0,20
1.1.19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.19.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	40,0000	28,00
1.1.20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			<b>428,89</b>
						21,64
1.1.20.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,0000	6,75
1.1.20.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	400,0000	400,00
1.1.20.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000	0,50
1.1.20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,6000	2,84
	<b>1.1.3.</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>14 227,27</b>
	<b>1.1.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			<b>11,60</b>
						0,80
1.1.21.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0800	10,0000	10,80
1.1.21.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,0000	0,80
1.1.21.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,0000	0,00
1.1.22	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2			<b>127,72</b>
						47,46
1.1.22.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	320,0000	32,80
1.1.22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,0000	24,00
1.1.22.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	208,0000	13,52
1.1.22.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	150,0000	9,00
1.1.22.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,0000	38,00
1.1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.22.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	100,0000	0,20
1.1.22.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,0000	0,50
1.1.22.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,0000	0,24
1.1.23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>72,64</b>
						33,46
1.1.23.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	500,0000	16,50
1.1.23.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,0000	13,00
1.1.23.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,0000	8,74
1.1.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,19
1.1.23.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,0000	24,00
1.1.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
1.1.23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,60
1.1.24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			<b>12,38</b>
						5,89
1.1.24.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	500,0000	2,75
1.1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,0000	2,15
1.1.24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	208,0000	1,46
1.1.24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.24.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,0000	4,00
1.1.24.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,6000	1,89
1.1.24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,0000	0,02
1.1.24.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,08
1.1.25	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2			<b>502,01</b>

		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Materiale marunt (cutie,ticling,capace)=1,015				110,71
1.1.25.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	318,5000	334,43
1.1.25.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	25,0000	0,75
1.1.25.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	48,0000	28,80
1.1.25.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	29,0000	2,32
1.1.25.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000	0,50
1.1.25.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,03
1.1.25.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	41,0000	8,20
1.1.25.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	25,0000	0,60
1.1.25.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	212,0000	0,13
1.1.25.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,7400	9,61
1.1.25.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,5000	0,0000	5,78
1.1.25.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.25.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	81,0000	101,25
1.1.25.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
	<b>1.1.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>8 788,71</b>
	<b>1.1.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
1.1.26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. ( Usa 0,95x2.1 m-2buc.)	m2			<b>1 096,15</b> 66,70
1.1.26.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	987,0000	987,00
1.1.26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.26.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.1.26.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,15
1.1.26.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.1.26.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,00
1.1.26.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	81,0000	59,13
1.1.26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,6000	7,57
1.1.26.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
	<b>1.1.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>4 373,63</b>
	<b>1.2. bLOCURI SANITARE-3 BUC.(27.28.2 9)</b>	<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>16,80</b> 16,80
1.1.27.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.27.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			<b>53,69</b> 52,49
1.1.28.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.1.28.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000	15,60
1.1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000	36,89
1.1.28.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,25
1.1.29	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			<b>44,00</b> 44,00
1.1.29.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,0000	44,00
1.1.30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			<b>38,00</b> 38,00
1.1.30.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,0000	38,00
1.1.31	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc			<b>98,00</b> 98,00
1.1.31.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	40,0000	98,00
1.1.32	RpSE15A	Demontarea unui spalator de rufe montat pe suport montat pe podea	buc			<b>156,00</b> 156,00
1.1.32.1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,9000	40,0000	156,00
1.1.33	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			<b>107,81</b> 107,68
1.1.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,06
1.1.33.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,0000	32,00
1.1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,68
1.1.33.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,08
1.1.34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			<b>37,60</b> 37,60
1.1.34.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.34.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.35	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din	m3			<b>205,43</b>

		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.				183,55
1.1.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,28
1.1.35.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,6000	165,55
1.1.35.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000	0,40
1.1.35.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,0000	12,80
1.1.35.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,0000	6,40
	<b>1.2. bLOCURI SANITARE-3 BUC.(27.28.2 9)</b>	<b>TOTAL 1.2.1. Lucrari de demolare</b>				<b>7 543,87</b>
	<b>1.2.2.</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m :tavane fara izolatie Material marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			<b>523,32</b> 76,40
1.1.36.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000	346,50
1.1.36.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,65
1.1.36.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,40
1.1.36.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,40
1.1.36.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000	18,94
1.1.36.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000	13,55
1.1.36.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,49
1.1.36.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,95
1.1.36.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,62
1.1.36.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	2,22
1.1.36.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,40
1.1.36.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,02
1.1.36.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b> 27,46
1.1.38.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23
1.1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.38.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b> 17,46
1.1.39.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.39.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.39.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b> 22,00
1.1.41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
1.1.42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			<b>428,89</b> 21,64
1.1.42.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,0000	6,75
1.1.42.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	400,0000	400,00
1.1.42.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000	0,50
1.1.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,6000	2,84
	<b>1.2.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>7 485,34</b>
	<b>1.2.3.</b>	<b>Peretii</b>				

1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b>
						1,20
1.1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.44	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			<b>501,27</b>
						174,76
1.1.44.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000	262,50
1.1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,0000	0,40
1.1.44.3	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,7000	55,0000	38,50
1.1.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,15
1.1.44.5	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.44.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400	21,36
1.1.44.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,9500	40,0000	118,00
1.1.44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,6000	56,76
1.1.44.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.44.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
	<b>1.2.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>28 759,49</b>
	<b>1.2.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt(polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			<b>152,00</b>
						9,36
1.1.45.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,23
1.1.45.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000	1,53
1.1.45.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.45.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,70
1.1.45.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000	9,36
1.1.45.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,05
1.1.45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli.	m2			<b>21,54</b>
						5,60
1.1.46.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.46.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			<b>437,00</b>
						131,83
1.1.47.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,50
1.1.47.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300	17,54
1.1.47.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000	3,90
1.1.47.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.47.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,50
1.1.47.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000	104,40
1.1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,43
1.1.47.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,23
1.1.47.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
	<b>1.2.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>5 922,17</b>
	<b>1.2.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
1.1.48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(3 usi cu dim.0.95x2,1 mH)	m2			<b>1 096,15</b>
						66,70
1.1.48.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	987,0000	987,00
1.1.48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.48.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.1.48.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,15
1.1.48.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.1.48.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,00
1.1.48.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	81,0000	59,13
1.1.48.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,6000	7,57
1.1.48.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.49	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. ( Perete dispartitor din PVC cu dim.1,7x2,3 m H cu usa dim 0,9x2,1 m,Bae in camera nr.27)	m2			<b>651,05</b>
						65,34
1.1.49.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	570,0000	570,00
1.1.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.49.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	70,0000	11,20
1.1.49.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	18,0000	1,01

1.1.49.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,0000	0,80
1.1.49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,0000	0,60
1.1.49.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	81,0000	61,56
1.1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,6000	3,78
1.1.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.50	SC11B	Bara de sprigin de inox pentru persoane cu dizabilitati,montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprigin Material marunt (dibluri,ipsos etc)=1,025	buc			<b>316,28</b> 18,00
1.1.50.1	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	291,0000	291,00
1.1.50.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,5000	0,0000	7,28
1.1.50.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,0000	18,00
	<b>1.2.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>10 376,64</b>
	<b>1.3.Coridor /Hol (25.26.17.18.33)</b>	<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.51	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			<b>15,53</b> 14,81
1.1.51.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.1.51.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,0000	4,40
1.1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,6000	10,41
1.1.51.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
1.1.52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>16,80</b> 16,80
1.1.52.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.52.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			<b>53,69</b> 52,49
1.1.53.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.1.53.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000	15,60
1.1.53.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000	36,89
1.1.53.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,25
1.1.54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>6,40</b> 6,40
1.1.54.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,0000	6,40
	<b>1.3.Coridor /Hol (25.26.17.18.33)</b>	<b>TOTAL 1.3.1. Lucrari de demolare</b>				<b>2 658,90</b>
	<b>1.3.2.</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			<b>303,02</b> 96,19
1.1.55.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.55.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,75
1.1.55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,6000	14,19
1.1.55.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,0000	82,00
1.1.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,08
	<b>1.3.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>21 029,24</b>
	<b>1.3.3.</b>	<b>Peretii</b>				
1.1.56	RpCJ04D1	Reparatii de tencuiei interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2			<b>122,90</b> 79,44
1.1.56.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	1 250,0000	13,75
1.1.56.2	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	450,0000	2,25
1.1.56.3	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 280,0000	6,40
1.1.56.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	1,0000	4,76
1.1.56.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,6000	5,0000	8,00
1.1.56.6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0043	580,0000	2,49
1.1.56.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	208,0000	5,41
1.1.56.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,13
1.1.56.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400	40,0000	41,60
1.1.56.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,6000	37,84
1.1.56.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.1.56.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,0000	0,01
1.1.57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,54</b> 5,60
1.1.57.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25

1.1.57.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>67,52</b> 48,80
1.1.58.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,85
1.1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.58.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,0000	48,80
1.1.58.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
1.1.58.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.1.59	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			<b>64,60</b> 4,55
1.1.59.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000	57,00
1.1.59.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.1.59.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,0000	3,60
1.1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000	0,95
1.1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b> 27,46
1.1.60.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23
1.1.60.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.60.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.60.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b> 17,46
1.1.61.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.61.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.62.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.62.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.62.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b> 22,00
1.1.63.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.63.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.63.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.63.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.63.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.63.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
1.1.64	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			<b>34,75</b> 28,00
1.1.64.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	25,0000	5,00
1.1.64.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,0000	1,05
1.1.64.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,0000	0,20
1.1.64.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.64.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	40,0000	28,00
	<b>1.3.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>17 449,44</b>
	<b>1.3.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			<b>11,60</b> 0,80
1.1.65.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0800	10,0000	10,80
1.1.65.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,0000	0,80
1.1.65.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,0000	0,00
1.1.66	CG22A	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.(Buldozerul si centrala de beton se exlude)	m2			<b>122,35</b> 41,46
1.1.66.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	320,0000	32,80
1.1.66.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,0000	24,00
1.1.66.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	208,0000	13,52
1.1.66.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	150,0000	9,00
1.1.66.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	19,0000	0,63
1.1.66.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,0000	32,00
1.1.66.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.66.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	100,0000	0,20
1.1.66.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,0000	0,50
1.1.66.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,0000	0,24

1.1.67	CG22A1	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.(Buldozerul si centrala de beton se exclude)	m2				<b>127,72</b>
							47,46
1.1.67.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	320,0000		32,80
1.1.67.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,0000		24,00
1.1.67.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	208,0000		13,52
1.1.67.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	150,0000		9,00
1.1.67.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,0000		38,00
1.1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.67.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	100,0000		0,20
1.1.67.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,0000		0,50
1.1.67.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,0000		0,24
1.1.68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				<b>72,64</b>
							33,46
1.1.68.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	500,0000		16,50
1.1.68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,0000		13,00
1.1.68.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,0000		8,74
1.1.68.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000		0,19
1.1.68.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,0000		24,00
1.1.68.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.68.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000		0,15
1.1.68.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000		0,60
1.1.69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2				<b>12,38</b>
							5,89
1.1.69.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	500,0000		2,75
1.1.69.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,0000		2,15
1.1.69.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	208,0000		1,46
1.1.69.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,04
1.1.69.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,0000		4,00
1.1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,6000		1,89
1.1.69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,0000		0,02
1.1.69.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000		0,08
1.1.70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt( polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2				<b>152,00</b>
							9,36
1.1.70.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000		139,23
1.1.70.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000		1,53
1.1.70.3	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,0000		0,08
1.1.70.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000		0,70
1.1.70.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000		9,36
1.1.70.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000		1,05
1.1.70.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000		0,05
1.1.71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat,la pardoseli	m2				<b>21,54</b>
							5,60
1.1.71.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000		15,69
1.1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.71.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000		5,60
1.1.72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2				<b>418,81</b>
							113,65
1.1.72.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000		257,50
1.1.72.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300		17,54
1.1.72.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000		3,90
1.1.72.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600		3,20
1.1.72.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000		22,50
1.1.72.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,0000		90,00
1.1.72.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,6000		23,65
1.1.72.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000		0,23
1.1.72.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000		0,30
1.1.73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2				<b>437,00</b>
							131,83
1.1.73.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000		257,50
1.1.73.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300		17,54
1.1.73.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000		3,90
1.1.73.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600		3,20
1.1.73.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000		22,50
1.1.73.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000		104,40
1.1.73.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000		27,43
1.1.73.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000		0,23
1.1.73.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000		0,30
1.1.74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Materiale marunt (cirpe,apa etc)=1,050	m				<b>116,93</b>

							25,46
1.1.74.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,0000		76,50
1.1.74.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,3300		1,52
1.1.74.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600		0,96
1.1.74.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000		5,50
1.1.74.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000		4,22
1.1.74.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,0000		16,00
1.1.74.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.74.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,0000		1,50
1.1.74.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,0000		1,25
1.1.74.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000		0,03
	<b>1.3.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>					<b>50 188,46</b>
	<b>1.3.5.</b>	<b>Tamplarie</b>					
1.1.75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2				<b>1 096,15</b>
							66,70
1.1.75.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	987,0000		987,00
1.1.75.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000		2,00
1.1.75.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000		35,00
1.1.75.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000		3,15
1.1.75.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000		1,20
1.1.75.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000		1,00
1.1.75.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	81,0000		59,13
1.1.75.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,6000		7,57
1.1.75.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000		0,10
	<b>1.3.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>					<b>13 636,08</b>
	<b>1.4. Salonul de proceduri</b>	<b>1.4.1. lucrari de demolare</b>					
1.1.76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2				<b>53,69</b>
							52,49
1.1.76.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000		0,95
1.1.76.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000		15,60
1.1.76.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000		36,89
1.1.76.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000		0,25
1.1.77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2				<b>6,40</b>
							6,40
1.1.77.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,0000		6,40
1.1.78	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc				<b>38,00</b>
							38,00
1.1.78.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,0000		38,00
1.1.79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2				<b>107,81</b>
							107,68
1.1.79.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000		0,06
1.1.79.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,0000		32,00
1.1.79.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000		75,68
1.1.79.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000		0,08
	<b>1.4. Salonul de proceduri</b>	<b>TOTAL 1.4.1. lucrari de demolare</b>					<b>3 140,55</b>
	<b>1.4.2.</b>	<b>Tavan</b>					
1.1.80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie Material marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2				<b>523,32</b>
							76,40
1.1.80.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000		346,50
1.1.80.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000		9,65
1.1.80.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000		37,40
1.1.80.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000		9,40
1.1.80.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000		18,94
1.1.80.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000		13,55
1.1.80.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000		1,49
1.1.80.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000		4,95
1.1.80.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000		1,62
1.1.80.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000		2,22
1.1.80.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000		76,40
1.1.80.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000		0,02
1.1.80.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000		1,19
1.1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b>
							1,20
1.1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,50
1.1.81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000		1,20

1.1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b>
						27,46
1.1.82.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23
1.1.82.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.82.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.82.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b>
						17,46
1.1.83.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.83.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.83.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b>
						1,20
1.1.84.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b>
						22,00
1.1.85.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.85.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.85.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.85.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.85.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
1.1.86	VB20A	Gura de ventilare cu dim.20x30cm.	buc			<b>349,43</b>
						222,40
1.1.86.1	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,0520	8,0000	0,42
1.1.86.2	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1,5 x 20 mm	kg	0,2700	11,0000	2,97
1.1.86.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	20,8300	0,94
1.1.86.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,8000	16,0000	44,80
1.1.86.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,0000	1,04
1.1.86.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,0000	1,32
1.1.86.7	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,2400	20,0000	4,80
1.1.86.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	30,5500	0,46
1.1.86.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,2500	4,00
1.1.86.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	0,0000	0,00
1.1.86.11	2710403602458	Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime	kg	0,7710	35,0000	26,99
1.1.86.12	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	0,5150	38,0000	19,57
1.1.86.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,0000	0,00
1.1.86.14	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	0,2900	4,64
1.1.86.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	40,0000	222,40
1.1.86.16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	75,0000	15,00
1.1.86.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.87	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane cu înălțimea pînă la 4M:suprafete înclinate fără izolație	m2			<b>520,32</b>
						73,40
1.1.87.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000	346,50
1.1.87.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,65
1.1.87.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,40
1.1.87.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,40
1.1.87.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000	18,94
1.1.87.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000	13,55
1.1.87.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,49
1.1.87.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,95
1.1.87.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,62
1.1.87.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	2,22
1.1.87.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	40,0000	73,40
1.1.87.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,02
1.1.87.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19
1.1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b>
						1,20
1.1.88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.89	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			<b>401,22</b>
						108,92
1.1.89.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000	262,50

1.1.89.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,0000	0,40
1.1.89.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.89.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,0000	4,29
1.1.89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,15
1.1.89.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400	21,36
1.1.89.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	40,0000	90,00
1.1.89.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,6000	18,92
1.1.89.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.89.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
1.1.90	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			<b>64,60</b>
						4,55
1.1.90.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000	57,00
1.1.90.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.1.90.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,0000	3,60
1.1.90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000	0,95
1.1.90.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
	<b>1.4.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>28 790,01</b>
	<b>1.4.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2			<b>152,00</b>
						9,36
1.1.91.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,23
1.1.91.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000	1,53
1.1.91.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.91.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,70
1.1.91.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000	9,36
1.1.91.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,05
1.1.91.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>21,54</b>
						5,60
1.1.92.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.92.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.92.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			<b>437,00</b>
						131,83
1.1.93.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,50
1.1.93.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300	17,54
1.1.93.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000	3,90
1.1.93.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.93.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,50
1.1.93.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000	104,40
1.1.93.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,43
1.1.93.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,23
1.1.93.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
	<b>1.4.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>6 776,91</b>
	<b>1.5. Salon de distribuirea bucatelor.(42 .)</b>	<b>1.5.1.Lucrari de demolare</b>				
1.1.94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			<b>53,69</b>
						52,49
1.1.94.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.1.94.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000	15,60
1.1.94.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000	36,89
1.1.94.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,25
1.1.95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>6,40</b>
						6,40
1.1.95.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,0000	6,40
1.1.96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			<b>107,81</b>
						107,68
1.1.96.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,06
1.1.96.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	40,0000	32,00
1.1.96.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,68
1.1.96.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,08
1.1.97	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			<b>37,60</b>
						37,60
1.1.97.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.97.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,0000	18,80
	<b>1.5. Salon de distribuirea bucatelor.(42</b>	<b>TOTAL 1.5.1.Lucrari de demolare</b>				<b>2 284,88</b>

	.)						
	<b>1.5.2.</b>	<b>Tavan</b>					
1.1.98	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără zolație Materiale marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2				<b>523,32</b> 76,40
1.1.98.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000		346,50
1.1.98.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000		9,65
1.1.98.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000		37,40
1.1.98.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000		9,40
1.1.98.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000		18,94
1.1.98.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000		13,55
1.1.98.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000		1,49
1.1.98.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000		4,95
1.1.98.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000		1,62
1.1.98.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000		2,22
1.1.98.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000		76,40
1.1.98.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000		0,02
1.1.98.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000		1,19
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b> 1,20
1.1.99.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,50
1.1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000		1,20
1.1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>34,71</b> 27,46
1.1.100.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,23
1.1.100.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,02
1.1.100.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000		18,00
1.1.100.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.100.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,01
1.1.101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>31,27</b> 17,46
1.1.101.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000		13,80
1.1.101.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000		8,00
1.1.101.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.101.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,01
1.1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b> 1,20
1.1.102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,50
1.1.102.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000		1,20
1.1.103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				<b>37,84</b> 22,00
1.1.103.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000		14,00
1.1.103.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000		0,30
1.1.103.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,00
1.1.103.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,50
1.1.103.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,04
1.1.103.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000		22,00
	<b>1.5.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>					<b>4 153,75</b>
	<b>1.5.3.</b>	<b>Peretii</b>					
1.1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b> 1,20
1.1.104.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,50
1.1.104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000		1,20
1.1.105	CI06C4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2				<b>425,22</b> 132,92
1.1.105.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000		262,50
1.1.105.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,0000		0,40
1.1.105.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600		3,20
1.1.105.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,0000		4,29
1.1.105.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000		0,15
1.1.105.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400		21,36
1.1.105.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,8500	40,0000		114,00
1.1.105.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,6000		18,92
1.1.105.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000		0,10
1.1.105.1	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000		0,30

0							
1.1.106	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m				<b>64,60</b>
							4,55
1.1.106.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000		57,00
1.1.106.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000		3,00
1.1.106.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,0000		3,60
1.1.106.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000		0,95
1.1.106.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000		0,05
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b>
							1,20
1.1.107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,50
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000		1,20
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>34,71</b>
							27,46
1.1.108.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,23
1.1.108.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,02
1.1.108.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000		18,00
1.1.108.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.108.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,01
1.1.109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>31,27</b>
							17,46
1.1.109.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000		13,80
1.1.109.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000		8,00
1.1.109.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.109.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,01
1.1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b>
							1,20
1.1.110.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,50
1.1.110.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.110.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000		1,20
1.1.111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				<b>37,84</b>
							22,00
1.1.111.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000		14,00
1.1.111.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000		0,30
1.1.111.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,00
1.1.111.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,0000		0,50
1.1.111.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,04
1.1.111.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000		22,00
1.1.112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc				<b>428,89</b>
							21,64
1.1.112.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,0000		6,75
1.1.112.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	400,0000		400,00
1.1.112.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000		0,50
1.1.112.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,0000		18,80
1.1.112.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,6000		2,84
	<b>1.5.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>					<b>9 535,19</b>
	<b>1.5.4.</b>	<b>Pardoseli</b>					
1.1.113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Materiale marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2				<b>152,00</b>
							9,36
1.1.113.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000		139,23
1.1.113.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000		1,53
1.1.113.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000		0,08
1.1.113.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000		0,70
1.1.113.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000		9,36
1.1.113.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000		1,05
1.1.113.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000		0,05
1.1.114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2				<b>21,54</b>
							5,60
1.1.114.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000		15,69
1.1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.114.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000		5,60
1.1.115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2				<b>437,00</b>
							131,83
1.1.115.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000		257,50
1.1.115.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300		17,54
1.1.115.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000		3,90
1.1.115.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600		3,20
1.1.115.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000		22,50
1.1.115.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000		104,40

1.1.115.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,43
1.1.115.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,23
1.1.115.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
	<b>1.5.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>3 968,46</b>
	<b>1.6. Incaperi auxiliare-2buc.(45.46)</b>	<b>1.6.1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>16,80</b>
						16,80
1.1.116.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.116.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			<b>53,69</b>
						52,49
1.1.117.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.1.117.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000	15,60
1.1.117.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000	36,89
1.1.117.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,25
1.1.118	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			<b>37,60</b>
						37,60
1.1.118.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.118.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.119	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>6,40</b>
						6,40
1.1.119.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,0000	6,40
1.1.120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			<b>107,81</b>
						107,68
1.1.120.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,06
1.1.120.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	40,0000	32,00
1.1.120.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,68
1.1.120.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,08
1.1.121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			<b>38,00</b>
						38,00
1.1.121.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,0000	38,00
1.1.122	RpSE15A	Demontarea unui spalator de rufe montat pe podea	buc			<b>156,00</b>
						156,00
1.1.122.1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,9000	40,0000	156,00
1.1.123	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			<b>37,60</b>
						37,60
1.1.123.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.123.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,0000	18,80
	<b>1.6. Incaperi auxiliare-2buc.(45.46)</b>	<b>TOTAL 1.6.1. Lucrari de demolare</b>				<b>5 015,69</b>
	<b>1.6.2.</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.124	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m :tavane fără izolație Materiale marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			<b>523,32</b>
						76,40
1.1.124.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000	346,50
1.1.124.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,65
1.1.124.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,40
1.1.124.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,40
1.1.124.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000	18,94
1.1.124.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000	13,55
1.1.124.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,49
1.1.124.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,95
1.1.124.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,62
1.1.124.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	2,22
1.1.124.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,40
1.1.124.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,02
1.1.124.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b>
						1,20
1.1.125.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.125.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.125.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b>
						27,46
1.1.126.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23

1.1.126.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.126.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.127	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b> 17,46
1.1.127.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.127.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.127.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.127.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.128.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.128.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.128.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b> 22,00
1.1.129.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.129.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.129.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.129.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.129.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.129.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
	<b>1.6.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>6 326,48</b>
	<b>1.6.3.</b>	<b>Peretii</b>				
1.1.130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,54</b> 5,60
1.1.130.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.130.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.131	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			<b>437,54</b> 142,74
1.1.131.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0600	250,0000	265,00
1.1.131.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,0000	0,40
1.1.131.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.131.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,0000	4,29
1.1.131.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,15
1.1.131.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400	21,36
1.1.131.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,9300	40,0000	117,20
1.1.131.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	94,6000	25,54
1.1.131.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.131.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
1.1.132	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			<b>64,60</b> 4,55
1.1.132.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000	57,00
1.1.132.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.1.132.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,0000	3,60
1.1.132.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000	0,95
1.1.132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,54</b> 5,60
1.1.133.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.133.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.133.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>67,52</b> 48,80
1.1.134.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,85
1.1.134.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.134.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,0000	48,80
1.1.134.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
1.1.134.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.135.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20

1.1.136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b>
						27,46
1.1.136.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23
1.1.136.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.136.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.136.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.136.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b>
						17,46
1.1.137.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.137.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.137.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.137.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b>
						1,20
1.1.138.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.138.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.138.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b>
						22,00
1.1.139.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.139.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.139.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.139.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.139.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.139.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
1.1.140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			<b>428,89</b>
						21,64
1.1.140.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,0000	6,75
1.1.140.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	400,0000	400,00
1.1.140.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000	0,50
1.1.140.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.140.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,6000	2,84
	<b>1.6.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>18 236,91</b>
	<b>1.6.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.141	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2			<b>152,00</b>
						9,36
1.1.141.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,23
1.1.141.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000	1,53
1.1.141.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.141.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,70
1.1.141.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000	9,36
1.1.141.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,05
1.1.141.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>21,54</b>
						5,60
1.1.142.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.142.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.142.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.143	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			<b>437,00</b>
						131,83
1.1.143.1	2661112800700	Placi sau piscolturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,50
1.1.143.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300	17,54
1.1.143.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000	3,90
1.1.143.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.143.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,50
1.1.143.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000	104,40
1.1.143.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,43
1.1.143.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,23
1.1.143.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
1.1.144	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe,apa etc)=1,005	m			<b>116,93</b>
						25,46
1.1.144.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,0000	76,50
1.1.144.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,3300	1,52
1.1.144.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,96
1.1.144.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,50
1.1.144.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	4,22
1.1.144.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,0000	16,00
1.1.144.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.144.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,0000	1,50

1.1.144.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.1.144.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
	<b>1.6.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>6 932,97</b>
	<b>1.6.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
1.1.145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			<b>1 096,15</b> 66,70
1.1.145.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	987,0000	987,00
1.1.145.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.145.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.1.145.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,15
1.1.145.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.1.145.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,00
1.1.145.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	81,0000	59,13
1.1.145.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,6000	7,57
1.1.145.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
	<b>1.6.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>1 841,53</b>
	<b>1.7. Bae.(50)</b>	<b>1.7.1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.146	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			<b>53,69</b> 52,49
1.1.146.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.1.146.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000	15,60
1.1.146.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000	36,89
1.1.146.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,25
1.1.147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>6,40</b> 6,40
1.1.147.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,0000	6,40
1.1.148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			<b>107,81</b> 107,68
1.1.148.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,06
1.1.148.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,0000	32,00
1.1.148.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,68
1.1.148.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,08
1.1.149	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC( ferestre,).	m2			<b>16,80</b> 16,80
1.1.149.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.149.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,0000	8,40
1.1.150	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			<b>37,60</b> 37,60
1.1.150.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.150.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.151	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc			<b>62,00</b> 62,00
1.1.151.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	40,0000	62,00
1.1.152	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3			<b>205,43</b> 183,55
1.1.152.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,28
1.1.152.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.152.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,6000	165,55
1.1.152.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000	0,40
1.1.152.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,0000	12,80
1.1.152.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,0000	6,40
	<b>1.7. Bae.(50)</b>	<b>TOTAL 1.7.1. Lucrari de demolare</b>				<b>2 168,13</b>
	<b>1.7.2.</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.153	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m . tavane fără izolație la umezire Material marunt (apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			<b>523,32</b> 76,40
1.1.153.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000	346,50
1.1.153.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,65
1.1.153.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,40
1.1.153.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,0000	9,40
1.1.153.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000	18,94
1.1.153.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000	13,55
1.1.153.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,49
1.1.153.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,95
1.1.153.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,62
1.1.153.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	2,22

0							
1.1.153.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,40	
1							
1.1.153.1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,02	
2							
1.1.153.1	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19	
3							
1.1.154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b>
							1,20
1.1.154.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50	
1.1.154.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25	
1.1.154.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20	
1.1.155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>34,71</b>
							27,46
1.1.155.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23	
1.1.155.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02	
1.1.155.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00	
1.1.155.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46	
1.1.155.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01	
1.1.156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>31,27</b>
							17,46
1.1.156.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80	
1.1.156.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00	
1.1.156.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46	
1.1.156.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01	
1.1.157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b>
							1,20
1.1.157.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50	
1.1.157.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25	
1.1.157.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20	
1.1.158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				<b>37,84</b>
							22,00
1.1.158.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00	
1.1.158.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30	
1.1.158.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00	
1.1.158.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50	
1.1.158.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04	
1.1.158.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00	
	<b>1.7.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>					<b>7 476,75</b>
	<b>1.7.3.</b>	<b>Peretii</b>					
1.1.159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2				<b>21,54</b>
							5,60
1.1.159.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69	
1.1.159.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25	
1.1.159.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60	
1.1.160	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2				<b>401,22</b>
							108,92
1.1.160.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000	262,50	
1.1.160.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,0000	0,40	
1.1.160.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20	
1.1.160.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,0000	4,29	
1.1.160.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,15	
1.1.160.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400	21,36	
1.1.160.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,0000	90,00	
1.1.160.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,6000	18,92	
1.1.160.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10	
1.1.160.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30	
1.1.161	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m				<b>64,60</b>
							4,55
1.1.161.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000	57,00	
1.1.161.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00	
1.1.161.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,0000	3,60	
1.1.161.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000	0,95	
1.1.161.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05	
	<b>1.7.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>					<b>19 623,11</b>
	<b>1.7.4.</b>	<b>Pardoseli</b>					
1.1.162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracotar":	m2				<b>152,00</b>

		grosime 10mm ,(polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005				9,36
1.1.162.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,23
1.1.162.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000	1,53
1.1.162.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.162.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,70
1.1.162.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000	9,36
1.1.162.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,05
1.1.162.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>21,54</b>
						5,60
1.1.163.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.163.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.163.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			<b>437,00</b>
						131,83
1.1.164.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,50
1.1.164.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300	17,54
1.1.164.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000	3,90
1.1.164.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.164.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,50
1.1.164.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000	104,40
1.1.164.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,43
1.1.164.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,23
1.1.164.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
	<b>1.7.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>7 723,24</b>
	<b>1.7.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
1.1.165	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla si setca pentru insecte,	m2			<b>799,65</b>
						60,08
1.1.165.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	700,0000	700,00
1.1.165.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.165.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	70,0000	32,90
1.1.165.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	18,0000	2,97
1.1.165.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,0000	0,80
1.1.165.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,0000	0,80
1.1.165.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	81,0000	53,46
1.1.165.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,6000	6,62
1.1.165.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			<b>79,20</b>
						4,15
1.1.166.1	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	72,0000	72,00
1.1.166.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.1.166.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,0000	3,20
1.1.166.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000	0,95
1.1.166.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.167	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200mm	m			<b>59,42</b>
						20,37
1.1.167.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	37,0000	37,00
1.1.167.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.167.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,0000	12,80
1.1.167.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,6000	7,57
1.1.167.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.168	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC cu dim.3.0 x 2.3 m H cu usa dim.0.9x2,3 m)	m2			<b>651,05</b>
						65,34
1.1.168.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	570,0000	570,00
1.1.168.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.168.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	70,0000	11,20
1.1.168.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	18,0000	1,01
1.1.168.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,0000	0,80
1.1.168.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,0000	0,60
1.1.168.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	81,0000	61,56
1.1.168.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,6000	3,78
1.1.168.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
	<b>1.7.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>5 778,41</b>
	<b>1.8 Blocuri sanitare-3 buc. (48,49,50)</b>	<b>1.8.1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2			<b>16,80</b>

		masti, etc.).					16,80
1.1.169.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,0000		8,40
1.1.169.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,0000		8,40
1.1.170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2				<b>53,69</b> 52,49
1.1.170.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000		0,95
1.1.170.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000		15,60
1.1.170.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000		36,89
1.1.170.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000		0,25
1.1.171	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc				<b>44,00</b> 44,00
1.1.171.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,0000		44,00
1.1.172	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc				<b>38,00</b> 38,00
1.1.172.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,0000		38,00
1.1.173	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc				<b>98,00</b> 98,00
1.1.173.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	40,0000		98,00
1.1.174	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2				<b>107,81</b> 107,68
1.1.174.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000		0,06
1.1.174.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,0000		32,00
1.1.174.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000		75,68
1.1.174.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000		0,08
1.1.175	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2				<b>37,60</b> 37,60
1.1.175.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,0000		18,80
1.1.175.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,0000		18,80
1.1.176	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3				<b>205,43</b> 183,55
1.1.176.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000		2,28
1.1.176.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,0000		18,00
1.1.176.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,6000		165,55
1.1.176.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000		0,40
1.1.176.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,0000		12,80
1.1.176.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,0000		6,40
	<b>1.8 Blocuri sanitare-3 buc. (48,49,50)</b>	<b>TOTAL 1.8.1. Lucrari de demolare</b>					<b>7 590,19</b>
	<b>1.8.2.</b>	<b>Tavan</b>					
1.1.177	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2				<b>523,32</b> 76,40
1.1.177.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	330,0000		346,50
1.1.177.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000		9,65
1.1.177.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000		37,40
1.1.177.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000		9,40
1.1.177.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	25,0000		18,94
1.1.177.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	50,0000		13,55
1.1.177.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000		1,49
1.1.177.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000		4,95
1.1.177.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000		1,62
1.1.177.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000		2,22
1.1.177.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000		76,40
1.1.177.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000		0,02
1.1.177.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000		1,19
1.1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>5,95</b> 1,20
1.1.178.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,50
1.1.178.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.1.178.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000		1,20
1.1.179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>34,71</b> 27,46
1.1.179.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,23
1.1.179.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,02
1.1.179.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000		18,00

1.1.179.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.179.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b> 17,46
1.1.180.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.180.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.180.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.180.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.181.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.181.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.181.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b> 22,00
1.1.182.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.182.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.182.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.182.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.182.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.182.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00
1.1.183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			<b>428,89</b> 21,64
1.1.183.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,0000	6,75
1.1.183.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	400,0000	400,00
1.1.183.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000	0,50
1.1.183.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.183.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,6000	2,84
	<b>1.8.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>8 507,80</b>
	<b>1.8.3.</b>	<b>Peretii</b>				
1.1.184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,54</b> 5,60
1.1.184.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.184.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.184.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.185	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			<b>401,22</b> 108,92
1.1.185.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000	262,50
1.1.185.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,0000	0,40
1.1.185.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.185.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,0000	4,29
1.1.185.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,15
1.1.185.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400	21,36
1.1.185.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,0000	90,00
1.1.185.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,6000	18,92
1.1.185.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.185.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
	<b>1.8.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>25 450,09</b>
	<b>1.8.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt(polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2			<b>152,00</b> 9,36
1.1.186.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,23
1.1.186.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000	1,53
1.1.186.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.186.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,70
1.1.186.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000	9,36
1.1.186.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,05
1.1.186.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>21,54</b> 5,60
1.1.187.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.187.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.187.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			<b>437,00</b> 131,83

1.1.188.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,50
1.1.188.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300	17,54
1.1.188.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000	3,90
1.1.188.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,20
1.1.188.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,50
1.1.188.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000	104,40
1.1.188.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,43
1.1.188.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,23
1.1.188.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
	<b>1.8.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>6 899,02</b>
	<b>1.8.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
1.1.189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(3 usi cu dim.0.95x2,1 m H)	m2			<b>1 096,15</b> 66,70
1.1.189.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	987,0000	987,00
1.1.189.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.189.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.1.189.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,15
1.1.189.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.1.189.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,00
1.1.189.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	81,0000	59,13
1.1.189.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,6000	7,57
1.1.189.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.190	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.(Perete dispartitor din PVC cu dim. 1,5x 2,3 m H + usa dim.0.9x2,3 m,Bae in camera nr.51)	m2			<b>651,05</b> 65,34
1.1.190.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	570,0000	570,00
1.1.190.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.190.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	70,0000	11,20
1.1.190.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	18,0000	1,01
1.1.190.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,0000	0,80
1.1.190.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,0000	0,60
1.1.190.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	81,0000	61,56
1.1.190.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,6000	3,78
1.1.190.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
1.1.191	SC11B	Bara de sprigin din inox pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc			<b>316,28</b> 18,00
1.1.191.1	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	291,0000	291,00
1.1.191.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,5000	0,0000	7,28
1.1.191.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,0000	18,00
	<b>1.8.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>7 672,79</b>
	<b>1.9.</b>	<b>1.9.1.Lucrari de demolare</b>				
	<b>Coridor/Hol.(61.55)</b>					
1.1.192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>19,99</b> 18,99
1.1.192.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.1.192.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,0000	4,80
1.1.192.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,6000	14,19
1.1.192.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.193	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			<b>53,69</b> 52,49
1.1.193.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.1.193.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000	15,60
1.1.193.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,6000	36,89
1.1.193.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,25
	<b>1.9.</b>	<b>TOTAL 1.9.1.Lucrari de demolare</b>				<b>1 657,63</b>
	<b>Coridor/Hol.(61.55)</b>					
	<b>1.9.2.</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.194	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			<b>303,02</b> 96,19
1.1.194.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.1.194.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,75
1.1.194.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,6000	14,19
1.1.194.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,0000	82,00
1.1.194.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,08
	<b>1.9.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>21 029,24</b>

	<b>1.9.3.</b>	<b>Peretii</b>				
1.1.195	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2			<b>122,90</b> 79,44
1.1.195.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	1 250,0000	13,75
1.1.195.2	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	450,0000	2,25
1.1.195.3	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 280,0000	6,40
1.1.195.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	1,0000	4,76
1.1.195.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,6000	5,0000	8,00
1.1.195.6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0043	580,0000	2,49
1.1.195.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	208,0000	5,41
1.1.195.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,13
1.1.195.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400	40,0000	41,60
1.1.195.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,6000	37,84
1.1.195.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.1.195.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,0000	0,01
1.1.196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti .	m2			<b>21,54</b> 5,60
1.1.196.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,69
1.1.196.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.196.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,0000	5,60
1.1.197	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.197.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.197.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.197.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>67,52</b> 48,80
1.1.198.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,85
1.1.198.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.1.198.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,0000	48,80
1.1.198.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
1.1.198.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.1.199	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			<b>64,60</b> 4,55
1.1.199.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000	57,00
1.1.199.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.1.199.3	7422010060100	Timplă	h-om	0,0900	40,0000	3,60
1.1.199.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,6000	0,95
1.1.199.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
1.1.200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>34,71</b> 27,46
1.1.200.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,23
1.1.200.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.1.200.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,00
1.1.200.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.200.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.201	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>31,27</b> 17,46
1.1.201.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,80
1.1.201.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,0000	8,00
1.1.201.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,46
1.1.201.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,95</b> 1,20
1.1.202.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,50
1.1.202.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.1.202.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,20
1.1.203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>37,84</b> 22,00
1.1.203.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,0000	14,00
1.1.203.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.1.203.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.1.203.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.1.203.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.1.203.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,00

1.1.204	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la pereti vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				<b>34,75</b>
							28,00
1.1.204.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	25,0000		5,00
1.1.204.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,0000		1,05
1.1.204.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,0000		0,20
1.1.204.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000		0,50
1.1.204.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	40,0000		28,00
	<b>1.9.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>					<b>9 643,39</b>
	<b>1.9.4.</b>	<b>Pardoseli</b>					
1.1.205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt ( polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2				<b>152,00</b>
							9,36
1.1.205.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000		139,23
1.1.205.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000		1,53
1.1.205.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000		0,08
1.1.205.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000		0,70
1.1.205.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,0000		9,36
1.1.205.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000		1,05
1.1.205.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000		0,05
1.1.206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				<b>72,64</b>
							33,46
1.1.206.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	500,0000		16,50
1.1.206.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,0000		13,00
1.1.206.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,0000		8,74
1.1.206.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000		0,19
1.1.206.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,0000		24,00
1.1.206.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000		9,46
1.1.206.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000		0,15
1.1.206.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000		0,60
1.1.207	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2				<b>418,81</b>
							113,65
1.1.207.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000		257,50
1.1.207.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300		17,54
1.1.207.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000		3,90
1.1.207.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600		3,20
1.1.207.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000		22,50
1.1.207.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,0000		90,00
1.1.207.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,6000		23,65
1.1.207.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000		0,23
1.1.207.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000		0,30
1.1.208	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp.	m				<b>78,03</b>
							57,38
1.1.208.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,0000		12,24
1.1.208.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,0000		0,15
1.1.208.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	41,0000		2,05
1.1.208.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000		0,01
1.1.208.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	208,0000		0,04
1.1.208.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,0000		0,13
1.1.208.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	48,0000		5,76
1.1.208.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	25,0000		0,25
1.1.208.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	81,0000		52,65
1.1.208.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,6000		4,73
1.1.208.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,0000		0,03
	<b>1.9.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>					<b>19 549,83</b>
	<b>1.10.</b>	<b>Sistem de incalzire</b>					
1.1.209	RpIC33A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4".	buc				<b>3,60</b>
							3,60
1.1.209.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0900	40,0000		3,60
1.1.210	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 3/4"	buc				<b>101,09</b>
							34,00
1.1.210.1	2523156713800	Fittinguri din fonta	buc	1,0000	65,0000		65,00
1.1.210.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,0000		0,60
1.1.210.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	36,6700		0,51
1.1.210.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	19,5000		0,98
1.1.210.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,0000		34,00
1.1.211	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m				<b>36,60</b>
							16,00

1.1.211.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	20,0000	20,60
1.1.211.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,0000	16,00
1.1.212	IC53C	RACORD F 25x1/2" GRI	buc			<b>57,81</b>
						10,00
1.1.212.1	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	44,0000	44,00
1.1.212.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	150,0000	2,25
1.1.212.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,0000	0,52
1.1.212.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,0000	1,04
1.1.212.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	40,0000	10,00
1.1.213	IC37C	Cot PP-R D.25,GRI	buc			<b>32,60</b>
						12,00
1.1.213.1	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	20,0000	20,00
1.1.213.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,0000	0,60
1.1.213.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,0000	12,00
1.1.214	IC37C	Mufta PP-R D.25 GRI	buc			<b>32,60</b>
						12,00
1.1.214.1	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	20,0000	20,00
1.1.214.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,0000	0,60
1.1.214.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,0000	12,00
1.1.215	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de -1/2".Material marunt(cinepa fuior,ulei de in, grunt miniu de plumb etc)=1,005	buc			<b>49,72</b>
						5,20
1.1.215.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	32,0000	32,00
1.1.215.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,3000	12,30
1.1.215.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	0,22
1.1.215.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	40,0000	5,20
1.1.216	IB06B	Calorifer din otel, Tip 22 500x 1400 PANOU ECCORAD	buc			<b>249,36</b>
						26,00
1.1.216.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	212,0000	212,00
1.1.216.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	20,0000	0,08
1.1.216.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,0000	0,16
1.1.216.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,79
1.1.216.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,0200	4,08
1.1.216.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,0000	26,00
1.1.216.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,0000	6,25
1.1.217	IB06C	Calorifer din otel, Tip 22 500x2000 PANOU ECCORAD	buc			<b>258,71</b>
						32,00
1.1.217.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	212,0000	212,00
1.1.217.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	20,0000	0,10
1.1.217.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	20,0000	0,20
1.1.217.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,79
1.1.217.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,0200	6,12
1.1.217.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	40,0000	32,00
1.1.217.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,0000	7,50
1.1.218	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25mm.	m			<b>6,40</b>
						6,40
1.1.218.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,0000	6,40
1.1.219	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm.	10 m			<b>4,40</b>
						4,40
1.1.219.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,0000	4,40
1.1.220	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			<b>18,80</b>
						18,80
1.1.220.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	40,0000	18,80
	<b>1.10.</b>	<b>TOTAL Sistem de incalzire</b>				<b>7 593,35</b>
	<b>1.11.</b>	<b>Apeduct si Canalizarea</b>				
1.1.221	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesrijinite.	m3			<b>124,00</b>
						124,00
1.1.221.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,0000	124,00
1.1.222	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110X2,2mm. VALROM	m			<b>75,79</b>
						12,80
1.1.222.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	60,0000	61,80
1.1.222.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,0000	0,45
1.1.222.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,74

1.1.222.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,0000	12,80
1.1.223	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Material marunt(sirma din oțel,hirt.de slefuit,etc)=1,025	buc			<b>72,63</b> 22,00
1.1.223.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	45,0000	45,00
1.1.223.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	45,0000	3,56
1.1.223.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	7,0000	0,27
1.1.223.4	2320116200572	Benzina auto, neetilatã, tip CO/R 75, normalã	kg	0,0360	16,0000	0,58
1.1.223.5	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,5000	0,0000	1,23
1.1.223.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,0000	22,00
1.1.224	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			<b>72,51</b> 10,00
1.1.224.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	60,0000	61,80
1.1.224.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,0000	0,12
1.1.224.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.1.224.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,0000	10,00
1.1.225	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			<b>44,69</b> 8,80
1.1.225.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,0000	35,00
1.1.225.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,30
1.1.225.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.1.225.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,0000	8,80
1.1.226	AcD21E2	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin exterior, pentru utilizarea aditivilor la betoane. Mat.marunte(dreptare etc.)=1,010	m3			<b>1 679,53</b> 141,20
1.1.226.1	2663102100000	Beton	m3	1,0300	965,0000	993,95
1.1.226.2	4100116202818	Apã pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,90
1.1.226.3	2466477300813	Adetiv intirzietor pentru betoane replast	kg	9,4000	50,0000	470,00
1.1.226.4	2222222222992	Material marunte (dreptare etc.)	%	1,0000	0,0000	14,66
1.1.226.5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,5300	40,0000	141,20
1.1.226.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,5000	3,83
1.1.226.7	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forțat, acțioanată electric	h-ut	0,3250	120,0000	39,00
1.1.226.8	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,0000	15,00
1.1.227	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			<b>434,00</b> 66,00
1.1.227.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	60,0000	60,00
1.1.227.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	154,0000	308,00
1.1.227.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,0000	66,00
1.1.228	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Marteriale marunt (dibluri lemn,ipsos,holtsuruburi,codez ,diclorețan,etc.)=1,030	buc			<b>2 475,88</b> 168,00
1.1.228.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	966,0000	975,66
1.1.228.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,0000	480,00
1.1.228.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,00
1.1.228.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	157,0000	157,00
1.1.228.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,0000	61,00
1.1.228.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,00
1.1.228.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	200,0000	200,00
1.1.228.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	76,0000	38,00
1.1.228.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorețan, etc.)	%	3,0000	0,0000	67,22
1.1.228.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,0000	168,00
1.1.229	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez,diblu lemn,ipsos,etc)=1,020	buc			<b>698,97</b> 74,00
1.1.229.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	366,0000	369,66
1.1.229.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,00
1.1.229.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,00
1.1.229.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,4300	11,06
1.1.229.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,0000	50,00
1.1.229.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	12,25
1.1.229.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,0000	74,00
1.1.230	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez,diclorețan,cirpe de sters, etc)=1,030	buc			<b>1 245,11</b> 74,00
1.1.230.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 007,0000	1 007,00
1.1.230.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,00

1.1.230.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,0000	34,11
1.1.230.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,0000	74,00
1.1.231	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grunt miniu de plumb etc)=1,005	buc			<b>367,60</b> 46,00
1.1.231.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	320,0000	320,00
1.1.231.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	1,60
1.1.231.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,0000	46,00
	<b>1.11.</b>	<b>TOTAL Apeduct si Canalizarea</b>				<b>27 298,51</b>
	<b>1.12.</b>	<b>Ventilarea</b>				
1.1.232	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm.(K=3,6)	buc			<b>66,00</b> 20,00
1.1.232.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	290,0000	2,18
1.1.232.2	4100126202818	Apă	m3	0,0330	19,0000	0,63
1.1.232.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	40,0000	14,00
1.1.232.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	40,0000	6,00
1.1.232.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	180,0000	43,20
1.1.233	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm.(K=1,9)	buc			<b>66,00</b> 20,00
1.1.233.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	290,0000	2,18
1.1.233.2	4100126202818	Apă	m3	0,0330	19,0000	0,63
1.1.233.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	40,0000	14,00
1.1.233.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	40,0000	6,00
1.1.233.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	180,0000	43,20
1.1.234	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru ventilare, PP D=110mm (10 buc cite-2,0 m cu cacila de aerisire PP D=110mm intern (gri) Material marunt (sirna din otel, hirt.de slefuit, etc)=1,050	m			<b>41,39</b> 16,00
1.1.234.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0300	18,4300	18,98
1.1.234.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	5,0000	1,65
1.1.234.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	22,1400	0,27
1.1.234.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	49,0000	0,78
1.1.234.5	2222222222992	Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)	%	5,0000	0,0000	1,08
1.1.234.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,00
1.1.234.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0210	125,0000	2,63
1.1.235	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc			<b>13,18</b> 11,20
1.1.235.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	5,0000	1,10
1.1.235.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	208,0000	0,21
1.1.235.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,0000	0,10
1.1.235.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	40,0000	11,20
1.1.235.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,50
1.1.235.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,08
1.1.236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110°110	buc			<b>428,89</b> 21,64
1.1.236.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,0000	6,75
1.1.236.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	400,0000	400,00
1.1.236.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000	0,50
1.1.236.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,0000	18,80
1.1.236.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,6000	2,84
	<b>1.12.</b>	<b>TOTAL Ventilarea</b>				<b>3 104,30</b>
	<b>1.13.</b>	<b>Deseuri</b>				
1.1.237	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t			<b>50,90</b> 38,00
1.1.237.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 300,0000	12,90
1.1.237.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0250	0,0000	0,00
1.1.237.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	40,0000	11,20
1.1.237.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	40,0000	26,80
1.1.238	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi.	t			<b>54,40</b> 54,40
1.1.238.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,0000	54,40
1.1.239	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t			<b>15,90</b> 0,00
1.1.239.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,0000	15,90
	<b>1.13.</b>	<b>TOTAL Deseuri</b>				<b>3 878,40</b>
	<b>2.Lucrari de electricitate</b>	<b>2.1.Lucrari de construcții</b>				

1.1.240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				<b>9,02</b>
							9,02
1.1.240.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		41,0000	9,02
1.1.241	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari;(intreruptoare,prize, comutatoare,buton pentru actionare la distanta)	buc				<b>2,05</b>
							2,05
1.1.241.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500		41,0000	2,05
1.1.242	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				<b>52,14</b>
							52,14
1.1.242.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		40,0000	2,00
1.1.242.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300		94,6000	50,14
1.1.243	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				<b>13,10</b>
							13,10
1.1.243.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200		40,0000	0,80
1.1.243.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		94,6000	12,30
1.1.244	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m				<b>38,00</b>
							38,00
1.1.244.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500		40,0000	6,00
1.1.244.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000		40,0000	32,00
1.1.245	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc				<b>13,18</b>
							11,20
1.1.245.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200		5,0000	1,10
1.1.245.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010		208,0000	0,21
1.1.245.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050		19,0000	0,10
1.1.245.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800		40,0000	11,20
1.1.245.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		50,0000	0,50
1.1.245.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		5,0000	0,08
1.1.246	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m				<b>21,64</b>
							12,00
1.1.246.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		5,0000	8,50
1.1.246.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		208,0000	0,10
1.1.246.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		19,0000	0,19
1.1.246.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000		40,0000	12,00
1.1.246.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		50,0000	0,75
1.1.246.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		5,0000	0,10
	<b>2.Lucrari de electricitate</b>	<b>TOTAL 2.1.Lucrari de constructii</b>					<b>5 876,66</b>
	<b>2.2 Lucrari de montare</b>	<b>2.2.1. echipament electric</b>					
1.1.247	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc				<b>260,29</b>
							161,16
1.1.247.1	1011924	Electrozi 3A2A, diametru 4 mm	kg	0,1000		50,0000	5,00
1.1.247.2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000		12,0000	1,20
1.1.247.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200		19,0000	0,38
1.1.247.4	1	Muncitor	h-om	2,3700		68,0000	161,16
1.1.247.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		150,0000	10,50
1.1.247.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		25,0000	17,75
1.1.247.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		115,0000	25,30
1.1.247.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		120,0000	26,40
1.1.247.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		180,0000	12,60
1.1.248	VC07A	Montarea ventilatoarelor ( Ventilator axial E-EXTRA EE 150 Europlast, Da50 200m3/h.20W(Se exclude utilajul) Materiale marunte si de montaj (suruburi,oxigen,carbide etc.)=1,010	buc				<b>922,73</b>
							462,00
1.1.248.1	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000		290,0000	290,00
1.1.248.2	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000		158,0000	158,00
1.1.248.3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbide, etc.)	%	1,0000		0,0000	4,48
1.1.248.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		40,0000	462,00
1.1.248.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		75,0000	7,50
1.1.248.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		5,0000	0,75
1.1.249	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete.(demonstate)	buc				<b>244,43</b>
							116,26
1.1.249.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000		88,0000	88,00
1.1.249.2	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000		1,0000	5,70
1.1.249.3	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000		9,0000	2,70
1.1.249.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000		50,0000	30,00
1.1.249.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000		1,0000	1,00
1.1.249.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		208,0000	0,42
1.1.249.7	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0040		20,0000	0,08
1.1.249.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050		50,0000	0,25
1.1.249.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		19,0000	0,02

1.1.249.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	41,0000	59,86
1.1.249.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,00
1.1.249.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	40,0000	37,20
1.1.249.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	40,0000	3,20
1.1.250	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe pardosea si greutatea pina la 100 kg,(Se foloseste numai Manopera Electrician in constructii,instalator apa si canalizatie si muncitor deservire)	buc			<b>864,03</b> 401,54
1.1.250.1	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	25,0000	50,00
1.1.250.2	4011106202741	Energie electrica	kw	6,6000	1,0000	6,60
1.1.250.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	1,0000	30,00
1.1.250.4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	180,0000	13,50
1.1.250.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	208,0000	18,72
1.1.250.6	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	50,0000	30,00
1.1.250.7	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	48,0000	57,60
1.1.250.8	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	75,0000	150,00
1.1.250.9	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	35,0000	70,00
1.1.250.10	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	0,2500	1,00
1.1.250.11	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	0,2800	1,12
1.1.250.12	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,6000	2,40
1.1.250.13	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,0000	0,00
1.1.250.14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	30,5500	0,12
1.1.250.15	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	12,7500	0,26
1.1.250.16	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1200	20,8300	2,50
1.1.250.17	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	20,0000	1,00
1.1.250.18	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	50,0000	3,00
1.1.250.19	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	19,0000	0,19
1.1.250.20	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	41,0000	30,34
1.1.250.21	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	40,0000	37,60
1.1.250.22	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	40,0000	224,40
1.1.250.23	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	40,0000	105,20
1.1.250.24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,0000	4,00
1.1.250.25	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	25,5000	24,48
	<b>2.2 Lucrari de montare</b>	<b>TOTAL 2.2.1. echipament electric</b>				<b>6 874,42</b>
	<b>2.2.2.</b>	<b>Echipament pentru iluminare</b>				
1.1.251	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			<b>16 412,50</b> 11 492,00
1.1.251.1	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,43
1.1.251.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,0000	612,00
1.1.251.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	191,7000	391,07
1.1.251.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	45,0000	126,00
1.1.251.5	1	Muncitor	h-om	169,0000	68,0000	11 492,00
1.1.251.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	120,0000	484,80
1.1.251.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	45,0000	2 565,00
1.1.251.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	180,0000	727,20
1.1.252	503-9041	Corpuri de iluminat tavan casetat L:ed 48W 600x600 mm	buc			<b>150,00</b> 0,00
1.1.253	08-03-593-10	Indicator de iluminat de perete	100 buc			<b>8 024,25</b> 6 677,60
1.1.253.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,0000	306,00
1.1.253.2	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	10 000,0000	15,30
1.1.253.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	75,0000	15,75
1.1.253.4	1	Muncitor	h-om	98,2000	68,0000	6 677,60
1.1.253.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	150,0000	168,00

1.1.253.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,0000	640,00
1.1.253.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	180,0000	201,60
1.1.254	20-01-018-03	Indicator LED evacuare urgenta,acumulator PL-EXDO	buc			<b>2 130,47</b>
						<b>1 645,60</b>
1.1.254.1	101-0380	Vopsele pe baza de ulei si vopsele albe alchidice tip pasta litoponice MA-021	t	0,0000	25,0000	0,00
1.1.254.2	101-0497	Lacuri de gudron de huila, marca A	t	0,0003	15,0000	0,00
1.1.254.3	101-0842	Dizolvant marca R-7	t	0,0000	25,0000	0,00
1.1.254.4	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0000	30,0000	0,00
1.1.254.5	509-0112	Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm	buc	109,7000	4,0000	438,80
1.1.254.6	113-0003	Acetonă tehnică, cal. I	t	0,0000	25,0000	0,00
1.1.254.7	113-0343	Email HV-1100 gri	t	0,0004	39 355,0000	15,74
1.1.254.8	101-2499	Banda izolatoare cauciucata simpla cu latimea 20 mm, grosimea 0,25-0,35 mm	kg	0,0700	15,0000	1,05
1.1.254.9	507-0704	Tub din polivinilclorura pentru lucrari de electromontaj, grosime de perete 0,6 mm	kg	0,0060	20,0000	0,12
1.1.254.10	5	Masa	t	0,0700	25,0000	1,75
1.1.254.11	1	Muncitor	h-om	24,2000	68,0000	1 645,60
1.1.254.12	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,0200	150,0000	3,00
1.1.254.13	21311	Macara pe sine 10 t	h-ut	0,0200	120,0000	2,40
1.1.254.14	132601	Platforma cu ecartament larg, 71 t	h-ut	0,0800	250,0000	20,00
1.1.254.15	132801	Locomotiva cu motor diesel pentru ecartament larg, de manevra 552 KW (750 c.p.)	h-ut	0,0200	100,0000	2,00
	<b>2.2.2.</b>	<b>TOTAL Echipament pentru iluminare</b>				<b>15 125,34</b>
	<b>2.2.3.</b>	<b>Produse electrice</b>				
1.1.255	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			<b>2 324,33</b>
						<b>2 230,40</b>
1.1.255.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,43
1.1.255.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,30
1.1.255.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	68,0000	2 230,40
1.1.255.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,0000	6,00
1.1.255.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,0000	7,20
1.1.256	08-03-591-4	Intreruptor cu 2 clape montare incorporata,IP20	buc			<b>4 100,41</b>
						<b>2 985,20</b>
1.1.256.1	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,0002	25,0000	0,00
1.1.256.2	101-1481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003	35,0000	0,01
1.1.256.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,0000	76,50
1.1.256.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,0000	257,50
1.1.256.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	68,0000	2 985,20
1.1.256.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,0000	6,00
1.1.256.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	120,0000	768,00
1.1.256.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,0000	7,20
1.1.257	08-03-591-8	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			<b>4 061,06</b>
						<b>2 937,60</b>
1.1.257.1	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,0002	25,0000	0,00
1.1.257.2	101-1481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003	35,0000	0,01
1.1.257.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,0000	76,50
1.1.257.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,0000	257,50
1.1.257.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,0000	8,25
1.1.257.6	1	Muncitor	h-om	43,2000	68,0000	2 937,60
1.1.257.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,0000	6,00
1.1.257.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	120,0000	768,00
1.1.257.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,0000	7,20
1.1.258	3120275536171	Priza pentru montare incorporata,cuimpamintare de protectie IP 20,In=16A,U=230V	buc			<b>30,00</b>
						<b>0,00</b>
1.1.259	20018332	Doza universala incorporata,rotunda,pentru un post, pentru fixarea prizelor.intrerupatoarelor 85x85mm IP 20	buc			<b>15,00</b>
						<b>0,00</b>
	<b>2.2.3.</b>	<b>TOTAL Produse electrice</b>				<b>84 314,15</b>
	<b>2.2.4.</b>	<b>Cablu si materiale</b>				
1.1.260	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 la manopera)	100 m			<b>3 030,68</b>
						<b>1 618,40</b>
1.1.260.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000	23,94
1.1.260.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,0000	48,00
1.1.260.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,0000	80,40
1.1.260.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	13,4000	5,0000	67,00

			buc			
1.1.260.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	29,0000	5,80
1.1.260.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	10,0000	10,00
1.1.260.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,14
1.1.260.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,6500	11,70
1.1.260.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,5000	13,50
1.1.260.1 0	1	Muncitor	h-om	23,8000	68,0000	1 618,40
1.1.260.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,0000	16,50
1.1.260.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,0000	711,00
1.1.260.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,0000	67,50
1.1.260.1 4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,0000	242,00
1.1.260.1 5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,0000	19,80
1.1.261 42	25212167042	Tub gofrat D=20 mm	m			<b>4,00</b> 0,00
1.1.262	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5 la manopera)	100 m			<b>4 282,38</b> 2 339,20
1.1.262.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000	23,94
1.1.262.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,0000	48,00
1.1.262.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	6,0000	80,40
1.1.262.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,0000	67,00
1.1.262.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	29,0000	11,60
1.1.262.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	10,0000	10,00
1.1.262.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,14
1.1.262.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,6500	11,70
1.1.262.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,5000	13,50
1.1.262.1 0	1	Muncitor	h-om	34,4000	68,0000	2 339,20
1.1.262.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	150,0000	49,50
1.1.262.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	45,0000	1 057,50
1.1.262.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,0000	67,50
1.1.262.1 4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	50,0000	348,00
1.1.262.1 5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	180,0000	59,40
1.1.263 42	25212167042	Tub gofrat D=50 mm	m			<b>4,00</b> 0,00
1.1.264	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>505,37</b> 458,32
1.1.264.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 000,0000	0,60
1.1.264.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,0000	0,38
1.1.264.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100	16,84
1.1.264.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,5000	2,00
1.1.264.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,6500	7,93
1.1.264.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000	0,50
1.1.264.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,20
1.1.264.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,0000	12,00
1.1.264.9 1	1	Muncitor	h-om	6,7400	68,0000	458,32
1.1.264.1 0	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,0000	3,00
1.1.264.1 1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,0000	3,60
1.1.265 42	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>600,53</b> 534,48
1.1.265.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	1 000,0000	1,00
1.1.265.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,0000	0,38
1.1.265.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100	16,84

1.1.265.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,5000	2,00
1.1.265.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,6500	7,93
1.1.265.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000	0,50
1.1.265.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,20
1.1.265.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,0000	24,00
1.1.265.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	68,0000	534,48
1.1.265.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,0000	6,00
1.1.265.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,0000	7,20
1.1.266	201-9070	Cablu 3x1,5 mm2 V V Gng	m			<b>10,00</b> 0,00
1.1.267	201-9070	Cablu 3 x 2.5 mm2 V V Gng	m			<b>10,00</b> 0,00
1.1.268	201-9070	Cablu 5 x 4 mm2 V V Gng	m			<b>10,00</b> 0,00
	<b>2.2.4.</b>	<b>TOTAL Cablu si materiale</b>				<b>17 366,44</b>
	<b>3.</b>	<b>Valoarea utilajului</b>				
1.1.269	4371	Panouri de distributie 275x320x120.m cu 16 module	m2			<b>64,00</b> 0,00
1.1.270	2912435776200	Ventilator axaial E-Extra EE 150 Europlast D 150.200 m3/h.20W	buc			<b>600,00</b> 0,00
1.1.271	2875114200780	Cada de dus din fonta emailata	buc			<b>1 007,00</b> 0,00
	<b>3.</b>	<b>TOTAL Valoarea utilajului</b>				<b>5 013,00</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.