


CAIET DE SARCINI
Lucrari de reparatie a str. M. Eminescu din or. Glodeni


Nº crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sector str. Stefan cel Mare - str. Andrei Saharov. L=630m, b=7.5m		
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm. adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 820,0000
2	TsI50A3	Transportarea materialului frezat eu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	560,0000
3	DII06	Curatirea mecanica a partii earosabile de praf si murdarie	100m2	48,2000
4	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,4500
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitomului de mixturi asfaltice 4 cm	t	453,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,4500
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald. in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica	m2	4 820,0000

PLAN – SCHEMA

Reparatia strazii Mihai Eminescu din or. Glodeni



Sectiune transversală



Beton asfaltic cu granulație fină dens SMBg-II – 4 cm

Strat de egalizare din beton asfaltic – 4 cm

Frezare pînă la 100% (h= 5 cm)

Imbrăcămintă existentă din beton asfaltic

Executor: M. Cucos