

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759148765688 (21481827)					Data: „15,10,2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938
33100 000-1			Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938
33100 000-1			Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938
33100 000-1			Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938

33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra- un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într- un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	DM000041937

33100 000-1	26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într- un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzută cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într- un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzută cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzută cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzută cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzută cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzută cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuierea ușoară.	DM000041937

33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuiera ușoară.	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuiera ușoară.	DM000041937
33100 000-1	40	Lingurița Folkman	Lingurița Folkman (003059)	GT159-0704	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual	DM000310219
33100 000-1	45	Periuță citologică Cervex Brush	Periuță citologică Cervex Brush (003156)	GT207-P22	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	DM000310220
33100 000-1	46	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop (003157)	GT159-0832	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	DM000310214
33100 000-1	47	Periuță citologică sterilă	Periuță citologică sterilă (003158)	GT207-P22	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	DM000310220

33100 000-1	50	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	T20179	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DI TICARET LIMITED IRKETI	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârful deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârful "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrală, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârful prelubrifiat cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioară în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabilă cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârful deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârful "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrală, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârful prelubrifiat cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioară în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabilă cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	DM000656145
33100 000-1	51	Set ginecologic	Set ginecologic L (003350)	GT059-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	DM000310201 L
33100 000-1			Set ginecologic M (003351)	GT059-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	DM000310200 M
33100 000-1			Set ginecologic S (003352)	GT059-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	DM000310199 S
33100 000-1	53	Set–nefrostomie transcutană– ecoghidată 10-12 FR	Set–nefrostomie transcutană–ecoghidată 10-12 FR (003369)	Pigtail Nephrosto my Set	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	DM000689901
33100 000-1			Speculă ginecologică tip Cusco L (003520)	GT159-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	DM000310196

33100 000-1	55	Speculă ginecologică tip Cusco	Speculă ginecologică tip Cusco M (003521)	GT159-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	DM000310198
33100 000-1			Speculă ginecologică tip Cusco S (003522)	GT159-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	DM000310197
33100 000-1	58	Sterilete	Sterilete (003563)	T CU 380 A	India	PREGNA INTERNATIONAL LTD.	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	DM000317151
33100 000-1	59	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579)	GT086-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	DM000450485
33100 000-1	60	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580)	GT086-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	DM000450485
33100 000-1	62	Tampon absorbabil 10cm x 10cm	Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582)	GT065-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+- 1cm), din bumbac	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+- 1cm), din bumbac	DM000656107
33100 000-1	63	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583)	GT065-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+- 0,5cm), din bumbac	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+- 0,5cm), din bumbac	DM000656107

[illegible]

--

[illegible]