

**Agenția Servicii Publice din
str. A. Puskin, 42, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului ASP din str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău

Valoarea de deviz 383 924,92 lei

Intocmit in prețuri curente 30.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Acoperis, Bloc A2				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.	m	68,000	7,48 7,36	508,47 500,47
2	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,000	18,40 18,40	18,40 18,40
3	TsI50C5	Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	146,25 0,00	146,25 0,00
4	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impaslituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala)	m2	50,000	44,87 11,57	2 243,26 578,26
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Armosarea pe orizontala/verticala.	m2	454,980	13,19 2,10	5 999,25 956,72

1	2	3	4	5	6	7
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici) I strat inferior	m2	385,500	144,49 25,23	55 699,22 9 727,55
7	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm (Se exclude tabla, nit, aliaj, se include aerator din PVC)	buc	6,000	361,96 118,28	2 171,75 709,70
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici) Strat II superior	m2	385,500	139,45 25,23	53 758,12 9 727,55
9	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici) I strat inferior (Vertical)	m2	69,480	150,30 25,23	10 442,78 1 753,20
10	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici) II strat ,vertical.	m2	69,480	145,04 25,23	10 077,72 1 753,20
11	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata	m	68,000	262,70 66,24	17 863,29 4 504,20

1	2	3	4	5	6	7
		intre 50 si 100 cm inclusiv (Glafuri B= 80 cm, H=10 cm) Executarea parapetului din tabla zincata 0,5 mm in FALT DUBLU ,inaltimea faltului 20 mm,distanta intre inbinari de falt nu mai mult de 1000 mm.Din materiale se exclde Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto.				
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretan (Glafuri existente din placi Etalbond la parapet ,B=85 cm) Mastic,, NEXLER Full Fix,,sau echivalent dupa caracteristici	m	59,000	84,94 18,40	5 011,48 1 085,57
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginii a membranei pe verticala)	m	169,650	39,15 21,03	6 641,70 3 567,40
14	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita.	m	1,250	347,31 19,47	434,14 24,34
15	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita)	m	2,600	417,43 22,60	1 085,33 58,77
16	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20- 24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Canalul sistemului informational)	m3	0,220	6 422,77 367,05	1 413,01 80,75
17	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Canalul sistemului informational)	m2	1,150	141,51 105,10	162,74 120,86
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	6,190	33,13 11,04	205,07 68,34

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 20 x 30 x 2,0mm , L= 4,30m)				
19	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv, (Copertina deasupra canalului sistemului informational 0,8x1,0 m) Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto.	m	1,000	237,72 66,24	237,72 66,24
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm) Grila metalica ,canalul sistemului informational.	buc	1,000	125,18 26,29	125,18 26,29
		Total Acoperis, Bloc A2 Inclusiv salariu				174 244,88 35 327,81
		1.2. Copertina				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50 x 30 x 2,5mm L= 16,0m)	kg	45,600	33,13 11,04	1 510,59 503,41
22	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,000	32,99 8,94	329,90 89,37
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina	t	0,031	1 490,32 339,03	46,20 10,51

1	2	3	4	5	6	7
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Tabla profilata,zincata h=35 mm)	m2	5,000	219,80 63,08	1 099,01 315,42
25	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla 100x100 mm,bordura la perete) Din utilaje se exclude platforma telescopica pe auto.	m	5,200	111,61 53,62	580,36 278,83
26	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretan Mastic „NEXLER Full Fix ,sau echivalent dupa caracteristici	m	10,000	84,94 18,40	849,37 184,00
27	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala ,canalul informational)	m2	2,000	44,84 11,57	89,69 23,14
28	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP, sau echivalent dupa caracteristici (Strat II ,superior)	m2	3,000	139,47 25,23	418,40 75,70
		Total Copertina Inclusiv salariu				4 923,52 1 480,38
		1.3. Acoperis (Ciller) 10,75x5,20m				
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	55,950	144,49	8 084,00

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici. (I strat inferior)			25,23	1 411,82
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici. (Strat II ,superior)	m2	55,950	139,45 25,23	7 802,27 1 411,82
31	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici, I strat inferior (Vertical)	m2	15,000	150,30 25,23	2 254,48 378,50
32	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici II strat superior (Vertical)	m2	15,000	145,04 25,23	2 175,67 378,50
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginii a membranei pe verticala)	m	31,400	39,15 21,03	1 229,29 660,28
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice podium)	t	0,050	1 491,80 338,60	74,59 16,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis (Ciller) 10,75x5,20m Inclusiv salariu				21 620,30 4 257,85
		1.4. Bloc Sectia securitate				
35	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - , Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.(Demontarea glafurilor)	m	11,500	7,48 7,36	85,99 84,64
36	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Demontarea canalelor , L= 7,0 m)	m2	8,500	34,26 33,64	291,22 285,98
37	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (De exclus tabla zincata) Montarea canalelor existente ,L=7,0 m	m2	8,500	173,58 121,44	1 475,43 1 032,21
38	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala)	m2	2,000	44,84 11,57	89,69 23,14
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	47,000	13,19 2,10	619,73 98,83
40	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm (Se exlude tabla,nit,aliaj, se include aerator din PVC)	buc	1,000	361,96 118,28	361,96 118,28
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	47,000	144,48	6 790,79

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici(strat I ,inferior).			25,23	1 185,98
42	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici (strat II ,superior).	m2	47,000	139,45 25,23	6 554,13 1 185,98
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginii a membranei pe verticala)	m	24,500	39,15 21,03	959,16 515,19
44	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv, (Tabla oriozontala de scurgere B= 80 cm) Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto.	m	3,500	237,68 66,24	831,89 231,83
45	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Din materiale se exclude Mortar de ciment, din utilaje se exclude Platforma telescopica pe auto.	m	11,500	158,92 59,93	1 827,60 689,19
46	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita.	m	3,500	347,34 19,45	1 215,70 68,08

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita)	m	8,000	417,38 22,61	3 339,01 180,84
		Total Bloc Sectia securitate Inclusiv salariu				24 442,30 5 700,17
		1.5. Acoperis (Garaj)				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	8,000	14,31 14,19	114,49 113,55
49	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.(Demontarea peretilor din tabla profilata (pereti 4,0x4,33)(1,0x4,0)	m	21,320	7,48 7,36	159,43 156,92
50	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretele din piatra din spate)	m2	12,000	129,54 89,37	1 554,51 1 072,43
51	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Montarea tablei profilate existente 4,0x4,33 m,1,0 x4,0) De creat munai manopera, de inclus materiale-Nituri,suruburi mecanice.	m2	21,320	69,18 63,08	1 474,89 1 344,95
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea	t	0,035	1 490,29 338,00	52,16 11,83

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice , profilul metalic)				
53	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala)	m2	5,000	46,94 11,56	234,72 57,82
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	40,450	13,19 2,10	533,35 85,06
55	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP ,sau echivalent dupa caracteristici(strat I, inferior).	m2	40,450	144,49 25,23	5 844,42 1 020,70
56	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici (strat II, superior).	m2	40,450	139,45 25,23	5 640,74 1 020,70
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginii a membranei pe verticala)	m	22,740	39,15 21,03	890,25 478,17
58	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Din materiale se exclude Mortar de ciment, din utilaje se exclude Platforma telescopica pe auto.	m	21,000	158,92 59,93	3 337,40 1 258,52

1	2	3	4	5	6	7
59	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita.	m	4,000	347,27 19,45	1 389,10 77,80
60	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita)	m	4,000	417,38 22,61	1 669,51 90,42
		Total Acoperis (Garaj) Inclusiv salariu				22 894,97 6 788,87
		Total Acoperis Inclusiv salariu				248 125,97 53 555,08

	Cheltuieli directe	lei	248 125,97
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 853,22
	Total	100,00 +	260 979,19
	Transportarea materialelor	7,00 %	13 409,70
	Total	100,00 +	274 388,89
	Cheltuieli de regie	10,00 %	27 438,89
	Total	100,00 +	301 827,78
	Beneficiul de deviz	6,00 %	18 109,66
	Total	100,00 +	319 937,44
	TVA	20,00 %	63 987,48
	Total deviz: Inclusiv salariu		383 924,92 53 555,08

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

" IP Agentia Servicii Publice, mun.
Chisinau, str. A. Puskin, nr. 42 "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Agenția Servicii Publice din
str. A. Puskin, 42, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului ASP din str. A. Puskin, 42, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,230	52,57	958,36
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,874	52,57	98,52
3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,276	52,57	67,08
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1,700	52,57	89,37
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	422,883	52,57	22 230,96
6.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	5,440	52,57	285,98
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,635	52,57	1 032,21
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,747	52,57	39,27
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,518	52,57	27,23
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	165,915	52,57	8 722,14
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,840	52,57	517,29
12.	7422010060100	Timplar	h-om	79,453	52,57	4 176,84
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,350	52,57	18,40
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	290,878	52,57	15 291,43
		Total manopera				53 555,08

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,777	22,40	17,40
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,625	4,00	10,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,453	355,55	161,06
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,025	355,55	8,89
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,113	1,33	0,16
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,255	1,25	0,32
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,920	1,25	13,65
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,412	33,34	13,74
9.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,120	29,80	3,58
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,226	66,67	15,06
11.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	24,780	27,55	682,69
12.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	387,375	27,10	10 497,87
13.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	76,076	17,22	1 310,04
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,258	15,00	3,87
15.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	162,729	36,85	5 996,56
16.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,725	36,85	26,72
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,086	22,10	1,90
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,905	88,52	80,11
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,839	75,24	63,12
20.	2430226103000	Mastic „NEXLER Full Fix,sau echivalent dupa caracteristici	kg	9,293	420,00	3 903,06

21.	24302261030001	Mastic „NEXLER Full Fix ,sau echivalent dupa caracteristici	kg	1,575	420,00	661,50
22.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,525	21,20	11,13
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,064	66,67	4,27
24.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	577,600	0,21	121,30
25.	2523156720449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	9,509	114,75	1 091,16
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	140,880	2,78	391,64
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	800,00	1,60
28.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	15,180	86,40	1 311,55
29.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,020	0,00	0,00
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,330	0,00	0,00
31.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	745,091	90,00	67 058,19
32.	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	748,714	85,83	64 262,11
33.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	92,490	30,83	2 851,48
34.	2710403641867	Tabla zincata laminata vopsita (Bordura la perete 100 x100 cm)	kg	5,460	38,88	212,28
35.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata profilata h=35 mm	m2	6,037	116,66	704,28
36.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm	kg	342,959	38,33	13 145,62
37.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	19,811	21,22	420,39
38.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	15,713	108,61	1 706,59
39.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,706	22,10	37,70
40.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	11,590	22,30	258,46
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,518	19,80	10,26
42.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,343	21,20	7,27
43.	27431235490261	Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm, fixarea marginiei a membranei	m	248,290	17,00	4 220,93
44.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,755	88,80	688,64
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	51,790	21,22	1 098,98
46.	28112363062002	Grila ventilatie 220x180 mm (metalica)	buc	1,000	97,50	97,50
47.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,400	15,55	130,62
48.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,164	33,44	5,48
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,259	66,67	17,27
50.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	90,562	0,75	67,92
51.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	137,360	0,23	31,59
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	993,160	0,25	248,29
53.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	138,180	0,78	107,79
54.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	577,600	0,33	190,61
55.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	137,360	0,18	24,72
56.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,069	33,54	2,31
57.	2874125886734	Nituri POP	buc	138,180	0,33	45,60
58.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	137,360	0,45	61,81
59.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,295	348,50	3 239,30
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,812	140,25	254,13
61.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	3,741	51,00	190,79
62.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	7,483	46,75	349,83
63.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	3,741	140,25	524,68
64.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	8,388	51,00	427,78
65.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	12,678	61,20	775,90
66.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,086	2,58	0,22
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,250	4,10	107,62
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,640	24,46	15,66
69.	7777	Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm din	buc	7,210	216,66	1 562,12

		PVC				
70.	91412122100880	Filer de calcar FARA PRET	kg	28,350	0,00	0,00
71.	92320116200535	Benzina extractie tip 80/120 FARA PRET	l	0,361	0,00	0,00
72.	92320166200975	Combustibil lichid usor FARA PRET	kg	1,587	0,00	0,00
73.	92430226103064	Snur profilat din mastic FARA PRET	kg	2,239	0,00	0,00
74.	92653102100880	Filer de calcar saci S 539 FARA PRET	kg	1,587	0,00	0,00
75.	92682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm FARA PRET	m2	3,605	0,00	0,00
76.	92710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime FARA PRET	kg	24,467	0,00	0,00
77.	92710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata FARA PRET	m2	25,744	0,00	0,00
78.	92710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm FARA PRET	kg	38,633	0,00	0,00
79.	92710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime FARA PRET	kg	2,884	0,00	0,00
80.	92710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FARA PRET	kg	61,812	0,00	0,00
81.	92710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm FARA PRET	kg	16,582	0,00	0,00
82.	92710703434927	Otel lat 30 x 6 FARA PRET	kg	7,275	0,00	0,00
83.	92744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G FARA PRET	kg	0,288	0,00	0,00
84.	92874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 FARA PRET	kg	0,181	0,00	0,00
85.	92874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm FARA PRET	kg	0,150	0,00	0,00
86.	94011106202741	Energie electrica FARA PRET	kw	0,415	0,00	0,00
87.	94100116202818	Apa pentru mortare si betoane FARA PRET	m3	0,400	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				191 567,17

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	134,804	15,55	2 096,21
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,751	11,33	31,16
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,250	11,77	14,70
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,900	2,55	2,29
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,300	12,14	634,91
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,116	12,20	1,41
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,009	1,56	0,01
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,299	33,40	76,78
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	390,00	146,25
10.	93410520005702	Platforma telescopica pe auto FARA PRET	h-ut	14,808	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				3 003,72

Cheltuieli directe	lei	248 125,97
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 853,22
Total	100,00 +	260 979,19
Transportarea materialelor	7,00 %	13 409,70
Total	100,00 +	274 388,89
Cheltuieli de regie	10,00 %	27 438,89
Total	100,00 +	301 827,78
Beneficiul de deviz	6,00 %	18 109,66
Total	100,00 +	319 937,44
TVA	20,00 %	63 987,48

Total deviz:

383 924,92

Intocmit	<u>Director</u> <u>Cararus Mihail</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>" IP Agentia Servicii Publice, mun. Chisinau, str. A. Puskin, nr. 42 "</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect " Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului edificiului ASP din
str. A. Puskin, 42, mun. Chisinau "

Investitor " IP Agentia Servicii Publice,
mun. Chisinau, str. A. Puskin, nr. 42 "

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Acoperis, Bloc A2				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.	m			7,48 7,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	11,77	0,12
2	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,40 18,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	52,57	18,40
3	TsI50C5	Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			146,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	390,00	146,25
4	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impaslituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala)	m2			44,87 11,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,22	19,89
	91412122100880	Filer de calcar FARA PRET	kg	0,5000	0,00	0,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	27,55	11,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,55	0,38
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360	33,40	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0230	11,33	0,26
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Armosarea pe orizontala/verticala.	m2			13,19 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,85	11,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	11,77	0,00
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici) I strat inferior	m2			144,49 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	90,00	108,67
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
7	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de	buc			361,96

1	2	3	4	5	6	7
		difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm (Se exclude tabla, nit, aliaj, se include aerator din PVC)				118,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	7777	Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm din PVC	buc	1,0000	216,66	223,16
	92710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime FARA PRET	kg	0,4000	0,00	0,00
	92874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 FARA PRET	kg	0,0250	0,00	0,00
	92744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G FARA PRET	kg	0,0400	0,00	0,00
	92682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm FARA PRET	m2	0,5000	0,00	0,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,22	19,51
	92653102100880	Filer de calcar saci S 539 FARA PRET	kg	0,2200	0,00	0,00
	92320166200975	Combustibil lichid usor FARA PRET	kg	0,2200	0,00	0,00
	92320116200535	Benzina extractie tip 80/120 FARA PRET	l	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	11,33	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	33,40	0,83
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici) Strat II superior	m2			139,45 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	85,83	103,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
9	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici) I strat inferior (Vertical)	m2			150,30 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	52,57	17,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,2000	90,00	113,40
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,55	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
10	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici) II strat ,vertical.	m2			145,04 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	52,57	17,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,2000	85,83	108,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,55	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
11	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Glafuri B= 80 cm, H=10 cm) Executarea parapetului din tabla zincata 0,5 mm in FALT DUBLU ,inaltimea faltului 20 mm,distanta intre inbinari de falt nu mai mult de 1000 mm.Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe	m			262,70 66,24

1	2	3	4	5	6	7
		auto.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	52,57	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm	kg	3,8400	38,33	150,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	30,83	31,45
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	88,80	7,25
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	21,22	4,33
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,33	2,02
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,21	1,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	93410520005702	Platforma telescopica pe auto FARA PRET	h-ut	0,1500	0,00	0,00
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretana (Glafuri existente din placi Etalbond la parapet ,B=85 cm) Mastic,, NEXLER Full Fix,,sau echivalent dupa caracteristici	m			84,94 18,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2430226103000	Mastic ,,NEXLER Full Fix,,sau echivalent dupa caracteristici	kg	0,1500	420,00	66,15
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,85	0,39
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginiei a membranei pe verticala)	m			39,15 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	27431235490261	Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm, fixarea marginiei a membranei	m	1,0000	17,00	17,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,14	0,12
14	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita.	m			347,31 19,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,70
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	114,75	124,66
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	61,20	88,66
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	51,00	5,26
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	140,25	29,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	348,50	72,21
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,75	7,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	11,33	0,22
15	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita)	m			417,43 22,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,20
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	108,61	116,88
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	51,00	26,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	348,50	178,67
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	140,25	35,93
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	51,00	13,07
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	46,75	23,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	11,33	0,17
16	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Canalul sistemului informational)	m3			6 422,77 367,05
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	52,57	304,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	52,57	62,14
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	86,40	5 961,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,78	42,64
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	355,55	40,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	800,00	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,46	0,68
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,0910	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	12,20	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	11,33	2,05
17	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Canalul sistemului informational)	m2			141,51 ----- 105,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	52,57	85,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,78	26,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	355,55	9,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,56	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	11,33	0,05
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 20 x 30 x 2,0mm , L= 4,30m)	kg			33,13 ----- 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,22	21,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,67	0,33
	94011106202741	Energie electrica FARA PRET	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,40	0,34
19	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv, (Copertina deasupra canalului sistemului informational 0,8x1,0 m) Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto.	m			237,72 ----- 66,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	52,57	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm	kg	3,2000	38,33	125,11
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	30,83	31,45
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	88,80	7,28
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	21,22	4,33
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,33	2,02
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,21	1,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	93410520005702	Platforma telescopica pe auto FARA PRET	h-ut	0,1500	0,00	0,00
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm) Grila metalica ,canalul sistemului informational.	buc			125,18 ----- 26,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58
	92874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm FARA PRET	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062002	Grila ventilatie 220x180 mm (metalica)	buc	1,0000	97,50	97,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,78	1,39
		1.2. Copertina				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50 x 30 x 2,5mm L= 16,0m)	kg			33,13 ----- 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,22	21,22

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,67	0,33
	94011106202741	Energie electrica FARA PRET	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,40	0,34
22	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			32,99 8,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	52,57	8,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,10	10,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,55	13,06
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	2,55	0,23
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina	t			1 490,32 339,03
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	339,03
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	88,52	690,97
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	75,24	293,55
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	66,67	36,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	66,67	129,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,33	1,29
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Tabla profilata,zincata h=35 mm)	m2			219,80 63,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata profilata h=35 mm	m2	1,1500	116,66	140,86
	92710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm FARA PRET	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,78	4,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,10	7,54
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	21,20	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,14	0,27
25	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla 100x100 mm,bordura la perete) Din utilaje se exclude platforma telescopica pe auto.	m			111,61 53,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	52,57	40,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403641867	Tabla zincata laminata vopsita (Bordura la perete 100 x100 cm)	kg	1,0000	38,88	40,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	30,83	10,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	88,80	2,80
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A l 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	33,44	1,05
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,25	2,63
	93410520005702	Platforma telescopica pe auto FARA PRET	h-ut	0,1000	0,00	0,00
26	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretana Mastic „NEXLER Full Fix ,sau echivalent dupa caracteristici	m			84,94 18,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	24302261030001	Mastic „NEXLER Full Fix ,sau echivalent dupa caracteristici	kg	0,1500	420,00	66,15
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,85	0,39
27	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impaslituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2			44,84

1	2	3	4	5	6	7
		(Reparatia partiala ,canalul informational)				11,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,79
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,22	19,89
	91412122100880	Filer de calcar FARA PRET	kg	0,5000	0,00	0,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	27,55	11,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,55	0,35
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360	33,40	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0230	11,33	0,26
28	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EPP, sau echivalent dupa caracteristici (Strat II ,superior)	m2			139,47 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	85,83	103,65
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
		1.3. Acoperis (Ciller) 10,75x5,20m				
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici. (I strat inferior)	m2			144,49 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	90,00	108,68
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici. (Strat II ,superior)	m2			139,45 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	85,83	103,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
31	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici, I strat inferior (Vertical)	m2			150,30 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	52,57	17,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,2000	90,00	113,40
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,55	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
32	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici II strat superior (Vertical)	m2			145,04 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	52,57	17,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,2000	85,83	108,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,55	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginiei a membranei pe verticala)	m			39,15 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	27431235490261	Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm, fixarea marginiei a membranei	m	1,0000	17,00	17,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,14	0,12
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice podium)	t			1 491,80 338,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	88,52	690,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	75,24	293,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	66,67	37,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	66,67	130,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,33	1,40
		1.4. Bloc Sectia securitate				
35	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - , Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.(Demontarea glafurilor)	m			7,48 7,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	11,77	0,12
36	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Demontarea canalelor , L= 7,0 m)	m2			34,26 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	29,80	0,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,33	0,34
37	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (De exlus tabla zincata) Montarea canalelor existente ,L=7,0 m	m2			173,58 121,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3100	52,57	121,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,10	0,22
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0450	75,24	3,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,58	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	33,34	1,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	33,54	0,27
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,30	30,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	29,80	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,45	7,27
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,20	0,86
	92710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime FARA PRET	kg	2,8500	0,00	0,00
	92710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm FARA PRET	kg	4,5000	0,00	0,00
	92710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FARA PRET	kg	7,2000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,18	2,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,23	3,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	11,33	0,79
38	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala)	m2			44,84 11,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,79
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,22	19,89
	91412122100880	Filer de calcar FARA PRET	kg	0,5000	0,00	0,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	27,55	11,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,55	0,35
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360	33,40	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0230	11,33	0,26
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,19 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,85	11,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	11,77	0,00
40	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm (Se exclude tabla,nit,aliaj, se include aerator din PVC)	buc			361,96 118,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	92710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime FARA PRET	kg	0,4000	0,00	0,00
	92874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 FARA PRET	kg	0,0250	0,00	0,00
	7777	Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm din PVC	buc	1,0000	216,66	223,16
	92744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G FARA PRET	kg	0,0400	0,00	0,00
	92682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm FARA PRET	m2	0,5000	0,00	0,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,22	19,51
	92653102100880	Filer de calcar saci S 539 FARA PRET	kg	0,2200	0,00	0,00
	92320166200975	Combustibil lichid usor FARA PRET	kg	0,2200	0,00	0,00
	92320116200535	Benzina extractie tip 80/120 FARA PRET	l	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	11,33	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	33,40	0,84
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici(strat I ,inferior).	m2			144,48 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	90,00	108,67
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
42	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici (strat II ,superior).	m2			139,45 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	85,83	103,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49

1	2	3	4	5	6	7
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginiei a membranei pe verticala)	m			39,15 ----- 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	27431235490261	Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm, fixarea marginiei a membranei	m	1,0000	17,00	17,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,14	0,12
44	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv, (Tabla oriozontala de scurgere B= 80 cm) Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto.	m			237,68 ----- 66,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	52,57	53,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm	kg	3,2000	38,33	125,11
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	30,83	31,45
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	88,80	7,26
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	21,22	4,33
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,33	2,02
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,21	1,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	93410520005702	Platforma telescopica pe auto FARA PRET	h-ut	0,1500	0,00	0,00
45	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Din materiale se exclude Mortar de ciment, din utilaje se exclude Platforma telescopica pe auto.	m			158,92 ----- 59,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	52,57	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm	kg	1,8500	38,33	73,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	30,83	15,88
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	88,80	4,57
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1500	21,22	3,28
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	4,0000	0,33	1,36
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,0000	0,21	0,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	93410520005702	Platforma telescopica pe auto FARA PRET	h-ut	0,1050	0,00	0,00
46	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita.	m			347,34 ----- 19,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2523156720449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	114,75	124,72
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	61,20	88,67
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	51,00	5,27
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	140,25	29,05
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	348,50	72,19
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,75	7,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	11,33	0,23
47	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita)	m			417,38 ----- 22,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	108,61	116,89
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	51,00	26,14
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	348,50	178,61

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	140,25	35,94
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	51,00	13,07
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	46,75	23,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	11,33	0,17
		1.5. Acoperis (Garaj)				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,31 ----- 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	94100116202818	Apa pentru mortare si betoane FARA PRET	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	11,77	0,12
49	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.(Demontarea peretilor din tabla profilata (pereti 4,0x4,33)(1,0x4,0)	m			7,48 ----- 7,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	11,77	0,12
50	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretele din piatra din spate)	m2			129,54 ----- 89,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,78	29,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,55	10,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,14	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,20	0,10
51	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Montarea tablei profilate existente 4,0x4,33 m,1,0 x4,0) De creat munai manopera, de inclus materiale-Nituri,suruburi mecanice.	m2			69,18 ----- 63,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	92710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata FARA PRET	m2	1,1500	0,00	0,00
	92710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm FARA PRET	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,78	4,10
	92710703434927	Otel lat 30 x 6 FARA PRET	kg	0,3250	0,00	0,00
	92430226103064	Snur profilat din mastic FARA PRET	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,14	0,27
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice , profilul metalic)	t			1 490,29 ----- 338,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	88,52	690,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	75,24	294,57
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	66,67	36,29
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	66,67	129,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,33	1,43
53	RpC104A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de	m2			46,94

1	2	3	4	5	6	7
		carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala)				11,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,22	19,89
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,5000	4,00	2,10
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	27,55	11,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,55	0,36
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360	33,40	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0230	11,33	0,26
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,19 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,85	11,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	11,77	0,00
55	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP, sau echivalent dupa caracteristici (strat I, inferior).	m2			144,49 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	90,00	108,67
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
56	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici (strat II, superior).	m2			139,45 25,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26821326004702	Membrane bituminoase -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici)	m2	1,1500	85,83	103,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,55	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,14	0,49
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginiei a membranei pe verticala)	m			39,15 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,20
	27431235490261	Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm, fixarea marginiei a membranei	m	1,0000	17,00	17,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,14	0,12
58	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Din materiale se exclude Mortar de ciment, din utilaje se exclude Platforma telescopica pe auto.	m			158,92 59,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	52,57	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm	kg	1,8500	38,33	73,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	30,83	15,88
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	88,80	4,58
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1500	21,22	3,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	4,0000	0,33	1,36
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,0000	0,21	0,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	93410520005702	Platforma telescopica pe auto FARA PRET	h-ut	0,1050	0,00	0,00
59	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita.	m			347,27
						19,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	114,75	124,70
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	61,20	88,68
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	51,00	5,28
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	140,25	29,03
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	348,50	72,14
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,75	7,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	11,33	0,23
60	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita)	m			417,38
						22,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	108,61	116,89
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	51,00	26,14
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	348,50	178,60
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	140,25	35,94
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	51,00	13,07
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	46,75	23,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	11,33	0,17

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

Investitor

" IP Agentia Servicii Publice, mun. Chisinau,
str. A. Puskin, nr. 42 "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.