

**Lucrari de reparatie curenta
blocului K et.1 serviciul
financiar, subsol 1 si 2, izolator,
medici rezidenti et.4 din incinta
IMSP SCM Gheorghe Paladi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 1 199 614,37 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Bloc K et.1 Serviciul financiar si contabilitatea 1.1.1. Biroul 47 Achizitii 1.1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,000	19,04 17,80	895,06 836,55
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,000	20,31 13,50	243,71 162,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,000	84,48 54,90	3 970,33 2 580,30
4	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal	m2	4,800	185,56 82,58	890,70 396,36

1	2	3	4	5	6	7
		mascare tevi incalzire				
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	20,85 9,00	312,72 135,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	51,800	28,77 20,25	1 490,10 1 048,95
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,800	5,42 1,35	280,57 69,93
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	51,800	53,12 24,75	2 751,79 1 282,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 834,98 6 511,14
		1.1.1.2. Tavan				
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,400	33,27 24,75	645,40 480,15
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	19,400	5,42 1,35	105,08 26,19
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	19,400	53,12 24,75	1 030,60 480,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 781,08 986,49
		1.1.1.3. Pardoseli				
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,400	29,24 27,45	567,34 532,53
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var,	m2	9,700	44,82 11,25	434,72 109,12

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)				
14	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2	19,400	111,28 5,40	2 158,83 104,76
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	19,400	381,70 51,75	7 405,00 1 003,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 565,89 1 750,36
		1.1.1.4. Timplarii				
16	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	1,890	3 178,41 80,99	6 007,19 153,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 007,19 153,08
		1.1.1.5. Incalzire				
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc	1,000	515,16 36,00	515,16 36,00
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
19	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
20		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
22	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 527,18 219,60
		Total Biroul 47 Achizitii Inclusiv salariu				30 716,32 9 620,67
		1.1.2. Biroul 48 Economie si planificare				
		1.1.2.1. Pereti				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,600	18,38 17,13	819,72 764,19
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,600	84,48 54,90	3 767,59 2 448,54
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2	4,800	185,56 82,58	890,70 396,36
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,500	20,85 9,00	239,74 103,50
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	49,400	28,77 20,25	1 421,06 1 000,35
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	49,400	5,42 1,35	267,57 66,69
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	49,400	53,12 24,75	2 624,32 1 222,65

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata				
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 030,70 6 002,28
		1.1.2.2. Tavan				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,500	36,15 34,91	126,53 122,17
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500	98,27 68,85	343,93 240,98
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	17,700	28,77 20,25	509,23 358,43
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	17,700	5,42 1,35	95,86 23,89
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	17,700	53,12 24,75	940,28 438,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 015,83 1 183,54
		1.1.2.3. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,700	29,24 27,45	517,63 485,86
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2	8,500	44,82 11,25	380,94 95,62
37	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se exclude Filer de calcar saci S 539,	m2	17,700	111,28 5,40	1 969,65 95,58

1	2	3	4	5	6	7
		Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n				
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	17,700	381,70 51,75	6 756,12 915,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 624,34 1 593,04
		1.1.2.4. Timplarii				
39	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	1,890	3 178,41 80,99	6 007,19 153,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 007,19 153,08
		1.1.2.5. Incalzire				
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc	1,000	515,16 36,00	515,16 36,00
41	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
42	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
43		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
45	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		zid de caramida				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 527,18 219,60
		Total Biroul 48 Economie si planificare Inclusiv salariu				29 205,24 9 151,54
		1.1.3. Biroul 49,50 Casa				
		1.1.3.1. Pereti				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,000	50,55 49,31	505,51 493,06
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	84,49 54,90	844,94 549,00
48	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2	4,800	185,56 82,58	890,70 396,36
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	20,85 9,00	208,47 90,00
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	82,570	28,77 20,25	2 375,24 1 672,04
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	82,570	5,42 1,35	447,24 111,47
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	82,570	53,12 24,75	4 386,42 2 043,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 658,52 5 355,54
		1.1.3.2. Tavan				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	3,500	42,33	148,14

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			41,08	143,78
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500	98,45 68,85	344,56 240,98
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	22,500	28,77 20,25	647,24 455,62
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	22,500	5,42 1,35	121,87 30,38
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	22,500	53,12 24,75	1 195,28 556,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 457,09 1 427,64
		1.1.3.3. Pardoseli				
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,100	33,69 31,89	340,25 322,13
59	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2	5,000	44,82 11,25	224,09 56,25
60	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretan Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretan consum 0.085kg/m2,,n	m2	10,100	111,28 5,40	1 123,94 54,54
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	10,100	381,72 51,75	3 855,41 522,67

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
62	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti Plinta coridor Se exclude: Grund prenadez tip M, Apa pentru mortare si betoane, nisip, ciment, Prenadez 300 NII 2829-74, Piatra de frecat	m	19,950	61,48 24,75	1 226,45 493,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 770,14 1 449,35
		1.1.3.4. Timplarii				
63	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Antivandal	m2	3,780	7 799,28 180,00	29 481,27 680,40
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu)	m2	2,400	4 048,26 72,60	9 715,82 174,24
65	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Fereastră deservire 0.6x0.6m	m2	0,400	2 300,20 45,00	920,08 18,00
66	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2	0,400	270,25 59,62	108,10 23,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				40 225,27 896,49
		1.1.3.5. Incalzire				
67	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc	1,000	515,16 36,00	515,16 36,00
68	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
69	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
70		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00
71	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
72	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 527,18 219,60
		Total Biroul 49,50 Casa Inclusiv salariu				60 638,20 9 348,62
		1.1.4. Biroul 51 Materiale				
		1.1.4.1. Pereti				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,000	36,22 34,98	398,44 384,75
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,000	84,49 54,90	929,35 603,90
75	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2	4,800	185,56 82,58	890,70 396,36

1	2	3	4	5	6	7
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000	20,85 9,00	229,31 99,00
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	55,800	28,77 20,25	1 605,16 1 129,95
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	55,800	5,42 1,35	302,24 75,33
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	55,800	53,12 24,75	2 964,29 1 381,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 319,49 4 070,34
		1.1.4.2. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	51,05 49,80	153,14 149,40
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	98,44 68,85	295,33 206,55
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	25,100	28,77 20,25	722,03 508,27
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	25,100	5,42 1,35	135,95 33,88
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	25,100	53,12 24,75	1 333,41 621,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 639,86 1 519,33
		1.1.4.3. Pardoseli				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	25,100	29,24	734,03

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			27,45	688,99
86	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2	12,600	44,82 11,25	564,69 141,75
87	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n	m2	25,100	111,28 5,40	2 793,14 135,54
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	25,100	381,70 51,75	9 580,70 1 298,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 672,56 2 265,20
		1.1.4.4. Timplarii				
89	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	1,890	3 187,06 89,57	6 023,54 169,28
90	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu)	m2	3,600	4 013,86 38,25	14 449,88 137,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				20 473,42 306,98
		1.1.4.5. Incalzire				
91	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc	1,000	515,16 36,00	515,16 36,00
92	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
93	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
94		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00
95	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
96	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 527,18 219,60
		Total Biroul 51 Materiale Inclusiv salariu				45 632,51 8 381,45
		1.1.5. Biroul 52 Salariu				
		1.1.5.1. Pereti				
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,760	23,14 21,90	549,83 520,25
98	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de antimucegai, executare manuala Se exclud toate materialele. Se include Solutie antimucegai 0.067l/m2	m2	1,450	22,74 5,00	32,97 7,25
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,760	84,48 54,90	2 007,22 1 304,42

1	2	3	4	5	6	7
100	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2	3,000	185,56 82,57	556,69 247,72
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,760	20,85 9,00	495,32 213,84
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	46,060	28,77 20,25	1 324,99 932,72
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	46,060	5,42 1,35	249,48 62,18
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri	m2	46,060	53,12 24,75	2 446,86 1 139,98
105	CI17Baplicativ	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	2,700	1 085,60 103,50	2 931,11 279,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 594,47 4 707,81
		1.1.5.2. Tavan				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,200	17,90 16,65	325,69 303,03
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	18,200	98,43 68,85	1 791,46 1 253,07

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	18,200	28,77 20,25	523,55 368,55
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	18,200	5,42 1,35	98,58 24,57
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	18,200	53,12 24,75	966,86 450,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 706,14 2 399,67
		1.1.5.3. Pardoseli				
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,200	29,24 27,45	532,25 499,59
112	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2	9,100	44,82 11,25	407,83 102,38
113	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2	18,200	111,28 5,40	2 025,30 98,28
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	18,200	381,70 51,75	6 946,96 941,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 912,34 1 642,10
		1.1.5.4. Timplarii				
115	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	1,890	3 178,41 80,99	6 007,19 153,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 007,19 153,08
		1.1.5.5. Incalzire				
116	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc	1,000	515,16 36,00	515,16 36,00
117	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
118	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
119		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00
120	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
121	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 527,18 219,60
		Total Biroul 52 Salariu Inclusiv salariu				31 747,32 9 122,26
		1.1.6. Biroul 53 Contabil sef				
		1.1.6.1. Pereti				
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	24,400	22,80 21,56	556,34 525,96

1	2	3	4	5	6	7
123	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de antimucegai, executare manuala Se exclud toate materialele. Se include Solutie antimucegai 0.067l/m2	m2	4,450	22,73 5,00	101,15 22,23
124	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	15,750	89,86 5,85	1 415,27 92,14
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,400	84,48 54,90	2 061,27 1 339,56
126	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2	4,800	185,56 82,58	890,70 396,36
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,400	20,85 9,00	508,68 219,60
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	51,000	28,77 20,25	1 467,09 1 032,75
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,000	5,42 1,35	276,24 68,85
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri	m2	51,000	53,12 24,75	2 709,29 1 262,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 986,03 4 959,70
		1.1.6.2. Tavan				
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,500	22,39 21,15	212,75 200,92
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	9,500	98,43	935,12

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			68,85	654,08
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,000	28,77 20,25	546,56 384,75
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	19,000	5,42 1,35	102,91 25,65
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	19,000	53,12 24,75	1 009,34 470,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 806,68 1 735,65
		1.1.6.3. Pardoseli				
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,000	29,24 27,45	555,64 521,55
137	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2	9,500	44,82 11,25	425,77 106,88
138	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n	m2	19,000	111,28 5,40	2 114,32 102,60
139	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si	m2	19,000	381,70 51,75	7 252,32 983,25

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 348,05 1 714,28
		1.1.6.4. Timplarii				
140	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	1,890	3 178,41 80,99	6 007,19 153,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 007,19 153,08
		1.1.6.5. Incalzire				
141	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc	1,000	515,16 36,00	515,16 36,00
142	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
143	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
144		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00
145	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
146	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 527,18 219,60
		Total Biroul 53 Contabil sef Inclusiv salariu				30 675,13 8 782,31
		1.1.7. WC 55.56,56,57				
		1.1.7.1. Pereti				
147	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	2,050	59,77	122,53

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			59,40	121,77
148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,220	73,77 73,65	1 344,15 1 341,99
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,120	6,62 5,40	67,03 54,65
150	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	1,000	16,47 5,40	16,47 5,40
151	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi apa	m2	9,000	185,56 82,58	1 670,07 743,18
152	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	18,220	79,45 45,45	1 447,59 828,10
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	18,220	477,84 137,25	8 706,23 2 500,69
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,120	84,31 54,90	1 611,93 1 049,69
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10,120	20,85 9,00	210,97 91,08

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor glafurilor	m2	19,120	28,77 20,25	550,02 387,18
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	19,120	5,42 1,35	103,56 25,81
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri	m2	19,120	53,12 24,75	1 015,71 473,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 866,26 7 622,76
		1.1.7.2. Tavan				
159	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PAS	m2	37,000	42,30 42,30	1 565,10 1 565,10
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,800	17,90 16,65	85,90 79,92
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,800	98,43 68,85	472,48 330,48
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,800	28,77 20,25	138,08 97,20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	4,800	5,42 1,35	26,00 6,48
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	4,800	53,12 24,75	254,99 118,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 542,55 2 197,98
		1.1.7.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
165	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,800	60,82 59,40	291,94 285,12
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,800	7,97 6,75	38,27 32,40
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,800	77,46 27,00	371,83 129,60
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,800	468,52 117,45	2 248,91 563,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 950,95 1 010,88
		1.1.7.4. Timplarii				
169	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	4 018,40 42,75	14 466,23 153,90
		Total Timplarii Inclusiv salariu				14 466,23 153,90
		1.1.7.5. Lucrari tehnico-sanitare				
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	49,50 49,50	49,50 49,50
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	42,75 42,75	85,50 85,50
172	RpSD03A	Demontarea unei baterii lavuar	buc	2,000	38,25 38,25	76,50 76,50
173	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm cu fittinguri	m	7,000	33,18 11,25	232,27 78,75
174	SC07A	Vas pentru closet, complet	buc	1,000	3 019,97	3 019,97

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			211,50	211,50
175	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 470,37 83,25	2 940,73 166,50
176	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 062,30 47,25	2 124,60 94,50
177	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	151,57 5,85	303,15 11,70
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 832,22 774,45
		Total WC 55.56,56,57 Inclusiv salariu				45 658,21 11 759,97
		1.1.8. Hol				
		1.1.8.1. Pereti				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	51,000	35,98 34,74	1 835,14 1 771,65
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,000	84,31 54,90	4 299,60 2 799,90
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	256,000	28,80 20,25	7 373,20 5 184,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	256,000	5,42 1,35	1 386,62 345,60
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	256,000	53,12 24,75	13 599,62 6 336,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata				
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 494,18 16 437,15
		1.1.8.2. Tavan				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,000	36,33 35,08	835,49 806,85
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,000	98,44 68,85	2 264,12 1 583,55
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	117,200	28,77 20,25	3 371,43 2 373,30
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	117,200	5,42 1,35	634,81 158,22
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	117,200	53,12 24,75	6 226,07 2 900,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 331,92 7 822,62
		1.1.8.3. Pardoseli				
188	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Se exclude Grund prenadez tip M, Apa pentru mortare si betoane, nisip, ciment, Prenadez 300 NII 2829-74, Piatra de frecat	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				0,00
		1.1.8.4. Timplarii				
189	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	3,780	4 477,28 198,00	16 924,11 748,44

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Antivandal				
190	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu - 2 buc, usita dulap antiincendiar 1.2x1.2m 2buc.)	m2	5,280	4 013,85 38,25	21 193,15 201,96
		Total Timplarii Inclusiv salariu				38 117,26 950,40
		Total Hol Inclusiv salariu				79 943,36 25 210,17
		Total Bloc K et.1 Serviciul financiar si contabilitatea Inclusiv salariu				354 216,29 91 376,99
		1.2. Bloc K Subsol 1				
		1.2.1. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	85,500	20,13 6,30	1 721,31 538,65
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,550	84,47 54,90	7 226,56 4 696,69
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	85,500	33,29 24,75	2 846,08 2 116,13
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	85,500	5,42 1,35	463,11 115,42
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	85,500	53,12 24,75	4 542,06 2 116,12

1	2	3	4	5	6	7
196	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple Se exclude-automacara	kg	272,000	2,10 1,80	572,56 489,60
197	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m	91,000	201,67 78,30	18 351,85 7 125,30
198	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	25,000	9,05 4,95	226,32 123,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 949,85 17 321,66
		1.2.2. Tavan				
199	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate.	m2	30,500	11,25 11,25	343,12 343,12
200	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn PAL laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog	m2	30,500	417,54 112,50	12 734,98 3 431,25
201	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	155,000	11,10 9,00	1 720,50 1 395,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 798,60 5 169,37
		1.2.3. Timplarii				
202	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu)	m2	2,400	4 018,40 42,75	9 644,16 102,60
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 644,16 102,60
		Total Bloc K Subsol 1 Inclusiv salariu				60 392,61 22 593,63
		1.3. Bloc K Subsol 2 Vestiar				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Pereti				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	121,000	13,39 12,15	1 620,79 1 470,15
204	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	121,000	72,11 72,00	8 724,87 8 712,00
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS Canal mascare tevi	m2	22,000	11,25 11,25	247,50 247,50
206	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	121,000	91,86 58,95	11 114,81 7 132,95
207	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	121,000	451,74 110,25	54 660,32 13 340,25
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	121,000	84,47 54,90	10 221,08 6 642,90
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	121,000	33,27 24,75	4 025,49 2 994,75
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	121,000	5,42 1,35	655,40 163,35
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	121,000	53,12 24,75	6 427,95 2 994,75
212	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de	m	50,000	9,05	452,62

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta			4,95	247,50
213	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,100	7 803,80 990,00	780,38 99,00
214	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog	m2	22,000	367,60 90,00	8 087,22 1 980,00
215	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	110,000	11,10 9,00	1 221,00 990,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				108 239,43 47 015,10
		1.3.2. Tavan				
216	RpCJ35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	m2	137,900	13,39 12,15	1 847,16 1 675,48
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	137,900	98,43 68,85	13 573,39 9 494,41
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	137,900	5,42 1,35	746,93 186,16
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	137,900	33,27 24,75	4 587,72 3 413,02
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	137,900	5,42 1,35	746,93 186,16

1	2	3	4	5	6	7
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	137,900	53,12 24,75	7 325,75 3 413,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				28 827,88 18 368,26
		1.3.3. Pardoseli				
222	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	137,900	36,43 35,10	5 024,10 4 840,28
223	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	137,900	14,81 13,50	2 042,43 1 861,64
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137,900	81,87 31,50	11 289,97 4 343,85
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	137,900	481,67 130,50	66 422,09 17 995,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				84 778,59 29 041,72
		1.3.4. Timplarii				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780	4 018,40 42,75	15 189,55 161,60
227	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,000	2 304,75 49,50	9 219,01 198,00
		Total Timplarii Inclusiv salariu				24 408,56 359,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc K Subsol 2 Vestiar Inclusiv salariu				246 254,46 94 784,68
		1.4. WC, dus femei, barbati Subsol 2 Vestiar				
		1.4.1. Pereti				
228	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2	46,620	72,11 72,00	3 361,60 3 356,64
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	46,620	13,40 12,15	624,49 566,44
230	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	2,000	185,12 1,80	370,24 3,60
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	46,620	32,02 6,30	1 492,67 293,71
232	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,620	115,72 76,50	5 394,68 3 566,43
233	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	46,620	401,67 74,25	18 725,99 3 461,53
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se excluce: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	4,000	72,50 22,50	290,00 90,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 259,67 11 338,35
		1.4.2. Tavan				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	6,800	13,40 12,15	91,09 82,62
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,800	98,43 68,85	669,32 468,18

1	2	3	4	5	6	7
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,800	33,27 24,75	226,22 168,30
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	6,800	5,42 1,35	36,84 9,18
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	6,800	53,12 24,75	361,23 168,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 384,70 896,58
		1.4.3. Pardoseli				
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	6,800	36,43 35,10	247,75 238,68
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,800	14,81 13,50	100,72 91,80
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,800	81,87 31,50	556,72 214,20
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	6,800	24,41 6,30	166,00 42,84
244	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	6,800	481,67 130,50	3 275,34 887,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 346,53 1 474,92
		1.4.4. Timplarii				
245	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	3,780	4 018,40 42,75	15 189,55 161,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				15 189,55 161,60
		1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare				
246	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	34,27 14,85	514,04 222,75
247	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,000	71,14 14,40	497,97 100,80
248	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	5,000	52,28 14,40	261,42 72,00
249	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45*	buc	8,000	34,04 12,60	272,34 100,80
250	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 019,97 211,50	6 039,93 423,00
251	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,000	10,01 5,40	40,05 21,60
252	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 475,14 83,25	2 950,28 166,50
253	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	2,000	1 062,30	2 124,60

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			47,25	94,50
254	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 559,25 51,75	1 559,25 51,75
255	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	3 277,87 47,25	6 555,74 94,50
256	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	151,57 5,85	909,45 35,10
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				21 725,07 1 383,30
		Total WC, dus femei, barbati Subsol 2 Vestiar Inclusiv salariu				72 905,52 15 254,75
		1.5. Bloc K Anexa et. 4 Medici rezidenti				
		1.5.1. Pereti				
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,950	59,77 59,40	1 132,66 1 125,63
258	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2	34,150	72,11 72,00	2 462,43 2 458,80
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	34,150	13,40 12,15	457,44 414,92
260	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2	4,800	185,57 82,58	890,75 396,36
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	68,310	20,13 6,30	1 375,23 430,35
262	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	68,310	115,72 76,50	7 904,57 5 225,71

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,310	84,47 54,90	5 601,33 3 640,42
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2	71,110	21,02 9,00	1 494,97 639,99
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	71,110	33,27 24,75	2 365,58 1 759,98
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	71,110	5,42 1,35	385,17 96,00
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	m2	71,110	57,32 24,75	4 076,27 1 759,97
268	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	2,000	422,28 74,25	844,56 148,50
269	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,000	72,50 22,50	145,00 45,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 135,96 18 141,63
		1.5.2. Tavan				
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	24,320	13,40 12,15	325,77 295,49
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	24,320	98,43 68,85	2 393,79 1 674,43

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,320	33,27 24,75	809,03 601,92
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	24,320	5,42 1,35	131,73 32,83
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	24,320	53,12 24,75	1 291,96 601,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 952,28 3 206,59
		1.5.3. Pardoseli				
275	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,320	36,43 35,10	886,06 853,64
276	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,320	14,81 13,50	360,20 328,32
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,320	81,87 31,50	1 991,08 766,08
278	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2	19,400	111,28 5,40	2 158,87 104,76
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	24,320	388,45 58,50	9 447,14 1 422,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 843,35 3 475,52

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Timplarii				
280	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	3,780	3 178,41 81,00	12 014,39 306,18
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 014,39 306,18
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
281	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	42,75 42,75	42,75 42,75
282	RpSD03A	Demontarea unei baterii lavuar	buc	1,000	38,25 38,25	38,25 38,25
283	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm	m	2,000	3,60 3,60	7,20 7,20
284	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	6,000	2,70 2,70	16,20 16,20
285	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,500	34,26 14,85	85,65 37,12
286	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm cu fittinguri	m	3,000	71,14 14,40	213,41 43,20
287	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 475,15 83,25	1 475,15 83,25
288	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 062,30 47,25	1 062,30 47,25

1	2	3	4	5	6	7
289	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	151,57 5,85	151,57 5,85
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				3 092,48 321,07
		1.5.6. Incalzire				
290	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc	1,000	515,16 36,00	515,16 36,00
291	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
292	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
293		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00
294	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
295	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 527,18 219,60
		Total Bloc K Anexa et. 4 Medici rezidenti Inclusiv salariu				65 565,64 25 670,59
		1.6. Bloc K Izolator				
		1.6.1. nr. 20				
		1.6.1.1. Pereti				
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,410	13,39 12,15	85,86 77,88
297	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana	m2	4,000	106,16 2,25	424,62 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2				
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000	115,72 76,50	462,90 306,00
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	4,000	20,13 6,30	80,53 25,20
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000	84,31 54,90	337,23 219,60
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2	4,000	21,02 9,00	84,09 36,00
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,000	33,27 24,75	133,07 99,00
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	40,000	5,42 1,35	216,66 54,00
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	m2	40,000	57,32 24,75	2 292,94 990,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 117,90 1 816,68
		Total nr. 20 Inclusiv salariu				4 117,90 1 816,68
		1.6.2. Dus				
305	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,400	36,43 35,10	87,44 84,24
306	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	2,400	14,81	35,55

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			13,50	32,40
307	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,50 58,50	58,50 58,50
308	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	1,000	27,00 27,00	27,00 27,00
309	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	3 277,88 47,25	3 277,88 47,25
310	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus	m3	0,050	3 514,20 406,00	175,71 20,30
311	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	2,000	106,16 2,25	212,31 4,50
312	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	81,88 31,50	163,75 63,00
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,000	24,41 6,30	48,82 12,60
314	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	2,400	481,67 130,50	1 156,01 313,20
		Total Dus Inclusiv salariu				5 242,97 662,99
		1.6.3. WC nr. 25,26				
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	1,500	36,42 35,09	54,63 52,64

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
316	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,700	323,01 247,50	226,11 173,25
317	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,500	14,80 13,49	22,20 20,24
318	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	83,25 83,25	83,25 83,25
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	81,87 31,50	122,80 47,25
320	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	1,500	481,67 130,50	722,50 195,75
321	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 019,97 211,50	3 019,97 211,50
322	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	34,27 14,85	51,40 22,27
323	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	71,13 14,40	71,13 14,40
324	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	1,250	422,26 74,25	527,83 92,81
		Total WC nr. 25,26 Inclusiv salariu				4 901,82 913,36
		Total Bloc K Izolator				14 262,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 393,03
		1.7. Bloc A Et. 1 Biroul 81,82				
		1.7.1. Pereti				
325	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2	44,510	72,11 72,00	3 209,46 3 204,72
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,000	13,40 12,15	66,98 60,75
327	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2	6,600	185,57 82,58	1 224,79 545,00
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,510	115,72 76,50	5 150,52 3 405,01
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	44,510	32,02 6,30	1 425,11 280,41
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,550	84,47 54,90	4 185,59 2 720,30
331	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2	49,510	21,02 9,00	1 040,87 445,59
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	49,510	33,27 24,75	1 647,02 1 225,37
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	85,430	5,42 1,35	462,73 115,33
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	85,430	57,32 24,75	4 897,14 2 114,39

1	2	3	4	5	6	7
		Easy Clean Interior sau analog				
335	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,000	72,50 22,50	145,00 45,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 455,21 14 161,87
		1.7.2. Tavan				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	11,000	13,39 12,15	147,34 133,65
337	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,000	98,43 68,85	1 082,72 757,35
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	33,27 24,75	365,93 272,25
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	35,600	5,42 1,35	192,82 48,06
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	35,600	53,12 24,75	1 891,19 881,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 680,00 2 092,41
		1.7.3. Pardoseli				
341	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	36,43 35,10	655,79 631,80
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,000	14,81 13,50	266,59 243,00
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	81,87 31,50	1 473,67 567,00
344	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se	m2	18,000	111,28 5,40	2 003,08 97,20

1	2	3	4	5	6	7
		exclde Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n				
345	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	18,000	388,45 58,50	6 992,12 1 053,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 391,25 2 592,00
		1.7.4. Timplarii				
346	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	1,890	3 178,41 80,99	6 007,19 153,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 007,19 153,08
		1.7.5. Incalzire				
347	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator - material beneficiarului	buc	1,000	45,16 36,00	45,16 36,00
348	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,58 4,50	19,58 4,50
349	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,000	345,37 8,10	345,37 8,10
350		Kit montaj radiator	buc	1,000	222,75 0,00	222,75 0,00
351	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	53,20 6,75	212,80 27,00
352	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	16,000	13,22 9,00	211,52 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
353	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	0,600	37,45 10,35	22,47 6,21
354	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	10,000	9,05 4,95	90,52 49,50
355	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,400	103,40 37,35	41,36 14,94
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 211,53 290,25
		Total Bloc A Et. 1 Biroul 81,82 Inclusiv salariu				45 745,18 19 289,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				859 342,39 272 363,28

		Cheltuieli directe	lei	859 342,39
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	65 367,19
		Total	100,00 +	924 709,58
		Transportarea materialelor	3,00 %	17 583,42
		Total	100,00 +	942 293,00
		Cheltuieli de regie	3,00 %	28 268,79
		Total	100,00 +	970 561,79
		Beneficiul de deviz	3,00 %	29 116,85
		Total	100,00 +	999 678,64
		TVA	20,00 %	199 935,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 199 614,37 272 363,28

Intocmit

SRL "ELICELL INVEST"
cf 1022600002968 Director Cebotari Alina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Gheorghe Paladi
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta
blocului K et.1 serviciul
financiar, subsol 1 si 2, izolator,
medici rezidenti et.4 din incinta
IMSP SCM Gheorghe Paladi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie curenta

Valoarea de deviz 1 199 614,37 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,5250	45,00	68,62
2.	7122050013400	Zidar	h-om	360,7016	45,00	16 231,57
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	615,0555	45,00	27 677,50
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 199,7516	45,00	53 988,83
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	45,00	153,00
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,4400	45,00	244,80
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,2508	45,00	236,27
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,9725	45,00	493,76
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	524,8450	45,00	23 618,02
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	517,5660	45,00	23 290,47
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	319,0668	45,00	14 357,97
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,0555	45,00	902,50
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,9200	45,00	2 921,39
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	39,0400	45,00	1 756,80
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	860,7298	45,00	38 732,82
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,0836	45,00	1 623,76
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4464	45,00	65,09
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,2764	45,00	2 352,44
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	114,6600	45,00	5 159,70
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5200	45,00	23,40
21.	7422010060100	Timplar	h-om	216,5014	45,00	9 742,54
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	837,9613	45,00	37 708,21
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,4120	45,00	3 393,54
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	169,3395	45,00	7 620,28
		Total manopera				272 363,28

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,0133	355,55	4,73
2.	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	161,0052	12,50	2 012,56
3.	130	Kit montaj radiator	buc	8,0000	222,75	1 782,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0378	355,55	13,44
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,0143	355,55	6 405,01
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	75,1175	0,50	37,56
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1360	112,50	15,28
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1530	22,50	3,44
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1000	5 083,33	508,33
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0250	5 083,33	127,08
11.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0378	5 083,33	192,15
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 859,7740	0,10	685,97
13.	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	15,1200	3 060,00	46 267,20
14.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,4000	2 150,00	9 460,00
15.	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	138,0044	33,33	4 599,68
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	78,6009	1,20	94,31
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8990	22,10	19,85
18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,8900	22,10	19,67
19.	2320166200729	Parchetin	l	3,2850	33,25	109,22
20.	23203226000363	"Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog	kg	4,0000	91,66	366,64
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	205,6600	16,54	3 401,63
22.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Ghidroizol	kg	9,6000	64,94	623,43
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,5220	88,80	1 378,35
24.	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	240,1815	26,25	6 304,74
25.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,5000	33,90	16,95
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,3550	115,21	156,11
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,3205	99,80	231,59
28.	2430116103800102	Vopsea lavabila mata	kg	266,0217	127,16	33 827,33
29.	24301161038001024	Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	kg	41,2734	147,16	6 073,78
30.	2430116104841	Solutie antimucegai	kg	0,3954	264,66	104,64
31.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,0600	121,00	7,26
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1920	108,00	20,72
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0280	99,80	2,79
34.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,3350	90,00	120,15
35.	24302261000001	Fuga	kg	115,6359	32,50	3 758,16
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,8420	88,50	517,02
37.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	37,8189	61,66	2 331,91
38.	24302261010101	Grund "Betohgput"	kg	65,4911	33,02	2 162,51
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,1682	36,66	152,78
40.	24302261010410	Grund cu patrundere adinca	kg	3,6520	43,33	158,24
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,4338	88,90	483,07
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,9096	7,23	93,33
43.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,4175	53,70	76,12
44.	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,3000	53,80	16,14
45.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8230	88,90	73,15
46.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,9975	55,21	55,07
47.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	9,0700	55,95	507,47
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,5600	22,10	763,78
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	556,8800	5,73	3 190,92
50.	2462106110443	Prenadez 400	kg	9,4500	21,00	198,45
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	36,0852	0,55	19,85
52.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000	112,00	470,40
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	5,0250	110,00	552,75
54.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000	67,50	283,51
55.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58	m	20,3490	33,30	677,62

		x 3 mm				
56.	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	20,6040	13,50	278,15
57.	25212167170502	Teava din material plastic	m	1,8360	21,30	39,11
58.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	11,3300	53,47	605,81
59.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	7,2100	20,69	149,17
60.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,2000	32,10	134,81
61.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	148,3690	65,41	9 704,81
62.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	64,0000	1,65	105,60
63.	2523156719400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	1,3300	3,20	4,26
64.	2523156719430	Cot din material plastic d20 mm	buc	1,5200	2,00	3,04
65.	2523156719450	Teu din material plastic d20 mm	buc	13,4900	3,00	40,46
66.	2523156719460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	2,0900	16,00	33,44
67.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	111,9468	5,53	619,06
68.	25231567210151	Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	5,0000	31,00	155,00
69.	25231567210372	Cot din PP d110 la 45*	buc	8,0000	18,00	144,00
70.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	128,0000	1,12	143,36
71.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,8000	0,75	0,64
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	116,3580	7,75	901,77
73.	26141226019135	Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2	137,0820	7,91	1 084,32
74.	2622102438000	Lavoar	buc	5,1510	1 100,00	5 666,10
75.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,2420	1 780,00	7 550,76
76.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	20,2000	6,16	124,43
77.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	64,9740	2,70	175,43
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 497,5034	2,70	14 843,27
79.	26511221004022	Ciment M-400	kg	474,0900	2,70	1 280,05
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3672	2,70	0,99
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2820	800,00	225,60
82.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	138,0600	7,88	1 087,92
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,5186	5,10	482,05
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 732,0634	4,10	23 501,45
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 441,8269	8,05	11 606,72
86.	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	161,3501	300,00	48 405,03
87.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	48,0279	280,00	13 447,81
88.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	50,0187	46,13	2 307,38
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	621,2700	5,73	3 559,88
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	186,3642	5,73	1 067,87
91.	2670112202900	Baghete din lemn	m	79,8749	30,00	2 396,25
92.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	146,1810	290,00	42 392,49
93.	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	161,0052	270,00	43 471,41
94.	26701122040530	PAL laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm	m2	32,8897	210,00	6 906,84
95.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	752,9790	2,58	1 942,68
96.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,8040	33,33	226,79
97.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,3264	88,80	295,37
98.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii fono	m2	16,0650	65,27	1 048,56
99.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	43,7787	8,61	376,93
100.	2710703520285	Profil de suport	m	104,8014	10,83	1 135,03
101.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	23,2050	32,10	744,88
102.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	92,8200	98,80	9 170,62
103.	27321036460001	Laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog	m2	24,2000	232,00	5 614,40
104.	27321036460002	Lamele MDF	m2	2,9700	820,00	2 435,40
105.	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	8,0000	50,00	400,00
106.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,9750	12,50	24,65

107.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,7800	7 540,00	28 501,20
108.	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Antivandal, antifoc	m2	3,7800	4 200,00	15 876,00
109.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	24,8400	3 900,00	96 876,00
110.	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	7,0000	470,00	3 290,00
111.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,0000	38,33	1 226,56
112.	2873122000750	Plase din armatura	kg	0,5000	38,88	19,44
113.	2873136306000	Grilaj metalic	m2	0,4000	200,00	80,00
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0555	33,33	68,53
115.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0584	66,48	70,36
116.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	4,6410	66,55	308,86
117.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	66,50	1,33
118.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,3500	2,50	0,88
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	125,7600	2,50	314,40
120.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	771,2432	0,10	77,12
121.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	64,0000	2,41	154,24
122.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	128,0000	1,00	128,00
123.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,3500	0,50	0,17
124.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	128,0000	0,60	76,80
125.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	4,6410	33,90	157,33
126.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,3500	0,75	0,26
127.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,2000	198,33	832,99
128.	2874136313300	Diblu din metal	buc	265,0000	2,10	556,50
129.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000	85,00	433,50
130.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d 110mm	buc	3,0600	3 165,83	9 687,44
131.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000	112,00	571,20
132.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,2000	21,91	223,48
133.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,2000	250,00	1 050,00
134.	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	8,0000	333,33	2 666,64
135.	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	128,0000	1,50	192,00
136.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5000	22,10	11,05
137.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,0000	1,20	57,60
138.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,5400	2,58	22,03
139.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050	1 500,00	1 507,50
140.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0250	900,00	4 522,50
141.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	9,0450	140,00	1 266,30
142.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	9,0450	5,00	45,22
143.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,2000	125,00	525,00
144.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000	92,00	386,40
145.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	8,0000	15,00	120,00
146.	3220137315778	Decapant	kg	0,1140	100,00	11,40
147.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,2458	4,10	173,22
148.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,4147	24,46	1 110,83
149.	4100126202818	Apa	m3	25,7088	24,46	628,85
150.	5813690411	Adeziv poliuretanic placi polisteren	kg	12,4865	196,00	2 447,35
151.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	92,9475	2,58	239,80
152.	92822115700000	Radiator 0,6x1,5 FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				586 113,97

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2450	155,50	38,10
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,5474	2,10	15,87
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,1917	2,20	64,21
4.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	8,1900	15,21	124,57

5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,3000	11,25	3,37
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,7961	15,21	255,47
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	87,8333	2,10	184,43
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,2157	2,13	36,67
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2450	55,55	13,61
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0039	2,55	0,01
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,3655	2,50	10,90
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4987	3,21	1,60
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,8415	2,60	33,37
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,4400	15,25	82,96
		Total utilaje de construcții				865,14

Cheltuieli directe	lei	859 342,39
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	65 367,19
Total	100,00 +	924 709,58
Transportarea materialelor	3,00 %	17 583,42
Total	100,00 +	942 293,00
Cheltuieli de regie	3,00 %	28 268,79
Total	100,00 +	970 561,79
Beneficiul de deviz	3,00 %	29 116,85
Total	100,00 +	999 678,64
TVA	20,00 %	199 935,73

Total deviz: **1 199 614,37**

Intocmit

SRL "ELICELL INVEST"
cf 1022600002968 Director Cebotari Alina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Gheorghe Paladi
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta blocului K et.1 serviciul financiar, subsol 1 si 2, izolator, medici rezidenti et.4 din incinta IMSP SCM Gheorghe Paladi

Investitor IMSP SCM Gheorghe Paladi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc K et.1 Serviciul financiar si contabilitatea				
		1.1.1. Biroul 47 Achizitii				
		1.1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,04 17,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,275531	45,00	12,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			20,31 13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,70	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	5,10	2,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	800,00	0,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	355,55	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,10	0,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,48 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080572	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
4	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,56 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,85 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.1.2. Tavan				
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,27 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,10	0,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.1.3. Pardoseli				
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,24 27,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	45,00	17,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	33,25	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,10	0,06
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2			44,82 11,25

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	45,00	11,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	355,55	9,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,46	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,70	23,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0140	2,20	0,03
14	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice. Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28 5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanice placi polisteren	kg	0,0850	196,00	16,66
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			381,70 51,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
		1.1.1.4. Timplarii				
16	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			3 178,41 80,99
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	1,0000	3 060,00	3 060,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	33,33	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	88,80	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.1.1.5. Incalzire				
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc			515,16 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	1,0000	470,00	470,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
19	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
20		Kit montaj radiator	buc			222,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20
						6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
22	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
		1.1.2. Biroul 48 Economie si planificare				
		1.1.2.1. Pereti				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,38
						17,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260762	45,00	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,48
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080603	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,56
						82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,85
						9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77
						20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.2.2. Tavan				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			36,15 34,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6557	45,00	29,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,27 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001662	2,10	0,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.2.3. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,24 27,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	45,00	17,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	33,25	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,10	0,06
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,	m2			44,82

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)				11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	45,00	11,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	355,55	9,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,46	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,70	23,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0140	2,20	0,03
37	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28 5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanic placi polistiren	kg	0,0850	196,00	16,66
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			381,70 51,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,33
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
		1.1.2.4. Timplarii				
39	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			3 178,41 80,99
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	1,0000	3 060,00	3 060,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	33,33	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	88,80	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.1.2.5. Incalzire				
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc			515,16 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	1,0000	470,00	470,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
41	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
42	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59

1	2	3	4	5	6	7
43		Kit montaj radiator	buc			222,75 0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
45	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
		1.1.3. Biroul 49,50 Casa				
		1.1.3.1. Pereti				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			50,55 49,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9757	45,00	43,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,49 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08947	2,10	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
48	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,56 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,85 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02

1	2	3	4	5	6	7
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.3.2. Tavan				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			42,33 41,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79285	45,00	35,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,45 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08542	2,10	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.3.3. Pardoseli				
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,69 31,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47876	45,00	21,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	33,25	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,10	0,06
59	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2			44,82 11,25

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	45,00	11,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	355,55	9,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,46	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,70	23,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0140	2,20	0,03
60	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice. Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28 5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanice placi polisteren	kg	0,0850	196,00	16,66
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			381,72 51,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03988	2,10	0,08
62	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti Plinta coridor Se exclude: Grund prenadez tip M, Apa pentru mortare si betoane, nisip, ciment, Prenadez 300 NII 2829-74, Piatra de frecat	m			61,48 24,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	33,30	33,97
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,21	2,76
		1.1.3.4. Timplarii				
63	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Antivandal	m2			7 799,28 180,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	45,00	159,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	45,00	8,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	45,00	12,15
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,2800	4,10	1,15
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	7 540,00	7 540,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	66,48	9,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	355,55	1,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	88,50	61,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu)	m2			4 048,26 72,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76333	45,00	34,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,90	15,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02333	2,10	0,05
65	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Fereastră deservire 0.6x0.6m	m2			2 300,20 45,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,80	62,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	88,90	21,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
66	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2			270,25 59,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	45,00	58,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	45,00	1,13
	2873136306000	Grilaj metalic	m2	1,0000	200,00	200,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	66,50	3,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,10	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	99,80	6,97
		1.1.3.5. Incalzire				
67	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc			515,16 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	1,0000	470,00	470,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
68	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
69	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
70		Kit montaj radiator	buc			222,75 0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
71	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
72	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
		1.1.4. Biroul 51 Materiale				
		1.1.4.1. Pereti				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			36,22
						34,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65727	45,00	29,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,49
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08608	2,10	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
75	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,56
						82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,85
						9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77
						20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.4.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			51,05 49,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98666	45,00	44,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,44 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08736	2,10	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.4.3. Pardoseli				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,24 27,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	45,00	17,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	33,25	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,10	0,06
86	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2			44,82 11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	45,00	11,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	355,55	9,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,46	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,70	23,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0140	2,20	0,03
87	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28 5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanice placi polisteren	kg	0,0850	196,00	16,66
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2			381,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				51,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
		1.1.4.4. Timplarii				
89	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			3 187,06 89,57
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44047	45,00	19,82
	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	1,0000	3 060,00	3 060,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	33,33	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	88,80	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05809	2,10	0,12
90	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu)	m2			4 013,86 38,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,90	15,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
		1.1.4.5. Incalzire				
91	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc			515,16 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	1,0000	470,00	470,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
92	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
93	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
94		Kit montaj radiator	buc			222,75 0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
95	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20

1	2	3	4	5	6	7
						6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
96	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratară fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
		1.1.5. Biroul 52 Salariu				
		1.1.5.1. Pereti				
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,14
						21,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,366582	45,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
98	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de antimucegai, executare manuala Se exclud toate materialele. Se include Solutie antimucegai 0.067l/m2	m2			22,74
						5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1110	45,00	5,00
	2430116104841	Solutie antimucegai	kg	0,0670	264,66	17,74
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,48
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082655	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
100	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,56
						82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,85
						9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77
						20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
105	CI17Baplicativ	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2			1 085,60 103,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	27321036460002	Lamele MDF	m2	1,1000	820,00	902,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	33,33	3,33
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 083,33	71,17
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	55,95	5,60
		1.1.5.2. Tavan				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,90 16,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,43 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.5.3. Pardoseli				
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,24
						27,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	45,00	17,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	33,25	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,10	0,06
112	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2			44,82
						11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	45,00	11,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	355,55	9,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,46	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,70	23,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0140	2,20	0,03
113	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28
						5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanice placi polisteren	kg	0,0850	196,00	16,66
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			381,70
						51,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
		1.1.5.4. Timplarii				
115	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			3 178,41
						80,99
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	1,0000	3 060,00	3 060,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	33,33	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	88,80	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.1.5.5. Incalzire				
116	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc			515,16
						36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	1,0000	470,00	470,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
117	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
118	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
119		Kit montaj radiator	buc			222,75 0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
120	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
121	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
		1.1.6. Biroul 53 Contabil sef				
		1.1.6.1. Pereti				
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			22,80 21,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,359016	45,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
123	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de antimucegai, executare manuala Se exclud toate materialele. Se include Solutie antimucegai 0.067l/m2	m2			22,73 5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1110	45,00	5,00
	2430116104841	Solutie antimucegai	kg	0,0670	264,66	17,73
124	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			89,86 5,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii fono	m2	1,0200	65,27	66,58
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	53,70	4,83
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	21,00	12,60
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,48 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081995	2,10	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
126	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,56 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,85 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CMB	kg	0,1500	22,10	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.6.2. Tavan				
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			22,39 21,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	45,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,43 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.6.3. Pardoseli				
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,24
						27,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	45,00	17,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	33,25	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,10	0,06
137	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%)	m2			44,82
						11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	45,00	11,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	355,55	9,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,46	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,70	23,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0140	2,20	0,03
138	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanice Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanice consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28
						5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanice placi polisteren	kg	0,0850	196,00	16,66
139	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			381,70
						51,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,33
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
		1.1.6.4. Timplarii				
140	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			3 178,41
						80,99
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	1,0000	3 060,00	3 060,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	33,33	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	88,80	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.1.6.5. Incalzire				
141	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc			515,16 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	1,0000	470,00	470,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
142	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
143	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
144		Kit montaj radiator	buc			222,75 0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
145	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
146	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
		1.1.7. WC 55.56,56,57				
		1.1.7.1. Pereti				
147	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			59,77 59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,46	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,10	0,13
148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,77 73,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,636772	45,00	73,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020554	2,20	0,05
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			6,62 5,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
150	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			16,47 5,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	45,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,10	6,46
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	11,25	0,67
151	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi apa	m2			185,56 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
152	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			79,45 45,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	45,00	45,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,7700	2,70	23,68
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	800,00	1,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,55	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008748	2,10	0,02
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			477,84 137,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,0500	45,00	137,25
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	290,00	304,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,73	22,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,011997	2,13	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106223	2,10	0,22
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,31 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,85 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01

1	2	3	4	5	6	7
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor glafurilor	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.7.2. Tavan				
159	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PAS	m2			42,30 42,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,15
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,90 16,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,43 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.7.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
165	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,82 59,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	45,00	41,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900	2,20	0,20
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,97 6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			77,46 27,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0750	2,10	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanată cu suprafața rugoasă gr.=15 mm; tipul și culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			468,52 117,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	2661112800700	Gresie portelanată cu suprafața rugoasă gr.=15 mm;	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,13	0,03
		1.1.7.4. Timplarii				
169	CK21A	Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			4 018,40 42,75
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate inclusiv armaturile și accesorii necesare	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,90	15,56
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.1.7.5. Lucrări tehnico-sanitare				
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			49,50 49,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesorii	buc			42,75 42,75
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
172	RpSD03A	Demontarea unei baterii lavuar	buc			38,25 38,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	45,00	38,25
173	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm cu fittinguri	m			33,18 11,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	1,0300	20,69	21,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,90	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,10	0,27
174	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 019,97 211,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 780,00	1 887,69
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,00	96,60
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	198,33	208,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,10	33,70
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	112,00	117,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	67,50	70,88
175	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 470,37 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,22
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	0,6000	13,50	8,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,91	44,70
176	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 062,30 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	45,00	47,25
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	900,00	904,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,00	110,55
177	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			151,57 5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	140,00	140,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
		1.1.8. Hol				
		1.1.8.1. Pereti				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			35,98 34,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65196	45,00	29,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,31 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,80 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016739	2,10	0,04
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.8.2. Tavan				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			36,33 35,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,659565	45,00	29,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,44 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084095	2,10	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			28,77 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.1.8.3. Pardoseli				
188	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Se exclude Grund prenadez tip M, Apa pentru mortare si betoane, nisip, ciment, Prenadez 300 NII 2829-74, Piatra de frecat	m			0,00 0,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	45,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	33,30	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,21	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,10	
		1.1.8.4. Timplarii				
189	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de	m2			4 477,28

1	2	3	4	5	6	7
		otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Antivandal				198,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	45,00	159,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	45,00	8,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	45,00	12,15
	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Antivandal, antifoc	m2	1,0000	4 200,00	4 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,10	1,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	66,48	9,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	355,55	1,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	88,50	61,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
190	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu - 2 buc, usita dulap antiincendiar 1.2x1.2m 2buc.)	m2			4 013,85 38,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,90	15,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
		1.2. Bloc K Subsol 1				
		1.2.1. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgphuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			20,13 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010101	Grund "Betohgphuht"	kg	0,4150	33,02	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,47 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078999	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,29 24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,10	0,02
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			53,12 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual Vopsea lavabila mata				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
196	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple Se exclude- automacara	kg			2,10 1,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	45,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	15,25	0,30
197	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m			201,67 78,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	45,00	56,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	45,00	21,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	2,70	1,93
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	1,0000	98,80	100,78
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	0,2500	32,10	8,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,42
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	33,90	1,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	99,80	2,54
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	66,55	3,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	15,21	2,74
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	15,21	1,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	2,60	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,10	0,05
198	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			9,05 4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	88,50	0,53
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	115,21	1,73
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	22,10	0,22
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	90,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,50	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,58	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,10	0,00
		1.2.2. Tavan				
199	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate.	m2			11,25 11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
200	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn PAL laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog	m2			417,54 112,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26701122040530	PAL laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm	m2	1,0500	210,00	226,45
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	30,00	78,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,10	0,02
201	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,10 9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,10	2,10
		1.2.3. Timplarii				
202	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			4 018,40 42,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usita 0.6x2.0 profil aluminiu)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,90	15,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.3. Bloc K Subsol 2 Vestiar				
		1.3.1. Pereti				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,39 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
204	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,11 72,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,20	0,03
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS Canal mascare tevi	m2			11,25 11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
206	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			91,86 58,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	45,00	45,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	2,70	22,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	800,00	1,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,55	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,10	0,00
207	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			451,74 110,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	290,00	304,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,73	22,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,13	0,03
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			84,47 54,90

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,27 24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,10	0,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
212	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			9,05 4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	88,50	0,53
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	115,21	1,73
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	22,10	0,22
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	90,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,50	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,58	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,10	0,00
213	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			7 803,80 990,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	45,00	900,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 083,33	5 083,30
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 083,33	1 270,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	33,33	166,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	22,10	110,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,50	8,80
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,70
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,75	2,60
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	33,90	169,50
214	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcătuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog	m2			367,60 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	45,00	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	27321036460001	Laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog	m2	1,1000	232,00	255,20
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	55,95	22,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,10	0,02
215	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,10 9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,10	2,10
		1.3.2. Tavan				
216	RpCJ35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	m2			13,39 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,43 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,27 24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,10	0,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.3.3. Pardoseli				
222	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2			36,43 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,20	0,11
223	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,81 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,20	0,09

1	2	3	4	5	6	7
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,87 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			481,67 130,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,10	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,13	0,03
		1.3.4. Timplarii				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 018,40 42,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,90	15,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
227	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,75 49,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,80	62,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	88,90	21,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.4. WC, dus femei, barbati Subsol 2 Vestiar				
		1.4.1. Pereti				
228	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2			72,11 72,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,20	0,03
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,40 12,15

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
230	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pereti, cu mastice "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			185,12 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	23203226000363	"Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog	kg	2,0000	91,66	183,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	2,20	0,00
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			32,02 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	61,66	25,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
232	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,72 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,55	10,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,10	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,50	0,02
233	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			401,67 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,73	21,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,10	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	3,21	0,03
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc			72,50 22,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	50,00	50,00
		1.4.2. Tavan				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			13,40 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,43 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			33,27 24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.4.3. Pardoseli				
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2			36,43 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,20	0,11
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,81 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,20	0,09
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,87 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			24,41 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010410	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	43,33	17,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
244	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			481,67 130,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,10	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,13	0,03
		1.4.4. Timplarii				
245	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 018,40 42,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,90	15,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare				
246	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			34,27 14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	13,50	13,77
	2523156719430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	2523156719450	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100	3,00	2,13
	2523156719400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700	3,20	0,22
	2523156719460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100	16,00	1,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,10	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,21	0,33
247	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			71,14 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	53,47	55,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	88,90	1,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,10	0,33
248	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45*	buc			52,28 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	25231567210151	Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	1,0000	31,00	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,90	6,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,10	0,66
249	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45*	buc			34,04 12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,00	12,60
	25231567210372	Cot din PP d110 la 45*	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,10	0,33
250	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 019,97 211,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 780,00	1 887,69
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,00	96,60
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	198,33	208,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,10	33,70
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	112,00	117,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	67,50	70,88
251	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,01 5,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	11,25	0,68
252	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 475,14 83,25

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,22
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,00	114,24
	25212167170502	Teava din material plastic	m	0,6000	21,30	13,04
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,91	44,70
253	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 062,30 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	45,00	47,25
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	900,00	904,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,00	110,55
254	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 559,25 51,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 500,00	1 507,50
255	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			3 277,87 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	45,00	47,25
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d 110mm	buc	1,0000	3 165,83	3 229,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,70	0,33
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	22,50	1,15
256	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			151,57 5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	140,00	140,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
		1.5. Bloc K Anexa et. 4 Medici rezidenti				
		1.5.1. Pereti				
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			59,77 59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,46	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	2,10	0,13
258	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2			72,11 72,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,20	0,03
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,40 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
260	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,57 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	1,20	1,99

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	2,10	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			20,13 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010101	Grund "Betohgpuht"	kg	0,4150	33,02	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
262	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,72 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,55	10,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,10	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,50	0,02
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,47 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078999	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2			21,02 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	26141226019135	Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2	1,1000	7,91	8,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,27 24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	m2			57,32 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 24	Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	kg	0,2100	147,16	30,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
268	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			422,28 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,73	21,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	3,21	0,03
269	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc			72,50 22,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	50,00	50,00
		1.5.2. Tavan				
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			13,40 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,43 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,27 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.5.3. Pardoseli				
275	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,43 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,20	0,11
276	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,81 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,20	0,09
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,87 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
278	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28 5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanic placi polisteren	kg	0,0850	196,00	16,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	2,20	0,00
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			388,45 58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
		1.5.4. Timplarii				
280	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			3 178,41 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	1,0000	3 060,00	3 060,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	33,33	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	88,80	19,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
281	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,75 42,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
282	RpSD03A	Demontarea unei baterii lavuar	buc			38,25 38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	45,00	38,25
283	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm	m			3,60 3,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	45,00	3,60
284	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,70 2,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	45,00	2,70
285	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			34,26 14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	13,50	13,77
	2523156719430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	2523156719450	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100	3,00	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700	3,20	0,22
	2523156719460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100	16,00	1,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,10	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,21	0,33
286	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm cu fittinguri	m			71,14 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	53,47	55,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	88,90	1,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,10	0,33
287	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 475,15 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,22
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,00	114,24
	25212167170502	Teava din material plastic	m	0,6000	21,30	13,04
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,91	44,70
288	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 062,30 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	45,00	47,25
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	900,00	904,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,00	110,55
289	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			151,57 5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	140,00	140,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,02
		1.5.6. Incalzire				
290	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000	buc			515,16 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	1,0000	470,00	470,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
291	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
292	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
293		Kit montaj radiator	buc			222,75 0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
294	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
295	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
		1.6. Bloc K Izolator				
		1.6.1. nr. 20				
		1.6.1.1. Pereti				
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,39 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010187	2,20	0,02
297	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2			106,16 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Ghidroizol	kg	1,6000	64,94	103,91
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,72 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,55	10,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0083	2,10	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,50	0,02
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			20,13 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010101	Grund "Betohgpuht"	kg	0,4150	33,02	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,31 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,04
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2			21,02 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	26141226019135	Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2	1,1000	7,91	8,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,27 24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	m2			57,32 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 24	Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	kg	0,2100	147,16	30,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.6.2. Dus				
305	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,43 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,20	0,11
306	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,81 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,20	0,09
307	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			58,50 58,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	45,00	58,50
308	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc			27,00 27,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	45,00	27,00
309	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			3 277,88 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	45,00	47,25
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d 110mm	buc	1,0000	3 165,83	3 229,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,70	0,33
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	22,50	1,15
310	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus	m3			3 514,20 406,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	45,00	338,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	45,00	67,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	6,16	2 488,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,70	131,80
	00000052	Nisip	m3	0,2660	355,55	94,60
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	38,88	388,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	24,46	4,20
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	2,55	0,20
311	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2			106,16 2,25

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Ghidroizol	kg	1,6000	64,94	103,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,20	0,00
312	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,88 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			24,41 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010410	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	43,33	17,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
314	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			481,67 130,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,10	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,13	0,03
		1.6.3. WC nr. 25,26				
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,42 35,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,20	0,11
316	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			323,01 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	45,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	45,00	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,50	54,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	55,55	19,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	2,10	0,41
317	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,80 13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,20	0,09
318	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			83,25 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,87 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
320	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			481,67 130,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,10	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,13	0,03
321	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 019,97 211,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 780,00	1 887,69
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,00	96,60
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	198,33	208,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,10	33,70
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	112,00	117,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	67,50	70,88
322	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			34,27 14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	13,50	13,77
	2523156719430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	2523156719450	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100	3,00	2,13
	2523156719400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700	3,20	0,23
	2523156719460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100	16,00	1,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,10	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,21	0,33
323	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			71,13 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	53,47	55,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	88,90	1,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,10	0,33
324	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			422,26 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0200	300,00	309,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,73	21,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,10	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	3,21	0,03
		1.7. Bloc A Et. 1 Biroul 81,82				
		1.7.1. Pereti				
325	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2			72,11 72,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,20	0,03
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,40 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010187	2,20	0,02
327	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire	m2			185,57 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,13	48,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,53	13,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	2,10	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,60	0,12
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,72 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,55	10,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003999	2,10	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,50	0,02
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			32,02 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	61,66	25,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,47 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078998	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,13	0,03
331	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2			21,02 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	26141226019135	Fibra de sticla tip Flizelina sau analog	m2	1,1000	7,91	8,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,27 24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	m2			57,32 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 24	Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	kg	0,2100	147,16	30,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
335	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc			72,50 22,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	50,00	50,00
		1.7.2. Tavan				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			13,39 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,20	0,02
337	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,43 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,10	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,13	0,04
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,27 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,42 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2			53,12 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610380010 2	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100	127,16	26,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.7.3. Pardoseli				
341	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,43 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,20	0,11
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			14,81

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,20	0,09
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
344	IzF10B	Strat termoizolator la pardoseli din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n	m2			111,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,54	23,16
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	65,41	66,06
	5813690411	Adeziv poliuretanic placi polisteren	kg	0,0850	196,00	16,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	2,20	0,00
345	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			388,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	26701122040521	Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm	m2	1,0500	270,00	286,33
	1111000100048	Strat sintetic gr 5mm	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din PVC in complet	m	0,9000	33,33	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,06
		1.7.4. Timplarii				
346	CK03A	Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			3 178,41
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000	Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feronerie	m2	1,0000	3 060,00	3 060,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	33,33	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	88,80	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,04
		1.7.5. Incalzire				
347	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator - material beneficiarului	buc			45,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	92822115700000	Radiator 0,6x1,5 FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,50	0,56
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	2,60	0,78
348	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
349	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc			345,37
						8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	1,0000	333,33	333,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,50	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
350		Kit montaj radiator	buc			222,75
						0,00
	130	Kit montaj radiator	buc	1,0000	222,75	222,75
351	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,20
						6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	38,33	38,33
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,65	3,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,41	4,82
352	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,22
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	28752742040002	Bratara fixare 20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
353	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			37,45
						10,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	45,00	10,35
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	53,80	26,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
354	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			9,05
						4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	88,50	0,53
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	115,21	1,73
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	22,10	0,22
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	90,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,50	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,58	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,10	0,00
355	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			103,40
						37,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	31,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	88,50	8,85
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	115,21	23,05
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	90,00	13,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	121,00	18,15
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,10	2,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,58	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,10	0,02

APROBAT:

Intocmit

SRL "ELICELL INVEST"

cf 1022600002968 Director Cebotari Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP SCM Gheorghe Paladi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.