

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21455850 / ocds-b3wdp1-MD-1752667376590						Data: 18.08.2025	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licităției	"În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027"						Lot. 10.16.17.32.33.38.43	Pagina: 1 din 4	
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	10 - 51211	Petic din Pericard bovin	Petic din Pericard bovin	5BV10	SUA	LeMaitre Vascular	<p>țesut biologic : petic din pericard bovin</p> <p>-pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida</p> <p>-perioada de valabilitate minimum 3-4 ani</p> <p>5 (+, -3) cm x 10 (+,-3) cm .</p>	<p>XenoSure® Biologic Patch, Bovine Pericardium - 5 x 10 cm</p> <p>5BV10 - Vezi Catalogul LeMaitre Vascular</p>	DM000383879
33100000-1	16 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	10TW5008S	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata.</p> <p>Inertie chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare.</p> <p>Tromborezistență.</p> <p>Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei.</p> <p>Susceptibilitatea joasă la infecții secundare.</p> <p>Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm</p>	<p>FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall, with spiral reinforcement - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8</p> <p>10TW5008S - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000394465

33100000-1	17 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	10TW5006S	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata .</p> <p>Inertie chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm</p>	<p>FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall, with spiral reinforcement - Length [cm] 50, Diameter [mm] 6 10TW5006S - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000394461
33100000-1	32 - 51211	Proteze vasculare liniare 6 mm	Proteze vasculare liniare 6 mm	10TW5006N	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) .</p> <p>Inertie chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru: 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm</p>	<p>FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 6</p> <p>10TW5006N - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214707

33100000-1	33 - 51211	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm	10TW5008N	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) . Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Trombo rezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm</p>	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes – Thin Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8. 10TW5008N - Vezi Catalogul JOTEC	DM000214709
33100000-1	38 - 51211	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	45ST1528, 45ST1530, 45ST1532	Germania	JOTEC GmbH	<p>Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen) Diametrul (mm) - 28, 30, 32 Lungimea (cm) – 12-15</p>	FlowWeave BIOSEAL Woven Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated - Length [cm] 15 Diameter [mm] 28, 30, 32 45ST1528, 45ST1530, 45ST1532 - Vezi Catalogul JOTEC	DM000214785 / DM000214786 / DM000214787

33100000-1	43 - 51211	Șunt Carotidian	Șunt Carotidian	2012-10 2013-10 2011-10	SUA	LeMaitre Vascular	<p>Șunt in formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat in centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni între 8F- 10 F – 31 cm conform solicitarii</p>	<p>Pruitt® F3 TM Carotid Shunt - single pack, 8F,9F, 10F Length: 31 cm, outlying, with T-port</p> <p>2013-10 2012-10 2011-10</p> <p>Vezi Catalogul LeMaitre Vascular</p>	<p>DM000384556 / DM000384557 / DM000384558</p>
------------	------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-----	-------------------	---	---	--

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21455850 / ocds-b3wdp1-MD-1752667376590						Data: 18.08.2025			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027"						Lot. 10.16.17.32.33.38.43			Pagina 1 din 2		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitieii	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	10 - 51211	Petic din Pericard bovin	Petic din Pericard bovin	bucată	15	8,648.0000	8,648.0000	129,720.0000	129,720.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	166881,3
33100000-1	16 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	bucată	10	6,430.8000	6,430.8000	64,308.0000	64,308.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	52934,2
33100000-1	17 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	bucată	10	6,430.8000	6,430.8000	64,308.0000	64,308.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	52934,2
33100000-1	32 - 51211	Proteze vasculare liniare 6 mm	Proteze vasculare liniare 6 mm	bucată	9	4,475.1300	4,475.1300	40,276.1700	40,276.1700	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	31002,3

33100000-1	33 - 51211	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm	bucată	4	5,860.4000	5,860.4000	23,441.6000	23,441.6000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	19,128.00
33100000-1	38 - 51211	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	bucată	13	3,220.0000	3,220.0000	41,860.0000	41,860.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	32410,04
33100000-1	43 - 51211	Șunt Carotidian	Șunt Carotidian	bucată	35	7,101.4800	7,669.5980	248,551.8000	268,435.9300	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	195360,9
Total ofertă								612,465.57	632,349.70		

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B