

Aprobat:
Președintele raionului
Bolea Ștefan



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Plombarea drumurilor publice locale cu îmbrăcăminti din beton asfaltic**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Plombarea drumurilor publice locale		
		1.1. L337 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-2,2		125,00
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la îmbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	700,00
		1.2. L338 drum de acces spre s.Hirova km 1,17-2,22		
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la îmbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	500,00
		1.3. L339 R21 drum de acces spre s.Saseni km 0,00-1,6		
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la îmbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
		1.4. L340 M5 drum de acces spre s.Meleseni		
4	DH02B K -2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00
5	DI134 M-1,3 k	Amenajarea mecanizata a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	6,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	600,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,18

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00
		1.5. L343 drum de acces spre s.Raciula km 0,00-1,8		
11	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	700,00
		1.6. L344 R21 drum de acces spre s.Parcani		
12	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri	m3	125,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00
		1.7. L345 drum de acces spre s.Frumoasa km 0,00-1,2		
18	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,00
		1.8. L347 drum de acces spre s.Niscani km 0,00-1,2		
19	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	700,00
		1.9. L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0,00-2,9, km 3,95-5,5		
20	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2	2 300,00

1	2	3	4	5
		la 3 m2: grosime 5 cm		
		1.10. L350 R1 drum de acces spre s.Tochila km 0,3-3,2		
21	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	500,00
		1.11. L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni km 0,00-0,3		
22	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	800,00
		1.12. L352.1 drum de acces spre s.Novaci km 0,00-1,0		
23	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
		1.13. L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti km 6,00-7,11		
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00
26	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30
28	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,50
		1.14. L353 drum de acces spre s.Tuzara km 0,00-2,2		
29	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	850,00
		1.15. Amenajarea stratului de egalizare		
30	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	226,00
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00

1	2	3	4	5
32	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	40,50
33	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	3 000,00
34	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10 000,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	7,80
36	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1 573,00
37	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	70,00
38	TsI51B10	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 000,00

Intocmit: Marian A.

Verificat: Stratan V.