

CONTRACT
DE PRESTARI SERVICII
de montare protectie catodica
Nr. 05/24 din 07.05.2024

I. Părțile contractante

“Telprod-Com” S.R.L. cu sediul în or. Chisinau str. Alba Iulia 113, ap. 181, cod fiscal nr.1011600003819, reprezentată prin directorul **Lazarev Mihail** în calitate de Antreprenor general

și

“Prim Energo” SRL cu sediul or. Drochia, str. Ghica Voda 7, cod fiscal nr. 1006607007108, reprezentată prin directorul **Agachi Vadim** în calitate de Prestator.

II. Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului îl reprezintă **efectuarea lucrarilor de livrare si montare a utilajelor pentru protectia catodica în cadrul contractului de ”Reparatie capitala a g/b SP Comrat, km 0-20”** în volumele și prețurile prevazute în Anexa Nr.1. cu materialele și tehnica Prestatorului. Detaliile de executie vor fi aduse la cunostinta Prestatorului în scris, dovada comunicarii facandu-se prin semnarea de catre ambele parti contractante a unui proces verbal în acest sens.

III. Durata contractului si termenele de executie

3.1 Prezentul contract incepe sa-si produca efectele din data de 07.05.2024, si este valabil pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.

3.2 Termenele de executie a lucrarilor vor fi în conformitate cu graficul de executie al santierului, grafic care va fi adus la cunostinta Prestatorului în termen de cel tarziu 60 zile de la data semnarii contractului.

IV. Pretul lucrarii, valoarea contractului si modalitati de plata

4.1 Pretul lucrarile ce urmeaza a fi executate este de _____, detaliile sunt stipulate în anexa Nr. 1 a prezentului contract.

4.2 Antreprenorul general va achita un avans în marime de 50 000 lei cu 10 zile înainte de inceperea lucrarilor.

4.3 Restul sumelor vor fi achitate de Antreprenorul general în urma semnării situațiilor de plată conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor, semnate de ambele Parti.

4.4 Orice situație de lucrări, proces verbal de constatare, notificare și/sau acord intervenit între partile contractante sunt valabile dacă sunt semnate de ambele parti contractante.

4.5 Aprobarea situațiilor de lucrări și plată acestora de către antreprenorul general, reprezintă o acceptare a lucrărilor din punct de vedere calitativ, astfel ca acceptarea acestor lucrări îl va exonera pe prestator de obligația sa de a despăgubi antreprenorul general și acceptarea calitativă realizându-se la data semnării situației de lucrări.

4.6 Toate situațiile de lucrări aferente prestațiilor prestatorului în cadrul șantierului, se vor întocmi de către un reprezentant al său. Situația de lucrări va fi întocmită conform formularului și va fi predată antreprenorului general.

4.7 Factura fiscală se va plăti cu ordin de plată la 10(zece) zile după semnarea ambelor parti.

V. Obligațiile Prestatorului

Prestatorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenorul general și prestator;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- c) înștiințarea antreprenorului general despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- d) respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile Antreprenorului general

Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea antreprizelor din subordine și a prestatorilor de servicii care participă la realizarea lucrărilor;
- c) decontarea lucrării;

VII. Sistarea lucrărilor

7.1 Antreprenorul general are dreptul să sisteze executarea lucrărilor efectuate de către prestator dacă acesta nu respectă termenele asumate în contract cu condiția notificării prestatorului de intenția sa cu 7 (sapte) zile înainte de sistarea lucrărilor.

Prestatorul are dreptul sa sisteze lucrarile in cazul neachitarii la timp a lucrarilor efectuate, cu notificarea in scris a antreprenorului, cu 7 (zile) zi inainte de sistarea lucrarilor. Lucrarile vor fi reluate dupa plata datoriei restante cu compensarea cheltuelilor aditionale, survenite in urma sistarii lucrarilor.

VIII. Modificarea contractului

8.1 Completarile si modificarile aduse la acest contract nu sunt valabile si opozabile intre partile contractante, decat daca rezulta expres din inscrisuri (acte aditionale) semnate de ambele parti contractante. Prin urmare, nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.

8.2 Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze in scris reciproc asupra derularii contractului.

IX. Notificarile intre parti

In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una din acestea celeilalte, este valabil indeplinita daca va fi trimisa la adresa/sediul prevazut in partea de introducere a prezentului contract, numai prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata la oficiul postal primitor. In situatia transmiterii unei notificari prin fax/posta electronica, aceasta se considera primita in ziua lucratoare imediat urmatoare trimiterii de catre una din parti.

X. Forta majora

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

XI. Raspunderea partilor

Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.

XII. Confidentialitate

Antreprenorul si Prestatorul vor pastra confidentialitatea si nu o vor divulga, fara consimtamantul scris al celeilalte parti, unei terte parti sau nu vor folosi vreun desen, document, date sau informatii furnizate direct sau indirect de catre cealalta parte in legatura cu contractul, in timpul sau dupa terminarea contractului.

XIII. Litigii

Eventualele litigii care s-ar ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, vor fi solutionate de instantele de judecata competente din R. Moldova.

XIV. Dispozitii finale

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la data semnarii lui.

ANTREPRENOR
"TELPDOD-COM" SRL
c/f 1011600003819
or. Chisinau str. Alba Iulia 113, ap 181
IBAN MD78MO2224ASV42810137100
BC "OTP BANK" SA
MOBBMD22 TVA 0506442


Director: Lazarev Mihail



PRESTATOR
"Prim Energo" SRL
c/f 1006607007108
or. Drochia
IBAN MD46AG000000002224771675
BC "Moldova-Agroindbank" SA fil. Drochia
AGRNMD2X TVA5200489

Director: Agachi Vadim





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0758-3-21

26 august 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Agachi Vadim**

inginer

S.R.L. „Prim Energo”

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea mijloacelor de protecția electrochimică**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 31
la prezentarea buletinului de identitate

din 26 august 2021

Permisul este valabil pînă la 26 august 2024

Președinte al comisiei

V. Suvorov
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

Pavel Caraman
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „26” august 2021

PROCES-VERBAL Nr. 31

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Prim Energo”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea mijloacelor de protecția electrochimică

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	Agachi Vadim	inginer	super	SRL „Prim Energo”	2	Atestat



Președintele comisiei

V. Suvorov

Membrii comisiei:

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat





青岛赢海防腐防污技术有限公司

QINGDAO YINGHAI CORROSION AND FOULING CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

产品合格证 Product Certification

产品名称
Product Name

参比电极
Reference Electrode

型号规格
Specification and Model

硫酸铜陶瓷柱 Cu/CuSO₄ Ceramic Column

产品标准
Product standard

NACE-TM0497-2012

出厂编号
Manufacturing No.

20230801007~20230801011

数量
Product Quantity

5 套SET

制造日期
Manufacturing date

08/01/2023

质检员
Quality Inspector



The official website



The official wechat

Web: <http://www.qdyinghai.com>

Tel: (0086) 532-66715128 Cel: (0086) 13706340669

Fax: (0086) 532-66715131 E-mail: qiweipang@263.net

Add: 3-B Area, Shilaoren Base, High-tech Industrial Park,

No.143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao



1.1. Назначение:

1.1.1. Протекторы магниевые предназначены для защиты от коррозии подземных металлических сооружений.

2. Конструкция протектора:

2.1. Конструктивно протектор ПМ-10У представляют собой оглилки магниевого сплава МП-1, упакованные в технологический мешок с активатором.

Упаковочная тара - мешок полиэтиленовый для транспортировки и хранения.

2.2. Технические характеристики и химический состав представлены в

Таблице 1.

2.3 Провод изолированный марки П-274

2.4. Длина провода изолированного - 3 метра.

2.5. Вес протектора магниевого (без провода изолированного), не менее - 9 кг.

2.6. Вес активатора, не менее - 18 кг.

2.7. Значение потенциала по хлор-серебряному электроду сравнения, не более - Минус 1,5 В.

2.8. Срок эксплуатации, не менее - 5 лет.

2.9. Год изготовления товара - 2017г.

2.10. Паспорт - 1 шт. на 10 шт. протекторов

Таблица 1

Химический состав									
Марка сплава	Массовая доля основных компонентов, %					Массовая доля примесей % не более			
	Mg	Al	Zn	Mn	Ni	Cu	Fe	Si	
	основа	5,3	2,5	0,15	0,001	0,01	0,003	0,08	
МП-1									
Размеры и масса протектора									
Тип протек- тора	Размеры, мм					Масса, кг, не меньше			
	A	Б	д	Д					
ПМ-10у	Не меньше 650	50+/-3	144+/-4	200+/-5	30				

2.1.1. Стандартная засыпка активатора выбрана в соотношении: 75% - гипс, 10% - сульфат натрия 15% - бентонитовая глина;

3. Монтаж и эксплуатация протектора.

3.1. Монтаж протектора производится в соответствии с рабочим проектом на организацию катодной защиты.

4. Сведения о принятии и отгрузке

4.1. Протектор магневый с активатором ПМ-10У,

заводской номер

отгружено 1506-1515 Получатель 21.02.17

заводской номер

дата отгрузки

наименование

Менеджер ОВД

К.А. Семирекова

М.П.

5. Гарантия производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии выполнения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изделия.

6. Сведения о реклакации

В случае выявления некомплектности изделия, а также его неисправности или отказ в период гарантийного срока эксплуатации, потребитель должен отправить на адрес производителя письменное сообщение с следующими данными:

- дата ввода в эксплуатацию,
- характер дефекта или некомплектности,
- адрес, по которому должен прибыть представитель производителя,
- номер телефона.

Сообщению необходимо приложить ксерокопию паспорта изделия.



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA-YT.d.076.0190-17

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності

Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 09 листопада 2017 р. до 08 листопада 2018 р.

Срок действия с

Term of validity is from

Продукція (тип) Протектори магнісні типу ПМ-5У, ПМ-10У, ПМ-20У

Продукция (тип)

Production (type)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

20.41.32

код ДКПД, ОКП

Відповідає вимогам

ДСТУ EN 61140:2015

Соответствует требованиям

Comply with the requirements

Виробник (и) продукції

НВП «ЕСМА-ТЕХ», Україна, 03680, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд.8, код

Изготовитель (и) продукции

ЄДРПОУ: 30433760

Producer (s)

Сертифікат видано

НВП «ЕСМА-ТЕХ», Україна, 03680, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд.8, код

Сертификат выдан

ЄДРПОУ: 30433760

Certificate is issued on

Додаткова інформація

Продукція, яка виготовляється серійно в період з 09.11.2017 р. по 08.11.2018 року, з урахуванням гарантійного терміну.

Дополнительная информация

Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оцінці відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Випробувально-сертифікаційний центр

«ПІВДЕНТЕСТ», реєстраційний номер UA.TR.076.

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Європейська 7а, офіс 14, тел. +380563701227,

+380563701823, +380563701824

На підставі

протоколу випробувань продукції № T075/11-17 від 09.11.2017 р., ВЛ ТОВ ВСЦ

На основани

«Південтест», атестат акредитації № 2Н485 від 25.10.2013 до 24.10.2018 р.

On the grounds of

(Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49064, пр-т. Калініна, 50)

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оцінці відповідності

Director of the conformity assessment body

підпис

О.Г. Торба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
www.yugtest.com та за тел. (056) 370-12-27

