

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21059921 din 13.07.2022 __
Obiectul achiziției: MTender ocds-b3wdp1-MD-1657692629491 Reagenti chimici 2 _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1.Ulei de ricin				chimic pur		
Lot 2.Ulei de vazelină				Bucata=Flacon.		
Lot 3.Unguent pentru instalatiile vacuum				chimic pur		
Lot 4.Uree				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 5.Verde de briliant				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 6.Aluminiu, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1000 mg/l certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 7.Amoniu-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75%		

				de la termenul total.		
Lot 8.Arsen, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 9.Borat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 10.CBO(БПК)				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 11.CCO(ХПК)				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 12.Clorură-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 13.Detergenți (Dodecilsulfat de sodiu), C-20000 mgO/L				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 14.Fluor-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 15.Fosfat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 16.Mangan, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 17.Mineralizare totală				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 18.Nitrat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 19.Nitrit-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 20.Oxidabilitate				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 21.Ozon si fotooxidanti				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 22.Selen, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 23.Soluție etalon culoare, 5000 ⁰		SUA	Alfa Aesar	Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator	ISO

Lot 24.Sulfat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 25.Sulfit-ion				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 26.Suspensii totale, 4000 OMΦ				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 27.Turbiditate				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 28.Acid acetic				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 29.Acid azotic				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot30.Acid clorhidric				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 31.Acid sulfuric				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 32.Acid sulfuric etalon, 0,5mol/l				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 33.Aldehida formică				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 34.Baze				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 35.Hidrogen sulfurat				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 36.Aflatoxina B1, 5,2 µg/ml				Bucata=Fiola. C- 5,2 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 37.Aflatoxina B2, 10 µg/ml				Bucata=Fiola. C- 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 38.Aflatoxina M1, 5,3 µg/ml				Bucata=Fiola. C-5,3 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 39.Aflatoxinelor (G1,G2, B1, B2), (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml				Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 40.Deoxinivalenol, 14,0 µg/ml				Bucata=Fiola. C-14,0 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75%		

				de la termenul total.		
Lot 41.Zearalenona, 10,0 µg/ml				Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 42.Ochratoxin A, 10,0 µg/ml				Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 43.Patulina, 14,9 µg/ml				Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 44.Set pentru determinarea nitrozaminelor (MYK4.4.1.011-93)				Soluție standardă conform MYK 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА)		
Lot 45.Histamina				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 46.Acid benzoic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	1050	DE	LGC	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G, Supelco	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G,	ISO
Lot 47.Acid sorbic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	1367	DE	LGC	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1367-1G, Supelco	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, 0,25g	ISO
Lot 48.Aspartame, Pharmaceutical Secondary Standard	1381	DE	LGC	Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381-1G	Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, 0,25g	ISO
Lot 49.Acesulfame K, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266-500MG	Bucata= Certified Reference Material, 0,25g	ISO
Lot 50.Saccharin, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	1341	DE	LGC	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341-1G	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, 0,25g	ISO
Lot 51.Sodium Cyclamate, analytical standard	4782 7	DE	LGC	Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827	Bucata=, analytical standard, Certified Reference Material, 0,25g	ISO
Lot 52.Caffeine, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	1009	DE	LGC	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G	Bucata=, Certified Reference Material, 0,25g	ISO

Lot 53.Aflatoxin B1, solution 2 µg/ml in acetonitrile, analytical standard, cod 34029 - 2ml	34029			Bucata=Fiola. 2 µg/ml, Sigma Aldrich, HPLC,Cod 34029-2ML-R		
Lot 54..Aflatoxin Mix, CRM (Afl B1-1 µg/ml;Afl G1-1 µg/ml;Afl B2-3 µg/ml;Afl G2-3 µg/ml); 5x1 ml; Supelco	46300			Set fiole 2x5. Cod CRM46300, Afl B1-1 µg/ml;Afl G1-1 µg/ml;Afl B2-3 µg/ml;Afl G2-3 µg/ml); 5x1 ml;		
Lot 55.Deoxynivalenol, CRM 200µg/ml in ethylacetat:methanol (95:5); 1ml		DE	LGC	Bucata=flacon C-200µg/ml în ethylacetat:methanol (95:5), Supelco, analytical standard, 1 ml	Bucata=flacon C-200µg/ml în ethylacetat:methanol (95:5), Supelco, analytical standard, 1 ml Deoxynivalenol 1 * 500 µG CAYM11428-500 1 * 500 µG 0 ≥98%, crystalline solid	ISO
Lot 56.Zearalenona (F2-toxina), substanță uscată ≥ 98,00%, 5 mg, CRM		DE	LGC	Bucata=flacon 5mg, ≥ 98,00% (synonym F-2toxin) reactiv uscat, 5 mg	Bucata=flacon 5mg, ≥ 98,00% (synonym F-2toxin) reactiv uscat, 5 mg Zearalenone (5 mg) 1 * 5 mg CAYM11353-5 ≥ 98%	ISO
Lot 57.Ochratoxin A, solution 10µg/ml in acetonitrile, analytical standard, 2 ml		DE	LGC	Bucata=flacon C-10µg/ml în acetonitril, analytical standard, 2 ml	Bucata= Ochratoxin A (1 mg) 1 * 1 mg	ISO
Lot 58.Patulina, substanță uscată ≥ 99% (HPLC), 5mg		DE	LGC	Bucata=flacon 5 mg, ≥ 99 (HPLC) reactiv uscat, 5 mg	Bucata=flacon 5 mg, ≥ 99 (HPLC) reactiv uscat, 5 mg	ISO
Lot 59.Benzo[a]pyrene, TraceCERT®CRM 99%	51968	DE	LGC	Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99%	Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99%	ISO
Lot 60.Benzo[a]pyrene D12, TraceCERT®CRM 98% atom D	451797	DE	LGC	Bucata=amb 10mg Cod 451797-10mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	Benzo[a]pyrene (98% D) Bucata=amb 10mg	ISO
Lot 61.PAH calibration mix TraceCERT	RES T31 455	DE	LGC	Bucata=amb 10µg/ml Cod 47940-10µg/ml , certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	1/ml , reference material, .610 PAH calibration mix B It consists of 16 components: Acenaphthene (1000 µg/ml), Acenaphthylene (2000 µg/ml),	ISO

					Anthracene(100 µg/ml), Benz(a)anthracene (100 µg/ml), Benzo(a)pyrene (100 µg/ml), Benzo(b)fluoranthene (200 µg/ml), Benzo(k)fluoranthene (100 µg/ml), Benzo(ghi)perylene (200 µg/ml), Chrysene (100 µg/ml), Dibenz(a,h)anthracene (200 µg/ml), Fluoranthene (200 µg/ml), Fluorene (200 µg/ml), Indeno(1,2,3-cd)pyrene (100 µg/ml), Naphthalene (1000 µg/ml), Phenanthrene (100 µg/ml) and Pyrene (100 µg/ml). In methylene chloride:methanol (1:1)	
Lot62. 1-Bromonaphthaline, CRM, 1 fiola =10 ml.				Bucata=fiola 10 ml. Material de referinta destinat pentru verificarea si calibrarea refractometrului. Certificatul materialului de referinta de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total		
Lot 63.L-(+)-Ascorbic acid, TraceCERT, CRM 99,9%				Bucata=amb 250mg Cod C10303000-250mg, certified reference material, TraceCERT, CRM ≥99,9%		
Lot 64.Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid	3943 5	DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST	ISO
Lot 65.Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water	5975 5	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML	ISO
Lot 66.Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	3943 6	DE	LGC	C-1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform	C-1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST	ISO

				NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML	,Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML	
Lot 67.Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H2O	4059 1	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	ISO
Lot 68.Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	5199 4	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	ISO
Lot 69.Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid	6934 9	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, .Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML	ISO
Lot 70.Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water	3988 3	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML	ISO
Lot 71.Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	0273 3	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	ISO
Lot 72.Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	3899 6	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	ISO

Lot 73.Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water				C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML		
Lot 74.Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water	7736 5	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34,l.Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST,l.Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML	ISO
Lot 75.Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard, CRM				C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML		
Lot 76.Hidrocarbonați (HCO ₃), standard for AAS Fluka	DSZ U022 .87- 98	Ucr	FHI im.Bogatski	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	HCO ₃ /1,00, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, 3ml*10=30ml	ISO
Lot 77.Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water	4127 1	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML	ISO
Lot 78.Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	1659 6	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	ISO
Lot 79.Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid	1659 5	DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST	ISO
Lot 80.Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	4299 2	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST,	ISO

				NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	
Lot81. Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid	7703 6	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML	ISO
Lot 82.Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid	1648 2	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML	ISO
Lot 83.Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid	4224 2	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML	ISO
Lot 84.Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water	7424 6	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	ISO
Lot 85.Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)	6727 6	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML	ISO
Lot 86.Platinum Cobalt Color Reference Solution (Pt 500 mg/l Certipur)		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 100 ml.	ISO
Lot 87.Phosphate Standard for IC	3836 4	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la	ISO

TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water				la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML	producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML	
Lot 88.Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid	9666 5	DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST	ISO
Lot 89.Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid	8949 8	DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST	ISO
Lot 90.Silicium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L in nitric acid		DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST	ISO
Lot 91.Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	0520 1	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	ISO
Lot92. Staniu Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	8671 2.26 0	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 500 ml. Cod 86712.260 Tin standard solution, 1000 mg/L Sn in 20% hydrochloric acid AVS TITRINORM standard for AAS	ISO

Lot 93.Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	5128 7	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	ISO
Lot 94.Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water	4580 62	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML	Sulphate standard solution 1000 mg/l Na ₂ SO ₄ in H ₂ O Plastic bottle100 mL,cod 458062D	ISO
Lot 95.Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin, CRM		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML	ISO
Lot 96.Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid	1882 7	DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	ISO
Lot 97.ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)	5822 1	DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F	Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F	ISO
Lot98. Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl	6013 4	DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator	ISO
Lot 99.Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl	6013 6	DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl,	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj	ISO

				ambalaj producator	producator	
Lot 100.Buffer, reference standard pH 4.00±0.01, (25 °C)	5020	DE	LGC	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	ISO
Lot 101.Buffer, reference standard pH 7.00±0.01, (25 °C)	4770	DE	LGC	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	ISO
Lot 102.Buffer, reference standard pH 10.00±0.01, (25 °C)	4895	DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	ISO
Lot 103.Acetonă, 1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator		
Lot 104.Butil acetat, 1mg/ml		DE	LGC	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	ISO
Lot 105.Etil acetat, 1 mg/ml		DE	LGC	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator	ISO
Lot 106.Solutie standard de benzen				Bucată=Fiolă, certificate de calitate de la producător		
Lot 107.Solutie standard de toluen				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 108.Solutie standard de m-Xylene				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 109.Solutie standard de p-Xylene				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 110.Solutie standard de o-Xylene				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		ISO
Lot 111.Acetaldehyde, DAIH derivative, analytical standard, GC	14423	DE	LGC	Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard	Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard	ISO
Lot 112.Acetic acid, analytical standard	71251	DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard, cod 71251-5ML-F	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard, cod 71251-5ML-F	ISO
Lot 113.Acetone- 2,4-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL				Bucata=Fiola 1 ml. certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, cod CRM 47341 Sigma		
Lot 114.Acrolein-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the	47342	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as	ISO

aldehyde), ampule of 1 mL				acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342	the aldehyde), cod CRM 47342	
Lot 115.Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator		
Lot 116.Benzene, analytical standard, GC	12540	DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F	Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F	ISO
Lot 117.Bisphenol A (Difenilolpropan) CRM, TraceCERT®				Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG		
Lot 118. 1-Butanol, analytical standard GC	19422	DE	LGC	Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator	Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator	ISO
Lot 119.Butyl acetate, ≥99,7 %, GC, cod 73285 Sigma	73285	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML	Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML	ISO
Lot 120.Dimetilmetacrilat p/u gazcromatografie		DE	LGC	Bucata=Fiola. GC, analytical standard	Bucata=Fiola. GC, analytical standard	ISO
Lot 121.Ethanol solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol				Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, cod 48075		
Lot 122.Ethyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	ISO
Lot 123.(±)-Epichlorohydrin, analytical standard	02578	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard	Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard	ISO
Lot 124.Formaldehyde ICS 045 SigmaFormaldehyde IC Standard analytical standard	045	DE	LGC	Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML	Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML	ISO
Lot 125.Hexametylenediamine 98% GC	H11696	DE	LGC	Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G	Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G	ISO
Lot 126.Methanol, analytical standard, GC	82762	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F	Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F	ISO
Lot 127.Methyl acrylate, analytical standard, GC	76778	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F	Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F	ISO
Lot 128.Methyl methacrylate solution, CRM, 1000 µg/mL in methanol, GC	40439	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439	ISO
Lot 129.Phenol solution, CRM,	16025000	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml GC, certified	Bucata=Fiola 1 ml GC, certified	ISO

Dr.Ehrenstorfer GmbH				reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH	reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH	
Lot 130.1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; CRM				Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML		
Lot 131.Styrene, analytical standard, GC, Dr.Ehrenstorfer GmbH		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg	Bucata=Fiola 250 mg Dr.Ehrenstorfer GmbH	ISO
Lot 132 .2,4 TDI(toluidindiizocianat), GC	3342 7	DE	LGC	Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R	Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R	ISO
Lot 133.tert-Butyl methyl ether analytical standard GC cod 08603Sigma	0860 3	DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard GC, cod 08603	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard GC, cod 08603	ISO
Lot1434.Toluene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol				Bucata=Fiola 1 ML, cod 40084, GC		
Lot 135.Uait spirit				Bucata=Fiola. Ambalaj producator		
Lot 136.Vinyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH	C179 2250 0	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH , cod C17922500	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH , cod C17922500	ISO
Lot 137.Vinyl chloride solution, CRM, 2000 µg/mL in methanol	5009 76	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976	ISO
Lot 138.o-Xylene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO
Lot 139.m-Xylene analytical standard, GC	9567 0	DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator	Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator	ISO
Lot 140.p-Xylene analytical standard, GC	9568 0	DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680- 5ML, ambalaj producator	Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680-5ML, ambalaj producator	ISO
Lot 141.Benzyl butyl phthalate analytical standard 99,9%	4425 03	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 g, analytical standard 99,9%, cod 442503	Bucata=Fiola 1 g, analytical standard 99,9%, cod 442503	ISO
Lot 142.Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard	3673 5	DE	LGC	Bucata=Fiola 1 g, PESTANAL®, analytical standard, cod 36735-1G	Bucata=Fiola 1 g, PESTANAL®, analytical standard, cod 36735-1G	ISO
Lot 143.Dibutyl Phthalate, GC Pharmaceutical Secondary Standard; CRM				Bucata=Fiola 100 ml, ambalaj producator		
Lot 144.Dimethyl phthalate PESTANAL®, GC analytical standard				Bucata=Fiola 1 ml, cod 41320-1ML-F, PESTANAL®, GC analytical standard		
Lot 145.Dioctyl phthalate ≥99.5%				Bucata=Fiola 5 ml, C ≥99.5%, cod D201154-5ML		

Lot 146.DMEP(di(2-methoxyethyl) phtalate), CAS 117-82-8, 97,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	1178 28	DE	LGC	Bucata=Fiola. CAS 117-82-8, 97,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Bucata=Fiola. CAS 117-82-8, 97,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	ISO
Lot 147.DnPP(di-n-pentyl)phtalate)CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU, 99,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	1311 80	DE	LGC	Bucata=Fiola. CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Bucata=Fiola. CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 %, Dr.Ehrenstorfer GmbH	ISO
Lot 148.DPP(n-pentylisopentyl)phtalate)CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 %	8477 7-06- 0	DE	LGC	Bucata=Fiola. CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 %	Bucata=Fiola. CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 %	ISO
Lot 149.EPA 506 Phthalate Mix (7 component), CRM, 1000 µg/mL each component in isooctane				Bucata=Fiola 1 ml, 40077-U Supelco, EPA 506 PhthalateConcentrația 1000 ug/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 150.tert-Butyl methyl ether analytical standard, GC cod 08603Sigma	0863 0	DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, cod 08630, 99.9%, GC, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 5 ml, cod 08630, 99.9%, GC, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 151.Acetamidrid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 152.Acetoclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 153.Aldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 154.Alfametrin (Fastac), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 155.Atrazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 156.α -HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 157.β - HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 158.γ - HCH (lindan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 159.Bromuconazol (Vectra), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 160.Carbendazim, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 161.Cipermetrin (Arrivo), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 162.Ciproconazol (Atemi), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		

Lot 163.Ciprodinil (Chorus), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 164.Clopiralid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 165.Clorantraniliprol (Coragen), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 166.Clorpirifos (Dursban), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 167.Deltametrin (Decis), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 168.Diazinon, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 169.Dieldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 170.Difenoconazol, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 171.Dimetoat, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 172.DDE, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 173.DDD, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 174.DDT, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 175.Eldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 176.Esfenvalerat (Sumi-alfa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 177.Fenoxicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 178.Fenvalerat (Sumicidin), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 179.Flutriafol (Impact), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 180.Folpet (Folpan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 181.Fozalon (Zolone), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 182.Heptaclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 183.Hexaclorbenzen, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 184.Imidacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 185.Krezoxim-methyl (Stroby), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		

Lot 186.Lambda-Cihalotrin (Karate), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 187.Malation (Fufanon), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 188.Mancozeb (Ditam-M), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
Lot 189.Metalaxil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 190.Metomil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
Lot 191.Penconazol (Topas), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 192.Permetrin (Ambuş), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 193.Pirimicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 194.Pirimifos- metil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 195.Propargit (Omite), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 196.Propiconazol (Tilt), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 197.Propineb (Antracol), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
Lot 198.Quizalofop-p-etil (Targa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 199.Simazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 200.Tebuconazol (Folicur), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 201.Tiacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 202.Tiametoxam (Actara), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 203.Tifensulfuron metil (Harmoni), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 204.Tiofanat-metil (Topsin-M), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 205.TMTD (Tiram), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		

Lot 206.Triadimenol, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 207.Acetochlor, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 208.Cyfluthrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 209.Cypermethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 210.Cyprodinil, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 211.Chlorantraniliprole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 212.Chlorothalonil, analytical standard,substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la	ISO

				de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	
Lot 213.Coumafos, analytical standard, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 214.Decachlorobiphenyl, CRM, ISO 17034, 1000 µg/ml in toluen, 1ml=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola1ml, C-1000µg/ml in toluen, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola1ml, C-1000µg/ml in toluen, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 215.Diazinon, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST , termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 216.Difenoconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 217.Diflubenzuron, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

Lot 218.Dimethoate, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 219.Famoxadone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 220.Fenithrothion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 221.Fludioxonil, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 222.Flutriafol, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 223.Hexachlorobenzene, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai	ISO

				valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	mic de 75% de la termenul total.	
Lot 224.Kresoxim-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 225.Malathion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 226.Organochlorine Pesticides Mix, CRM, ISO 17034, 2000 µg/ml in toluen:hexan (50:50), 1ml=1buc				Bucata=Fiola 1ml, C-2000µg/ml in toluen:hexan (50:50), CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		ISO
Lot 227.Parathion-metyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 228.Penconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 229.Phosalone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

				la termenul total.		
Lot 230.Phosdrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 231.Piridaben, analytical standard, substanță uscată, 25 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 25 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 25 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 232.Pyrimethanil, analytical standard, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 233.Pyraclostrobin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 234.Pirimicarb, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 235.Pirimiphos-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la	ISO

				de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	
Lot 236.Procymidone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 237.Propargite, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 238.Resmethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 239.Thiophanate-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 240.Triadimenol, CRM, TraceCERT, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

Lot 241.Triadimefon, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 242.Trifluralin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 243.Imazalil, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 244.tau-Fluvalinate, Pestanal, analytical standard, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 245.Triphenyl phosphate, analytical standard, substanță uscată, 1000 mg=1buc				Bucata=Fiola 1000 mg substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
Lot 246.Triphenyl Phosphate 1000 µg/mL in Acetone, CRM, ISO 17034, 1 ml=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 1ml, C-1000µg/ml in acetonă, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 1ml, C-1000µg/ml in acetonă, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

Lot 247.Methyl heneicosanoate, CRM, substanță uscată, 1 g =1buc.		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 g substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 1 g substanță uscată, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 248.Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 6 g MgSO ₄ , 1,5g CH ₃ COONa, 200/pk analog 5982-7755		SUA	AT	Bucata=set 200 unitati, conținut 6 g MgSO ₄ , 1,5g CH ₃ COONa, metoda AOAC	Bucata=set 200 unitati, conținut 6 g MgSO ₄ , 1,5g CH ₃ COONa, metoda AOAC	ISO
Lot 249.Kit QuEChERS pentru extracție, 50/pk, cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O analog 5982-5650		SUA	AT	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O cu omogenizatoare	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O cu omogenizatoare	ISO
Lot 250.Kit QuEChERS dispersive universal, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO ₄ analog 5982-0029		SUA	AT	Bucata=set 50 unitati cu conținut 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO ₄	Bucata=set 50 unitati cu conținut 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO ₄	ISO
Lot 251.Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , analog 5982- 5158		SUA	AT	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	ISO
Lot 252.Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 400mg PSA, 1200mg MgSO ₄ , analog 5982-5058		SUA	AT	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	ISO
Lot 253.Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , analog 5982-5456		SUA	AT	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	Bucata=set 50 unitati, cu componența- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	ISO
Lot 254.Kit dispersive QuEChERS, AOAC		SUA	AT	Bucata=set 50 unitati, cu	Bucata=set 50 unitati, cu componența-	ISO

metoda, 15 ml, 50/pk, cu componenta- 150 mg C18, 900 mg MgSO4, analog 5982-4956				componenta- 150mg C18EC, 900mg MgSO4	150mg C18EC, 900mg MgSO4	
Lot 255.Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing, 100 g				Bucata= ambalaj - 100 g. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total		
Lot 256.Omogenizatoare de ceramica p/u tuburi 15 ml, extracția QuEChERS		SUA	AT	Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/CH	Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/CH	ISO
Lot 257.CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extracție în faza solida		SUA	Alfa Aesar	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extracție în faza solida	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extracție în faza solida	ISO
Lot 258.EASI-EXTRACT® Aflatoxin		SUA	Alfa Aesar	cod RBRRP70N, set= cutie 50coloane a cite 3 ml	cod RBRRP70N, set= cutie 50coloane a cite 3 ml	ISO
Lot 259.EASI-EXTRACT® Zearalenone		SUA	Alfa Aesar	cod RBRRP90 set= cutie 50coloane a cite 3 ml	cod RBRRP90 set= cutie 50coloane a cite 3 ml	ISO
Lot 260.DONPREP®		SUA	Alfa Aesar	cod RBRP50B set= cutie 50coloane a cite 3 ml	cod RBRP50B set= cutie 50coloane a cite 3 ml	ISO
Lot 261.AO ZON PREP®		SUA	Alfa Aesar	cod RBRP112B set= cutie 50coloane a cite 3 ml	cod RBRP112B set= cutie 50coloane a cite 3 ml	ISO
Lot 262.Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=11cm				d=11,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot263.Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=12,5cm				d=12,5 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 264.Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=15cm				d=15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 265.Hirtie de filtru bandă "Albă", d = 12.5cm				d=12,5 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 266.Hirtie de filtru bandă "Albă", d = 15cm				d=15 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 267.Hirtie de filtru bandă "Albă", d = 18cm				d=18 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 268.Hirtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic				rulon, pentru utilizarea în scop bacteriologic		
Lot 269.Hirtie de filtru, alba				hirtie de filtru alba		
Lot 270.Hirtie culoare bej Kraft pentru montarea veselei cu otel bacteriologic				Bucată=Cutie.		
Lot 271.Hirtie indicator universal, pH 1-10				Bucată=Cutie. pH 1-10		

Lot 272.Creion de scris pe sticlă				culoare rosie/albastra		
Lot 273.Plăci pentru cromatografie (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV				Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV		
Lot 274.Plăci pentru cromatografie (10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ				Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) IITCX-II-A-YΦ		
Lot 275.Plăci cromatografice (UV254) (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm		SUA	Alfa Aesar	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni-(20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni-(20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	ISO
Lot 276.Silica Gel on TLC Al foils (silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	60778	SUA	Alfa Aesar	Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm)	ISO
Lot 277.Silicagel Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01	0090-01	SUA	Alfa Aesar	bucata= amb 100g, cod GE17-0090-01, LH-20 GE	bucata= amb 100g, cod GE17-0090-01, LH-20 GE	ISO
Lot 278.Película "Parafilm M" laboratory film (flexible packaging)				Bucată=Cutie, cod 058.01.002		
Lot 279.SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with Styrene-divinylbenzene copolimer, 3 ml/ 200mg		SUA	Alfa Aesar	volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005	volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005	ISO
Lot 280.Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine), 500 ml=1buc	134427900.296	SUA	Alfa Aesar	Bucata = ambalaj 500ml, 6-14% active chlorine basis Cod 13440-500ML-R	Bucata = ambalaj 500ml, Sodium hypochlorite (14% Cl ₂) in aqueous solution, GPR RECTAPUR® 27900.296	ISO
Lot 281.Soluție de curățare pentru baia cu ultrasunete concentrat "K ultra-Favorit"				ambalaj 3kg		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Vladimir Todorov_ În calitate de: _Director_____

Ofertantul: **TEMEI-VTAC srl** Adresa: Chisinau,str.G.Latina 17/1-86

