

ACT

de predare-primire a sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu Bloc str. Armenească, 94

„19” aprilie 2021

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Prestator confirmă prestarea serviciilor, iar Beneficiarul recepționarea lor, conform Contractului nr. 31/15/2/32/21 din „26” martie 2021, încheiat între SC „BITAHON COMPANY” SRL și PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.


Nr	Denumirea	U/M	Cant.	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	<b>SmartLine020/4</b> Centrală detecție incendiu convențională 4 zone extensibilă la 20 zone cu meniu și eticheta în limba Română. Maxim 32 detectoare pe o zonă. Intrare supervizată pentru detectare de gaz cu interfață 4-20mA. Comanda instalației de stingere cu gaz (necesită modul opțional). Magistrala RS485 BUS pentru conectare maxim 4 panouri repetitoare. 100 evenimente. Taste de navigare în meniu și display LCD. Made in Italy. Garanție 5 ani	buc.	1	2930,16	3516,19	2930,16	3516,19
2	<b>SmartLine/8Z</b> Modul extensie 8 zone convenționale. Pentru centralele convenționale SmartLine020/4 (maxim 2), SmartLine036/4 (maxim 4). Terminale configurabile I/O: 8. 1 ieșire supervizată. Made in Italy. Garanție 5 ani	buc.	2	848,30	1017,95	1696,60	2035,90
3	<b>DS-4</b> Detector de fum, conectare prin 2 fire, alimentarea - 10-15 V.	buc	122	88,66	106,39	10816,52	12979,58
4	<b>D9000 MCP</b> Buton de avertizare manual.	buc	9	141,00	169,20	1269,00	1522,80
5	<b>S9000</b> Sirena de interior 9-30 V, 96 db/24 V, LED flash (cu soclu).	buc	9	143,65	172,37	1292,85	1551,33
6	<b>Cablu de incendiu ignifug 2x0,8 mm</b> Cablu instalației, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Integritatea izolației construită să reziste 180 min în flacăra fără să fie distrusă. Menținerea integrității în funcționare 30 min la flacăra directă.	m.	1500	6,06	7,27	9090,00	10905,00
7	<b>Cablu de incendiu ignifug 4x0,8 mm</b> Cablu instalației, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Integritatea izolației construită să reziste 180 min în flacăra fără să fie distrusă. Menținerea integrității în funcționare 30 min la flacăra directă.	m.	300	11,10	13,32	3330,00	3996,00
8	Pat dublu de 20 x 10 mm, Lungime: 2,0 m	m.	250	4,19	5,02	1047,50	1255,00
9	Pat dublu de 25 x 16 mm, Lungime: 2 m	m.	80	6,49	7,78	519,20	622,40

10	Pat dublu de 60 x 20 mm, Lungime: 2 m	m.	50	17,16	20,59	858,00	1029,50
11	Acumulator 12V, 7 A/h	buc.	2	226,05	271,26	452,10	542,52
12	Elemente de fixare	set	18	57,67	69,20	1038,06	1245,60
13	Lucrari de montare	serv.				18481,40	22177,67
14	Lucrari de lansare a sistemului	serv.				6160,47	7392,56
15	Servicii proiectare sistem de semnalizare și avertizare la incendiu Bloc str. Armenească, 94	serv.	1	4018,58	4822,29	4018,58	4822,29
\\	<b>Total</b>					<b>62995,29</b>	<b>75594,34</b>

Părțile sunt de acord că serviciile au fost prestate integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **75594,34 lei (șaptezeci și cinci mii cinci sute nouăzeci și patru lei, 34 bani)**, inclusiv TVA.

Vinzător SC „BITAHON COMPANY” SRL	Beneficiar PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Semnătura autorizată:  / Iuliana Oală Coordonat:  / Vladimir Climenco I.ș.	Semnătura autorizată:  / _____ / I.ș. Coordonat:  /  I.ș.

ACT  
de predare-primire a sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu Bloc str. Armenească, 96

„19” aprilie 2021

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Prestator confirmă prestarea serviciilor, iar Beneficiarul recepționarea lor, conform Contractului nr. 31/15/2/32/21 din „26” martie 2021, încheiat între SC „BITAHON COMPANY” SRL și PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.







Nr	Denumirea	U/M	Cant.	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	<b>SmartLine036/4</b> Centrală detecție incendiu convențională 4 zone extensibilă la 36 zone cu meniu și eticheta în limba Română. Maxim 32 detectoare pe o zonă. Intrare supervizată pentru detectare de gaz cu interfață 4-20mA. Comanda instalației de stingere cu gaz (necesită modul opțional). Magistrala RS485 BUS pentru conectare maxim 4 panouri repetitoare. 100 evenimente. Taste de navigare în meniu și display LCD. Made in Italy. Garanție 5 ani	buc.	1	4298,92	5158,70	4298,92	5158,70
2	<b>SmartLetUSee/LCD-Lite</b> Modul extensie memorie cu 2000 evenimente. Compatibil cu centralele convenționale SmartLine. Capacitate memorie nevolatilă: 2000 evenimente. Conectare pe magistrala internă a centralei. Made in Italy. Garanție 5 ani	buc.	1	2930,16	3516,19	2930,16	3516,19
3	<b>SmartLine/8Z</b> Modul extensie 8 zone convenționale. Pentru centralele convenționale SmartLine020/4 (maxim 2), SmartLine036/4 (maxim 4). Terminale configurabile I/O: 8. 1 ieșire supervizată. Made in Italy. Garanție 5 ani	buc.	3	848,30	1017,95	2544,90	3053,85
4	<b>DS-4</b> Detector de fum, conectare prin 2 fire, alimentarea - 10-15 V.	buc	138	88,66	106,39	12235,08	14681,82
5	<b>D9000 MCP</b> Buton de avertizare manual.	buc	19	141,00	169,20	2679,00	3214,80
6	<b>S9000</b> Sirena de interior 9-30 V, 96 db/24 V, LED flash (cu soclu).	buc	19	143,65	172,37	2729,35	3275,03
7	<b>Cablu de incendiu ignifug 2x0,8 mm</b> Cablu instalației, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Intergitatea izolației construită să reziste 180 min în flacăra fără să fie distrusă. Menținerea integrității în funcționare 30 min la flacăra directă.	m.	1800	6,06	7,27	10908,00	13086,00
8	<b>Cablu de incendiu ignifug 4x0,8 mm</b> Cablu instalației, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Intergitatea izolației construită să reziste 180 min în flacăra fără să fie distrusă. Menținerea integrității în funcționare 30 min la flacăra directă.	m.	500	11,10	13,32	5550,00	6660,00

9	Pat dublu de 20 x 10 mm, Lungime: 2,0 m	m.	200	4,19	5,02	838,00	1004,00
10	Pat dublu de 25 x 16 mm, Lungime: 2 m	m.	60	6,49	7,78	389,40	466,80
11	Pat dublu de 60 x 20 mm, Lungime: 2 m	m.	50	17,16	20,59	858,00	1029,50
12	Acumulator 12V, 17 A/h	buc.	2	821,75	986,10	1643,50	1972,20
13	Elemente de fixare	set	22	57,67	69,20	1268,74	1522,40
14	Lucrări de montare	serv.				19713,49	23656,18
15	Lucrări de lansare a sistemului	serv.				6571,16	7885,39
16	Servicii proiectare sistem de semnalizare și avertizare la incendiu Bloc str. Armenească, 96	serv.	1	4911,60	5893,91	4911,60	5893,91
\\	<b>Total</b>					<b>80063,99</b>	<b>96076,77</b>

Părțile sunt de acord că serviciile au fost prestate integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **96076,77 lei (nouăzeci și șase mii șaptezeci și șase lei, 77 bani)**, inclusiv TVA.

Vinzător SC „BITAHON COMPANY” SRL	Beneficiar PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
  / Iuliana Oală Coordonat	  / Valeriu Șg Coordonat
 / Vladimir Climenco l.ș.	 / Valeriu Șg l.ș.

ACT  
de predare-primire a sistemului supraveghere video

„19” aprilie 2021

mun. Chişinău

Prin prezentul Act, Prestator confirmă prestarea serviciilor, iar Beneficiarul recepţionarea lor, conform Contractului nr. 31/15/2/32/21 din „26” martie 2021, încheiat între SC „BITAHON COMPANY” SRL și PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Nr	Denumirea	U/M	Cant.	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	<b>DS-2CD1053G0-I</b> 5 Megapixel H.265+ CMOS, Camera supraveghere IP exterior. Rezolutia video: 2560x1440@20FPS/1920x1080@25FPS. New Generation. Full-HD Real-time! Intelect: sabotaj (inchiderea lentilei). Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS. Compresie video: H.265+/MJPEG/H.264+, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC Lentila fixa 2,8 mm. IR-filtru (True Day/Night ICR), Distanța iluminator IR pina la 30m. Alimentarea DC12V, PoE (consum 7W). Grad de protecție: IP67. Temperatura de funcționare: t -30°C ~ +50°C. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	6	1448,88	1738,65	8693,28	10431,90
2	<b>DS-2CD2421GO-I</b> Rezolutie video: 2 Megapixeli; Senzor: 1/2.8 CMOS inch progressive Scan; Lentila fixa: 2.8 mm; Unghi de vizualizare: 85 grade; Distanța iluminator IR: 10 m; Functii speciale: BLC, WDR, DNR, Roi, Filtru ICR, detectie la miscare; Compresie video: H.264, MJPEG; Compresie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2; Cadre/secunda: 30 FPS; Sensibilitate: 0 Lux; Senzor PIR: 10m - 80 grade; Slot card: Micro SD/SDHC/SDXC de pana la 256 GB (cardul nu este inclus); Intrare/iesire alarma: 1/1; Difuzor si microfon incorporat; Temperatura de funcționare: de la -10 grade pana +60 grade Celsius (fara condens); Alimentare: 12 VDC ± 10%, PoE (80.3af); Consum: 6 W; Dimensiune: 66 x 70.6 x 139.1 mm. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	2	1254,25	1505,10	2508,50	3010,20
3	<b>DS-7616NI-K2</b> Este un Network Video Recorder (NVR) cu 16 canale video de generatie noua. Rezolutia inregistrare: pina la 8 Mp (3840x2160) 1ch@4K или 4ch @FullHD 200fps@720P Onvif. Latimea bandei intrare: 160Mbit/s. Functia ANR (restabilirea automata arhivei din SD-card). Iesiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresia video: H.265+/H.264+/MPEG4, flux dublu. Playback sincron. 2*USB 2.0 , Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. HDD: 2 x port SATA, pana la 8TB. Web-server incorporat. Dimensiuni: 385×315×52 mm. Temperatura de funcționare: t -10°C ~ +55°C. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	1	3114,00	3736,80	3114,00	3736,80
4	<b>HDD 6 Tb</b>	buc	1	3620,03	4344,03	3620,03	4344,03

	Capacitate: 6TB; Viteza de rotatie: 5400 RPM; Cache: 64MB; Interfata: SATA 3; Rata de transfer: Buffer catre host: 6 Gb/s; Host catre drive: 175 Mb/s; Format: 3.5 inch; Consum: 5.3 W;						
5	<b>WI-PS205 Switch 4PoE+</b> 4x porturi Poe(standart 802.3 af/at) Long Range. transmite alimentare si receptioneaza date prin cablu UTP Cat 5 la 250 m. 4-Port (PoE) + 2-Port (10/100 Mbps) RJ45. Puterea max. 30W/port, puterea totala - 65W/switch. Regim de lucru - Default/VLAN/Extend. Alimentarea - AC 220. temperatura de functionare - intre -10°C si +55°C. Dimensiuni: 197*75*30 mm. Termen de garantie - 24 luni.	buc	1	583,88	700,65	583,88	700,65
6	<b>WI-PS210 Switch 8PoE+</b> 8x porturi Poe(standart 802.3 af/at) Long Range. transmite alimentare si receptioneaza date prin cablu UTP Cat 5 la 250 m. 8-Port (PoE) + 2-Port (10/100 Mbps) RJ45. Puterea max. 30W/port, puterea totala - 120W/switch. Regim de lucru - Default/VLAN/Extend. Alimentarea - AC 220. temperatura de functionare - intre -10°C si +55°C. Dimensiuni: 197*75*30 mm. Termen de garantie - 12 luni.	buc	1	953,67	1144,40	953,67	1144,40
7	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatie PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	m.	610	4,33	5,19	2641,30	3165,90
8	Pat dublu de 40 x 25 mm, Lungime: 2 m	m.	100	14,42	17,30	1442,00	1730,00
9	Box termoplast 130*130*50 (outdoor)	buc	6	42,25	50,69	253,50	304,14
10	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	buc	30	1,45	1,73	43,50	51,90
11	Elemente de fixare	set	7	57,67	69,20	403,69	484,40
12	Lucrari de montare	serv.				4928,38	5914,05
13	Lucrari de lansare a sistemului	serv.				1642,80	1971,35
\\	<b>Total</b>					<b>30824,77</b>	<b>36989,72</b>

Părțile sunt de acord că serviciile au fost prestate integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele avînd aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie 36989,72 lei (treizeci și șase mii nouă sute optzeci și nouă lei, 72 bani), inclusiv TVA.

<b>Vinzător</b> <b>SC „BITAHON COMPANY” SRL</b>	<b>Beneficiar</b> <b>PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA</b>
Semnătura autorizată:  / Iuliana Oală I.ș.	Semnătura autorizată:  / Vladimir Climenco I.ș.
Coordonat:  / Vladimir Climenco I.ș.	Coordonat:  / Vladimir Climenco I.ș.

ACT  
de predare-primire a sistemului control-acces

„19” aprilie 2021

mun. Chişinău

Prin prezentul Act, Prestator confirmă prestarea serviciilor, iar Beneficiarul recepţionarea lor, conform Contractului nr. 31/15/2/32/21 din „26” martie 2021, încheiat între SC „BITAHON COMPANY” SRL şi PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA.

Serviciile prestate şi caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Nr	Denumirea	U/M	Cant.	Preţ fără TVA	Preţ cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	<b>C3-100 ZKAccess 3.5.2</b> Centrala de control acces pentru o usa bidirectionala; Capacitate: 30,000 utilizatori, 100,000 evenimente stocabile; Conectivitate: TCP/IP, RS485; Compatibila cu cititoare ID (125KHz), Mifare sau HID; Intrari: 2 cititoare, 1 buton iesire, 1 senzor magnetic; Iesiri: 1 iesire de releu si 1 iesire auxiliara. Garantia - 12 luni.	buc.	1	1311,92	1574,30	1311,92	1574,30
2	<b>ProID 10 BE(EM)</b> Distanța de citire: 3.5 cm; Tag compatibil: EM 125 kHz; Protocol comunicare: Wiegand 26/34; LED alb cu lumina pulsatorie pentru mod repaus; Indicator LED bicolor (rosu/ verde) si buzzer; Alimentare: 12 V DC; Consum: <80 mA; Temperatura: -20°C ~ +65°C; Material: ABS + PC; Grad de protectie: IP65; Dimensiuni: 80.5 x 44 x 15 mm.	buc.	2	333,03	399,63	666,06	799,26
3	<b>YM-500</b> Electromagnet aplicabil de 500kgf; Utilizare: in sisteme de control acces, se monteaza aplicat la usi de intrare-iesire, usi exterioare sau in zone de inalta securitate; Retentie: 500 kgf; Consum: 420mA la 12Vcc - 210mA la 24Vcc; Marime: 265(L) x 38.8(l) x 66(H)mm; Marime contraplaca: 186(L) x 13(l) x 66(H)mm; Alte caracteristici: led bicolor de monitorizare; deschis la intreruperea alimentarii (fail safe); carcasa solida din metal inoxidabil.	buc.	1	1103,60	1324,32	1103,60	1324,32
4	<b>MBK-500L</b> Suport inoxidabil din duraluminiu pentru montarea electromagnetilor de 500kgf la usi cu tocul ingust; Utilizat pentru modelele: YM-500; Electromagnetul se monteaza aplicat pe tocul usii cu ajutorul acestui suport L, iar contraplaca se monteaza direct pe usa. Lungime/Latime/ Inaltime suport : 265 mm/72 mm/ 40 mm.	buc	1	248,26	297,91	248,26	297,91
5	<b>TS1011 Pro</b> ZK TS1011 турникет-трипод полуавтоматический с контроллером Zk C3-200 и 2 RFID считывателя EM-Marine. Пропускная способность - 25-48 чел./мин. Двухстороннее вращение металлической штанги. Блокировка только в режиме ожидания. Указатели с индикацией уровня доступа и направления движения. Функция	buc	1	17300,00	20760,00	17300,00	20760,00

	«АНТИПАНИКА»Режим автоматического разблокирования при нештатных ситуациях . Модель TS1011- Турникет с контроллером и 2 RFID считывателя. Учет рабочего времени (приход/уход).В комплекте бесплатное программное обеспечение. Возможность интеграции данного турникета на уже действующую систему. Питание AC 220V/110V, 50/60Hz (блок питания в комплекте). Мощность 60W. Рабочая температура: -28° - 60°C. Индекс защиты IP54. Материал: нержавеющая сталь. Размер: 980×520×280(мм)+ длина металлической штанги 500мм. Вес 34 кг. Гарантия 1 год.						
6	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatie PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	m.	150	4,33	5,19	649,50	778,50
7	Pat dublu de 20 x 10 mm, Lungime: 2,0 m	m.	40	4,19	5,02	167,60	200,80
8	Cutie metalica universala, culoarea - alba, 295x285x75mm	buc	1	237,88	285,45	237,88	285,45
9	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	buc	6	1,45	1,73	8,70	10,38
10	Elemente de fixare	set	5	57,67	69,20	288,35	346,00
11	Lucrari de montare	serv.				3080,24	3696,28
12	Lucrari de lansare a sistemului	serv.				1026,75	1232,09
\\	<b>Total</b>					<b>26087,75</b>	<b>31312,09</b>

Părțile sunt de acord că serviciile au fost prestate integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie 31312,09 lei (trezeci și una mii trei sute douăsprezece lei, 09 bani), inclusiv TVA.

Vinzător SC „BITAHON COMPANY” SRL	Beneficiar PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Semnătura autorizată:  / Iuliana Oală i.ș.	Semnătura autorizată:  / _____ i.ș.
 Coordonat:  / Vladimir Climenco i.ș.	 Coordonat:  /  i.ș.