

Lucrari de constructie aScolii
din com. Pascani, s.
Pascani,raionul Criuleni
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 1 Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 524 929,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Cota 0.000 1.1. Capitolul 1.1. Pereti tip 1				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betoncontact //Consum 0.27 kg/m2	m2	260,0000	8,94 0,99	2 323,10 257,40
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	260,0000	78,84 39,60	20 499,05 10 296,00
3	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	260,0000	26,10 8,58	6 786,52 2 230,80
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,0000	5,21 0,99	1 355,90 257,40
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	260,0000	20,81 6,60	5 409,95 1 716,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	260,0000	65,58 40,26	17 051,58 10 467,60

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,0000	5,21 0,99	1 355,90 257,40
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	260,0000	26,11 18,15	6 789,05 4 719,00
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	260,0000	14,86 9,90	3 862,30 2 574,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,0000	5,21 0,99	1 355,90 257,40
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,0000	38,69 18,15	10 059,92 4 719,00
Total Capitolul 1.1. Pereti tip 1						76 849,17
Incluziv salariu						37 752,00
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti tip 2				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betoncontact //Consum 0.27 kg/m2	m2	157,0000	8,94 0,99	1 402,80 155,43
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	157,0000	78,84 39,60	12 378,27 6 217,20
14	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	157,0000	26,10 8,58	4 098,01 1 347,06
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betoncontact //Consum 0.27 kg/m2	m2	157,0000	8,94 0,99	1 402,80 155,43
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in	m2	157,0000	339,38 80,85	53 282,66 12 693,45

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
Total Capitolul 1.2. Pereti tip 2						72 564,54
Incluziv salariu						20 568,57
Total Capitolul 1. Cota 0.000						149 413,71
Incluziv salariu						58 320,57
		2. Capitolul 2. Cota 3.700				
		2.1. Capitolul 2.1. Pereti tip 1				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betoncontact //Consum 0.27 kg/m2	m2	190,0000	8,94 0,99	1 697,65 188,10
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	190,0000	78,84 39,60	14 980,08 7 524,00
19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	190,0000	26,10 8,58	4 959,38 1 630,20
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	190,0000	5,21 0,99	990,85 188,10
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,0000	20,81 6,60	3 953,43 1 254,00
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,0000	65,58 40,26	12 460,77 7 649,40
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	190,0000	5,21 0,99	990,85 188,10
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,0000	26,11 18,15	4 961,23 3 448,50

1	2	3	4	5	6	7
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,0000	14,86 9,90	2 822,45 1 881,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	190,0000	5,21 0,99	990,85 188,10
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,0000	38,69 18,15	7 351,48 3 448,50
Total Capitolul 2.1. Pereti tip 1						56 159,02
Incluziv salariu						27 588,00
		2.2. Capitolul 1.2. Pereti tip 2				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor-Betonocontact //Consum 0.27 kg/m2	m2	115,0000	8,94 0,99	1 027,53 113,85
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	115,0000	78,84 39,60	9 066,88 4 554,00
30	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	115,0000	26,10 8,58	3 001,73 986,70
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor-Betonocontact //Consum 0.27 kg/m2	m2	115,0000	8,94 0,99	1 027,53 113,85
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	115,0000	339,38 80,85	39 028,70 9 297,75
Total Capitolul 1.2. Pereti tip 2						53 152,37

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						15 066,15
Total Capitolul 2. Cota 3.700						109 311,39
Incluziv salariu						42 654,15
		3. Capitolul 3. Consolidare pereti despartitori				
33	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	65,2000	42,81 6,93	2 791,29 451,84
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1 -d4 mm 150 x150 mm	kg	408,0000	22,05 1,49	8 996,40 605,88
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,6000	18,94 3,27	1 393,92 240,46
36	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,2000	17,98 2,31	1 154,45 148,30
37	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	80,00 34,65	320,00 138,60
38	CA04F	Beton turnat clasa 16/20	m3	0,4000	1 737,92 174,90	695,17 69,96
39	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,5410	43 829,78 5 615,61	67 541,69 8 653,66
Total Capitolul 3. Consolidare pereti despartitori						82 892,92
Incluziv salariu						10 308,70
		4. Capitolul 4. Reparatie pervazuri ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCG29D	Largirea gurilor la ferestre	m3	9,0000	131,72 126,72	1 185,48 1 140,48
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	110,0000	18,94 3,27	2 083,29 359,37
42	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,0000	17,98 2,31	2 877,12 369,60
43	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,5000	80,00 34,65	2 760,01 1 195,43
44	CA04F	Beton turnat clasa 16/20	m3	18,0000	1 737,93 174,90	31 282,83 3 148,20

Total Capitolul 4.						40 188,73
Reparatie pervazuri ferestre						
Incluziv salariu						6 213,08

Cheltuieli directe	lei	381 806,75
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %	24,00 %	28 199,16
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4,00 %	10 489,66
Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 3 %	3,00 %	12 614,86
Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	4 331,11
Total VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	437 441,54
TVA (VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	87 488,30

Total deviz: 524 929,84
Incluziv salariu 117 496,50

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

