

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziție DETS Botanica

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziului nr. 49

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Acoperis 1		
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	34,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	682,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
3	RpCE06A	Izolatii higrifuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	1,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	682,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКИИ 2 strat)	m2	682,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2682132600470.2	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКИИ 2 strat)	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
6	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	150,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	160,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600

1	2	3	4	5
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341
		1.2. Acoperis 2		
10	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	329,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	329,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
12	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	118,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150
13	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	329,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
14	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	3,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	329,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (Bipoli ЭИИИ 1 strat)	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
16	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКИИ 2 strat)	m2	329,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2682132600470.2	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКИИ 2 strat)	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
17	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	80,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
18	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012

1	2	3	4	5
19	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341
1.3. Acoperis 3				
21	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	91,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
22	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	91,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
23	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	1,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023
24	RpCI34A	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПІІ 1 strat)	m2	91,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПІІ 1 strat)	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
25	RpCI34A	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКІІ 2 strat)	m2	91,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2682132600470.2	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКІІ 2 strat)	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
26	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	74,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
27	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	80,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012
28	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
29	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341

Suma 806 147 Fără TVA

Valabilitatea Contractului 31.12.24

Executare lucrărilor până 31.12.24