客户的信任，是对三益品质最大的肯定。

诚信是企业立命之本
龙口三益将继续秉承：
“互惠互利，信誉至上”的原则，
严格遵循“谦冲致和，开诚立信”的经营理念，
不断创新，
持续不断地制造出具有世界顶尖水平的辐射防护产品。

宏图大展,裕业有孚。

扫一扫关注企业公众号

扫一扫浏览企业小程序

龙口市三益医疗器械有限责任公司
LONGKOU SANYI MEDICAL DEVICE CO.,LTD.
地址：山东省烟台龙口市黄城汽车站北2公里路西
网址：www.lksanyi.com
邮箱：lksanyi@126.com
电话：0535-8543368
传真：0535-8545677
客服热线：400-718-7728

龙口三益
LONGKOUSANYI

医生专用介入射线防护服

INTERVENTIONAL RADIATION PROTECTIVE CLOTHING FOR DOCTORS

公司简介 COMPANY PROFILE

龙口市三益医疗器械有限责任公司是一家专业研究、生产、销售X射线防护系列产品的高科技企业。公司一直致力于让生命更加安全、更加健康、更加富有生机,为医护工作者的健康保驾护航。

公司注重科研，聘用在射线防护领域有20多年的研发经验的工程师团队。引进国外先进设备和技术，研发生产出行业领先的射线防护服、防护帽和防护围领等产品。获得全国各地医护人员的一致好评。

三益自产和进口铅胶皮,分布均匀,表面光滑,柔性好,重量轻,厚度薄,用其做的防护系列产品,穿戴舒适,防护性能好。公司产品已通过国家指定检测部门检测,并通过ISO质量体系认证、欧盟CE认证美国FDA认证、13485认证。被评为中国著名品牌、工业电商诚信认证企业、广东省辐射防护协会指定生产铅衣理事单位等。

公司产品包括射线防护服、射线防护眼镜、射线防护装置等系列产品，并广泛应用于医疗、工业、新材料行业等多个领域。在医疗射线防护行业，三益凭借卓越的产品一直处于领先地位。

春华秋实,硕果累累,龙口三益走遍全国的大江南北,多次与全国专家深入交流。凭借先进的技术、优质的产品，优良的服务，已走出国门,远赴欧美、中东、东南亚等国家,吸引大批客户咨询和关注,获得包括日本林裕晃教授等知名专家的指导和认可。

龙口三益一直坚持“客户第一，服务第一”的原则，贯彻“诚信筑品牌，品质创未来”的经营理念。打造出专业的技术团队，卓越的防护产品，健全的营销网络。全体三益人一直在为我国射线防护行业的发展而努力，为保障医护人员的身体健康做出更多的贡献!

CONTENTS 目录

防护服

分体防护服A款 …… 01

分体防护服B款 …… 03

分体防护服C款 …… 05

连体防护服A款 …… 07

连体防护服B款 …… 09

连体防护服C款 …… 11

单面防护裙 …… 13

产品尺寸 …… 15

产品定制升级 …… 17

铅衣追溯系统 …… 18

铅围领 …… 19

铅帽 …… 20

铅内裤 …… 21

防护手套 …… 22

核心材料 …… 23

面料 …… 25

铅眼镜 …… 27

面罩 …… 28

铅衣架 …… 29

摄片帘 …… 29

铅衣收纳柜 …… 30

床边帘 …… 30

悬吊屏 …… 31

防护屏 …… 32

移动防护罩 …… 32

产品优势 PRODUCT ADVANTAGE

诚信品牌

12年诚信企业，追求专业防护，注重品质。

权威认证

三益产品均通过ISO、CE、FDA和13485认证及多项产品专利认证，质量可靠有保障。

量身定制

专业的设计师和样板师根据客户体形，可私人订制铅衣套装。

多层柔软技术

运用先进技术压制铅胶皮0.125mmPb，四层叠加实现0.5mmPb的防护效果，更柔软舒适。

核心材料可选

根据客户需求，可提供国产超柔软材料、进口轻铅材料、进口无铅材料、超轻非铅材料。

铅衣追溯系统

中国首个铅衣追踪系统，让每件出厂铅衣都有自己的“身份证”。让铅衣产品质量看得见。

高分子面料

采用特殊纳米高新技术面料，穿着舒适，质地结实，抗污防水易清洗，耐磨耐撕寿命长。

专业客服

对您购买的产品全程跟踪，7X24小时实时汇报物流信息，保证产品安全、及时送到您手中。

产品升级

根据客户需求，所有铅衣均可增加半袖、长袖，定制专属刺绣，特殊部位加强防护等。

ENTERPRISE QUALIFICATION 企业资质

龙口三益所有产品和生产工艺均通过以下认证和检测：

- 产品专利证书
- 欧盟CE认证证书
- 美国FDA认证证书
- 医疗器械产品出口销售证明
- ISO 9001体系认证证书
- 商标注册证
- 铅衣检测合格报告
- 防护材料检测报告
- 面料检测报告
- 进口防护材料检测报告
- 广东省辐射防护协会理事单位
- 13485证书



分体防护服A款

产品介绍

三益分体防护服A款为正穿对襟分体套裙，由防护背心和防护围裙组成，两块设计将70%的重量直接转移到臀部，减少肩背部的疲劳。背心和裙子的重叠设计能有效防止射线从对接缝隙穿过，起到更高防护效果。背面0.25mmPb，正面0.50mmPb，前面的重叠设计可提供1.0mmPb的组合保护。

裙子长度可以轻松覆盖住膝盖。裙子后腰部设有防滑面料，减少裙子穿戴时的滑落和移动。

特点

防护效果好，重叠处防护效果可达1.0mmPb

PRODUCT TYPE 产品类型

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：防护套裙

产品编号：FC08-A（超柔软）、FE05-A（进口轻铅）、FW05-A（进口无铅）、FL05-A（超轻非铅）

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：S/M/L/XL

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：0.25mmPb

袖：0.25mmPb

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制、衣袖可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

细节展示

弯腰后背不漏

大面积毛毡布

裙子防滑面料

分体防护服B款

产品介绍

三益分体防护服B款为正穿叠襟分体套裙，在保留分体防护服重量均摊的优势外，前面采用两面重叠设计，重叠面积完全覆盖前身，可提供0.5mmPb的组合保护。符合国家标准的同时，最大限度降低铅衣重量。

可升级为无缝铅衣，上衣由一整块铅胶皮裁剪缝制而成，侧面无接缝，全面防护不留死角。

特点

前面重叠面积大，更轻便

PRODUCT TYPE 产品类型

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：防护套裙

产品编号：FC08- B（超柔软）、FE05-B（进口轻铅）、FW05-B（进口无铅）、FL05-B（超轻非铅）

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：S/M/L/XL

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：0.25mmPb

袖：0.25mmPb

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制、衣袖可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

细节展示

精选卡扣带

耐磨包边条

裙子挂绳

分体防护服C款

产品介绍

三益分体防护服C款为反穿分体套裙，由后背交叉式上衣和围裙组成。上衣有围绕背面的粘扣腰带，含有弹性拉伸设计，让铅衣更加贴身的同时，将部分铅衣的重量通过腰带从肩膀转移到背部。适合长时间从事手术工作的介入医护人员穿戴。

特点

前面无接缝，更加合体、贴身，减少身体负重感

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：防护套裙

产品编号：FC08-C（超柔软）、FE05-C（进口轻铅）、FW05-C（进口无铅）、FL05-C（超轻非铅）

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：S/M/L/XL

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：0.25mmPb

袖：0.25mmPb

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制、衣袖可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

细节展示

背部松紧



多重调节

重叠面积大

连体防护服A款

产品介绍

三益连体防护服A款为正穿对襟连体铅衣，其背面0.25mmPb，正面0.50mmPb，前面的重叠设计可提供1.0mmPb的组合保护。

裙子底端加长，可以轻松覆盖住膝盖。配有减压腰带，可使裙部重量固定在臀部，减少肩背部的压力。

特点

防护效果好，重叠处防护效果可达1.0mmPb

PRODUCT TYPE 产品类型

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：铅背心（正穿双面式）

产品编号：FC05-A（超柔软）、FE03-A（进口轻铅）、FW03-A（进口无铅）、FL03-A（超轻非铅）

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：S/M/L/XL

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：0.25mmPb

袖：0.25mmPb

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制、衣袖可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

细节展示

缓解压力

垫肩柔软

多层铅皮

连体防护服B款

产品介绍

三益连体防护服B款为正穿叠襟连体铅衣，背面0.25mmPb，前面两片完全重叠，可提供0.50mmPb的组合保护。

裙子底端加长，可以轻松覆盖住膝盖。配有减压腰带，可使裙部重量固定在臀部，减少肩背部的压力。

特点

前面重叠面积大，更轻便

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：铅背心（正穿双面式）

产品编号：FC05-B（超柔软）、FE03-B（进口轻铅）、FW03-B（进口无铅）、FL03-B（超轻非铅）

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：S/M/L/XL

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：0.25mmPb

袖：0.25mmPb

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制、衣袖可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

细节展示



YKK品牌卡扣

优质魔术贴

行走灵活

连体防护服C款

产品介绍

三益连体防护服C款为反穿连体铅衣，正面0.50mmPb，背面0.25mmPb。围绕背面的粘扣腰带，含有弹性拉伸设计，让铅衣更加贴身的同时，将下部铅衣的重量通过腰带从肩膀转移到臀部。给您终极的舒适和保护。

特点

前面无接缝，更加合体、贴身，减少身体负重感

PRODUCT TYPE 产品类型

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：铅背心（反穿双面式）

产品编号：FC05-C（超柔软）、FE03-C（进口轻铅）、FW03-C（进口无铅）、FL03-C（超轻非铅）

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：S/M/L/XL

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：0.25mmPb

袖：0.25mmPb

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制、衣袖可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

细节展示

加大腰带调节

臀部分担重量

前端加长设计

单面防护裙

产品介绍

三益单面防护裙提供人体重要部位---前身防护，开放式后背，极致轻盈，穿戴轻便，行动方便，透气清爽。

PRODUCT TYPE 产品类型

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：防护裙（单面式）

产品编号：FC07（超柔软）、FE06（进口轻铅）、FW06（进口无铅）、FL06（超轻非铅）

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：S/M/L/XL

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：无

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制、衣袖可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

细节展示

便携口袋

技术精湛

质量保证

| 模特尺码展示 |

PRODUCT SIZE 产品尺寸

分体防护衣

尺寸	背心长度（mm）	围裙长（mm）	胸围（mm）	腰围（mm）	适用身材
S	600	500	540	430	150-159cm
M	640	560	570	460	160-169cm
L	660	590	600	490	170-179cm
XL	680	620	620	510	180-185cm

连体防护衣

尺寸	长度（mm）	宽度（mm）	适用身材
XS	900	550	50-160cm
S	1000	570	161-170cm
M	1100	600	171-175cm
L	1150	630	176-180cm
XL	1200	650	181-190cm

产品定制 PRODUCT CUSTOMIZATION



性腺部位加强铅当量

一件衣服等于铅衣+性腺防护衣

乳腺部位加强铅当量

一件衣服等于铅衣+乳腺防护衣

刺绣服务

姓名刺绣，可拆卸和不可拆卸两种样式，让铅衣有您专属铭牌，杜绝错穿混穿。

产品升级 PRODUCT UPGRADING



龙口三益独立研发、中国首个铅衣追溯系统，每件出厂铅衣都可追溯产品详细信息，包括出厂信息、铅衣使用信息、年检信息等，让铅衣产品质量看得见。

每件铅衣都有独立二维码，微信扫一扫，即可阅读此铅衣的“人生轨迹”，包括它的名字、出生时间、地点、 工作地点、主人姓名、每年的体检报告等。

系统还有防护知识、铅衣养护以及政策法规等内容供医生可了解学习。还有意见反馈可以随时和厂家建立联系，让我们倾听您宝贵的意见。

龙口三益，用心服务，只为您安心工作。

①



②

③

④

产品类型 PRODUCT TYPE

铅围领

用于防护人体甲状腺、腮腺、颌下淋巴组织。多种款式可选，设有可调节魔术贴，适合不同人群。十多种花色可选，用以搭配所穿铅衣色彩。

产品信息

医用X射线患者防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：防护围领（直型/异型）

产品编号：FC11（超柔软）、FE08（进口轻铅）、FW08（进口无铅）、FL08（超轻非铅）

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量：0.50mmPb

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

产品备案凭证：鲁烟械备20180053号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

产品编号：FE08-1

产品编号：FE08-2

产品编号：FE08-3

侧面

围领套

覆盖针眼

背面

高领侧面

覆盖针眼局部特写

背面

侧面

顶面

铅帽

用于防护头部部位。多种款式可选，后部可调节，适合不同大小头围人群。十多种花色可选，用以搭配所穿铅衣色彩。

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：铅胶帽

产品编号：FC10（超柔软）、FE07（进口轻铅）、FW07（进口无铅）、FL07（超轻非铅）

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量：0.50mmPb

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

产品编号：FE07-1

产品编号：FE07-2

产品编号：FE07-3

产品编号：FE07-4

铅内裤

介入医生的真实写照：忍受射线、不敢生孩子、工作强度大。射线对生育的影响已经深入人心，尤其是性腺对射线非常敏感。从事介入等相关工作的医护人员非常担心会影响到下一代的健康，都会在备孕期间尽量避免“吃射线”的相关工作。

铅内裤是针对性腺防护而设计，穿在防护服里面，双层防护，让您双倍的安心。核心材料超柔软，穿戴舒适，行动方便，与铅衣一样多种花色可选。

产品编号：FD05

产品信息

医用X射线患者防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：防护裤头

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

可选尺码：通用型

面料：聚酰胺印花面料、PU革命性面料

辐射防护

前面：0.50mmPb

背面：0.50mmPb

核心材料可选：超柔软FC、进口轻铅FE、进口无铅FW、超轻非铅FL

铅当量可定制

产品备案凭证：鲁烟械备20180053号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

射线防护手套

三益生产的射线防护手套，选用纯天然乳胶和铅制成，在保证射线防护的同时，最大限度保留手套的灵敏度。当医生和护士亲自戴上手套时，会被它的舒适性和触觉灵敏度所惊艳。

产品编号：FC20

产品信息

医用X射线防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：介入放射防护手套

核心材料可选：进口轻铅FE、进口无铅FW

铅当量：0.05mmPb

产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书

产品备案凭证：鲁烟械备20180052号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

普通铅衣

一层超硬

易断裂破损

铅衣超重

普通铅衣因技术原因无法将铅胶皮压制更薄，铅衣多采用单层0.5mmPb铅胶皮，胶皮的厚度导致铅衣不能多度弯曲，手感超硬。同时铅胶皮易断裂破损，减少铅衣防护性能和寿命。不仅如此，这种铅衣也会比优质铅衣重很多，对人体颈椎腰椎的压迫损伤更严重。

三益产品

多层超柔软

有弹性耐撕耐折叠

轻柔舒适

三益作为射线防护领域的知名品牌，其铅胶皮采用先进技术和进口设备生产，能够将铅胶皮压制超薄，单层0.125mmPb，柔软如绸，韧性十足。铅衣采用4层叠加而成，在保证0.5mmPb的同时，使铅衣更轻、更韧、更柔，穿戴舒适，延长铅衣寿命。

国产超柔软材料（FC）

三益自主研发产品，引进国外先进设备，使用乳胶和铅秘方配制而成。创新超柔软材料比国产同类产品轻1/6。内部铅粉分布均匀，表明光滑，同时做到超薄超轻，柔软度极佳，防护性能好。

进口轻铅材料（FE）

用乳胶混合优质少量铅和金属铋、钨、钡、及特殊稳定剂研制。轻铅复合材料使用这些屏蔽功能最好的元素排列组合，使整体材料在不同kV值下都达到令人满意的屏蔽效果。轻铅材料和传统铅材料的防护效果一样优秀，且重量减轻21%。

进口无铅材料（FW）

采用不含铅的稀有贵金属和稳定剂研制而成，杜绝铅泄露而造成污染。贵金属材料分布均匀，重量轻，比轻铅轻12%。无铅材料具有老化慢，寿命长的特点，非常适合长时间从事介入手术的医师工作者。

超轻非铅材料（FL）

采用最新不含铅的稀有贵重金属技术配方，相同铅当量的防护效果下，材料更轻、更薄的特点。是进口无铅材料的升级产品，比进口无铅材料还要轻24%，并且具有其他进口无铅材料的优点。

	国产普通	国产超柔软	进口轻铅	进口无铅	超轻非铅材料
费用	$	$$	$$$	$$$$	$$$$$
重量	4	3	3	2	1
防护效果	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
可提供厚度	.50，.75	.125，.175，.25，.35，.50，.75	.125，.175，.25，.35，.50，.75	.125，.175，.25，.35，.50，.75	.125，.175，.25，.35，.50，.75

普通铅衣

液体污染渗透　　磨损，破裂　　老化

铅衣作为专业防护用具，使用率较高，频繁的穿戴和拉扯，会使铅衣损耗较大，普通的铅衣在使用一段时间后，经常会出现面料被血渍、化学药品污染渗透；面料磨损和老化等问题。这些情况都会对穿戴者造成安全隐患。

三益产品

防水抗污　　结实耐磨　　抑菌

通过相关检测机构的检测报告，三益铅衣产品采用纳米高新技术面料，质地结实，更好的拉扯耐力，抗撕裂，耐磨性能。防水防静电，非常容易清洁打理，便于消毒处理；不怕腐蚀更安全，可以抵抗常见的医用碘伏、血液或体液等污染，平时清洁简单省心。

素色系列



1号 深蓝色　2号 浅蓝色　3号 灰蓝色　4号 粉红色　5号 棕色

6号 灰色　7号 黑色　8号 大红色　9号 玫红色　10 墨绿色

花色系列



花色11号　花色12号　花色13号　花色14号　花色15号

花色16号　花色17号　花色18号　花色19号　花色20号

花色21号　花色22号

印刷颜色与实物略有偏差，具体颜色以实物为准

产品类型 PRODUCT TYPE

铅眼镜

三益眼镜有多种颜色和款式可选，佩戴舒适、轻便，赠送自锁绳扣、超大眼镜布、防雾喷剂和眼镜盒。独特舒适美观框架；

镜腿采用特殊材质，坚固，重量轻，抗过敏。镜片可根据需求进行防反光镀膜处理，铅及钡含量高，可提供0-150kV下的射线防护。

产品信息

医用X射线防护眼镜
制造商：龙口三益
规格/型号：铅眼镜/铅眼镜（侧防）
铅当量可选：0.50mmPb/0.75mmPb
产品认证：CE、ISO、FDA、13485及多项专利证书
产品备案凭证：鲁烟械备20180055号
生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

产品编号：FC16-01
铅当量：0.75mmPb
侧　防：0.50mmPb
重　量：69g
特　点：可配度数

产品编号：FC16-02
铅当量：0.75mmPb
侧　防：无
重　量：65g
特　点：可配度数

产品编号：FC16-03
铅当量：0.13mmPb
侧　防：0.75mmPb
重　量：65g
特　点：可套近视镜

产品编号：FC16-04
铅当量：0.75mmPb
侧　防：0.13mmPb
重　量：69g
特　点：可配度数

产品编号：FC16-06
铅当量：0.75mmPb
侧　防：0.13mmPb
重　量：89g
特　点：根据鼻梁可调节镜腿

产品编号：FC16-07
铅当量：0.75mmPb
侧　防：0.75mmPb
重　量：70g
特　点：可佩度数、可套近视镜

产品编号：FC16
铅当量：0.5mmPb/0.75mmPb（可选）
侧　防：0.75mmPb
重　量：85g
特　点：可配度数

面罩

采用国际新型进口铅有机玻璃，透光率高、重量轻、强韧耐用。

人性化结构设计，佩戴舒适、视野宽、牢固不松动。透气性好，不起雾，防血溅，防护面积大。

产品信息

医用X射线防护面罩
制造商：龙口三益
铅当量：0.13mmPb
产品备案凭证：鲁烟械备20180055号
生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

规格/型号：防护面罩（A型）
产品编号：FE10
重　量：400g

规格/型号：防护面罩（B型）
产品编号：FE11
重　量：420g

铅衣架（可定制）

移动式铅衣架；

全新结构设计，既美观大方又稳重牢固；

可挂6、10件铅衣可选；

配有小挂钩用于挂围脖及帽子；

移动轻便、带刹车。

产品信息

医用X射线装置

制造商：龙口三益

规格/型号：移动式铅衣架（正挂、侧挂）

备案号：鲁烟械备20180054号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

产品编号：FG18

外形尺寸：130*66*25cm

材质：不锈钢

衣架规格：六挂件、十挂件

产品编号：FG16

外形尺寸：130*65*25cm

材质：不锈钢

摄片帘

产品信息

医用X射线患者防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：摄片帘（移动升降式）

1.可以按任何尺寸固定上下联的高度，非常方便，上下防护帘还可以一起垂直滑动，或者通过分别水平转动，自由灵活。

2.具有配重的高度调节系统，以便于适合不同身高的情况，考虑周到；

3.独特的多个可旋转支脚设计，可满足14*17、14*14、10*12不同规格的胶皮和正位、侧位、颈椎及不同胖瘦体型人的拍摄需求，适应更广泛；

4.防护帘采用超轻薄超柔软型防护材料；立柱采购高厚度的不锈钢管制作，结实耐用，经久耐磨；

5.底部带有专门的静音滚轮设计，在移动或经常活动中无噪音；

6.B系列产品可以通过遥控，远距离灵活控制防护帘的高度，方便远程调节。

备案号：鲁烟械备20180053号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

产品编号：FG26-A

上帘尺寸：650*380mm

下帘尺寸：650*480mm

铅当量：0.50mmPb/1.0mmPb

产品编号：FG26-B

毛重：34.5kg

杆长：1.8m *φ85mm

底座：0.6m

上帘尺寸：650*480mm

下帘尺寸：650*480mm

铅当量：0.50mmPb/1.0mmPb

铅衣收纳柜

创新衣柜，铅衣平放，避免受力和折断；

抽屉式设计，节省空间，防尘防水；

独立锁柜，防止铅衣的拿错，保护自己私人物品；

规格：长1300mm*宽750mm*高1130mm（可根据尺寸定制）；

给衣服最好的放松和爱护；

延长铅衣寿命，为医护人员提供良好的持续防护能力。

产品信息

医用X射线装置

制造商：龙口三益

产品编号：FG28

备案号：鲁烟械备20180054号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

床边帘

适用于各种品牌介入手术床

高档PU面料，铝合金框架。

产品信息

医用X射线患者防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：床边多折防护帘（二折、三折）

产品编号：FG24-1、FG24-2、FG24-3

铅当量：≥0.50mmPb（可定制）

尺寸：长1200mm*高800mm（可根据尺寸定制）

备案号：鲁烟械备20180053号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

悬吊屏

悬吊屏由屏架和屏两部分组成，铅当量不低于0.50mmPb，主要用于设备辅助射线防护。

根据设备位置，操作人员可根据需要上、下、左、右、前、后移动。

产品尺寸

型号A:400mm*600mm（可根据尺寸定制）

型号B:400mm*600mm（可根据尺寸定制）

型号C:600mm*800mm（可根据尺寸定制）

型号D:400mm*600mm ＋无影灯（可根据尺寸定制）

产品信息

医用X射线装置（防护屏）

制造商：龙口三益

规格/型号：悬挂式防护屏（A、B、C、D）

铅当量：≥0.50mmPb

备案号：鲁烟械备20180054号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

产品编号：FG23-A

产品编号：FG23-B



产品编号：FG23-C

产品编号：FG23-D

防护屏

防护屏结构材料为不锈钢，自带配重，移动轻巧

屏风脚轮：数量4个，具有高强度、超静音、带刹车的万向轮脚，脚轮占地宽度≤50cm

屏风下沿贴近地面

屏风外饰不锈钢，拉丝亚光面，表面光洁，具有保护油层

屏蔽效率测试条件要求：管电压0-150KV

规格/型号：防护屏（单联式）

产品编号：FG01

规格/型号：防护屏（双联式）

产品编号：FG02

规格/型号：防护屏（三联式）

产品编号：FG03

产品信息

医用X射线装置（防护屏）

制造商：龙口三益

铅当量：≥0.50mmPb（可定制）

备案号：鲁烟械备20180054号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016

产品尺寸

型号A:高1800mm*宽900mm（可根据尺寸定制），观察窗150mm*200mm（可根据尺寸定制）

型号B:高1800mm*宽1200mm（可根据尺寸定制），观察窗150mm*200mm（可根据尺寸定制）

型号C:高1800mm*宽1600mm（可根据尺寸定制），观察窗150mm*200mm（可根据尺寸定制）

移动防护罩

移动防护罩能提供可移动X射线保护，目前市场上缺乏具有灵活性的射线防护装置，此款装置能在任何场所进行射线防护。半圆形设计能够有效保护正、侧面射线的威胁，同时可以根据需求电动调整高度，不妨碍手术的同时提供最大的防护效果。

产品信息

医用X射线患者防护服系列

制造商：龙口三益

规格/型号：防护帘（升降式）

产品编号：FG27

铅当量：1.0mmPb/2.0mmPb（铅当量可定制）

备案号：鲁烟械备20180053号

生产备案号：鲁烟食药监械生产备20180016号

射线防护服的使用和养护须知 MAINTENANCE MAINTENANCE

第一部分 使用须知

(1)严禁与任何尖锐物挤,碰,戳等接触;

(2)切勿穿着防护服蹲、坐、躺，或其他形式的压靠;

(3)防护服为个人防护用品,禁止两人或多人的混穿;

(4)粘连防护服的粘扣时,须从肩部开始粘连,遵循从上向下粘连的原则;

(5)禁止扣腰带时过度用力,严禁腰带扣合过紧,扣合后必须检查防护服上出现的褶皱,并尽量平整这些褶皱;

(6)防护服必须远离热源,严禁穿着防护服时倚靠在暖气上,严禁将防护服存放或悬挂在暖气旁;

(7)非手术操作环境,须按照规范要求悬挂防护服或放入铅衣柜中;

A.必须使用防护服专用衣架来悬挂防护服或平铺放入铅衣柜中,切勿随意堆放,禁止折叠或挤压;

B.必须双肩对齐衣架肩部,确保防护服双肩承重平衡;

C.在悬挂时,必须完全闭合防护服的粘扣,严禁随意乱挂,严禁将防护服前襟悬吊在空中。

第二部分 存放要求

(1)室内酸碱度:PH值为6至7.5,严禁与酸,碱等化学物品接触;

(2)热源:不受阳光直射,远离热源,如暖气等;

(3)室内温度范围:5-28摄氏度;

(4)室内湿度范围:40%-60%;

(5)离地高度:150mm以上。

第三部分 清洗要求

(1)使用后应及时用温水和专用铅衣洗涤剂轻柔擦掉衣服表面的污渍;

(2)严禁使用含酒精、漂白剂、强酸强碱的洗涤剂清洁防护服,请在清洁前检查和测试清洗液成分,以免破坏防护服的内部材料;

(3)严禁机洗或干洗防护服;

(4)严禁高温高压消毒防护服。

企业愿景

以品质提升价值，做中国最受信赖的射线防护企业

企业使命

提升射线防护产品品质，促进防护领域健康发展

企业价值观

诚信筑品牌，品质创未来

企业口号

关注射线防护，关爱医生健康