

Denumirea operatorului economic	ELEAMAG SRL	
IDNO	1006600057355	
Adresa poștală completă	Chisinau, str. Independenței 22/3-1	
Numărul de telefon	+37379120977	
Adresa de e-mail	eleamag@mail.ru	
Cod TVA	0308939	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	BC OPT Grup SA MOBBMD22 MD27MO2224ASV23417947100	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	Moroz Eugeniu (Director)	Moroz Eugeniu (Administrator)

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-88/04-25 Materiale electrice**Tender 21413997**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea		Pret unitar, Lei fără TVA	Suma, Lei fără TVA	Pret unitar, Lei cu TVA	Suma, Lei cu TVA
Lot 1: Accesorii pentru cabluri și fire electrice							
1	Colier cablu nailon 7.8*300mm	Pac.	6	68,00	408,00	81,60	489,60
2	Curelușa pentru cablu	Pac.	18	9,80	176,40	11,76	211,68
3	Curelușa pentru cablu	Pac.	136	14,50	1972,00	17,40	2366,40
4	Curelușa pentru cablu	Pac.	10	410,00	4100,00	492,00	4920,00
5	Banda izolantă 19 mm 20m	buc	248	11,50	2852,00	13,80	3422,40
6	Banda izolantă 19 mm 20m	buc	300	11,00	3300,00	13,20	3960,00
7	Banda izolantă adezivă PVH 25mm 5 m	buc	6	125,00	750,00	150,00	900,00

8	Izolator de tensiune SM - 76	buc	20	30,00	600,00	36,00	720,00
9	Presetupa PG 29	buc	620	14,00	8680,00	16,80	10416,00
10	Presetupa PG 36	buc	10	26,90	269,00	32,28	322,80
11	Presetupa PG 21	buc	60	9,50	570,00	11,40	684,00
12	Funie specială de oțel cu mâner	buc	2	550,00	1100,00	660,00	1320,00
13	Conector izolat	buc	40	8,90	356,00	10,68	427,20
14	Clamă de testare	buc	10	25,00	250,00	30,00	300,00
15	Crocodil	buc	150	7,90	1185,00	9,48	1422,00
16	Conexiune forbox 4 mm	set	5	16,00	80,00	19,20	96,00
17	Bandă de montare F- 20.07	metri	550	12,00	6600,00	14,40	7920,00
18	Clamă SG - 20	buc	250	4,25	1062,50	5,10	1275,00
Total Lot 1				x	34310,90	x	41173,08
Lot 2: Cabluri de date ,accesorii							
1	Conector RJ 10	buc	200	2,00	400,00	2,40	480,00
2	Conector RJ-12 (6p6c)	buc	700	1,50	1050,00	1,80	1260,00
3	Conector RJ-45(8p8c)	buc	650	1,65	1072,50	1,98	1287,00
4	Cuplaj în linie RJ-45 la RJ-45	buc	5	22,00	110,00	26,40	132,00
5	Priză de date dublă exterioară RG45	buc	100	55,00	5500,00	66,00	6600,00
6	Mufă termică pentru cablu optic	buc	1	4,50	4,50	5,40	5,40
7	Mufă termică pentru cablu optic	buc	1	3,30	3,30	3,96	3,96
8	Mufă termică pentru cablu optic	buc	1	2,60	2,60	3,12	3,12
9	Mufă pentru cablu	buc	2	530,00	1060,00	636,00	1272,00
10	Mufă termică pentru cablu optic FOSC-400A/48	buc	2	1790,00	3580,00	2148,00	4296,00
Total Lot 2				x	12782,90	x	15339,48
Lot 5: Panouri și cutii distribuție,accesorii							
1	Cutie de distribuție (dulap)pentru 12 module	buc	1	110,00	110,00	132,00	132,00
2	Cutie de distribuție (dulap)pentru 24 module	buc	1	1340,00	1340,00	1608,00	1608,00
3	Cutie de distribuție (dulap)pentru 36 module	buc	1	1700,00	1700,00	2040,00	2040,00

4	Cutie pentru automate neechipată medicală 500*400*220 mm IP 54	buc	5	1450,00	7250,00	1740,00	8700,00
5	Cutie de testare cu capac transparent	buc	45	450,00	20250,00	540,00	24300,00
6	Cutie de borne cu capac transparent	buc	14	850,00	11900,00	1020,00	14280,00
7	Panou contacte 175*70*45 mm 200 A 600V	buc	3	130,00	390,00	156,00	468,00
8	Șină de montare DIN 125 125 cm	buc	24	48,00	1152,00	57,60	1382,40
9	Cutie pentru automate neechipată 4 module	buc	1	16,00	16,00	19,20	19,20
10	Bloc de distribuție ORNO ORLZ820111 125A	buc	3	122,00	366,00	146,40	439,20
11	Cutie pentru automate neechipată plastic 250*350*150 mm IP66	buc	2	790,00	1580,00	948,00	1896,00
12	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară	buc	10	24,00	240,00	28,80	288,00
13	Limitator șina DIN	buc	60	2,90	174,00	3,48	208,80
14	Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm	buc	10	12,00	120,00	14,40	144,00
15	Bloc de distribuție 100A	buc	9	69,00	621,00	82,80	745,20
Total Lot 5				x	47209,00	x	56650,80
Lot 6:Canale din plastic/metal							
1	Canal cablu plastic 25*16*2000mm cu capac	buc	20	17,50	350,00	21,00	420,00
2	Canal cablu plastic 40*25*2000mm cu capac	buc	3	24,00	72,00	28,80	86,40
3	Canal cablu plastic 16*16*2000mm cu capac	buc	5	14,00	70,00	16,80	84,00
4	Canal cablu plastic 25*25*2000mm cu capac	buc	10	20,00	200,00	24,00	240,00
5	Canal cablu plastic 40*40*2000mm cu capac	buc	40	26,00	1040,00	31,20	1248,00
Total Lot 6				x	1732,00	x	2078,40
Lot 7: Indicatoare,marcaje,simboluri							
1	Eticheta	buc	1000	1,50	1500,00	1,80	1800,00
2	Eticheta	buc	300	1,50	450,00	1,80	540,00
3	Eticheta	buc	200	0,90	180,00	1,08	216,00
4	Marcher permanent dublu 1.0/0.5 negru	buc	5	13,00	65,00	15,60	78,00
5	Tub pentru marcarea cablurilor	buc	5	45,00	225,00	54,00	270,00
Total Lot 7				x	2420,00	x	2904,00
Lot 8: Echipamente de iluminat,becuri,accesorii							
1	Bec HPML E27 240V 125W(DRL)	buc	4	59,00	236,00	70,80	283,20

2	Bec HPML E40V 240V 250W(DRL)	buc	6	120,00	720,00	144,00	864,00
3	Bec Led E27 240V 12W 1055lm	buc	945	27,00	25515,00	32,40	30618,00
4	Bec Led E27 240V 15W 1450lm	buc	460	34,00	15640,00	40,80	18768,00
5	Bec Led E27 A60 25W E27 6500K	buc	50	40,00	2000,00	48,00	2400,00
6	Bec Led E27 240V 30W 2700lm	buc	326	48,00	15648,00	57,60	18777,60
7	Bec Led E40 240V 50W 4500lm	buc	41	99,50	4079,50	119,40	4895,40
8	Bec Led 36W	buc	100	170,00	17000,00	204,00	20400,00
9	Bec Led40W E40 6500K 4700LM	buc	135	62,00	8370,00	74,40	10044,00
10	Bec Led 60W E27 6500K 4700LM	buc	112	105,00	11760,00	126,00	14112,00
11	Bec Led E27 50W 6500K	buc	20	72,00	1440,00	86,40	1728,00
12	Bec Led R7S 240V 15W 1500lm	buc	10	120,00	1200,00	144,00	1440,00
13	Bec Led C37 8W E14 4000K 560lm220	buc	15	27,00	405,00	32,40	486,00
14	Bec 60W 36V	buc	15	8,00	120,00	9,60	144,00
15	Bec Led T8 18W G13 600mm 6500K	buc	26	29,00	754,00	34,80	904,80
16	Corpuri de iluminat pentru bec LED E27	buc	5	69,00	345,00	82,80	414,00
17	Dulie carbplit E 27	buc	80	12,50	1000,00	15,00	1200,00
18	Dulie carbplit E 27 de perete	buc	11	14,50	159,50	17,40	191,40
19	Adaptor dulie E40*E27	buc	15	13,50	202,50	16,20	243,00
20	Tub flourescent T8 18w g13 1150lm	buc	40	15,70	628,00	18,84	753,60
21	Tub Led G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)	buc	240	35,00	8400,00	42,00	10080,00
22	Tub Led T8 30W 6500K 2700LM G13 230V 1200mm	buc	8	72,00	576,00	86,40	691,20
23	Panel LED IND 48W 6500K 595*595*23mm IP-20	buc	72	230,00	16560,00	276,00	19872,00
24	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65	buc	14	170,00	2380,00	204,00	2856,00
25	Proiector LED 240V 100W 800lm IP65	buc	8	344,00	2752,00	412,80	3302,40
26	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65	buc	10	290,00	2900,00	348,00	3480,00
27	Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65	buc	63	498,00	31374,00	597,60	37648,80
28	Corp iluminat LED 2*18W 220V 600mm	buc	16	160,00	2560,00	192,00	3072,00
29	Corp iluminat LED 2*36W 220V 1200mm	buc	6	130,00	780,00	156,00	936,00

30	Corp de iluminat cu tub LED 40W G13 4000K 3000lm 220-240V	buc	2	187,00	374,00	224,40	448,80
31	Lentilă cu iluminare pe stativ mobil	buc	1	2000,00	2000,00	2400,00	2400,00
32	Plafonieră LED 18W,rotundă	buc	4	120,00	480,00	144,00	576,00
33	Plafonieră 60W	buc	16	154,00	2464,00	184,80	2956,80
34	Plafonieră 1*18	buc	6	89,00	534,00	106,80	640,80
35	Senzor control iluminat 220V 1200W(zi/noapte)	buc	25	83,00	2075,00	99,60	2490,00
36	STARTER 110-240V 4-22W	buc	75	5,00	375,00	6,00	450,00
37	STARTER 110-240V 4-65W	buc	25	4,50	112,50	5,40	135,00
38	Lanternă frontală pe cap LED 1W	buc	12	120,00	1440,00	144,00	1728,00
39	Lanternă LED 5W 240V 3500mAh	buc	6	380,00	2280,00	456,00	2736,00
40	Lampă portabilă 12V cu plasa de protecție (alimentare 220V)	buc	6	250,00	1500,00	300,00	1800,00
41	Sport luminos 50W E14 220V IP20	buc	12	17,00	204,00	20,40	244,80
Total Lot 8				x	189343,0	x	227211,6
Lot 11:Transformatoare,stabilizatoare,încărcătoare							
1	Transformator de curent 0,66KV,75/5,cl.0,5	buc	6	330,00	1980,00	396,00	2376,00
2	Transformator de curent 0,66KV,200/5,cl.0,5	buc	3	330,00	990,00	396,00	1188,00
3	Transformator de curent 0,66KV,150/5,cl.0,5	buc	6	350,00	2100,00	420,00	2520,00
4	Transformator de curent TK-20-100/5	buc	3	297,00	891,00	356,40	1069,20
5	Reglator de tensiune (Autotransformator)	buc	1	4000,00	4000,00	4800,00	4800,00
6	Încărcător pentru acumulator 12/24V 8Ah/75A start	buc	4	2700,00	10800,00	3240,00	12960,00
Total Lot 11					20761,00	x	24913,20
Lot 12:Motoare electrice							
1	Motor asincron YY 4/4,75KV,380V,1400/3000 rot/min	buc	1	7230,00	7230,00	8676,00	8676,00
Total Lot 12					7230,00	x	8676,00
Total ofertă				x	315788,80	x	378946,56

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

315788.80 (trei sute cincisprezece mii sapte sute optzeci si opt, 80) lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 63157.76 (sasezeci si trei mii una suta cincizeci si sapte, 76) lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen de livrare (termen de livrare acceptat: Lot 1 - maxim 90 zile din data semnării contractului, Lot 2-8 - maxim 30 zile din data semnării contractului): Lot 1: 15-30 zile, Lot 2: 15-30 zile, Lot 5: 15-30 zile, Lot 6: 15-30 zile, Lot 7: 15-30 zile, Lot 8: 15-30 , Lot 11: 45 zile, Lot 12: 5 zile.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: 13 mai 2025

Moroz Eugeniu conducator al Eleamag SRL

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ 21413997 din_02.05.2025

MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1746185486740

Obiectul achiziției: **Materiale electrice p/u Moldelectrica**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 1:(Accesorii pentru cabluri și fire electrice)					
1	Colier cablu nailon 7.8*300 mm	China	Profmet	7,8*300 mm (100buc)	Coliere cablu 7,6x300mm din nailon, albe Profmet
2	Curelușă pentru cablu	China	Kasan	3*100mm (100buc)	Curelușă KASAN FHS 3 x 100 mm 100 buc alb nailon
3	Curelușă pentru cablu	China	Kasan	3*150mm (100buc)	Curelușă KASAN FHS 3 x 150 mm 100 buc alb nailon
4	Curelușă pentru cablu	EU/CN	Scame	265 x 9 mm (100 buc)	839.399260 Curelușă Scame 265 x 9 mm negru plastic
5	Banda izolantă 19 mm 20m	China	Luxlight	Culoare albă	Banda izolanta alba 20m x19 mm
6	Banda izolantă 19 mm 20m	China	Luxlight	Culoare neagră	Banda izolanta negru 20m x19 mm
7	Banda izolantă adezivă PVH 25 mm 5m	China	Tesa	Banda izolantă adezivă PVH 25 mm 5m	Bandă adezivă PVH Tesa 5 m x 25 mm negru
8	Izolator de tensiune SM-76	China	Kasan	Tip: izolator de tensiune Culoare: roșu Tensiune de impuls: 25kV Diametru șurub: 10mm	Izolator de tensiune SM-76 KASAN Culoare: roșu Tensiune de impuls: 25kV

					Diametru șurub: 10mm
9	Presetupa PG 29	China	Himel	Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 18-24mm Grad protecție: IP54	Pres pentru cablu PG29 Himel Tip material: plastic Culoare: alb/gri Diametrul cablului: 18-24mm Grad protecție: IP54
10	Presetupa PG 36	China	Himel	Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 24-32mm Grad protecție: IP54	Pres pentru cablu PG36 Himel Tip material: plastic Culoare: alb/gri Diametrul cablului: 24-32mm Grad protecție: IP54
11	Presetupa PG 21	China	Himel	Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 15-18mm Grad protecție: IP54	Pres pentru cablu PG21 Himel Tip material: plastic Culoare: alb/gri Diametrul cablului: 24-32mm Grad protecție: IP54
12	Funie specială de oțel cu miner	EU/CN	Yato	pentru pozarea cablurilor de control prin țeve de protecție – L=50m	Dispozitiv de tras cabluri electrice D4mm L30 m Yato YT25015
13	Conector izolat	China	Rexant	tip «banana-plug» d.4mm	tip «banana-plug» d.4mm
14	Clema de testare	China	Rexant	Set de cleme crocodil care se potrivesc direct pe cablurile de testare Tip conexiune: Banana Jack Tip: izolat Culoare: roșu și negru Dimensiuni: 45-60mm Curent: 0-15A În set 2 buc	Clemă crocodil 15 A Rexant Tip conexiune: Banana Jack Tip: izolat Culoare: roșu și negru Dimensiuni: 53mm Curent: 0-15A

					În set 2 buc
15	Crocodil	China	Rexant	Dimensiuni: 45-55mm Tip: izolat Culoare: roșu și negru Curent: 5A În set 2 buc	Clemă crocodil 16-0002-9 5 A Rexant 46 mm Culoare: roșu și negru În set 2 buc
16	Conexiune forbox 4 mm	China	Kasan	Conexiune forbox 4 mm, în set a câte 10 buc	Conexiune forbox KASAN JH-02 4 mm 10buc/planca
17	Bandă de montare F-20.07	China	Plamen	Bandă de montare F-20.07	Bandă inox Plamen P80-09-05 50 m, 20 x 0.7 mm
18	Clemă SG-20	China	IEK	Clemă SG-20	Clemă IEK SG-20
Lot 2: (cabluri de date, accesorii)					
1	Conector RJ10	China	Sibix	Conector RJ10	Conector RJ10
2	Conector RJ-12 (6p6c)	China	Rexant	Conector RJ-12 (6p6c)	Conector RJ-12 Rexant(6p6c)
3	Conector RJ-45 (8p8c)	China	Kasan	Conector RJ-45 (8p8c)	Conector KASAN RJ-45 (8p8c)
4	Cuplaj în Linie RJ-45 la RJ-45	China	Kasan	Cuplaj în Linie RJ-45 la RJ-45	Cuplaj în Linie RJ-45 la RJ-45 (2xUTP), W.
5	Priză de date dublă exterioară RG45	China	Kasan	Priză de date dublă exterioară RG45	Priză dublă exterioară KASAN HM-HB13 RJ45
6	Mufă termică p-u cablu optic	China	Kasan	TYT- 10/5	Tub termoretractabil KASAN 10/5 mm
7	Mufă termică p-u cablu optic	China	Kasan	TYT- 6/3	Tub termoretractabil KASAN 6/3 mm
8	Mufă termică p-u cablu optic	China	Kasan	TYT- 4/2	Tub termoretractabil KASAN 4/2 mm
9	Mufă p-u cablu	China	XAGA	XAGA 500-55/12-300	Mufa XAGA 500-55/12-300
10	Mufă p-u cablu optic FOOSC-400A/48	China	FOOSC	FOOSC-400A/48	Manșon optic 48 fibre Cuplaj optic dimensiune medie FOOSC-400A.

						Capacitatea maximă – 48 suduri (2 casete)
Lot 5: (panouri și cutii distribuție, accesorii)						
1	Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module	China	IEK	Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 335*310*130 mm		Cutie exterior pentru automate 12 module ЩРН-12з-1 74 У2 IP54 IEK Culoare: gri Dimensiuni: 335*310*130 mm
2	Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module	China	IEK	Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 454*310*135 mm		Cutie exterior pentru automate 24 module ЩРН-24з-1 74 У2 IP54 IEK Culoare: gri Dimensiuni: 454*310*135 mm
3	Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module	China	IEK	Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 540*330*120 mm		Cutie exterior pentru automate 36 module ЩРН-36з-0 74 У2 IP54 IEK Culoare: gri Dimensiuni: 540*330*120 mm
4	Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54	China	IEK	Cutie pentru automate neechipată metalică Dimensiuni: 500*400*220 mm Grad de protecție: IP54 Culoare: gri		Cofret neechipat IEK ЩМП-2-0 500 x 400 x 220 mm IP54 gri
5	Cutia de testare cu capac transparent	UA	Elprod	Material	carbolit	Material carbolit Curent nominal 10 A Tensiunea nominală 380 V AC Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere Gradul de protecție , IP Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C Transversala firului conectat la bornele
				Curent nominal	10 A	
				Tensiunea nominală	380 V AC	
				Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere	cleme cu șurub	
				Gradul de protecție , IP	IP20	
				Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	– 40 °C ... +60 °C	
				Transversala firului conectat la bornele	6 mm ²	

				<table><tr><td>Numărul de cleme de conectare/terminale</td><td>11</td></tr><tr><td>Materialul terminalelor</td><td>alamă</td></tr><tr><td>Grosimea puntelor de conectare din alamă, mm</td><td>1</td></tr><tr><td>Dimensiuni, mm</td><td>68 x 220 x 33</td></tr></table> 	Numărul de cleme de conectare/terminale	11	Materialul terminalelor	alamă	Grosimea puntelor de conectare din alamă, mm	1	Dimensiuni, mm	68 x 220 x 33	cleme cu șurub Gradul de protecție , IP IP20 Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C – 40 oC ... +60 oC Transversala firului conectat la bornele 6 mm 2 Numărul de cleme de conectare/terminale 11 Materialul terminalelor alamă Grosimea puntelor de conectare din alamă, mm 1 Dimensiuni, mm 68 x 220 x 33																						
Numărul de cleme de conectare/terminale	11																																		
Materialul terminalelor	alamă																																		
Grosimea puntelor de conectare din alamă, mm	1																																		
Dimensiuni, mm	68 x 220 x 33																																		
6	Cutia de borne cu capac transparent	UA	UA	<table><tr><td>Material</td><td>Termoplast</td></tr><tr><td>Curent nominal, A</td><td>125/41</td></tr><tr><td>Tensiunea nominală</td><td>380 V AC</td></tr><tr><td>Numărul de poli</td><td>4</td></tr><tr><td>Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere</td><td>cleme cu șurub</td></tr><tr><td>Gradul de protecție , IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C</td><td>– 40 °C ... +60 °C</td></tr><tr><td>Transversala firului conectat la bornele, mm 2</td><td></td></tr><tr><td>- fir de intrare (principal)</td><td>10 - 35</td></tr><tr><td>- fir de derivație</td><td>4 - 10</td></tr><tr><td>Numărul de cleme de conectare</td><td></td></tr><tr><td>- fir de intrare (principal)</td><td>4</td></tr><tr><td>- fir de derivație</td><td>16</td></tr><tr><td>Materialul terminalelor</td><td>alamă</td></tr><tr><td>Dimensiuni, mm</td><td>70 x 150 x 35</td></tr></table>	Material	Termoplast	Curent nominal, A	125/41	Tensiunea nominală	380 V AC	Numărul de poli	4	Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere	cleme cu șurub	Gradul de protecție , IP	IP20	Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	– 40 °C ... +60 °C	Transversala firului conectat la bornele, mm 2		- fir de intrare (principal)	10 - 35	- fir de derivație	4 - 10	Numărul de cleme de conectare		- fir de intrare (principal)	4	- fir de derivație	16	Materialul terminalelor	alamă	Dimensiuni, mm	70 x 150 x 35	Material Termoplast Curent nominal, A 125/41 Tensiunea nominală 380 V AC Numărul de poli 4 Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere cleme cu șurub Gradul de protecție , IP IP20
Material	Termoplast																																		
Curent nominal, A	125/41																																		
Tensiunea nominală	380 V AC																																		
Numărul de poli	4																																		
Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere	cleme cu șurub																																		
Gradul de protecție , IP	IP20																																		
Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	– 40 °C ... +60 °C																																		
Transversala firului conectat la bornele, mm 2																																			
- fir de intrare (principal)	10 - 35																																		
- fir de derivație	4 - 10																																		
Numărul de cleme de conectare																																			
- fir de intrare (principal)	4																																		
- fir de derivație	16																																		
Materialul terminalelor	alamă																																		
Dimensiuni, mm	70 x 150 x 35																																		

					Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C – 40 oC ... +60 oC Transversala firului conectat la bornele, mm 2 - fir de intrare (principal) - fir de derivație 10 - 35 4 - 10 Numărul de cleme de conectare - fir de intrare (principal) - fir de derivație 4 16 Materialul terminalelor alamă Dimensiuni, mm 70 x 150 x 35
7	Panou contacte 175 x 70 x 45 mm 200 A 660V	China	Kasan	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 175 x 70 x 45 mm Destinație: Pentru cabluri și fire electrice Model Tip: 4 poli Culoare: Negru Metoda de prindere: Placă de montare Tip material: Metal/Plastic	Panou contacte KASAN TC 2004 175 x 70 x 45 mm 200 A 660 V Destinație: Pentru cabluri și fire electrice Model Tip: 4 poli Culoare: Negru Metoda de prindere: Placă de montare

					Tip material: Metal/Plastic
8	Șină de montare DIN 125 125 cm	China	IEK	Șină de montare DIN 125 125 cm	Șină de montare IEK DIN 125 125 cm
9	Cutie pentru automate neechipată 4 module	TR	Makel	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 140 x 136 x 95 mm Gradul de protecție (IP) IP40 Destinație Exterior Tip material Plastic Tip 4 module	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 140 x 136 x 95 mm Gradul de protecție (IP) IP40 Destinație Exterior Tip material Plastic Tip 4 module
10	Bloc de distribuție ORNO ORLZ820111 125 A	EU/CN	Orno	Material Alamă Curent 125 A Nr. Poli 11P Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35	Material Alamă Curent 125 A Nr. Poli 11P Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35
11	Cutie pentru automate neechipată plastic 250*350*150 mm IP66	EU/CN	Scame	Gradul de protecție (IP) IP66 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 350 x 150 mm Tip material Plastic Tip SERT	Gradul de protecție (IP) IP66 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 350 x 150 mm Tip material Plastic Tip SERT
12	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară	EU	Courbi	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară
13	Limitator șina DIN	China	Kasan	E/NS 35N	Limitator șina DIN35
14	Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm	EU/CN	Tyco	Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm	Cutie de distribuție 118 x 76 x 60 mm Plastic Tyco
15	Bloc de distribuție 100 A	China	Himel	Tip 2 x 7 Curent (A) 100 A Grupul de contact al blocului este realizat din cupru electric conservat Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35	Tip 2 x 7 Curent (A) 100 A Grupul de contact al blocului este realizat

					din cupru electric conservat Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35
Lot 6: (canale din plastic/metal)					
1	Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac	TR	Aplast	Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac, alb
2	Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac	TR	Aplast	Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac, alb
3	Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac	TR	Aplast	Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac, alb
4	Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac	TR	Aplast	Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac, alb
5	Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac	TR	Aplast	Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac, alb
Lot 7: (Indicatoare, marcaje, simboluri)					
1	Eticheta	China	IEK	Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: rotundă Dimensiuni: D53mm	Etichetă IEK Y-135 53 x 53 mm alb Tip: p/u cablu Formă: rotundă Dimensiuni: D53mm
2	Etichetă	China	IEK	Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: pătrată Dimensiuni: 55 x 55 mm	Etichetă IEK Y-134 55 x 55 mm alb Tip: p/u cablu Formă: pătrată Dimensiuni: 55 x 55 mm
3	Etichetă	China	IEK	Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: triunghiulară Dimensiuni: 55x55x55mm	Etichetă Y-136 55 x 55 x 55 mm alb Tip: p/u cablu Formă: triunghiulară

4	Marker permanent dublu 1.0/0.5 negru	EU/CN	DELI	Marker permanent dublu 1.0/0.5 negru	Marker permanent DELI Mate, dublu, 1.0/0.5mm, negru
5	Tub pentru marcarea cablurilor	China	IEK	vinil alb sau galben 4-6mm 1-1,2m/buc	Marcator de cablu "C" IEK MK3 6 mm galben 1m
Lot 8: (Echipamente de iluminat, becuri, accesorii)					
1	Bec HPML E27 240V 125W (DRL)	China	Elmos	Bec HPML E27 240V 125W (DRL)	Bec cu descărcare în gaze QE 125 W E27 4200 K 220 V 6200 lm Elmos
2	Bec HPML E40 240V 250W (DRL)	China	Elmos	Bec HPML E40 240V 250W (DRL)	Lampă cu descărcare în gaze DIR 250 W E27 2700 K 220 V 30000 lm Elmos
3	Bec LED E27 240V 12W 1055 lm	China	Elmos	Bec LED E27 240V 12W 1055 lm	Bec LED E27 240V 12W 6500K A60 1055lm
4	Bec LED E27 240V 15W 1450 lm	China	Milanlux	Bec LED E27 240V 15W 1450 lm	Bec led A60 15 W E27 220 - 240 V 1450lm
5	Bec LED E27 A60 25W E27 6500K	China	Onlite	Bec LED E27 A60 25W E27 6500K	Bec LED Eco 25 W E27 6500 K 220 - 240 V
6	Bec LED E27 240V 30W 2700 lm	China	Onlite/Semco	Bec LED E27 240V 30W 2700 lm	Bec LED E27 240V 30W 3000 lm
7	Bec LED E40 240V 50W 4500 lm	China	Semco/Onlite	Bec LED E40 240V 50W 4500 lm	Bec LED HP 50 W E40 6500 K 4500 lm 220 - 240 V
8	Bec LED 36 Wt	China	Horoz Electric	Bec LED 36 Wt	Bec led Horoz 36 W E27 220 - 240 V
9	Bec LED 40W E40 6500K 4700LM	China	Kunpeng/Onlite/Semco	Bec LED 40W E40 6500K 4700LM	Bec LED 40W E40 6500K 4700LM
10	Bec LED 60W E27 6500K 4700LM	China	Kunpeng/Onlite/Semco	Bec LED 60W E27 6500K 4700LM	Bec LED 60W E27 6500K 4700LM
11	Bec LED E27 50W 6500K	China	Kunpeng/Semco	Bec LED E27 50W 6500K	Bec LED E27 50W 6500K

12	Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm	China	Elmos	Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm	Bec LED SNR7S1181560 15 W R7S 6000 K 1500 lm 220 - 240 V Elmos
13	Bec led C37 8 W E14 4000 K 560 lm 220	China	Milanlux	Bec led C37 8 W E14 4000 K 560 lm 220	Bec led C37 8 W E14 4000 K 560 lm 220 - 240 V Milanlux
14	Bec 60W, 36V	UA	Iskra	Bec 60W, 36V	Bec incandescent MO 60 W E27 2700 K 36 V 710 lm 710 lm ISKRA
15	Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K	China	Onlite	Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K	Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K
16	Corpuri de iluminat p/u bec LED E27	China	PowMr/Kasan	Grad de protecție IP53 Soclu E27 Înălțime, mm 140 Lungime, mm 245 Putere maxima, W 60 Materialul carcasei Carbolit Putere, W 60 Tensiune, V 220-250 Metoda de instalare pe perete Culoarea carcasei Negru/alb Lățime, mm 140	Felinar pe perete 60 W E27 220 V IP53/54 Înălțime, mm 140 Lungime, mm 245 Materialul carcasei Carbolit Putere, W 60 Tensiune, V 220-250 Culoarea carcasei Negru/alb
17	Dulie carbolit E27	China	EKF	Dulie carbolit E27	Soclu din carbolit negru suspendabil E27 LHC-E27-s-s EKF PROxima
18	Dulie carbolit E27 de perete	China	EKF	Dulie carbolit E27 de perete	Soclu din carbolit negru pe perete,E27,sub unghi LHC-E27-wi-s EKF PROxima

19	Adaptor duple E40*E27	China	Kasan	Adaptor duple E40*E27	Adaptor duple E40-E27 220 V 1A KASAN
20	Tub fluorescent T8. 18W. G13. 1150 Lm	China	Emkay	Tub fluorescent T8. 18W. G13. 1150 Lm	Tub fluorescent T8. 18W. G13. 1150 Lm 60 cm
21	Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)	China	Horoz Electric	Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)	Tub LED Horoz TUBE-120 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8
22	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200mm	China	PANLIGHT	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200mm	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200mm PANLIGHT
23	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20	China	Luxlight	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 Aplicare: pentru poduri suspendate tip armstrong	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 Aplicare: pentru poduri suspendate tip armstrong
24	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65	China	Horoz Electric	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65	Proiector LED PUMA-50 50 W LED 2700 K 2500 lm 220 - 240 V Horoz IP65
25	Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65	China	Elmos	Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65	Proiector LED 100 W LED 6500 K 8000 lm 220 - 240 V Elmos IP65
26	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65	China	Horoz Electric	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65	Corp de iluminat stradal LED VEGAS-50 50 W SMD 6400 K 5750 lm IP65 220 - 240 V Horoz
27	Corp de iluminat stradal LED 100W	China	Horoz Electric	Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65	Corp de iluminat stradal LED Horoz TEXAS-100 100 W LED

	240V 10000lm IP65				6400 K 11680 lm IP65 220 - 240 V
28	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm	China	Luxlight	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm
29	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm	China	Panlight	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm
30	Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V	China	Elmos	Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V	Corp de iluminat cu tub LED BQ-T8PL-40 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 - 240 V Elmos IP20
31	Lentilă cu iluminare pe stativ mobil	China	MSVE/China	Lăţimea – 380 cm Lungimea – 83.5 cm Înălţime –11,5 cm Tensiune–220V Putere–24W Factor de mărire – 5x Mobilitate – picior flexibil şi roti	Lampă cu lupă cu iluminare fluorescentă pe stativ, 5 dioptrii, diametru 12 cm Putere–24W Mobilitate – picior flexibil şi roti 
32	Plafoniera LED 18W, rotundă	China	Elmos	Clasa de protecţie: IP20 Flux luminos: 1080lm Tensiune: 180-250V	Felinar LED Elmos AL585 18 W 2700 K 1080 lm 220 V IP20
33	Plafoniera 60W	China	Horoz Electric	Tensiune: 220-250V Soclu: E27 Nr. de socluri: 1 Culoare: negru sau alb Dimensiuni: 170*80 mm	Felinar de perete HL906 60 W E27 220 - 240 V IP54 Horoz Nr. de socluri: 1 Culoare: negru sau alb

				Clasa de protecție: IP54	Dimensiuni: 170*80 mm
34	Plafoniera 1*18	China	PowMr	Gradul de protecție (IP): IP20 Puterea (W): 18 W Număr de socluri: 1 Dimensiuni (L x W x H): 640 x 75 x 100 mm Tensiune (V): 220 – 240 V Soclu: T8/G13	Corp de iluminat LED ЛПО 12 1*18-012 18 W T8/G13 220 - 240 V PowMr IP20 Dimensiuni (L x W x H): 640 x 75 x 100 mm
35	Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte)	China	Horoz Electric	Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte)	Senzor zi/noapte Horoz HL 471 1200 W 220 - 240 V IP44
36	STARTER 110-240V 4-22 W	China	Horoz Electric	STARTER 110-240V 4-22 Wt	Starter HL S2 4-22 W 127 V Horoz
37	STARTER 110-240V 4-65 W	China	Horoz Electric	STARTER 110-240V 4-65 Wt	Starter Horoz HL S10 4-65 W 220 V
38	Lanterna frontală pe cap LED 1W	China	Panlight	Capacitatea bateriei (mA) 1200mA Dimensiuni (mm) 45x75 Durata de viață (ore) 30000ore Material carcasa Plastic Putere (W) 1 Sursa de lumina LED Tip LED Tip baterii Li-Ion	Lanterna pe cap led Panlight PL-00157 1 W 1200 mAh Dimensiuni (mm) 45x75 Durata de viață (ore) 30000ore Material carcasa Plastic Putere (W) 1 Sursa de lumina LED Tip LED Tip baterii Li-Ion
39	Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh	China	Panlight	Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh	Lanternă LED Panlight PL-21068 5 W 220 - 240 V 3500 mAh
40	Lampa portabilă 12V cu plasa de protecție (alimentare 220V)	China	Panlight	Indicator LED roșu de încărcare. Timp de încărcare 20 ore. Autonomie 9 – 10 ore.	Lanternă reîncărcabilă Panlight PL-50168 3 W 220 - 240 V 1500 mAh

				Complet cu protecție la suprasarcină: încărcarea se oprește automat când este completă, evitând astfel supraîncărcările și prelungind durata de viață a bateriei Sursa alimentare: 220V Capacitate acumulator: 1,2 Ah	
41	Spot luminos 50W E14 220 V IP20	China	Elmos	Soclu E14 Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 75 x 70 mm Culoare Negru/Crom Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Număr de socluri 1	Spot luminos 72002F 50 W E14 220 V IP20 Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 75 x 70 mm Culoare Negru/Crom Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Număr de socluri 1
	Lotul 11 (transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare)				
1	Transformator de curent 0,66 kV, 75/5, cl. 0,5		China	Transformator de curent 0,66 kV, 75/5, cl. 0,5	Transformator de curent T-0.66 0.66 kV Tensiune nominală 0.66 kV Curent secundar nominal 5 A Curent primar nominal 75 A
2	Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5		China	Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5	Transformator de curent 0,66 kV Curent secundar nominal 5 A Tensiune nominală 0.66 kV

				Curent primar nominal 200 A
3	Transformator de curent 0,66 kV, 150/5, cl. 0,5	China	Transformator de curent 0,66 kV, 150/5, cl. 0,5	Transformator de curent 0,66 kV Curent secundar nominal 5 A Tensiune nominală 0.66 kV Curent primar nominal 150 A
4	Transformator de curent TK-20 -100/5	China	Transformator de curent de tip TK-20 -100/5 sau analogic	Transformator de curent TE-CO TC-A 100/5A 660 V Tensiune nominală 660 V Curent secundar nominal 5 A Curent primar nominal 100 A Gradul de protecție (IP) IP20
5	Reglator de tensiune (Autotransformator)	China	Reglator de tensiune (Autotransformator) 1fază 3kVA 12A (0-300V), reglarea lină a tensiunii atunci când este alimentat de la rețea. Folosit pentru configurarea și testarea diferitelor echipamente electrice. Puterea nominală, VA : 3000; Curentul maximal, A : 12; Diapazonul de lucru al tensiunii de intrare, V: 0-250; Diapazonul nominal al tensiunii de ieșire, V: 0-300; Marja de eroare a tens. de ieșire, %: mai puțin de 1%; Reglaj manual; Distorsiune sinusoidală: lipsesc;	Reglator de tensiune Pro-Volit LTC-3000 (Autotransformator) 1fază 3kVA 12A (0-300V), reglarea lină a tensiunii atunci când este alimentat de la rețea. Folosit pentru configurarea și testarea diferitelor

			Complectare: cu cleme de conectare; Conectare la rețea: cleme.	echipamente electrice. Puterea nominală, VA : 3000; Curentul maximal, A : 12; Diapazonul de lucru al tensiunii de intrare, V: 0-250; Diapazonul nominal al tensiunii de ieșire, V: 0-300; Marja de eroare a tens. de ieșire, %: mai puțin de 1%; Reglaj manual; Distorsiune sinusoidală: lipsesc; Complectare: cu cleme de conectare; Conectare la rețea: cleme.
6	Încărcător p/u acumulator 12/24V 8Ah/75A start	China	Încărcător baterie – start 12A 12/24V start 12V 75A Încărcător puternic pentru toate tipurile de baterii (plumb-acid SLA, AGM, GEL) Tensiune de încărcare 12V/24V Proces de încărcare complet automat Curent de încărcare: 12A, recomandat pentru bateriile cu o capacitate de 8Ah și curent de afișare a bateriei de 18% Încărcare automată a bateriei la 18% proces de regenerare atunci când este detectată o baterie profund descărcată Funcție de asistență la pornire 12V 75A, motoare pe benzină până la 3000cc, motoare diesel până la 2000cc Cleme puternice și carcasă metalică	Încărcător baterie ARM-JC75 ARMER 12-24V, 12A, 75A/12V (start) Încărcător puternic pentru toate tipurile de baterii (plumb-acid SLA, AGM, GEL) Tensiune de încărcare 12V/24V Proces de încărcare complet automat Curent de încărcare: 12A, recomandat pentru bateriile cu o

			Conexiune inversă și protecție la scurtcircuit Protecție la suprasarcină 80A Afișaj: LED – oferă o funcționare ușor de utilizat cu o pre vizualizare a stării de încărcare Secțiunea firelor de conectare către acumulator 16 mm² Lungime cablu: 120-190cm	capacitate de 8Ah și curent de afișare a bateriei de 18% Încărcare automată a bateriei la 18% proces de regenerare atunci când este detectată o baterie profund descărcată Funcție de asistență la pornire 12V 75A, motoare pe benzină până la 3000cc, motoare diesel până la 2000cc Cleme puternice și carcasă metalică Conexiune inversă și protecție la scurtcircuit Protecție la suprasarcină 80A Afișaj: LED – oferă o funcționare ușor de utilizat cu o pre vizualizare a stării de încărcare
	Lotul 12 (motoare electrice)			
1	Motor asincron Δ/YY 4/4,75kW, 380V, 1400/3000 rot/min	GAMAK	Putere, W 4000 / 4750 Tensiune (V) 380 V Frecvență 50 Hz Curent nominal 8,4 / 9,7 A Numărul de poli 4 / 2 P Tip Asincron Tip conexiune Δ/YY Turație în gol, rpm 1400/2820 rpm Modul S1	Motor electric trifazat 4 kW 380 V 3000 rot/min talpă Gamak Tensiune (V) 380 V Metoda de prindere Talpă Număr de faze Trifazat Puterea (W) 4 kW

			Numărul de faze Trifazat Clasa de protecție (IP) IP54 Metoda de fixare Labă/Talpă Distanța mm (axă – montare) 100	Turații la mersul în gol 1000/3000 rot/min Tip Asincron Nr. Poli 2P Model Regim S1 Gradul de protecție (IP) IP55 Distanța mm (arbore - talpă) 100
--	--	--	--	--

Data completării: 13 mai 2025

Moroz Eugeniu conducator al Eleamag SRL

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 167028 din 05.02.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ELEAMAG"**

Denumirea prescurtată: **"ELEAMAG" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600057355**

Data înregistrării de stat: **28.11.2006**

Sediu: **MD-2060, strada Independenței 22/3, ap. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
2. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
3. Construcția și (sau) întreținerea, exploatarea, precum și crearea posturilor de radio sau televiziune, a rețelilor prin cablu;
4. Comerț cu ridicata al produselor textile;
5. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
6. Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere;
7. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;
10. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
11. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
12. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
13. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
14. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
15. Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
16. Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
17. Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
18. Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
19. Activități de design specializat;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **MOROZ EUGENIU IDNP 0982706426628**

Asociați:

1. MOROZ EUGENIU (IDNP 0982706426628), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%

Beneficiari efectivi: **MOROZ EUGENIU (IDNP 0982706426628)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 05.02.2025

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837

Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 167028 din 05.02.2025
Prezentul document este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Pagina 1 din 1



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: Eleamag SRL
 2. Codul fiscal: 1006600057355
 3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Fierarilor 1 2
 4. Telefon: 079120977
 - Fax: _____
 - E-mail: eleamag@mail.ru
 5. Decizia de înregistrare: 28.11.2006, 1006600057355
(numărul, data, înregistrării)
 - IP Agentia servicii publice
(instituția emitentă)
 6. Domeniile principale de activitate: intermedieri in comerț cu produse diverse
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
 7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): P-4780/2019, 02.09.2019 directia generala de comerț
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
 8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
 9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 120.6 mii lei 31.12.2024
(de indicat valoarea și data)
 11. Numărul personalului scriptic 2 persoane, din care muncitori 1 persoane.
 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 2 persoane, din care muncitori 2 persoane, inclusiv:
depozitar II cat. driver I cat.
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
 13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 0 mii lei
 14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
 15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2021 – 3853,9 mii lei
Anul 2022 – 5126,6 mii lei
Anul 2023 – 5954,7 mii lei
 16. Datoriile totale ale operatorului economic 0 mii lei, inclusiv: față de buget 0 mii lei
- Data completării: 14.05.2025
- Moroz Eugeniu conducator
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)
- (semnătura) și L.Ș.



Anexa 3

ELEAMAG SRL

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: T-88/04-25 Materiale electrice

Subsemnatul, Moroz Eugeniu, reprezentantul legal al Eleamag SRL,

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Materiale electrice

(denumirea achiziției)

organizată de Î.S."MOLDELECTRICA", declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 14 mai 2025

Operator economic Eleamag SRL

(semnătură)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- Moroz Eugeniu conducator

-

-





AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005 mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul distribuirii produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și pct. 7 subpct. 5) din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare:

MD2024-2-EEE-011-D

pentru ELEAMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355, cu adresa juridică:
CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, MD-2060, Independenței, 22/3, apt. 1.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 22.02.2024 pînă la data de 22.02.2027.

ELEAMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355 se obligă a distribui pe piață produse de echipamente electrice și electronice preluate de la producători înregistrați în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului.

Director adjunct

Radu STRATUTA

Digitally signed by Stratuta Radu
Date: 2024.02.22 08:52:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C010121-25**

Data emiterii 24 ianuarie 2025

Valabil până la 24 ianuarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

Produse electrotehnice pentru comutarea și protejarea circuitelor electrice (blocuri de jonctiune) marca KASAN modele: JBC..., JHC..., TC..., JB..., JXB..., TK0..., ZVL..., CMK..., KGVAE..., EK... - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului.
Contract de livrare: nr.30 din 15.12.2015 cu Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM SR EN 60947-7-1:2012 cap. 4, 5, 6;
SM SR EN 60947-2-2:2012 cap.3, 4, 5, 6, 7.

PRODUCĂTOR

Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 003-RE din 24.01.2025, eliberat de OCpr din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr.24/25 din 17.01.2025 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



"CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240208-24**

Data emiterii **11 aprilie 2024**

Valabil până la **11 aprilie 2025**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

9405

Aparate electrice pentru iluminat (corpuri de iluminat de mână, transportabile) marca
ELMOS modele: EGOCL..., EGOCL...S, EGOPM..., EGONL..., EGOKC...,
EGOAF..., EGOWL..., EGOAF...R, EGOWL...R, EGOFL...,
EGOHL..., EGOHL...R, EGOEL... - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă
variantele modelului

Contract de livrare: nr. / nr din 23.10.2018 din cu Ningbo EGO International Co., LTD,
China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM EN 60598-2-8:2015 cap.8.4- 8.7, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14

SM EN 60598-2-4:2018 cap.4.4- 4.7

PRODUCĂTOR

Ningbo EGO International Co., LTD, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.282-RE din 11.04.2024, eliberat de OCpr din cadrul CET, mun. Chișinău,
str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr.262/24 din 11.04.2024 eliberat
de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din
04.07.2022

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat
a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din
09.03.2023

/Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240434-24**

Data emiterii **22 noiembrie 2024**

Valabil până la **22 noiembrie 2025**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Dispozitive de protecție și distribuție a circuitelor electrice (cutii de distribuție) marca **HOROZ**
modele: **600. 000., 600.001. ...** - unde (...) - cifre și/sau litere care prezintă variantele
modelului.

Codul NCM

3925

Contract de livrare: nr. 7nr din 18.12.2018 cu TEB Elektrik Sanayi ve Ticaret LTD, Ști, Turcia

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM EN IEC 60670-1:2021+A11:2021 cap.7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

PRODUCĂTOR

TEB Elektrik Sanayi ve Ticaret LTD, Ști, Turcia

Codul țării

TR

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 388-RE din 22.11.2024, eliberat de OCpr din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr.689/24 din 07.11.2024 eliberat de L1 CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare L1-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C010109-25**

Data emiterii 24 ianuarie 2025

Valabil până la

24 ianuarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

3925

Produse electrotehnice pentru protejarea și distribuirea circuitelor electrice (mânsoane electrice, tuburi termoretractabile electroizolante) marca **KASAN** modele: TCSP..., TYT..., unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Contract de livrare: nr.30 din 15.12.2015 cu Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 17675-87 p.1.2, 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.3;
GOST 13781.0-86E p.1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.19, 4.1, cap.7;
SM SR EN 60684-1:2013; SM EN 60684-3-285:2017.

PRODUCĂTOR

Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.003-RE din 24.01.2025, eliberat de OCpr din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr.12/25 din 15.01.2025, eliberate de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C010110-25**

Data emiterii **24 ianuarie 2025**

Valabil până la **24 ianuarie 2026**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse electrotehnice pentru protejarea și distribuirea circuitelor electrice (coliere electroizolante pentru instalații electrice) marca **KASAN** modele: **FHS...**, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului

Contract de livrare: nr.30 din 15.12.2015 cu Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul NCM

3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 62275:2016 p.6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3; cap.8

PRODUCĂTOR

Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 003-RE din 24.01.2025, eliberat de OCpr din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr.13/25 din 15.01.2025 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240097-24**

Data emiterii **22 februarie 2024**

Valabil până la **22 februarie 2025**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrotehnice pentru comutarea circuitelor electrice (prize, fișe, prelungitoare, întrerupătoare) marca **MAKEL...** - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului

Contract de livrare f/nr din 01.01.2016 cu Makel Elektrik Malzemeleri San ve Tic., A.Ş., Turcia

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR CEI 60884-1:2012 cap.7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 26, 27; p.16.2;
SM SR EN 60669-1:2010 cap.7-10.

PRODUCĂTOR

Makel Elektrik Malzemeleri San ve Tic., A.Ş., Turcia

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM

8536

Codul țării

TR

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.220-RE din 22.02.2024, eliberat de OCP din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr.84/24 din 09.02.2024, nr.86/24 din 09.02.2024 eliberate de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C010115-25**

Data emiterii 24 ianuarie 2025

Valabil până la 24 ianuarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASIFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Banda electroizolanta din PHV de diferite culori marca KASAN modele: ...LJ - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului

Contract de livrare: nr.30 din 15.12.2015 cu Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul NCM

8536

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM EN 60454-1:2014 p.7.2, 7.3, 7.4; SM EN 60454-2:2014 cap.4, 5, 6, 8, 17

PRODUCĂTOR

Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 003-RE din 24.01.2025, eliberat de OCpr din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoart de încercări Nr.18/25 din 17.01.2025 eliberat de L1 CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana

Declarația UE de Conformitate

VOLT – 823/2024

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

AK IȘ Plastik Profil Elektrik San. ve Tic. LTD, Şti., Turcia

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Articole pentru sistemele de jghebur electrotehnice pentru protejarea și direcționarea circuitelor electrice marca AK IȘ Plastik. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 594/24 din 08.08.2024 eliberat de L1 CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2 certificat de acreditare L1-134 din 04.07.2022
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - SM SR EN 50085-1:2010 cap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; - SM SR EN 50085-2-1:2010 cap. 7- 9; SM SR EN 50085-2-3:2010 cap. 7-9; - SM SR EN 61386-21:2010 cap. 6-9.
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declaram că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.

Reprezentantul autorizat: **"VOLTA" SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19,
Republica Moldova

Chișinău, 15.08.2024

Valabil: 15.08.2025

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)


Semnătură





S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230389-23**

Data emiterii **16 noiembrie 2023** Valabil până la **16 noiembrie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru protejarea circuitelor electrice de joasă tensiune (siguranțe, descărcătoare și produse similare) marca **HIMEL**. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).

Contract de livrare: nr. DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018 cu **DELIXI Electric LTD, China**

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Documente normative de conformitate conform anexei

Codul NCM

8536

PRODUCĂTOR

HIMEL HONG KONG LIMITED, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 185-RE din 16.11.2023, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 999/23 din 10.11.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230391-23**

Data emiterii **16 noiembrie 2023**

Valabil până la **16 noiembrie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru conectarea și distribuirea circuitelor electrice de joasă tensiune (contactoare, întrerupătoare și produse similare) marca **HIMEL**. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).

Contract de livrare: nr. DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018 cu **DELIXI Electric LTD, China**

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documente normative de conformitate conform anexei

Codul NCM

8536

PRODUCĂTOR

HIMEL HONG KONG LIMITED, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 185-RE din 16.11.2023, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 994/23 din 10.11.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 16 A230343-23**

Data emiterii 14 septembrie 2023 Valabil până la 20 octombrie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950;
e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

8536

Înteruptoare-separatoare marca comercială "IEK" serii:

- KARAT, tip BH-32, caracteristici: 1P 20A, 1P 25A, 1P 32A, 1P 40A, 1P 63A, 1P 20A, 1P 100A, 1P 20A, 1P 125A, 2P 20A, 2P 25A, 2P 32A, 2P 40A, 2P 63A, 2P 20A, 2P 100A, 2P 20A, 2P 125A, 3P 20A, 3P 25A, 3P 32A, 3P 40A, 3P 63A, 3P 20A, 3P 100A, 3P 20A, 3P 125A, 4P 20A, 4P 25A, 4P 32A, 4P 40A, 4P 63A, 4P 20A, 4P 100A, 4P 20A, 4P 125A;
-Home, tip BH-32, caracteristici: 2P 32A, 2P 63A;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN IEC 60947-1:2021, SM EN IEC 60947-3:2021

PRODUCĂTOR

"ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD.",
NO.18 SHAHONG ROAD, BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA.

Codul țării

CN

SOLICITANT

„IEK TRADE” S.R.L., str. Maria Dragan, 21, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO

1017600048348

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 88-RE din 04.09.2023, eliberat de OCpr din cadrul CET.

Certificat de conformitate Nr. EAЭС RU C-CN.AЯ46.B26556/22 din 21.10.2022, eliberat de "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию", Federația Rusă.

Raport de încercări Nr. 402079-22 din 14.10.2022, eliberat de ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300, ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА», Federația Rusă.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 1a. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 55/100323 din 10.03.2023. Dosar Nr. 88.

Conducătorul organismului
de certificare



Boșcăneanu V.