

# Îmbrăcăminte din beton asfaltic, pavaj din plăci de beton prefabricate L 121 Mihăileni- Nicoreni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 857 548,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector nr.III - pavaj</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,320	479,03	153,29
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	10,400	33,10	344,25
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,100	2 146,50	214,65
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,210	2 146,50	450,76
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	27,970	53,00	1 482,40
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,040	754,20	784,37
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,400	673,90	11 725,86
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	76,500	101,55	7 768,57

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80				
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, bordure 1000x300x150	m	69,000	215,59	14 875,71
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	86,040	275,76	23 726,73
		<b>Total Sector nr.II1 - pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>61 526,59 12 859,22</b>
		<b>2. Imbracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea carosabila</b>				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	18,420	33,10	609,69
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,170	2 146,50	364,90
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,350	2 146,50	751,27
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	47,820	53,00	2 534,45
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,860	11 619,61	21 612,48
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,112	9 620,03	1 073,60
17	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	186,000	202,38	37 641,94

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003tn/m2	t	0,056	9 628,23	537,25
19	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	186,000	149,84	27 870,36
		<b>Total Imbracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea carosabila Inclusiv salariu</b>				<b>92 995,94 5 650,78</b>
		<b>3. Sector nr.III</b>				
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	32,190	33,10	1 065,46
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,290	2 146,50	622,49
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,610	2 146,50	1 309,37
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	82,600	53,00	4 377,80
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,220	754,20	2 428,52
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	54,020	673,90	36 404,08
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80	m	224,400	101,55	22 787,82
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 1000x300x150	m	222,000	215,59	47 860,98

1	2	3	4	5	6	7
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	266,400	275,76	73 463,52
		<b>Total Sector nr.III Inclusiv salariu</b>				<b>190 320,03 39 792,69</b>
		<b>4. Imbracaminte din beton asfaltic</b>				
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	24,420	33,10	808,29
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,210	2 146,50	450,76
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,450	2 146,50	965,92
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	61,320	53,00	3 249,95
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,260	11 619,61	26 260,33
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,136	9 626,22	1 305,32
35	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	226,000	202,38	45 736,98
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	9 619,25	652,18
37	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	226,000	149,84	33 863,97

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Imbracaminte din beton asfaltic Inclusiv salariu</b>				<b>113 293,70 6 892,24</b>
		<b>5. Sector nr.II</b>				
38	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	10,290	33,10	340,58
39	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,093	2 146,45	199,62
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,196	2 146,45	420,70
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	26,460	53,00	1 402,40
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,030	754,20	776,83
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,320	673,90	11 671,95
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm bordure 1000x200x80	m	73,400	101,55	7 453,77
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm bordure 1000x300x150	m	71,000	215,59	15 306,89
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	85,200	275,76	23 495,11
		<b>Total Sector nr.II Inclusiv salariu</b>				<b>61 067,85 12 774,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Imbracaminte din beotn asfaltic sector nr.II</b>				
47	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	7,100	33,10	235,03
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,064	2 146,64	137,38
49	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,136	2 146,43	291,92
50	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,360	53,00	973,10
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,750	11 619,62	8 714,72
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	9 634,33	433,55
53	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	75,000	202,38	15 178,20
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,022	9 634,00	216,76
55	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	75,000	149,84	11 238,03
		<b>Total Imbracaminte din beotn asfaltic sector nr.II Inclusiv salariu</b>				<b>37 418,69 2 274,33</b>

	Total	Lei	556 622,80
	Asigurari sociale	24,00 %	19 258,50
	Transportarea materialelor	3,00 %	12 916,32
	Total	100,00 +	588 797,63
	Cheltuieli de regie	14,50 %	85 375,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			674 173,28
		Beneficiu de deviz	6,00 %			40 450,40
		Total	100,00 +			714 623,68
		TVA	20,00 %			142 924,74
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>857 548,41</b>

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Îmbrăcăminte din beton asfaltic,  
pavaj din plăci de beton  
prefabricate L 121 Mihăileni-  
Nicoreni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 857 548,41 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	480,573	90,00	43 251,54
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	133,438	90,00	12 009,42
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	231,399	90,00	20 825,89
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,915	90,00	622,32
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	39,273	90,00	3 534,59
		<b>Total manopera</b>				<b>80 243,77</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	68,667	1 300,00	89 267,10
----	-----------------	--	---	--------	----------	-----------

2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	42,749	1 550,00	66 260,79
3.	11202062010361	Savura	m3	4,870	480,00	2 337,60
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,870	400,00	1 948,00
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	92,043	400,00	36 817,20
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	102,051	400,00	40 820,40
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,305	400,00	2 922,00
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,127	340,00	1 063,01
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,019	350,00	1 406,62
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,188	380,00	831,52
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,731	380,00	7 117,78
12.	23203226000401	Bitum	t	0,451	9 300,00	4 198,95
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 438,826	3,00	4 316,48
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	700,224	3,00	2 100,67
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 444,227	3,00	10 332,68
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	444,205	170,00	75 514,78
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	34,256	0,00	0,00
18.	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	363,810	150,00	54 571,50
19.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	376,171	70,00	26 332,01
20.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	7,792	21,00	163,63
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,997	21,00	104,93
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,753	150,00	1 312,92
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,610	30,00	438,30
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,295	30,00	98,85
25.	4100126202818	Apa	m3	8,874	30,00	266,22
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>430 543,93</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,248	70,00	17,36
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	37,271	250,00	9 317,70
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,635	80,00	1 490,83
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,131	150,00	19,71
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,668	500,00	1 333,95
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,303	200,00	2 660,58
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,198	450,00	5 938,97
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,454	400,00	2 181,76
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,733	450,00	6 179,76
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,419	200,00	283,78
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,256	550,00	691,08
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,248	350,00	86,80
13.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,516	150,00	77,44
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,419	400,00	567,56
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,040	500,00	14 020,10
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,016	480,00	967,73
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>45 835,11</b>

Total	Lei	556 622,80
Asigurari sociale	24,00 %	19 258,50
Transportarea materialelor	3,00 %	12 916,32
Total	100,00 +	588 797,63
Cheltuieli de regie	14,50 %	85 375,66

Total	100,00 +	674 173,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	40 450,40
Total	100,00 +	714 623,68
TVA	20,00 %	142 924,74

**Total deviz:**

**857 548,41**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic, pavaj din plăci de beton prefabricate L 121 Mihăileni-Nicoreni**

**Investitor Presedintele Raionului Riscani**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector nr.III - pavaj</b>				
1	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			479,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	90,00	144,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
2	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	90,00	12,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			754,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	90,00	754,20
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			673,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80	m			101,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, bordure 1000x300x150	m			215,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			275,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<b>2. Imbracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea carosabila</b>				
11	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	90,00	12,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 619,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,00	7 560,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	400,00	600,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	480,00	480,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,71
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	150,00	15,90
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 620,03
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 300,00	9 575,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,03
17	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			202,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	90,00	14,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 300,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	340,00	1,02
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	200,00	3,32
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003tn/m2	t			9 628,23
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 300,00	9 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	44,89
19	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2			149,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	90,00	10,26
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0770	1 550,00	136,06
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	340,00	1,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	21,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0094	200,00	2,14
		<b>3. Sector nr.III</b>				
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	90,00	12,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			754,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	90,00	754,20
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			673,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80	m			101,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 1000x300x150	m			215,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			275,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<b>4. Imbracaminte din beton asfaltic</b>				
29	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	90,00	12,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
33	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 619,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,00	7 560,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	400,00	600,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	480,00	480,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,71
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	150,00	15,90
34	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 626,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 300,00	9 581,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,02
35	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			202,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	90,00	14,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 300,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	340,00	1,02
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	200,00	3,32
36	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 619,25
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 300,00	9 574,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	44,91
37	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2			149,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	90,00	10,26
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0770	1 550,00	136,06
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	340,00	1,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	21,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0094	200,00	2,14
		<b>5. Sector nr.II</b>				
38	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	90,00	12,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
39	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,45
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,45
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,45
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,45
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			754,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	90,00	754,20
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			673,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m			101,55

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm bordure 1000x200x80				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm bordure 1000x300x150	m			215,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			275,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<b>6. Imbracaminte din beotn asfaltic sector nr.II</b>				
47	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	90,00	12,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,64
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,64
49	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,43
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,43
50	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
51	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 619,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,00	7 560,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	400,00	600,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	480,00	480,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	150,00	15,90
52	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 634,33
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 300,00	9 589,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
53	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			202,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	90,00	14,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 300,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	340,00	1,02
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	200,00	3,32
54	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 634,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 300,00	9 589,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	44,67
55	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2			149,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	90,00	10,26
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0770	1 550,00	136,06
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	340,00	1,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	21,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0094	200,00	2,14

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL PRO KASS INV**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.