

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ TC RU C-RU.CЩ18.B.00498Серия RU № 0121196

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Бриз-Кама"
 Адрес: 600033, Россия, Владимирская область, Владимир, Складская, дом 1.
 ОГРН: 1023301460270, Телефон: 84922441068, Факс: 84922441069, E-mail: brizkama@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Бриз-Кама"
 Адрес: 600033, Россия, Владимирская область, Владимир, Складская, дом 1
 ОГРН: 1023301460270

ПРОДУКЦИЯ СИЗОД. Самоспасатель универсальный фильтрующий, "Бриз-3401(ГДЗК)".
 ТУ 2568-042-54598330-2012
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы: № 858-14 от 28.08.2014 г., выдан ИЦ "ЭКОЦЕНТР" ОАО "ЭНПО "Неорганика", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22СЩ06, действ. до 26.11.2015 г.; № 0386/14, № 0387/14 от 22.12.2014 г. выданы ИЛ СИЗ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ14, действ. до 07.09.2016 г.; № 4737 от 25.11.2013 г. выдан АИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ42, действ. до 14.01.2016 г. Акт анализа состояния производства 16.07.2014 г.
 Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения в соответствии с эксплуатационной документацией

Срок действия с 25.12.2014 ПО 24.12.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)

 (подпись)

С.А. Богданов
 (инициалы, фамилия)

Т.В. Егерева
 (инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.00776

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Бриз-Кама»

Адрес: 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д.1,
ОГРН: 1023301460270, тел./факс: +74922441069

№ 0017772

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Бриз-Кама»

Адрес: 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д.1
Адрес филиала(ов): 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, пр. Быковский, д.3,
ОГРН: 1023301460270, тел./факс: +74922441069

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.10Ч13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Самоспасатель фильтрующий универсальный «Бриз-3401 (ГДЗК)»
по ТУ 2568-042-54598330-2012 с изм. 1
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 32.99.11.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53261-2009 «Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»
(п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.6, 4.4, 4.5, 4.7)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12709 от 25.03.2015, Протокол испытаний № 1219/4.6-2017 от 09.01.2017
ИД НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 13294/1/2-ИК 2016 от 06.12.2016
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10Ч13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2568-042-54598330-2012 с изм. 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2017

по 03.04.2020




Подпись
А.Н. Стрекалёв
Исполнительный заместитель
Эксперт (эксперты)

А.Н. Стрекалёв

Г.С. Теплов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00256

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Бриз-Кама»
600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д.1,
ОГРН: 1023301460270, тел./факс: +74922441069

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Бриз-Кама»
600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д.1.
Адрес филиала(ов): 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, пр. Быковский, д.3,
ОГРН: 1023301460270, тел./факс: +74922441069

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojest.ru, ОГРН: 1025000508610
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация
Уполномочен Некоммерческим партнерством
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ код ОКПД2: 32.99.11.110 код ТН ВЭД:

Самоспасатель фильтрующий универсальный «Бриз-3401 (ГДЗК)»
по ТУ 2568-042-54598330-2012 с изм. 1
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 53261-2009 «Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»
(п.п. 4.1.3 - 4.1.10, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.6)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 12708 от 25.03.2015, Протокол испытаний № 1219/4.6-2017 от 09.01.2017 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 13294/1/2-ИК 2016 от 06.12.2016 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
ТУ 2568-042-54598330-2012 с изм. 1
Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2017 по 03.04.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.Н. Стралева
инициалы, фамилия

Г.С. Теплов
инициалы, фамилия

РП № 0002271

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.03 ЭЧ 017. Н 0310



Срок действия с 20.07.2017 г. по 19.07.2020 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

аварийно-спасательных средств и технологии проведения спасательных работ СДС МЧС России ООО «Эксперт центр», свидетельство о допуске № РОСС RU.0001.03 ЭЧ 017 от 10.02.2014, Россия, 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.231, пом.62, тел. (495) 725-06-78, www.ex-c.ru, E-mail: info@ex-c.ru

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРОДУКЦИЯ

Самоспасатель универсальный фильтрующий «Бриз-3401(ГДЗК)»
ТУ 2568-042-54598330-2012, Серийный выпуск

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ)
ООО «Бриз-Кама», РФ, 600033, г. Владимир,
ул. Складская, д.1 Тел. 8(4922) 44-10-69, факс 8(4922) 44-10-68

Код ОКП 80 2720
Код ОКПД 2 32.99.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2568-042-54598330-2012, ГОСТ Р 12.0.001-2014

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 2017-061 от 12.07.2017 г. ИЦ «СИЗ и ЭМ» ООО НИЦ «НМиСИЗ», свидетельство о допуске № РОСС RU.0001.03 ЭЧ 08/12 от 14.02.2014 г; № 0109/17 от 21.06.2017 г. ИЦ СИЗ ООО «Мониторинг» рег. № RA.RU.21С340 от 15.09.2015, № 929-17 (МЧС) от 29.06.2017 ИЦ «ЭКОЦЕНТР» ОАО «ЭНПО «Неоразлика» свидетельство о допуске № РОСС RU.0001.03 ЭЧ 013 от 14.02.2014; № 2-СТ-358-17 от 26.05.2017 г. ИЦ «ПОЛИМЕРТЕСТ» ФСА атт. аккр. № РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г.

Сертификаты соответствия: № ВР 02.1.10226-2016 от 29.08.2016 СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» ОС СМК АНО «ИИИ» от 14.02.2014 г. № 1.02.0005-2015; № С-РУ.ЧС13.В.00776 и № ССРП-РУ.ЧС13.Н.00256 от 14.03.2014 г. ОС «СМ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, атт. аккр.

№ RA.RU.10ЧС13; № ТС RU С-Р 04/118 В.00098 от 25.12.2014 г. ОС СИЗ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Министерства труда и социальной защиты РФ, атт. аккр. № РОСС RU.0001.10СЩ18 от 05.04.2013.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самоспасатели универсальные фильтрующие «Бриз-3401(ГДЗК)» могут быть использованы для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Самоспасатели обеспечивают защиту органов дыхания, глаз и лица человека от воздействия отравляющих веществ, радиоактивных веществ, токсичных продуктов горения, в том числе оксида углерода, органических веществ с температурой кипения выше 65 °С и ниже 65 °С, неорганических веществ, кислых веществ, аммиака и его органических производных, оксидов азота, боров, ртути, аэрозолей различного вида (пыль, дым, туман).

Настоящий сертификат действует только при наличии сведений о нем в Реестре сертификационной Системы, размещенном на сайте www.ex-c.ru.

Значимые характеристики сертифицированной продукции приведены на оборотной стороне настоящего сертификата.

Руководитель органа

А.В. Дубровский

(инициалы, фамилия)

Эксперт

П.Ф. Поташиков

(инициалы, фамилия)

