

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului si fatadei cu  
schimbarea tamplariei caminului  
nr. 1 a Universitatii de Stat din  
Moldova, str. Tighina 2, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 6 880 545,92 lei**

Intocmit in prețuri curente aprilie 2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Fatada</b><br><b>1.1. Compartimentul (SA)</b><br><b>1.1.1. Lucrari de desfacere</b> |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                       | m2   | 151,200                               | 24,22<br>24,22                        | 3 661,64<br>3 661,64   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                  | m2   | 256,190                               | 24,22<br>24,22                        | 6 204,22<br>6 204,22   |
| 3      | RpCM33G                     | Demontarea elemente liniare pervaz din lemn                                               | m    | 143,200                               | 88,33<br>88,22                        | 12 649,54<br>12 633,08 |
| 4      | RpCP45D                     | Demontarea grilelor metalice etc                                                          | kg   | 1 640,000                             | 2,47<br>2,31                          | 4 044,90<br>3 782,50   |
| 5      | RpCQ11A                     | Demontarea blocurilor mici din sticla                                                     | m2   | 1,900                                 | 72,27<br>72,07                        | 137,32<br>136,94       |
| 6      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                              | m    | 150,000                               | 8,17<br>8,07                          | 1 225,86<br>1 210,86   |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti                                     | m2   | 280,000                               | 15,67<br>15,57                        | 4 387,10<br>4 359,10   |
| 8      | RpCJ35B                     | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare primul strat                                   | m2   | 110,000                               | 63,32<br>62,27                        | 6 965,50<br>6 850,00   |
| 9      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton prefabricate (balustrade)          | m3   | 7,600                                 | 211,05<br>197,20                      | 1 603,96<br>1 498,70   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5       | 6                 | 7                              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|--------------------------------|
| 10 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci la balcoane din gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 59,000  | 46,22<br>44,97    | 2 727,27<br>2 653,52           |
| 11 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                                                                                 | t         | 21,350  | 68,27<br>54,78    | 1 457,55<br>1 169,52           |
| 12 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                   | t         | 21,350  | 20,18<br>20,18    | 430,84<br>430,84               |
| 13 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t         | 21,350  | 77,40<br>0,00     | 1 652,40<br>0,00               |
| 14 | TsC51C         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>m3 | 0,800   | 21,91<br>21,91    | 17,53<br>17,53                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |                   | 47 165,63                      |
|    |                | <b>Total Lucrari de desfacere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                   | <b>47 165,63<br/>44 608,45</b> |
|    |                | <b>1.1.2. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |                   |                                |
| 15 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 - U2. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1,6Bt/m2k Color | m2        | 146,280 | 5 233,59<br>46,70 | 765 569,46<br>6 831,91         |
| 16 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1,6Bt/m2k Color      | m2        | 3,030   | 5 233,58<br>46,70 | 15 857,75<br>141,49            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4st. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1,6\text{Bt}/\text{m}^2\text{k}$<br>Color | m2  | 1,880   | 5 233,57<br>46,68 | 9 839,12<br>87,76                 |
| 18 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2. Ferestre din PVC Coeficient de transfer termic nu mai mic de $1,5\text{W}/\text{m}^2 \text{ C}$ , geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR                                                                                                                                                                    | m2  | 188,050 | 2 544,45<br>65,21 | 478 484,31<br>12 263,42           |
| 19 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 Ferestre din PVC Coeficient de transfer termic nu mai mic de $1,5\text{W}/\text{m}^2 \text{ C}$ , geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR                                                                                                                                                                       | m2  | 67,440  | 2 595,30<br>98,89 | 175 027,01<br>6 668,96            |
| 20 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. Latimea 300 mm Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 155,000 | 209,36<br>23,06   | 32 451,42<br>3 574,92             |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre. Latimea 450 mm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 153,500 | 276,91<br>20,76   | 42 505,40<br>3 186,29             |
| 22 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane                                                                                                                                                                                                             | m2  | 80,000  | 111,19<br>93,70   | 8 895,10<br>7 495,80              |
| 23 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 80,000  | 87,97<br>63,43    | 7 037,28<br>5 074,08              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                   | 1 535 666,85                      |
|    |       | <b>Total Usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>1 535 666,85<br/>45 324,63</b> |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5         | 6               | 7                                |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------------------|
|    |           | <b>1.1.3. Lucrari de finisare pereti exteriori</b>                                                                                                               |     |           |                 |                                  |
| 24 | RpCJ12A   | Tencuieli exterioare, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane                                                 | m2  | 310,000   | 137,00<br>98,02 | 42 470,00<br>30 386,82           |
| 25 | CF50B     | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. "Knauff"                              | m2  | 1 730,000 | 99,57<br>70,35  | 172 250,57<br>121 697,20         |
| 26 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 1 730,000 | 23,41<br>11,53  | 40 502,76<br>19 950,36           |
| 27 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a compozitiei adezive 2 straturi<br>Coeficient la manoperei=2,000<br>Coeficient la pentru materiale=2,000<br>Coeficient la utilajului=2,000    | m2  | 1 730,000 | 72,97<br>63,43  | 126 238,27<br>109 726,98         |
| 28 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                      | m2  | 1 730,000 | 22,79<br>6,92   | 39 425,32<br>11 970,22           |
| 29 | CF30A     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                           | m2  | 1 730,000 | 162,50<br>70,35 | 281 116,70<br>121 697,20         |
| 30 | CB14A     | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)             | m2  | 1 730,000 | 56,78<br>43,25  | 98 234,28<br>74 813,85           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |           |                 | 800 237,90                       |
|    |           | <b>Total Lucrari de finisare pereti exteriori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |           |                 | <b>800 237,90<br/>490 242,63</b> |
|    |           | <b>1.1.4. Lucrari de finisare glafuri exterioare</b>                                                                                                             |     |           |                 |                                  |
| 31 | RpCJ12A   | Tencuieli exterioare, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane                                                 | m2  | 250,000   | 137,00<br>98,02 | 34 250,00<br>24 505,50           |
| 32 | CF57A     | Aplicarea manuala a compozitiei adezive<br>Coeficient la manoperei=1,000<br>Coeficient la pentru materiale=1,000                                                 | m2  | 500,000   | 36,49<br>31,71  | 18 242,52<br>15 856,50           |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |         | Coeficient la utilajului=1,000                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                                 |
| 33 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -- gr. 30mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2  | 250,000 | 273,33<br>133,19 | 68 333,68<br>33 298,65          |
| 34 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 0.15 kg/m2                                                                                                                                                                                     | m2  | 250,000 | 6,18<br>1,73     | 1 544,95<br>432,45              |
| 35 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea siliconica pentru vopseala fatadelor 140ml/m2 - 2 straturi                               | m2  | 250,000 | 65,64<br>31,71   | 16 410,15<br>7 928,25           |
| 36 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m   | 750,000 | 21,46<br>14,99   | 16 098,08<br>11 243,70          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                  | 154 879,38                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de finisare glafuri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                  | <b>154 879,38<br/>93 265,05</b> |
|    |         | <b>1.1.5. Lucrari de finisare glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                 |
| 37 | RpCJ12A | Tencuieli interioare, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane                                                                                                                              | m2  | 400,000 | 137,00<br>98,02  | 54 800,00<br>39 208,80          |
| 38 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 2.5 kg/m2                                                                                                                      | m2  | 400,000 | 41,59<br>31,71   | 16 635,20<br>12 685,20          |
| 39 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                | m2  | 400,000 | 6,18<br>1,73     | 2 471,92<br>691,92              |
| 40 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                  | m2  | 400,000 | 50,56<br>31,71   | 20 225,20<br>12 685,20          |
| 41 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m   | 750,000 | 21,46<br>14,99   | 16 098,08<br>11 243,70          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                  | 110 230,40                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |                | <b>Total Lucrari de finisare glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>110 230,40<br/>76 514,82</b> |
|    |                | <b>1.1.6. Lucrari de finisare balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                                 |
|    |                | <b>1.1.6.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                                 |
| 42 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor - betonoground (0.3 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 152,000 | 12,93<br>1,73   | 1 965,33<br>262,93              |
| 43 | CF10A<br>k=0.6 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 1,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu<br>Coeficient la manoperei=0,600<br>Coeficient la pentru materiale=0,600<br>Coeficient la utilajului=0,600 | m2  | 152,000 | 79,71<br>55,35  | 12 116,39<br>8 413,75           |
| 44 | CF50B          | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. "Knauff"                                                                                                                                                                                                       | m2  | 47,500  | 98,72<br>70,35  | 4 689,05<br>3 341,40            |
| 45 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                          | m2  | 152,000 | 23,41<br>11,53  | 3 558,62<br>1 752,86            |
| 46 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 152,000 | 22,69<br>6,92   | 3 448,76<br>1 051,72            |
| 47 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 152,000 | 162,50<br>70,35 | 24 699,27<br>10 692,47          |
| 48 | CB15A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 152,000 | 30,08<br>17,30  | 4 571,50<br>2 629,30            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                 | 55 048,92                       |
|    |                | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>55 048,92<br/>28 144,43</b>  |
|    |                | <b>1.1.6.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                                 |
| 49 | IzF04B k=3     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si                                                                                                                                                                                                 | m2  | 45,000  | 158,90<br>13,84 | 7 150,28<br>622,73              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |               | doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum<br>Coeficient la manoperei=3,000<br>Coeficient la pentru materiale=3,000<br>Coeficient la utilajului=3,000                                                        |     |         |                  |                               |
| 50 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2cm)                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 45,000  | 95,73<br>40,36   | 4 307,94<br>1 816,29          |
| 51 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>Coeficient la manoperei=2,000<br>Coeficient la pentru materiale=2,000<br>Coeficient la utilajului=2,000 | m2  | -45,000 | 32,13<br>13,84   | -1 446,00<br>-622,73          |
| 52 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 11 mm striata, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                        | m2  | 4,900   | 539,50<br>144,15 | 2 643,56<br>706,33            |
| 53 | CK18C         | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 150,000 | 21,39<br>14,99   | 3 208,74<br>2 248,74          |
| 54 | SA03F         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020                                                                                                                                                     | m   | 6,000   | 148,72<br>66,31  | 892,33<br>397,85              |
| 55 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                                                                                                                  | buc | 15,000  | 21,03<br>6,92    | 315,50<br>103,79              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | 17 072,35                     |
|    |               | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>17 072,35<br/>5 273,00</b> |
|    |               | <b>1.1.6.3. Acoperire balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  |                               |
| 56 | CE05B         | Tabla plana cu acoperire polimerica de tip "Lindab" gr. 0.7 mm<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                | m2  | 42,000  | 250,40<br>46,13  | 10 516,67<br>1 937,38         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 57 | CE30C   | Placa OSB gr. 15 mm                                                                                                                                                                                                   | m2  | 15,000 | 121,97<br>13,26    | 1 829,52<br>198,93             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                    | 12 346,19                      |
|    |         | <b>Total Acoperire balcoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>12 346,19<br/>2 136,31</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                    | 84 467,46                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de finisare balcoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>84 467,46<br/>35 553,74</b> |
|    |         | <b>1.1.7. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                |
| 58 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                         | m3  | 14,450 | 590,50<br>57,09    | 8 532,72<br>824,88             |
| 59 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa B 12.5<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3  | 10,200 | 1 700,73<br>259,47 | 17 347,44<br>2 646,60          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                    | 25 880,16                      |
|    |         | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>25 880,16<br/>3 471,48</b>  |
|    |         | <b>1.1.8. Intrarea principala</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                |
| 60 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                   | m2  | 7,840  | 95,72<br>40,36     | 750,42<br>316,44               |
| 61 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2                                                                     | m2  | 15,000 | 563,02<br>167,21   | 8 445,29<br>2 508,21           |
| 62 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu la<br>trepte                                                                                                                                                                            | m   | 15,000 | 31,96<br>14,99     | 479,46<br>224,87               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                    | 9 675,17                       |
|    |         | <b>Total Intrarea principala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>9 675,17<br/>3 049,52</b>   |
|    |         | <b>1.1.9. Ingradire</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                                |
| 63 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de pina<br>la 20 cm<br>Materiale marunte=1,050                                                                         | buc | 3,000  | 21,03<br>6,92      | 63,10<br>20,76                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------------|
| 64 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=60x3мм L=2.5m)<br>Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020                                                                                    | kg  | 10,550 | 84,26<br>49,01     | 888,92<br>517,09                   |
| 65 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (труба д=40x3мм L=0.9m)<br>Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020                                                                                                 | kg  | 5,100  | 84,25<br>49,01     | 429,67<br>249,96                   |
| 66 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                               | kg  | 0,830  | 41,48<br>12,08     | 34,43<br>10,03                     |
| 67 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,030  | 1 083,33<br>371,00 | 32,50<br>11,13                     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                    | 1 448,62                           |
|    |         | <b>Total Ingradire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>1 448,62<br/>808,97</b>         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                    | 2 769 651,57                       |
|    |         | <b>Total Compartimentul (SA)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>2 769 651,57<br/>792 839,29</b> |
|    |         | <b>1.2. Compartimentul (R)</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                    |
|    |         | <b>1.2.1. Pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                    |
| 68 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                      | m2  | 31,000 | 16,42<br>15,57     | 508,97<br>482,62                   |
| 69 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - in pereti<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                          | buc | 32,000 | 17,27<br>6,92      | 552,61<br>221,41                   |
| 70 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -- анкера А-1 (Л.С-4)<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                         | kg  | 31,000 | 41,53<br>12,11     | 1 287,51<br>375,37                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 71 | RpCU07A        | Matarea gurilor in pereti, betonocontact, dupa consolidari                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 186,000 | 9,44<br>8,65     | 1 755,65<br>1 608,71          |
| 72 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.<br>армирование                                                                                                                                                          | kg  | 127,100 | 30,43<br>2,59    | 3 867,65<br>329,81            |
| 73 | RpCJ23C        | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton (ремонт наружной штукатурки местами)                                                                                                                                                                                 | m2  | 31,000  | 162,28<br>117,63 | 5 030,72<br>3 646,41          |
| 74 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                 | m2  | 31,000  | 56,09<br>43,25   | 1 738,72<br>1 340,60          |
| 75 | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                                                                              | t   | 1,120   | 43,80<br>43,80   | 49,06<br>49,06                |
| 76 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                   | t   | 1,120   | 20,18<br>20,18   | 22,60<br>22,60                |
| 77 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                              | t   | 1,120   | 77,41<br>0,00    | 86,70<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 14 900,19                     |
|    |                | <b>Total Pereti exteriori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>14 900,19<br/>8 076,59</b> |
|    |                | <b>1.2.2. Copertine K1-K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                               |
| 78 | RCsB21C        | Forarea mecanica a scobitorilor in pereti 300x200x180 (h)<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                                                                                                                                | buc | 40,000  | 42,63<br>9,80    | 1 705,04<br>392,09            |
| 79 | RpCB10A        | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in pereti<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | buc | 40,000  | 55,83<br>25,95   | 2 233,20<br>1 037,88          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                     | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 80 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -- Mn 1 (Л.С-4-8)<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                                                                                                          | kg  | 72,000 | 41,53<br>12,11        | 2 990,35<br>871,82            |
| 81 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - м/к козырка (Л.С-4-8)                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,570  | 28 001,35<br>2 306,40 | 15 960,77<br>1 314,65         |
| 82 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025 | m3  | 1,600  | 2 078,52<br>506,26    | 3 325,63<br>810,01            |
| 83 | CK35B   | Dibluri din metal d12x150 mm fixate in ziduri (анкер втулочный HDR M 12 L=150)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 12,000 | 19,53<br>11,53        | 234,38<br>138,38              |
| 84 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv                                                                           | t   | 0,640  | 1 607,17<br>419,75    | 1 028,59<br>268,64            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                       | 27 477,96                     |
|    |         | <b>Total Copertine K1-K4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                       | <b>27 477,96<br/>4 833,47</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Consolidarea buiandrugului<br/>Cb1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                       |                               |
| 85 | RpCU06F | Executarea santurilor, in pereti din piatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 4,600  | 167,22<br>167,22      | 769,19<br>769,19              |
| 86 | CL18A   | Confectii metalice dpentru consolidarea golurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 34,500 | 37,74<br>12,11        | 1 301,92<br>417,74            |
| 87 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti, dupa consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 4,600  | 25,00<br>19,03        | 115,00<br>87,52               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 88 | IzD05A   | Grunduirea manuala cu un strat<br>ΓΦ-021                                                                                                                                                                               | t   | 0,050  | 220,80<br>138,40   | 11,04<br>6,92                 |
| 89 | IzD04A   | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina ПΦ-115                             | t   | 0,050  | 518,80<br>220,20   | 25,94<br>11,01                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                    | 2 223,09                      |
|    |          | <b>Total Consolidarea buiandrugului<br/>Cb1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |        |                    | <b>2 223,09<br/>1 292,38</b>  |
|    |          | <b>1.2.4. Reparatia panoului de<br/>balcon R Pb1, R Pb2, R Pb3</b>                                                                                                                                                     |     |        |                    |                               |
| 90 | CC03C    | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>balcoane                                                                                                                                         | kg  | 61,500 | 29,81<br>1,73      | 1 833,10<br>106,44            |
| 91 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane,<br>pentru tencuieli la tavane            | m2  | 47,900 | 154,30<br>115,32   | 7 390,74<br>5 523,83          |
| 92 | CD05D3   | Inchideri din blocuri 590 x 240 x<br>200 mm, in ziduri cu grosime de<br>20-24 cm, inaltimea constructiei<br>mai mica sau egala 35 m,<br>utilizarea mortarului ciment-var<br>M 50-Z preparat cu malaxorul pe<br>santier | m3  | 4,500  | 3 796,64<br>230,64 | 17 084,89<br>1 037,88         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                    | 26 308,73                     |
|    |          | <b>Total Reparatia panoului de<br/>balcon R Pb1, R Pb2, R Pb3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>26 308,73<br/>6 668,15</b> |
|    |          | <b>1.2.5. Freta din tencuiala armata</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                               |
| 93 | RCsB21A  | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de pina<br>la 20 cm<br><small>Materiale marunte=1,050</small>                                                           | buc | 6,000  | 21,04<br>6,92      | 126,21<br>41,52               |
| 94 | CC01F    | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii                                                                                 | kg  | 1,000  | 19,78<br>3,05      | 19,78<br>3,05                 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |         | continue si radiere Ar-ra diam 10 mm AIII                                                                                                                                              |     |        |                  |                                |
| 95  | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                             | kg  | 4,100  | 30,62<br>2,59    | 125,53<br>10,61                |
| 96  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                       | m2  | 31,000 | 137,00<br>98,02  | 4 247,00<br>3 038,68           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |        |                  | 4 518,52                       |
|     |         | <b>Total Freta din tencuiala armata Inklusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |        |                  | <b>4 518,52<br/>3 093,86</b>   |
|     |         | <b>1.2.6. Nod A</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
| 97  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm<br>Materiale marunte=1,050                                                   | buc | 16,000 | 21,03<br>6,92    | 336,54<br>110,71               |
| 98  | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - анкера (п.17 л.С-16,17) | kg  | 33,100 | 36,99<br>11,53   | 1 224,41<br>381,71             |
| 99  | IzD05A  | Grunduirea manuala cu un strat ГФ-021                                                                                                                                                  | t   | 0,040  | 219,75<br>138,50 | 8,79<br>5,54                   |
| 100 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115            | t   | 0,040  | 518,75<br>220,50 | 20,75<br>8,82                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |        |                  | 1 590,49                       |
|     |         | <b>Total Nod A Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>1 590,49<br/>506,78</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |        |                  | 77 018,98                      |
|     |         | <b>Total Compartimentul (R) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>77 018,98<br/>24 471,23</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |        |                  | 2 846 670,55                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                 | 4         | 5         | 6                | 7                                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------------------------|
|     |                | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |           |           |                  | <b>2 846 670,55<br/>817 310,52</b> |
|     |                | <b>2. Acoperis</b>                                                                                                |           |           |                  |                                    |
|     |                | <b>2.1. Compartimentul (SA)</b>                                                                                   |           |           |                  |                                    |
|     |                | <b>2.1.1. Lucrari de desfacere</b>                                                                                |           |           |                  |                                    |
| 101 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment                                                                   | m2        | 1 945,000 | 41,72<br>41,52   | 81 136,06<br>80 747,06             |
| 102 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla                                                         | m2        | 450,000   | 41,72<br>41,52   | 18 771,84<br>18 681,84             |
| 103 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor                             | m2        | 1 682,000 | 10,68<br>10,38   | 17 961,74<br>17 457,14             |
| 104 | RpIzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                  | m3        | 191,000   | 61,65<br>58,81   | 11 775,76<br>11 233,32             |
| 105 | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg            | t         | 172,400   | 43,82<br>43,82   | 7 554,85<br>7 554,85               |
| 106 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t         | 172,400   | 20,18<br>20,18   | 3 479,20<br>3 479,20               |
| 107 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                            | t         | 172,400   | 77,40<br>0,00    | 13 343,70<br>0,00                  |
| 108 | TsC51C         | Lucrari la descarcare                                                                                             | 100<br>m3 | 2,750     | 21,91<br>21,91   | 60,25<br>60,25                     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                      |           |           |                  | 154 083,40                         |
|     |                | <b>Total Lucrari de desfacere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |           |           |                  | <b>154 083,40<br/>139 213,66</b>   |
|     |                | <b>2.1.2. Acoperis</b>                                                                                            |           |           |                  |                                    |
| 109 | RMC06A         | Astereala din scanduri de rasinoase de 100x20 (ha), la constructii obisnuite. (V=39,60 m3)                        | m2        | 1 980,000 | 225,72<br>138,38 | 446 920,45<br>274 000,32           |
| 110 | CE30A          | Astereala din sipca 50x25 (h). (1,9 m3)                                                                           | m2        | 1 520,000 | 27,32<br>17,01   | 41 523,41<br>25 854,74             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6                    | 7                       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|
| 111 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori executat din lemn de rasinoase ecarisat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,180     | 6 140,72<br>1 504,89 | 1 105,33<br>270,88      |
| 112 | CE31A   | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple 100x19(h) (V=0,20 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,000    | 99,16<br>14,70       | 991,56<br>147,03        |
| 113 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 41,880    | 389,41<br>49,01      | 16 308,51<br>2 052,58   |
| 114 | CN51A   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 41,880    | 87,94<br>14,41       | 3 682,84<br>603,70      |
| 115 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric - difuzoric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1 980,000 | 37,05<br>14,42       | 73 351,58<br>28 541,70  |
| 116 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de drenaj)<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1 980,000 | 34,08<br>14,42       | 67 488,30<br>28 541,70  |
| 117 | CE05A   | Invelitori din tabla in falt cu continut de zinc protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 350g/m2, inclusiv accesoriile<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2  | 1 980,000 | 191,56<br>46,13      | 379 293,11<br>91 333,44 |
| 118 | CL17B   | Ingradirea acoperisului BA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 667,400   | 43,85<br>12,11       | 29 265,62<br>8 081,27   |
| 119 | IzD04D  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,670     | 488,09<br>78,40      | 327,02<br>52,53         |
| 120 |         | Surub M 2x85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 250,000   | 2,00<br>0,00         | 500,00<br>0,00          |
| 121 | CE07A   | Invelitori din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 80,000    | 269,04<br>66,31      | 21 523,50<br>5 304,72   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5         | 6               | 7                                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 122 | CE05A  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata gr. 0,8 mm)<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2  | 60,000    | 254,03<br>46,13 | 15 242,01<br>2 767,68              |
| 123 | CK26B  | Opritori de zapada din teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 146,000   | 174,36<br>23,06 | 25 457,15<br>3 367,35              |
| 124 |        | Paranteze (Scoabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 310,000   | 9,00<br>0,00    | 2 790,00<br>0,00                   |
| 125 |        | Suport pu treza de zapada (cronstein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 310,000   | 3,79<br>0,00    | 1 174,90<br>0,00                   |
| 126 | CE17A  | Strat suplimentar antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 996,000   | 34,08<br>14,42  | 33 948,66<br>14 357,34             |
| 127 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata bazaltica gr. 100 mm<br>Y=125 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 996,000   | 169,34<br>5,19  | 168 667,02<br>5 168,64             |
| 128 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric hidroizolatie<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 996,000   | 37,05<br>14,42  | 36 898,07<br>14 357,34             |
| 129 | CG04A  | Pardoseli din placaj laminat finlandez gr.18 mm, batute alaturat pe rigle, cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1 060,000 | 379,46<br>54,78 | 402 231,53<br>58 063,62            |
| 130 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 160,000   | 249,09<br>17,30 | 39 854,96<br>2 767,68              |
| 131 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 150,000   | 270,89<br>20,18 | 40 634,10<br>3 027,15              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |           |                 | 1 849 179,63                       |
|     |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                 | <b>1 849 179,63<br/>568 661,41</b> |
|     |        | <b>2.1.3. Lucarne L1-L3 Usa de acces U5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                 |                                    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|-------------------------------|
| 132 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,600  | 3 188,16<br>74,96    | 21 041,84<br>494,72           |
| 133 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U5                                                                                                                                                                                                   | m2  | 0,900  | 3 182,36<br>103,78   | 2 864,12<br>93,40             |
| 134 | CE40A | Montarea elementelor din sipca cu tratament antiseptic L-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,150  | 2 109,33<br>1 297,73 | 316,40<br>194,66              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                      | 24 222,36                     |
|     |       | <b>Total Lucarne L1-L3 Usa de acces U5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      | <b>24 222,36<br/>782,78</b>   |
|     |       | <b>2.1.4. Copertine K1-K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                               |
| 135 | CE05A | Invelitori din tabla in falt cu continut de zinc protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2  | 45,000 | 183,24<br>46,13      | 8 245,98<br>2 075,76          |
| 136 | CE07A | Invelitori din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 35,000 | 269,04<br>66,31      | 9 416,45<br>2 320,81          |
| 137 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 35,000 | 249,09<br>17,30      | 8 718,22<br>605,43            |
| 138 | CG04A | Pardoseli din placaj laminat gr.10 mm, batute alaturat pe rigle, cu suprafete mai mari de 16 mp OSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 45,000 | 177,78<br>54,78      | 7 999,97<br>2 464,97          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                      | 34 380,62                     |
|     |       | <b>Total Copertine K1-K4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                      | <b>34 380,62<br/>7 466,97</b> |
|     |       | <b>2.1.5. Scara S-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                     | 7                                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------------------------|
| 139 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                      | t   | 0,020  | 569,00<br>219,00      | 11,38<br>4,38                      |
| 140 | CL10A          | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t   | 0,020  | 32 996,00<br>4 324,00 | 659,92<br>86,48                    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                       | 671,30                             |
|     |                | <b>Total Scara S-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                       | <b>671,30<br/>90,86</b>            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                       | 2 062 537,31                       |
|     |                | <b>Total Compartimentul (SA)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                       | <b>2 062 537,31<br/>716 215,68</b> |
|     |                | <b>2.2. Compartimentul (R)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                       |                                    |
|     |                | <b>2.2.1. Lucrari de desfacere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                       |                                    |
| 141 | RpCH32A        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate                                                                                                                              | m2  | 37,000 | 22,21<br>21,91        | 821,80<br>810,70                   |
| 142 | RpCH32E        | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor (grinzi)                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 1,320  | 140,70<br>140,70      | 185,72<br>185,72                   |
| 143 | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,900  | 43,82<br>43,82        | 39,44<br>39,44                     |
| 144 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,900  | 20,18<br>20,18        | 18,16<br>18,16                     |
| 145 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,900  | 77,33<br>0,00         | 69,60<br>0,00                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------------------------|
| 146 | TsC51C  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>m3 | 0,040  | 21,50<br>21,50     | 0,86<br>0,86                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei       |        |                    | 1 135,58                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de desfacere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |           |        |                    | <b>1 135,58<br/>1 054,88</b> |
|     |         | <b>2.2.2. Lucrari constructii</b>                                                                                                                                                                                                     |           |        |                    |                              |
| 147 | RpCH28A | Incastrarea si consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la plansee, in zidarie cu ancore de otel lat si impanarea locasurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzile care s-au inlocuit                                             | buc       | 6,000  | 144,26<br>68,04    | 865,56<br>408,24             |
| 148 | RpCH15A | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi 150x240 (h)                                                                                              | m3        | 1,320  | 4 813,77<br>518,94 | 6 354,17<br>685,00           |
| 149 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                             | m3        | 1,320  | 389,56<br>49,01    | 514,22<br>64,69              |
| 150 | CN51A   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                | m3        | 1,320  | 87,92<br>14,42     | 116,05<br>19,03              |
| 151 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,2 m3) | m2        | 4,000  | 230,44<br>17,01    | 921,76<br>68,03              |
| 152 | RpCH17C | Tavanuitul planseelor din lemn - reparatii la tavanele din rasinoase 100x30 (2,34 m3)                                                                                                                                                 | m2        | 37,000 | 338,24<br>44,97    | 12 514,83<br>1 664,07        |
| 153 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                        | m3        | 2,340  | 389,45<br>49,01    | 911,31<br>114,69             |
| 154 | CN51A   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice                                                                                                                                                        | m3        | 2,340  | 87,91<br>14,41     | 205,71<br>33,73              |
| 155 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                        | m3        | 0,200  | 224,00<br>221,40   | 44,80<br>44,28               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6              | 7                                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------|
| 156 | RpCJ03C | Astuparea golurilor cu mortar ciment, la pereti din zidarie                                                                                                           | m2  | 5,000  | 81,93<br>49,59 | 409,67<br>247,93                   |
| 157 |         | Cuie diam. 5 mm                                                                                                                                                       | buc | 12,000 | 5,00<br>0,00   | 60,00<br>0,00                      |
| 158 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                                | buc | 12,000 | 21,03<br>6,92  | 252,40<br>83,03                    |
| 159 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi 1, Pi2<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg  | 32,600 | 41,53<br>12,11 | 1 353,99<br>394,74                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                | 24 524,47                          |
|     |         | <b>Total Lucrari constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |        |                | <b>24 524,47<br/>3 827,46</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                | 25 660,05                          |
|     |         | <b>Total Compartimentul (R)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |        |                | <b>25 660,05<br/>4 882,34</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                | 2 088 197,36                       |
|     |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |        |                | <b>2 088 197,36<br/>721 098,02</b> |

|  |  |                                          |      |                                      |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 4 934 867,91                         |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24 % | 369 218,05                           |
|  |  | Total                                    |      | 5 304 085,96                         |
|  |  | Transportul                              | 3 %  | 100 559,41                           |
|  |  | Total                                    |      | 5 404 645,37                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %  | 162 139,36                           |
|  |  | Total                                    |      | 5 566 784,73                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %  | 167 003,54                           |
|  |  | Total                                    |      | 5 733 788,27                         |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 146 757,65                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>6 880 545,92<br/>1 538 408,54</b> |

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Lucrari de reparatie a  
acoperisului si fatadei cu  
schimbarea tamplariei caminului  
nr. 1 a Universitatii de Stat din  
Moldova, str. Tighina 2, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 6 880 545,92 lei**

Intocmit in prețuri curente aprilie 2024

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                               |      |           |       |                     |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 1.                    | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 0,150     | 57,66 | 8,65                |
| 2.                    | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 635,076   | 57,66 | 36 618,48           |
| 3.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 1 962,000 | 57,66 | 113 128,92          |
| 4.                    | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 5 919,237 | 57,66 | 341 303,21          |
| 5.                    | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 101,762   | 57,66 | 5 867,61            |
| 6.                    | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 6,836     | 57,66 | 394,16              |
| 7.                    | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 7 182,161 | 57,66 | 414 123,40          |
| 8.                    | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 470,814   | 57,66 | 27 147,13           |
| 9.                    | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 3,038     | 57,66 | 175,17              |
| 10.                   | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 110,368   | 57,66 | 6 363,82            |
| 11.                   | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 100,240   | 57,66 | 5 779,84            |
| 12.                   | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 72,879    | 57,66 | 4 202,20            |
| 13.                   | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 23,010    | 57,66 | 1 326,76            |
| 14.                   | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 1 763,840 | 57,66 | 101 703,01          |
| 15.                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 6,900     | 57,66 | 397,85              |
| 16.                   | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 28,650    | 57,66 | 1 651,96            |
| 17.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 469,560   | 57,66 | 27 074,83           |
| 18.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 225,840   | 57,66 | 13 021,94           |
| 19.                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 201,219   | 57,66 | 11 602,29           |
| 20.                   | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 9,094     | 57,66 | 524,35              |
| 21.                   | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 2 685,450 | 57,66 | 154 843,04          |
| 22.                   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,075     | 57,66 | 4,32                |
| 23.                   | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 21,225    | 57,66 | 1 223,84            |
| 24.                   | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 44,538    | 57,66 | 2 568,06            |
| 25.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 259,650   | 57,66 | 14 971,41           |
| 26.                   | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 666,095   | 57,66 | 38 407,04           |
| 27.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 84,189    | 57,66 | 4 854,32            |
| 28.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 2 903,596 | 57,66 | 167 421,32          |
| 29.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 344,759   | 57,66 | 19 878,81           |
| 30.                   | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 378,439   | 57,66 | 21 820,80           |
| <b>Total manopera</b> |                |                               |      |           |       | <b>1 538 408,54</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                                                                                          |     |           |          |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                 | kg  | 80,518    | 10,00    | 805,18     |
| 2.  | 10101262003411 | Disc pentru slefuire metal A24 Extra 115x6x22.23mm                                                                                                                       | kg  | 13,348    | 40,83    | 545,00     |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                   | m3  | 16,618    | 420,00   | 6 979,56   |
| 4.  | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                  | m3  | 1,683     | 420,00   | 706,86     |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3  | 1,665     | 400,00   | 666,00     |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3  | 34,404    | 400,00   | 13 761,60  |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3  | 0,310     | 400,00   | 124,00     |
| 8.  | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3  | 1,214     | 400,00   | 485,60     |
| 9.  | 1421102200642  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3  | 0,612     | 400,00   | 244,80     |
| 10. | 1421402200410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                             | m3  | 0,760     | 420,00   | 319,20     |
| 11. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg  | 28,816    | 2,00     | 57,64      |
| 12. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3  | 2,322     | 4 166,67 | 9 675,00   |
| 13. | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                             | m3  | 0,200     | 4 166,67 | 833,33     |
| 14. | 2010102903507  | Scindura de brad                                                                                                                                                         | m3  | 39,600    | 4 166,67 | 165 000,13 |
| 15. | 2010102903622  | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                    | m3  | 2,340     | 4 166,67 | 9 750,01   |
| 16. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                   | m3  | 0,064     | 4 166,67 | 266,67     |
| 17. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3  | 0,619     | 4 166,67 | 2 579,17   |
| 18. | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                               | m3  | 0,076     | 4 166,67 | 316,67     |
| 19. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                | m3  | 0,000     | 4 166,67 | 0,00       |
| 20. | 2010102908737  | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B                                                                                                                               | m3  | 1,360     | 4 166,67 | 5 666,67   |
| 21. | 2010102908749  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m                                                                                                                     | m3  | 0,113     | 4 166,67 | 470,83     |
| 22. | 2010102913200  | Rigle de stejar                                                                                                                                                          | m3  | 14,365    | 4 166,67 | 59 854,21  |
| 23. | 20101029152001 | Placaj laminat finlandez gr. 18 mm                                                                                                                                       | m2  | 1 081,200 | 261,00   | 282 193,20 |
| 24. | 20101029152002 | OSB gr. 10 mm                                                                                                                                                            | m3  | 0,450     | 6 453,33 | 2 904,00   |
| 25. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                     | m3  | 0,528     | 4 166,67 | 2 200,00   |
| 26. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc | 398,000   | 0,05     | 19,90      |
| 27. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                              | buc | 57,960    | 1,00     | 57,96      |
| 28. | 20201329205271 | Placi OSB gr. 15 mm                                                                                                                                                      | m2  | 15,750    | 99,72    | 1 570,59   |
| 29. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                          | m3  | 0,226     | 5 000,00 | 1 130,00   |
| 30. | 2020142961100  | Blocuri BCA                                                                                                                                                              | m3  | 4,388     | 3 500,00 | 15 358,00  |
| 31. | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                    | m2  | 0,900     | 3 000,00 | 2 700,00   |
| 32. | 20301129311081 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1,5W/m2, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR | m2  | 188,050   | 2 401,96 | 451 688,58 |
| 33. | 20301129311082 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1,5W/m2, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR | m2  | 67,440    | 2 401,96 | 161 988,18 |
| 34. | 2030112938000  | Ferestre sau vitrine din lemn                                                                                                                                            | m2  | 6,600     | 3 000,00 | 19 800,00  |
| 35. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare. R=0,63m2C*/Bt, K=1,6 Bt/m2k Color exterior                                              | m2  | 146,280   | 5 133,27 | 750 894,74 |

|     |                |                                                                                                                                |     |           |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 36. | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare.<br>R=0,63m2C*/Bt, K=1,6 Bt/m2k Color exterior | m2  | 3,030     | 5 133,27 | 15 553,81 |
| 37. | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare.<br>R=0,63m2C*/Bt, K=1,6 Bt/m2k Color exterior | m2  | 1,880     | 5 133,27 | 9 650,55  |
| 38. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                    | buc | 1 660,685 | 7,17     | 11 907,11 |
| 39. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                        | kg  | 135,000   | 4,00     | 540,00    |
| 40. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                            | t   | 0,067     | 4 000,00 | 268,00    |
| 41. | 21241170000021 | Solutie ignifuga                                                                                                               | kg  | 77,418    | 37,00    | 2 864,47  |
| 42. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                   | kg  | 10,308    | 35,00    | 360,78    |
| 43. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                      | kg  | 45,540    | 21,00    | 956,34    |
| 44. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                        | kg  | 202,500   | 12,00    | 2 430,00  |
| 45. | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                         | kg  | 0,387     | 20,00    | 7,74      |
| 46. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                      | m3  | 1,707     | 14,00    | 23,90     |
| 47. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                 | kg  | 2,756     | 45,00    | 124,02    |
| 48. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                          | buc | 76,500    | 45,00    | 3 442,50  |
| 49. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                        | kg  | 1,356     | 20,00    | 27,12     |
| 50. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                              | kg  | 0,452     | 37,00    | 16,72     |
| 51. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                            | kg  | 75,595    | 85,00    | 6 425,57  |
| 52. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                           | buc | 37,654    | 85,00    | 3 200,59  |
| 53. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                   | kg  | 97,500    | 29,00    | 2 827,50  |
| 54. | 24165861053031 | Amorsa-grund betonoground                                                                                                      | kg  | 45,600    | 37,00    | 1 687,20  |
| 55. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                              | kg  | 7,680     | 65,00    | 499,20    |
| 56. | 24301161000001 | Email ПΦ-115                                                                                                                   | kg  | 0,234     | 55,00    | 12,87     |
| 57. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                   | kg  | 4,111     | 65,00    | 267,21    |
| 58. | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare ПΦ-115                                                                                            | kg  | 0,468     | 55,00    | 25,74     |
| 59. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                              | kg  | 0,160     | 65,00    | 10,40     |
| 60. | 24301161038001 | Vopsea siliconica pentru fatade                                                                                                | kg  | 70,000    | 117,17   | 8 201,90  |
| 61. | 24301161038002 | Vopsea latex mata calitate superioara                                                                                          | kg  | 176,000   | 40,00    | 7 040,00  |
| 62. | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                 | kg  | 13,600    | 65,00    | 884,00    |
| 63. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                       | kg  | 12,274    | 65,00    | 797,81    |
| 64. | 24301261032941 | Grund ГΦ-021                                                                                                                   | kg  | 0,140     | 50,00    | 7,00      |
| 65. | 24301273171921 | Compozitie antibiofoc                                                                                                          | kg  | 305,118   | 37,00    | 11 289,37 |
| 66. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                           | kg  | 5,970     | 20,00    | 119,40    |
| 67. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                 | kg  | 8,320     | 35,00    | 291,20    |
| 68. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                   | kg  | 3,840     | 45,00    | 172,80    |
| 69. | 24302261008141 | Grund ГΦ-021                                                                                                                   | kg  | 0,117     | 50,00    | 5,85      |
| 70. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                         | kg  | 781,030   | 38,00    | 29 679,14 |
| 71. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                 | kg  | 26,458    | 35,00    | 926,03    |
| 72. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                               | kg  | 4,000     | 40,00    | 160,00    |
| 73. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                           | kg  | 0,554     | 35,00    | 19,39     |
| 74. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                        | kg  | 8,800     | 35,00    | 308,00    |
| 75. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                       | kg  | 1 010,000 | 4,50     | 4 545,00  |
| 76. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                           | kg  | 1 262,500 | 5,00     | 6 312,50  |
| 77. | 24621061106011 | Paste antiseptice "Barocarbonat"                                                                                               | kg  | 89,258    | 37,00    | 3 302,54  |
| 78. | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                 | m   | 477,042   | 3,00     | 1 431,13  |
| 79. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                     | m   | 491,308   | 5,00     | 2 456,54  |
| 80. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                            | m   | 139,068   | 6,00     | 834,41    |
| 81. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre.<br>Latimea 450 mm                                                                   | m   | 156,570   | 249,83   | 39 115,88 |
| 82. | 2523156719200  | Dibluri P.V.C                                                                                                                  | buc | 13,500    | 0,85     | 11,48     |

|      |                     |                                                                        |     |            |          |            |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 83.  | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                           | m2  | 2 347,950  | 10,80    | 25 357,86  |
| 84.  | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                         | kg  | 0,351      | 2,90     | 1,02       |
| 85.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                          | kg  | 11 555,323 | 2,90     | 33 510,46  |
| 86.  | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                           | kg  | 493,640    | 2,90     | 1 431,56   |
| 87.  | 2652102100713       | Var pasta                                                              | m3  | 0,176      | 2 500,00 | 440,00     |
| 88.  | 2652102100737       | Var hidratat                                                           | kg  | 296,900    | 3,00     | 890,70     |
| 89.  | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                     | kg  | 17,910     | 10,50    | 188,05     |
| 90.  | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                         | kg  | 90,270     | 2,00     | 180,54     |
| 91.  | 26531021008311      | Tink                                                                   | kg  | 4 328,600  | 40,00    | 173 144,00 |
| 92.  | 26531021008311<br>1 | Amestec uscat "Knauff"                                                 | kg  | 12 691,350 | 3,94     | 50 003,92  |
| 93.  | 26531021008331      | Compozitie adeziva                                                     | kg  | 4 177,404  | 4,50     | 18 798,31  |
| 94.  | 26531021008332      | Chit pe baza de ipsos                                                  | kg  | 1 000,000  | 3,94     | 3 940,00   |
| 95.  | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                             | kg  | 40,500     | 6,00     | 243,00     |
| 96.  | 26611128007001      | Placi sau piscoturi de gresie ceramica gr. 11 mm striata (pardosele)   | m2  | 5,047      | 350,00   | 1 766,45   |
| 97.  | 26611128007001<br>2 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat gr. 11 mm striata (pardosele) | m2  | 15,450     | 350,00   | 5 407,50   |
| 98.  | 26631021000001      | Beton B12.5                                                            | m3  | 10,560     | 1 291,67 | 13 640,04  |
| 99.  | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                              | kg  | 80,595     | 4,50     | 362,68     |
| 100. | 2666122800555       | Element de inchidere                                                   | buc | 40,170     | 50,00    | 2 008,50   |
| 101. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                      | buc | 431,714    | 2,00     | 863,44     |
| 102. | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                                 | m2  | 0,218      | 22,00    | 4,80       |
| 103. | 26821326004651      | Folie suplimentara polimerica (difuzoric)                              | m2  | 2 345,310  | 18,50    | 43 388,24  |
| 104. | 26821326004652      | Folie suplimentara polimerica (Membrana de drenaj)                     | m2  | 2 345,310  | 16,00    | 37 524,96  |
| 105. | 26821326004653      | Strat suplimentar antivapori                                           | m2  | 1 179,762  | 16,00    | 18 876,19  |
| 106. | 26821326004654      | Strat suplimentar polimeric hidroizolatie                              | m2  | 1 179,762  | 18,50    | 21 825,60  |
| 107. | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400                                              | m2  | 45,673     | 20,00    | 913,46     |
| 108. | 2682132601626       | Carton bitumat                                                         | m2  | 148,500    | 20,00    | 2 970,00   |
| 109. | 2682162605828       | Vata minerala tip I                                                    | kg  | 2,376      | 300,00   | 712,80     |
| 110. | 26821626113701      | Placi vata minerala termoiz. cladiri, gr. 30 mm                        | m2  | 270,175    | 66,20    | 17 885,58  |
| 111. | 26821626113702      | Placi vata bazaltica termoiz. cladiri, gr. 100mm Y=125kg/m2            | m2  | 1 005,960  | 162,50   | 163 468,50 |
| 112. | 27104036418171      | Tabla in falt cu continut de zinc, 0,45 mm gr., 350g/m2 (1980 m2)      | kg  | 9 251,550  | 29,43    | 272 273,12 |
| 113. | 27104036418172      | Tabla plana zincata gr. 0,8 mm (60 m2)                                 | kg  | 280,350    | 42,80    | 11 998,98  |
| 114. | 27104036418173      | Tabla in falt cu continut de zinc, 0,4 mm gr. (45 m2)                  | kg  | 210,262    | 27,65    | 5 813,74   |
| 115. | 27104036422991<br>1 | Tabla tabla vopsita de tip "LIDER" gr. 0.7 mm                          | m2  | 44,982     | 183,33   | 8 246,55   |
| 116. | 27104036430001      | Placi din tabla vopsita                                                | m2  | 138,862    | 160,83   | 22 333,18  |
| 117. | 27104063117261      | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100 mm                           | m   | 160,650    | 113,00   | 18 153,45  |

|      |                     |                                                                                               |     |           |        |           |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 118. | 27104063118001      | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=100 mm                                         | m   | 210,892   | 107,00 | 22 565,44 |
| 119. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                               | kg  | 0,964     | 16,00  | 15,43     |
| 120. | 27106023000001      | Otel beton diam 10 mm AIII                                                                    | kg  | 1,025     | 16,00  | 16,40     |
| 121. | 27106034358281      | Piesa inglobata PI 1, PI 2                                                                    | kg  | 6,000     | 25,00  | 150,00    |
| 122. | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                   | m   | 0,000     | 4,00   | 0,00      |
| 123. | 27107035202831      | Tevi D60x3 mm                                                                                 | kg  | 10,976    | 30,00  | 329,28    |
| 124. | 27107035202832      | Tevi D40x3 mm                                                                                 | kg  | 5,306     | 30,00  | 159,18    |
| 125. | 27221033060001      | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"                              | m   | 6,181     | 80,00  | 494,48    |
| 126. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                   | kg  | 0,676     | 18,50  | 12,50     |
| 127. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                          | kg  | 1,937     | 18,50  | 35,83     |
| 128. | 2743123549025       | Cornier din aluminiu                                                                          | m   | 1 732,500 | 4,00   | 6 930,00  |
| 129. | 27431235490251      | Coltare din aluminiu la trepte                                                                | m   | 15,750    | 14,00  | 220,50    |
| 130. | 27431235490261      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre. Latimea 300mm, Color                                    | m   | 155,000   | 185,00 | 28 675,00 |
| 131. | 27431235490262<br>1 | Opritori de zapada din teava L=2 m                                                            | m   | 73,000    | 300,00 | 21 900,00 |
| 132. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                                         | kg  | 35,640    | 25,00  | 891,00    |
| 133. | 27752763098861      | Confectii metalice inglobate in beton (анкера)                                                | kg  | 33,100    | 25,00  | 827,50    |
| 134. | 2811106301200       | Elemente metalice                                                                             | kg  | 581,400   | 25,00  | 14 535,00 |
| 135. | 2811106301300       | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                         | kg  | 20,000    | 25,00  | 500,00    |
| 136. | 28112363098001      | Confectii metalice diverse (Ingradirea acoperisului BA 1)                                     | kg  | 667,400   | 30,00  | 20 022,00 |
| 137. | 2811236309900       | Confectii metalice                                                                            | kg  | 0,872     | 25,00  | 21,80     |
| 138. | 28112363099001      | Confectii metalice (Анкера А-1) шпилька                                                       | kg  | 32,562    | 25,00  | 814,05    |
| 139. | 28112363099002      | Confectii metalice (Mn 1) шпилька                                                             | kg  | 75,629    | 25,00  | 1 890,72  |
| 140. | 28112363099002<br>2 | Confectii metalice L 75x5 mm                                                                  | kg  | 34,243    | 25,00  | 856,08    |
| 141. | 2811236832352       | Burghiu widia                                                                                 | buc | 60,060    | 30,00  | 1 801,80  |
| 142. | 2811237329800       | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                            | kg  | 198,534   | 40,00  | 7 941,36  |
| 143. | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                         | kg  | 0,510     | 16,00  | 8,16      |
| 144. | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                  | kg  | 194,627   | 27,00  | 5 254,93  |
| 145. | 2873136306000       | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel (existente) | m2  | 80,000    | 0,00   | 0,00      |
| 146. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                    | kg  | 301,827   | 40,00  | 12 073,08 |

|      |                |                                               |     |            |        |           |
|------|----------------|-----------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 147. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                 | kg  | 67,000     | 40,00  | 2 680,00  |
| 148. | 2873147300863  | Agrafe                                        | kg  | 558,337    | 25,00  | 13 958,42 |
| 149. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                         | kg  | 1,377      | 55,00  | 75,73     |
| 150. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                       | kg  | 7,674      | 55,00  | 422,08    |
| 151. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg  | 0,261      | 55,00  | 14,36     |
| 152. | 2874115800572  | Surub cu cap hexag. M 8x50                    | buc | 24,000     | 0,70   | 16,80     |
| 153. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                      | buc | 3,805      | 8,00   | 30,44     |
| 154. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe    | kg  | 1,125      | 50,00  | 56,25     |
| 155. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm      | buc | 12 425,040 | 0,30   | 3 727,52  |
| 156. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                            | buc | 38,250     | 110,00 | 4 207,50  |
| 157. | 2874115837745  | Suruburi                                      | buc | 2 022,000  | 0,80   | 1 617,60  |
| 158. | 2874115838567  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100      | buc | 0,630      | 1,00   | 0,63      |
| 159. | 2874115841007  | Piulite patrate M 8 gr. 6                     | buc | 24,000     | 0,15   | 3,60      |
| 160. | 2874115841435  | Piulite uzuale hexagonale M 10                | buc | 0,630      | 0,20   | 0,13      |
| 161. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                            | buc | 3,805      | 0,50   | 1,90      |
| 162. | 2874115883700  | Saiba M 20                                    | buc | 3,805      | 0,30   | 1,14      |
| 163. | 2874125881242  | Saibe uzuale, plate M 10                      | kg  | 0,120      | 50,00  | 6,00      |
| 164. | 2874125881265  | Saiba plata pentru metal M 12                 | buc | 0,630      | 0,10   | 0,06      |
| 165. | 28741363133001 | Анкер втулочный HDR M12 L=150                 | buc | 12,000     | 8,00   | 96,00     |
| 166. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                    | buc | 2 020,000  | 1,50   | 3 030,00  |
| 167. | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm              | kg  | 6,450      | 40,00  | 258,00    |
| 168. | 28741458870491 | Cuie de constructie                           | kg  | 0,450      | 40,00  | 18,00     |
| 169. | 2875274000050  | Elemente de legatura                          | buc | 58,335     | 55,00  | 3 208,43  |
| 170. | 28752740000501 | Cot de jgheab                                 | buc | 40,170     | 60,00  | 2 410,20  |
| 171. | 28752740000502 | Cot burlan                                    | buc | 76,500     | 65,00  | 4 972,50  |
| 172. | 28752740000503 | Cot de capat                                  | buc | 38,250     | 63,00  | 2 409,75  |
| 173. | 2875274110001  | Piesa de legatura                             | buc | 38,250     | 60,00  | 2 295,00  |
| 174. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan             | buc | 40,170     | 70,00  | 2 811,90  |
| 175. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi          | buc | 281,190    | 45,00  | 12 653,55 |
| 176. | 2875276311528  | Scoabe din otel                               | kg  | 0,630      | 16,00  | 10,08     |

|      |                 |                                       |     |            |       |                          |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----|------------|-------|--------------------------|
| 177. | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare      | buc | 1 086,750  | 0,85  | 923,74                   |
| 178. | 28752763120001  | Шпильки (fise)                        | buc | 73 566,720 | 0,05  | 3 678,34                 |
| 179. | 4011106202741   | Energie electrica                     | kw  | 344,766    | 2,39  | 823,99                   |
| 180. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 26,326     | 15,00 | 394,89                   |
| 181. | 4100126202818   | Apa                                   | m3  | 15,005     | 15,00 | 225,07                   |
| 182. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 126,600    | 2,00  | 253,20                   |
| 183. | pret de piata 1 | Surub M 2x85                          | buc | 250,000    | 2,00  | 500,00                   |
| 184. | pret de piata 2 | Paranteze (Scoabe)                    | buc | 310,000    | 9,00  | 2 790,00                 |
| 185. | pret de piata 3 | Шуруп SL 2 4,8x20                     | buc | 310,000    | 3,79  | 1 174,90                 |
| 186. | pret de piata 4 | Cuie diam. 5 mm                       | buc | 12,000     | 5,00  | 60,00                    |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b> |     |            |       | <b>3 351 980,3<br/>9</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                                       |      |           |        |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                                            | h-ut | 1,793     | 400,00 | 717,20    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 0,022     | 400,00 | 8,80      |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 6,069     | 120,00 | 728,28    |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                   | h-ut | 7 924,500 | 2,20   | 17 433,90 |
| 5.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 2,204     | 25,00  | 55,10     |
| 6.  | 2912340002512  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min                                                  | h-ut | 0,168     | 25,00  | 4,20      |
| 7.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 77,590    | 10,00  | 775,90    |
| 8.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 62,698    | 10,00  | 626,98    |
| 9.  | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                               | h-ut | 53,480    | 10,00  | 534,80    |
| 10. | 2922140007000  | Macara                                                                                                | h-ut | 3,399     | 400,00 | 1 359,60  |
| 11. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 8,030     | 15,00  | 120,45    |
| 12. | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                         | h-ut | 2,590     | 15,00  | 38,85     |
| 13. | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                                              | h-ut | 0,783     | 15,00  | 11,74     |
| 14. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                   | h-ut | 8,640     | 15,00  | 129,60    |
| 15. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                      | h-ut | 0,035     | 15,00  | 0,52      |
| 16. | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                   | h-ut | 40,376    | 15,00  | 605,64    |
| 17. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 323,378   | 10,00  | 3 233,78  |
| 18. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 33,929    | 15,00  | 508,93    |
| 19. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                   | h-ut | 2,732     | 50,00  | 136,60    |
| 20. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                 | h-ut | 4,080     | 10,00  | 40,80     |
| 21. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 2,204     | 15,00  | 33,06     |
| 22. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 0,520     | 35,00  | 18,20     |
| 23. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 2,360     | 10,00  | 23,60     |
| 24. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 3,271     | 35,00  | 114,48    |
| 25. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                             | h-ut | 8,311     | 35,00  | 290,88    |



|     |                |                                                                   |      |         |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 26. | 2952270004000  | Malaxor                                                           | h-ut | 0,090   | 35,00  | 3,15             |
| 27. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                            | h-ut | 1,485   | 50,00  | 74,25            |
| 28. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                    | h-ut | 11,292  | 15,00  | 169,38           |
| 29. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                        | h-ut | 0,783   | 15,00  | 11,74            |
| 30. | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele<br>Lmax=12 m, Hmax=31m  | h-ut | 144,400 | 2,20   | 317,68           |
| 31. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                          | h-ut | 26,212  | 15,00  | 393,18           |
| 32. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Drujba, бензопила) | h-ut | 0,050   | 15,00  | 0,75             |
| 33. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                         | h-ut | 20,523  | 20,00  | 410,46           |
| 34. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                   | h-ut | 0,240   | 400,00 | 96,00            |
| 35. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele             | h-ut | 0,266   | 400,00 | 106,40           |
| 36. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                   | h-ut | 0,639   | 300,00 | 191,70           |
| 37. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                 | h-ut | 50,508  | 300,00 | 15 152,40        |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                               |      |         |        | <b>44 478,98</b> |

|                                |      |                     |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Total                          | lei  | 4 934 867,91        |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 369 218,05          |
| Total                          |      | 5 304 085,96        |
| Transportul                    | 3 %  | 100 559,41          |
| Total                          |      | 5 404 645,37        |
| Cheltuieli de regie            | 3 %  | 162 139,36          |
| Total                          |      | 5 566 784,73        |
| Beneficiu de deviz             | 3 %  | 167 003,54          |
| Total                          |      | 5 733 788,27        |
| TVA                            | 20 % | 1 146 757,65        |
| <b>Total deviz:</b>            |      | <b>6 880 545,92</b> |

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului si fatadei cu schimbarea tamplariei caminului nr. 1 a Universitatii de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Fatada</b>                                      |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Compartimentul (SA)</b>                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de desfacere</b>                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: tamplarie din lemn (usi)                   | m2   |                                        |                      | 24,22                  |
|        |                             |                                                       |      |                                        |                      | 24,22                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                               | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                    | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei  |                                        |                      | 3 661,64               |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: tamplarie din lemn (ferestre)              | m2   |                                        |                      | 24,22                  |
|        |                             |                                                       |      |                                        |                      | 24,22                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                               | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                    | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei  |                                        |                      | 6 204,22               |
| 3      | RpCM33G                     | Demontarea elemente liniare pervaz din lemn           | m    |                                        |                      | 88,33                  |
|        |                             |                                                       |      |                                        |                      | 88,22                  |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                              | h-om | 0,7000                                 | 57,66                | 40,36                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                 | h-om | 0,8300                                 | 57,66                | 47,86                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                   | m3   | 0,0010                                 | 15,00                | 0,01                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)               | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei  |                                        |                      | 12 649,54              |
| 4      | RpCP45D                     | Demontarea grilelor metalice etc                      | kg   |                                        |                      | 2,47                   |
|        |                             |                                                       |      |                                        |                      | 2,31                   |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                       | h-om | 0,0200                                 | 57,66                | 1,15                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                    | h-om | 0,0200                                 | 57,66                | 1,15                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102               | kg   | 0,0008                                 | 20,00                | 0,02                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                             | m3   | 0,0010                                 | 14,00                | 0,01                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                   | h-ut | 0,0030                                 | 10,00                | 0,03                   |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                             | h-ut | 0,0050                                 | 20,00                | 0,10                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei  |                                        |                      | 4 044,90               |
| 5      | RpCQ11A                     | Demontarea blocurilor mici din sticla                 | m2   |                                        |                      | 72,27                  |
|        |                             |                                                       |      |                                        |                      | 72,07                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                    | h-om | 1,2500                                 | 57,66                | 72,07                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                   | h-ut | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei  |                                        |                      | 137,32                 |
| 6      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - burlane          | m    |                                        |                      | 8,17                   |
|        |                             |                                                       |      |                                        |                      | 8,07                   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                            | h-om | 0,0900                                 | 57,66                | 5,19                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                 | h-om | 0,0500                                 | 57,66                | 2,88                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)               | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei  |                                        |                      | 1 225,86               |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2   |                                        |                      | 15,67                  |
|        |                             |                                                       |      |                                        |                      | 15,57                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                 | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                 | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 4 387,10 |
| 8  | RpCJ35B        | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare primul strat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     |        |          | 63,32    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 62,27    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,5400 | 57,66    | 31,14    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,5400 | 57,66    | 31,14    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0600 | 15,00    | 0,90     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0150 | 10,00    | 0,15     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 6 965,50 |
| 9  | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton prefabricate (balustrade)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 211,05   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 197,20   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,1000 | 57,66    | 121,09   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,3200 | 57,66    | 76,11    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2900 | 25,00    | 7,25     |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2900 | 15,00    | 4,35     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1500 | 10,00    | 1,50     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 1 603,96 |
| 10 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci la balcoane din gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     |        |          | 46,22    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 44,97    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3900 | 57,66    | 22,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3900 | 57,66    | 22,49    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0500 | 10,00    | 0,50     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 2 727,27 |
| 11 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                                                                                 | t      |        |          | 68,27    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 54,78    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2800 | 57,66    | 16,14    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6700 | 57,66    | 38,63    |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0030 | 4 166,67 | 12,49    |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0250 | 40,00    | 1,00     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 1 457,55 |
| 12 | TrII AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                   | t      |        |          | 20,18    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 20,18    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3500 | 57,66    | 20,18    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 430,84   |
| 13 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      |        |          | 77,40    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2580 | 300,00   | 77,40    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 1 652,40 |
| 14 | TsC51C         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 21,91    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 21,91    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3800 | 57,66    | 21,91    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 17,53    |
|    |                | <b>1.1.2. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |
| 15 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 - U2. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1,6Bt/m2k Color | m2     |        |          | 5 233,59 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 46,70    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,7300 | 57,66    | 42,09    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0800 | 57,66    | 4,61     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare. R=0,63m2C*/Bt, K=1,6 Bt/m2k Color exterior                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 5 133,27 | 5 133,27          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,12              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 2,39     | 2,39              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 765 569,46        |
| 16 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1,6Bt/m2k Color    | m2   |        |          | 5 233,58<br>46,70 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,60              |
|    | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare. R=0,63m2C*/Bt, K=1,6 Bt/m2k Color exterior                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 5 133,27 | 5 133,27          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,12              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 2,39     | 2,39              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 15 857,75         |
| 17 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4st. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1,6Bt/m2k Color | m2   |        |          | 5 233,57<br>46,68 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,08             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,60              |
|    | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare. R=0,63m2C*/Bt, K=1,6 Bt/m2k Color exterior                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 5 133,27 | 5 133,27          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,13              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 2,39     | 2,39              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 9 839,12          |
| 18 | CK57B          | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2. Ferestre din PVC Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1,5W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil additional pentru montarea pervazurilor COLOR                                                                                                                                       | m2   |        |          | 2 544,45<br>65,21 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1310 | 57,66    | 65,21             |
|    | 20301129311081 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1,5W/m2, geam cu sticla Low-E cu profil additional pentru montarea pervazurilor COLOR                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 401,96 | 2 401,96          |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,5000 | 7,17     | 46,60             |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,5900 | 3,00     | 4,77              |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,6300 | 5,00     | 8,15              |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,5100 | 6,00     | 3,06              |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1260 | 85,00    | 10,71             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0288 | 10,00    | 0,29              |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1494 | 15,00    | 2,24              |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0970 | 15,00    | 1,46              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 478 484,31        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 19 | CK57A          | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 Ferestre din PVC Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1,5W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil additional pentru montarea pervazurilor COLOR | m2   |        |          | 2 595,30<br>98,89 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7150 | 57,66    | 98,89             |
|    | 20301129311082 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1,5W/m2, geam cu sticla Low-E cu profil additional pentru montarea pervazurilor COLOR                                                | m2   | 1,0000 | 2 401,96 | 2 401,96          |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000 | 7,17     | 46,60             |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,6400 | 3,00     | 7,92              |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                               | m    | 2,7400 | 5,00     | 13,70             |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6400 | 6,00     | 3,84              |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                     | buc  | 0,2070 | 85,00    | 17,59             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0288 | 10,00    | 0,29              |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1821 | 15,00    | 2,73              |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1182 | 15,00    | 1,77              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 175 027,01        |
| 20 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. Latimea 300 mm Color                                                                                                                                                           | m    |        |          | 209,36<br>23,06   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 57,66    | 18,45             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61              |
|    | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre. Latimea 300mm, Color                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 185,00   | 185,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 32 451,42         |
| 21 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre. Latimea 450 mm Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                          | m    |        |          | 276,91<br>20,76   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre. Latimea 450 mm                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 249,83   | 254,83            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,22              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 42 505,40         |
| 22 | CL19A          | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane              | m2   |        |          | 111,19<br>93,70   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5000 | 57,66    | 86,49             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250 | 57,66    | 1,44              |
|    | 2873136306000  | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel (existente)                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 55,00    | 2,75              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0800 | 2,39     | 0,19              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0700 | 65,00    | 4,55              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 8 895,10          |
| 23 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                     | m2   |        |          | 87,97<br>63,43    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43             |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1040 | 35,00    | 3,64              |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 35,00    | 3,85              |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 40,00    | 2,00              |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700 | 65,00    | 11,05             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000 | 2,00     | 0,40              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 7 037,28          |
|    |                | <b>1.1.3. Lucrari de finisare pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
| 24 | RpCJ12A         | Tencuieli exterioare, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane                                                 | m2   |         |          | 137,00<br>98,02 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300  | 57,66    | 76,69           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700  | 57,66    | 21,33           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 9,5700  | 2,90     | 27,75           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0270  | 400,00   | 10,80           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10            |
|    | 29522700038171  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |          | 42 470,00       |
| 25 | CF50B           | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. "Knauff"                              | m2   |         |          | 99,57<br>70,35  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35           |
|    | 265310210083111 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 3,94     | 28,13           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |          | 172 250,57      |
| 26 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |          | 23,41<br>11,53  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 10,80    | 11,88           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |          | 40 502,76       |
| 27 | CF57A k=2       | Aplicarea manuala a compozitiei adezive 2 straturi<br>Coeficient la manoperei=2,000<br>Coeficient la pentru materiale=2,000<br>Coeficient la utilajului=2,000    | m2   |         |          | 72,97<br>63,43  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 57,66    | 51,89           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66    | 11,53           |
|    | 26531021008331  | Compozitie adeziva                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 4,50     | 9,49            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,03            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |          | 126 238,27      |
| 28 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                      | m2   |         |          | 22,79<br>6,92   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92            |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 38,00    | 15,77           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |          | 39 425,32       |
| 29 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                           | m2   |         |          | 162,50<br>70,35 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35           |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                             | kg   | 2,3000  | 40,00    | 92,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                     | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |          | 281 116,70      |
| 30 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)              | m2   |         |          | 56,78<br>43,25  |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,24           |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 4 166,67 | 1,25            |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 4 166,67 | 0,42            |
|    | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                             | m3   | 0,0003  | 4 166,67 | 1,25            |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 5 000,00 | 0,60            |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                       | kg   | 0,0030  | 40,00    | 0,12            |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                              | h-ut | 4,5000  | 2,20     | 9,90            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |          | 98 234,28       |
|    |                 | <b>1.1.4. Lucrari de finisare glafuri exterioare</b>                                                                                                             |      |         |          |                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 31 | RpCJ12A        | Tencuieli exterioare, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane                                                                                                                              | m2   |        |        | 137,00<br>98,02  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3300 | 57,66  | 76,69            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3700 | 57,66  | 21,33            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,5700 | 2,90   | 27,75            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0270 | 400,00 | 10,80            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortar si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070 | 15,00  | 0,10             |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0080 | 35,00  | 0,28             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,04             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 34 250,00        |
| 32 | CF57A          | Aplicarea manuala a compozitiei adezive<br>Coeficient la manoperei=1,000<br>Coeficient la pentru materiale=1,000<br>Coeficient la utilajului=1,000                                                                                            | m2   |        |        | 36,49<br>31,71   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77             |
|    | 26531021008331 | Compozitie adeziva                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 4,50   | 4,75             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 18 242,52        |
| 33 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -- gr. 30mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2   |        |        | 273,33<br>133,19 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8920 | 57,66  | 109,09           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4180 | 57,66  | 24,10            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000 | 4,50   | 18,18            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,0000 | 5,00   | 25,25            |
|    | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri, gr. 30 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0700 | 66,20  | 71,54            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 10,80  | 12,00            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu 1 = 3m                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,0000 | 4,00   | 0,00             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 1,50   | 12,12            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0250 | 10,00  | 0,25             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0034 | 10,00  | 0,03             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0210 | 15,00  | 0,32             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 68 333,68        |
| 34 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 0.15 kg/m2                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 6,18<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 544,95         |
| 35 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea siliconica pentru vospirea fatadelor 140ml/m2 - 2 straturi                               | m2   |        |        | 65,64<br>31,71   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71            |
|    | 24301161038001 | Vopsea siliconica pentru fatade                                                                                                                                                                                                               | kg   |        | 117,17 | 32,81            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 16 410,15        |
| 36 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 21,46<br>14,99   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66  | 14,99            |
|    | 2743123549025  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 4,00   | 4,20             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 2,90   | 0,07             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 400,00 | 0,40             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 16 098,08        |
|    |                | <b>1.1.5. Lucrari de finisare glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 37 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 137,00<br>98,02 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3300 | 57,66  | 76,69           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3700 | 57,66  | 21,33           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 9,5700 | 2,90   | 27,75           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0270 | 400,00 | 10,80           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 15,00  | 0,10            |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 1 actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080 | 35,00  | 0,28            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,04            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 54 800,00       |
| 38 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 2.5 kg/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 41,59<br>31,71  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77            |
|    | 26531021008332 | Chit pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,5000 | 3,94   | 9,85            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 16 635,20       |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 6,18<br>1,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 2 471,92        |
| 40 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 50,56<br>31,71  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71           |
|    | 24301161038002 | Vopsea latex mata calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4400 | 40,00  | 17,60           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,03            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 20 225,20       |
| 41 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |        | 21,46<br>14,99  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2600 | 57,66  | 14,99           |
|    | 2743123549025  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 4,00   | 4,20            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 2,90   | 0,07            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 400,00 | 0,40            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 16 098,08       |
|    |                | <b>1.1.6. Lucrari de finisare balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
|    |                | <b>1.1.6.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 42 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor - betonoground (0.3 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 12,93<br>1,73   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund betonoground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000 | 37,00  | 11,10           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 965,33        |
| 43 | CF10A k=0.6    | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 1,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu<br>Coeficient la manoperei=0,600<br>Coeficient la pentru materiale=0,600<br>Coeficient la utilajului=0,600 | m2   |        |        | 79,71<br>55,35  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000 | 57,66  | 48,43           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66  | 6,92            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,7000 | 2,90   | 9,92            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1000 | 3,00   | 5,58            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0360 | 400,00 | 8,64            |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0090  | 15,00    | 0,08            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0060  | 35,00    | 0,13            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0025  | 10,00    | 0,02            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 12 116,39       |
| 44 | CF50B           | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. "Knauff"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 98,72<br>70,35  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35           |
|    | 265310210083111 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 3,94     | 28,13           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 4 689,05        |
| 45 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 23,41<br>11,53  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 10,80    | 11,88           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 3 558,62        |
| 46 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 22,69<br>6,92   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92            |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 38,00    | 15,77           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 3 448,76        |
| 47 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 162,50<br>70,35 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35           |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,3000  | 40,00    | 92,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 24 699,27       |
| 48 | CB15A           | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 30,08<br>17,30  |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30           |
|    | 1421402200410   | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050  | 420,00   | 2,10            |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00012 | 5 000,00 | 0,59            |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 4 166,67 | 1,26            |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 4 166,67 | 2,49            |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060  | 40,00    | 0,24            |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 400,00   | 4,00            |
|    | 2952270007617   | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,9500  | 2,20     | 2,09            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 4 571,50        |
|    |                 | <b>1.1.6.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |
| 49 | IzF04B k=3      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum<br>Coeficient la manoperei=3,000<br>Coeficient la pentru materiale=3,000<br>Coeficient la utilajului=3,000 | m2   |         |          | 158,90<br>13,84 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 57,66    | 13,84           |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,5000  | 12,00    | 54,00           |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 20,00    | 66,00           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 6,00     | 5,40            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005  | 4 000,00 | 5,96            |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 4,00     | 12,00           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0017  | 10,00    | 0,05            |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0110  | 50,00    | 1,65            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 7 150,28        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 50 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2cm)                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 95,73<br>40,36   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,90   | 37,70            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,80            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 4 307,94         |
| 51 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 | m2   |         |        | 32,13<br>13,84   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,90   | 12,47            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 400,00 | 5,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 35,00  | 0,10             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | -1 446,00        |
| 52 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 11 mm striata, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 539,50<br>144,15 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,73           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41            |
|    | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica gr. 11 mm striata (pardosele)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 350,00 | 360,50           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 4,50   | 18,22            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 10,50  | 9,45             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 643,56         |
| 53 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 21,39<br>14,99   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 57,66  | 14,99            |
|    | 2743123549025  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 4,00   | 4,20             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 400,00 | 0,40             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 3 208,74         |
| 54 | SA03F          | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020                                                                                                                                                | m    |         |        | 148,72<br>66,31  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500  | 57,66  | 66,31            |
|    | 27221033060001 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0100  | 80,00  | 82,41            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 892,33           |
| 55 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 21,03<br>6,92    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,5000  | 2,39   | 3,76             |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 30,00  | 9,45             |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 15,00  | 0,90             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 315,50           |
|    |                | <b>1.1.6.3. Acoperire balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 56 | CE05B          | Tabla plana cu acoperire polimerica de tip "Lindab" gr. 0.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 250,40           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                 | Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                     |      |         |          | 46,13     |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,24     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88      |
|    | 271040364229911 | Tabla tabla vopsita de tip "LIDER" gr. 0.7 mm                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 183,33   | 196,35    |
|    | 2873145887450   | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 40,00    | 1,26      |
|    | 2873147300863   | Agrafe                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 25,00    | 6,56      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 10 516,67 |
| 57 | CE30C           | Placa OSB gr. 15 mm                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 121,97    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 13,26     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 57,66    | 13,26     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 40,00    | 4,00      |
|    | 20201329205271  | Placi OSB gr. 15 mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 99,72    | 104,71    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 829,52  |
|    |                 | <b>1.1.7. Pereul</b>                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |
| 58 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 590,50    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 57,09     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,09     |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500  | 420,00   | 483,01    |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200  | 120,00   | 50,40     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 8 532,72  |
| 59 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B 12.5<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |         |          | 1 700,73  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 259,47    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500  | 57,66    | 221,99    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500  | 57,66    | 37,48     |
|    | 26631021000001  | Beton B12.5                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 1 291,67 | 1 337,26  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 400,00   | 100,00    |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000  | 10,00    | 4,00      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 17 347,44 |
|    |                 | <b>1.1.8. Intrarea principala</b>                                                                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 60 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                               | m2   |         |          | 95,72     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 40,36     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,60     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 2,90     | 37,70     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 400,00   | 16,79     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,42      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 750,42    |
| 61 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                    | m2   |         |          | 563,02    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 167,21    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 57,66    | 150,49    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 57,66    | 16,72     |
|    | 266111280070012 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat gr. 11 mm striata (pardosele)                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 350,00   | 360,50    |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 4,50     | 18,23     |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00      |
|    | 2010237318700   | Distantiere de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00      |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 10,50    | 9,45      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 10,00    | 0,45      |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 8 445,29  |
| 62 | CK18C           | Montarea coltare din aluminiu la trepte                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 31,96     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 14,99     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,99     |
|    | 27431235490251  | Coltare din aluminiu la trepte                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 14,00    | 14,70     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 2,90     | 0,07      |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 400,00   | 0,40      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,80               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 479,46             |
|    |                | <b>1.1.9. Ingradire</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                    |
| 63 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                                      | buc  |        |       | 21,03<br>6,92      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,5000 | 2,39  | 3,76               |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 30,00 | 9,45               |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 15,00 | 0,90               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 63,10              |
| 64 | RCsP12A        | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=60х3мм L=2.5m)<br>Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020                                                                                    | kg   |        |       | 84,26<br>49,01     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77               |
|    | 27107035202831 | Tevi D60x3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200 | 30,00 | 31,21              |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 65,00 | 0,67               |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0220 | 2,90  | 0,07               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0900 | 20,00 | 1,80               |
|    | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 888,92             |
| 65 | RCsP12A        | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (труба д=40х3мм L=0.9m)<br>Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020                                                                                                 | kg   |        |       | 84,25<br>49,01     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77               |
|    | 27107035202832 | Tevi D40x3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200 | 30,00 | 31,21              |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 65,00 | 0,66               |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0220 | 2,90  | 0,06               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0900 | 20,00 | 1,80               |
|    | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 429,67             |
| 66 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                               | kg   |        |       | 41,48<br>12,08     |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,08              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0400 | 25,00 | 26,27              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 45,00 | 0,92               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 55,00 | 0,53               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,59               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 34,43              |
| 67 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | 1 083,33<br>371,00 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4400 | 57,66 | 371,00             |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 55,00 | 429,00             |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000 | 50,00 | 195,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500 | 35,00 | 18,67              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9500 | 35,00 | 67,67              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9750 | 2,00  | 2,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 32,50              |
|    |                | <b>1.2. Compartimentul (R)</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                    |
|    |                | <b>1.2.1. Pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                    |
| 68 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 16,42              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 15,57            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 508,97           |
| 69 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - in pereti<br>Materiale marunte=1,050                                  | buc  |        |          | 17,27<br>6,92    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92             |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 30,00    | 9,45             |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600 | 15,00    | 0,90             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 552,61           |
| 70 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -- анкера А-1 (Л.С-4)<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg   |        |          | 41,53<br>12,11   |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 57,66    | 12,11            |
|    | 28112363099001 | Confectii metalice (Анкера А-1) шпилька                                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26            |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,91             |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,56             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 287,51         |
| 71 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, betonocontact, dupa consolidari                                                                                                                      | buc  |        |          | 9,44<br>8,65     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,2200 | 2,00     | 0,44             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 755,65         |
| 72 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. армирование                                           | kg   |        |          | 30,43<br>2,59    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400 | 57,66    | 2,31             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100 | 27,00    | 27,27            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 16,00    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 3 867,65         |
| 73 | RpCJ23C        | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton (ремонт наружной штукатурки местами)                                                               | m2   |        |          | 162,28<br>117,63 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,7900 | 57,66    | 103,21           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 6,0000 | 2,90     | 17,40            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 2 500,00 | 12,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0360 | 400,00   | 14,40            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080 | 15,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060 | 35,00    | 0,21             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0025 | 10,00    | 0,03             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 5 030,72         |
| 74 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                               | m2   |        |          | 56,09<br>43,25   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 57,66    | 43,25            |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 4 166,67 | 1,21             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                             | m3   | 0,0001 | 4 166,67 | 0,40             |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 4 166,67 | 1,21             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 40,00    | 0,12             |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                               | h-ut | 4,5000 | 2,20     | 9,90             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 738,72         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5          | 6      | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
| 75 | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                                                                              | t    |            |        | 43,80     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 43,80     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200     | 57,66  | 12,66     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5400     | 57,66  | 31,14     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 49,06     |
| 76 | TrIIAA01C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                   | t    |            |        | 20,18     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 20,18     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500     | 57,66  | 20,18     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 22,60     |
| 77 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                              | t    |            |        | 77,41     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2580     | 300,00 | 77,41     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 86,70     |
|    |                | <b>1.2.2. Copertine K1-K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |        |           |
| 78 | RCsB21C        | Forarea mecanica a scobitorilor in pereti 300x200x180 (h)<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                                                                                                                                | buc  |            |        | 42,63     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 9,80      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700     | 57,66  | 9,80      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 2,5000     | 2,39   | 6,27      |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,8000     | 30,00  | 25,20     |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0900     | 15,00  | 1,35      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 1 705,04  |
| 79 | RpCB10A        | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in pereti<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | buc  |            |        | 55,83     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 25,95     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500     | 57,66  | 25,95     |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0140     | 420,00 | 6,00      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,8000     | 2,90   | 17,16     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040     | 15,00  | 0,06      |
|    | 1421102200642  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0150     | 400,00 | 6,12      |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0350     | 10,00  | 0,35      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200     | 10,00  | 0,20      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 2 233,20  |
| 80 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -- Mn 1 (Л.С-4-8)<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,010                                                                                                                      | kg   |            |        | 41,53     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 12,11     |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100     | 57,66  | 12,11     |
|    | 28112363099002 | Confecții metalice (Mn 1) шпилька                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0400     | 25,00  | 26,26     |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200     | 45,00  | 0,91      |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100     | 55,00  | 0,56      |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800     | 20,00  | 1,60      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100     | 10,00  | 0,10      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 2 990,35  |
| 81 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - м/к козырка (Л.С-4-8)                                                                                                                               | t    |            |        | 28 001,35 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 2 306,40  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,11  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,30    |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 020,0000 | 25,00  | 25 500,00 |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500     | 55,00  | 24,70     |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000     | 0,50   | 3,25      |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 8,00   | 52,00     |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 0,30   | 1,95      |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0650     | 20,00  | 1,30      |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000     | 14,00  | 1,40      |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0000     | 25,00  | 50,00     |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,35     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 15 960,77          |
| 82 | RpCB03A        | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025 | m3   |          |        | 2 078,52<br>506,26 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,9700   | 57,66  | 344,23             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8100   | 57,66  | 162,02             |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 301,0000 | 2,90   | 894,72             |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6780   | 420,00 | 291,90             |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,7400   | 400,00 | 303,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3100   | 15,00  | 4,76               |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250   | 35,00  | 11,37              |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 10,00  | 6,00               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500   | 400,00 | 60,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 3 325,63           |
| 83 | CK35B          | Dibluri din metal d12x150 mm fixate in ziduri (анкер втулочный HDR M 12 L=150)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |          |        | 19,53<br>11,53     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000   | 57,66  | 11,53              |
|    | 28741363133001 | Анкер втулочный HDR M12 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 8,00   | 8,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 234,38             |
| 84 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv                                                                                | t    |          |        | 1 607,17<br>419,75 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,2800   | 57,66  | 419,75             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000  | 65,00  | 780,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,0000   | 45,00  | 270,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8400   | 35,00  | 29,42              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,0000   | 35,00  | 105,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000   | 2,00   | 3,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 1 028,59           |
|    |                | <b>1.2.3. Consolidarea buiandrugului Cb1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |        |                    |
| 85 | RpCU06F        | Executarea santurilor, in pereti din piatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |          |        | 167,22<br>167,22   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000   | 57,66  | 28,83              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4000   | 57,66  | 138,38             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 769,19             |
| 86 | CL18A          | Confectii metalice dpentru consolidarea golurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |          |        | 37,74<br>12,11     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900   | 57,66  | 10,96              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 57,66  | 0,58               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 57,66  | 0,58               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 18,50  | 0,18               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000   | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 55,00  | 0,27               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080   | 2,39   | 0,02               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150   | 10,00  | 0,15               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 1 301,92           |
| 87 | RpCU07E        | Matarea santurilor in pereti, dupa consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |          |        | 25,00<br>19,03     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300   | 57,66  | 13,26              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000   | 57,66  | 5,77               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,2500   | 2,00   | 4,50               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005   | 400,00 | 0,17               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 2 500,00 | 0,00      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200  | 15,00    | 0,30      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 115,00    |
| 88 | IzD05A         | Grunduirea manuala cu un strat ГФ-021                                                                                                                                                                | t    |         |          | 220,80    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 138,40    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,3900  | 57,66    | 138,40    |
|    | 24301261032941 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5600  | 50,00    | 78,00     |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1100  | 35,00    | 4,20      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0760  | 2,00     | 0,20      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 11,04     |
| 89 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115                          | t    |         |          | 518,80    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 220,20    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8200  | 57,66    | 220,20    |
|    | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000  | 55,00    | 286,00    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600  | 35,00    | 12,60     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 25,94     |
|    |                | <b>1.2.4. Reparatia panoului de balcon R Pb1, R Pb2, R Pb3</b>                                                                                                                                       |      |         |          |           |
| 90 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la balcoane                                                                                                                            | kg   |         |          | 29,81     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 1,73      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 57,66    | 1,44      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,29      |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 27,00    | 27,27     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 16,00    | 0,08      |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,19      |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,24      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 1 833,10  |
| 91 | RpCJ12A1       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli la tavane         | m2   |         |          | 154,30    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 115,32    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6300  | 57,66    | 93,99     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3700  | 57,66    | 21,33     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 9,5700  | 2,90     | 27,75     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0270  | 400,00   | 10,80     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10      |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 7 390,74  |
| 92 | CD05D3         | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3   |         |          | 3 796,64  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 230,64    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4000  | 57,66    | 196,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,60     |
|    | 2020142961100  | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,9750  | 3 500,00 | 3 412,89  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 12,6500 | 2,90     | 36,68     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1510  | 3,00     | 9,45      |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0690  | 400,00   | 27,56     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1180  | 15,00    | 1,77      |
|    | 2523156719200  | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000  | 0,85     | 2,55      |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 0,80     | 2,40      |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1800  | 400,00   | 72,00     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 17 084,89 |
|    |                | <b>1.2.5. Freta din tencuiala armata</b>                                                                                                                                                             |      |         |          |           |
| 93 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                            | buc  |         |          | 21,04     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 6,92      |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                | Materiale marunte=1,050                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                      | kw   | 1,5000 | 2,39   | 3,76             |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 30,00  | 9,45             |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 15,00  | 0,90             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 126,21           |
| 94  | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra diam 10 mm AIII                | kg   |        |        | 19,78<br>3,05    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 57,66  | 0,17             |
|     | 27106023000001 | Otel beton diam 10 mm AIII                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 16,00  | 16,40            |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 1,00   | 0,15             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 18,50  | 0,18             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 19,78            |
| 95  | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                             | kg   |        |        | 30,62<br>2,59    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,31             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,28             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 27,00  | 27,27            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 16,00  | 0,08             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 18,50  | 0,19             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 1,00   | 0,30             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,20             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 125,53           |
| 96  | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                       | m2   |        |        | 137,00<br>98,02  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3300 | 57,66  | 76,69            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3700 | 57,66  | 21,33            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 9,5700 | 2,90   | 27,75            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0270 | 400,00 | 10,80            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 15,00  | 0,11             |
|     | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080 | 35,00  | 0,28             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,04             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 4 247,00         |
|     |                | <b>1.2.6. Nod A</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 97  | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm<br>Materiale marunte=1,050                                                   | buc  |        |        | 21,03<br>6,92    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                      | kw   | 1,5000 | 2,39   | 3,76             |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 30,00  | 9,45             |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 15,00  | 0,90             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 336,54           |
| 98  | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - анкера (п.17 л.С-16,17) | kg   |        |        | 36,99<br>11,53   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,96            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 18,50  | 0,18             |
|     | 27752763098861 | Confectii metalice inglobate in beton (анкера)                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 55,00  | 0,27             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 224,41         |
| 99  | IzD05A         | Grunduirea manuala cu un strat ГФ-021                                                                                                                                                  | t    |        |        | 219,75<br>138,50 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                    | h-om | 2,3900 | 57,66  | 138,50           |
|     | 24301261032941 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5600 | 50,00  | 77,50            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1100 | 35,00  | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0760 | 2,00   | 0,25             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 8,79             |
| 100 | IzD04A         | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm                                                       | t    |        |        | 518,75<br>220,50 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|     |                | si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115                                                                      |        |        |          |           |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                               | h-om   | 3,8200 | 57,66    | 220,50    |
|     | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                               | kg     | 5,2000 | 55,00    | 286,00    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                      | kg     | 0,3600 | 35,00    | 12,25     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 20,75     |
|     |                | <b>2. Acoperis</b>                                                                                                |        |        |          |           |
|     |                | <b>2.1. Compartimentul (SA)</b>                                                                                   |        |        |          |           |
|     |                | <b>2.1.1. Lucrari de desfacere</b>                                                                                |        |        |          |           |
| 101 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment                                                                   | m2     |        |          | 41,72     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 41,52     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                           | h-ut   | 0,0200 | 10,00    | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 81 136,06 |
| 102 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla                                                         | m2     |        |          | 41,72     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 41,52     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                           | h-ut   | 0,0200 | 10,00    | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 18 771,84 |
| 103 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor                             | m2     |        |          | 10,68     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 10,38     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                           | h-om   | 0,0900 | 57,66    | 5,19      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om   | 0,0900 | 57,66    | 5,19      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                               | h-ut   | 0,0300 | 10,00    | 0,30      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 17 961,74 |
| 104 | RpIzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                  | m3     |        |          | 61,65     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 58,81     |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                               | h-om   | 1,0200 | 57,66    | 58,81     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                   | kg     | 0,0200 | 2,00     | 0,04      |
|     | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                           | h-ut   | 0,2800 | 10,00    | 2,80      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 11 775,76 |
| 105 | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg            | t      |        |          | 43,82     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 43,82     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                           | h-om   | 0,2200 | 57,66    | 12,69     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                | h-om   | 0,5400 | 57,66    | 31,14     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 7 554,85  |
| 106 | TrIIAA01C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t      |        |          | 20,18     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 20,18     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                              | h-om   | 0,3500 | 57,66    | 20,18     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 3 479,20  |
| 107 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                            | t      |        |          | 77,40     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                 | h-ut   | 0,2580 | 300,00   | 77,40     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 13 343,70 |
| 108 | TsC51C         | Lucrari la descarcare                                                                                             | 100 m3 |        |          | 21,91     |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 21,91     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                              | h-om   | 0,3800 | 57,66    | 21,91     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | lei    |        |          | 60,25     |
|     |                | <b>2.1.2. Acoperis</b>                                                                                            |        |        |          |           |
| 109 | RMC06A         | Astereala din scanduri de rasinoase de 100x20 (ha), la constructii obisnuite. (V=39,60 m3)                        | m2     |        |          | 225,72    |
|     |                |                                                                                                                   |        |        |          | 138,38    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                           | h-om   | 2,4000 | 57,66    | 138,38    |
|     | 2010102903507  | Scindura de brad                                                                                                  | m3     |        | 4 166,67 | 83,33     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                   | kg   | 0,1000  | 40,00    | 4,00       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |         |          | 446 920,45 |
| 110 | CE30A          | Astereala din sipca 50x25 (h). (1,9 m3)                                                                                                              | m2   |         |          | 27,32      |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |         |          | 17,01      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 0,2250  | 57,66    | 12,97      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0700  | 57,66    | 4,04       |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m3   |         | 4 166,67 | 5,21       |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 40,00    | 4,80       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |         |          | 41 523,41  |
| 111 | RpCH18A        | Scheletul din material lemnos, la invelitori executat din lemn de rasinoase ecarisat                                                                 | m3   |         |          | 6 140,72   |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |         |          | 1 504,89   |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 25,8500 | 57,66    | 1 490,50   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,39      |
|     | 2010102908749  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m                                                                                                 | m3   | 0,6300  | 4 166,67 | 2 615,72   |
|     | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                           | m3   | 0,4200  | 4 166,67 | 1 759,28   |
|     | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                     | kg   | 5,0000  | 40,00    | 200,00     |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                      | kg   | 3,5000  | 16,00    | 56,00      |
|     | 2874115838567  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100                                                                                                             | buc  | 3,5000  | 1,00     | 3,50       |
|     | 2874115841435  | Piulite uzuale hexagonale M 10                                                                                                                       | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,72       |
|     | 2874125881265  | Saiba plata pentru metal M 12                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 0,10     | 0,33       |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,17       |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastru                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,11       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |         |          | 1 105,33   |
| 112 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple 100x19(h) (V=0,20 m3)                                                                   | m2   |         |          | 99,16      |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |         |          | 14,70      |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                      | h-om | 0,0150  | 57,66    | 0,86       |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 0,2400  | 57,66    | 13,84      |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                         | m3   |         | 4 166,67 | 83,33      |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,0280  | 40,00    | 1,12       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |         |          | 991,56     |
| 113 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                            | m3   |         |          | 389,41     |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |         |          | 49,01      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01      |
|     | 21241170000021 | Solutie ignifuga                                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 37,00    | 62,90      |
|     | 24301273171921 | Compozitie antibiofoc                                                                                                                                | kg   | 6,7000  | 37,00    | 247,90     |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 21,00    | 21,00      |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 400,00   | 2,00       |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00       |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,60       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |         |          | 16 308,51  |
| 114 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                               | m3   |         |          | 87,94      |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |         |          | 14,41      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41      |
|     | 24621061106011 | Paste antiseptice "Barocarbonat"                                                                                                                     | kg   | 1,9600  | 37,00    | 72,52      |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 400,00   | 0,40       |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 300,00   | 0,60       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |         |          | 3 682,84   |
| 115 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric - difuzoric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2   |         |          | 37,05      |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |         |          | 14,42      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88       |
|     | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (difuzoric)                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 18,50    | 21,91      |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,05     | 0,62       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |         |          | 73 351,58  |
| 116 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de drenaj) Material marunt=1,030     | m2   |         |          | 34,08      |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |         |          | 14,42      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 26821326004652  | Folie suplimentara polimerica (Membrana de drenaj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 16,00  | 18,95           |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,05   | 0,62            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 67 488,30       |
| 117 | CE05A           | Invelitori din tabla in falt cu continut de zinc protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 350g/m2, inclusiv accesoriile<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |         |        | 191,56<br>46,13 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500  | 57,66  | 43,24           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88            |
|     | 27104036418171  | Tabla in falt cu continut de zinc, 0,45 mm gr., 350g/m2 (1980 m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,4500  | 29,43  | 137,51          |
|     | 2873145887450   | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 40,00  | 1,26            |
|     | 2873147300863   | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 25,00  | 6,56            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 379 293,11      |
| 118 | CL17B           | Ingradirea acoperisului BA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |        | 43,85<br>12,11  |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 57,66  | 10,96           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58            |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58            |
|     | 28112363098001  | Confectii metalice diverse (Ingradirea acoperisului BA 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 55,00  | 0,28            |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 65,00  | 0,65            |
|     | 10101262003411  | Disc pentru slefuire metal A24 Extra 115x6x22.23mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 40,83  | 0,82            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 29 265,62       |
| 119 | IzD04D          | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |         |        | 488,09<br>78,40 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3600  | 57,66  | 78,40           |
|     | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,9800  | 65,00  | 388,73          |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4200  | 35,00  | 14,69           |
|     | 2912340002512   | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 25,00  | 6,27            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 327,02          |
| 120 |                 | Surub M 2x85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 2,00<br>0,00    |
|     | pret de piata 1 | Surub M 2x85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 2,00   | 2,00            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 500,00          |
| 121 | CE07A           | Invelitori din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 269,04<br>66,31 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9000  | 57,66  | 51,89           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,42           |
|     | 27104036430001  | Placi din tabla vopsita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 160,83 | 194,20          |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 9,0000  | 0,85   | 8,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 21 523,50       |
| 122 | CE05A           | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata gr. 0,8 mm)                                                                                                             | m2   |         |        | 254,03<br>46,13 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     |                 | Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050       |      |         |          |            |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,24      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88       |
|     | 27104036418172  | Tabla plana zincata gr. 0,8 mm (60 m2)                                                                     | kg   | 4,4500  | 42,80    | 199,98     |
|     | 2873145887450   | Cuie de tabla                                                                                              | kg   | 0,0300  | 40,00    | 1,26       |
|     | 2873147300863   | Agrafe                                                                                                     | kg   | 0,2500  | 25,00    | 6,56       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 15 242,01  |
| 123 | CK26B           | Opritori de zapada din teava                                                                               | m    |         |          | 174,36     |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 23,06      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,3200  | 57,66    | 18,45      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61       |
|     | 274312354902621 | Opritori de zapada din teava L=2 m                                                                         | m    |         | 300,00   | 150,00     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 25 457,15  |
| 124 |                 | Paranteze (Scoabe)                                                                                         | buc  |         |          | 9,00       |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 0,00       |
|     | pret de piata 2 | Paranteze (Scoabe)                                                                                         | buc  | 1,0000  | 9,00     | 9,00       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 2 790,00   |
| 125 |                 | Suport pu treza de zapada (cronstein)                                                                      | buc  |         |          | 3,79       |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 0,00       |
|     | pret de piata 3 | Штып SL 2 4,8x20                                                                                           | buc  | 1,0000  | 3,79     | 3,79       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 1 174,90   |
| 126 | CE17A           | Strat suplimentar antivapori<br>Material marunt=1,030                                                      | m2   |         |          | 34,08      |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 14,42      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                          | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88       |
|     | 26821326004653  | Strat suplimentar antivapori                                                                               | m2   | 1,1500  | 16,00    | 18,95      |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,05     | 0,62       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 33 948,66  |
| 127 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata bazaltica gr. 100 mm Y=125 kg/m2 | m2   |         |          | 169,34     |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 5,19       |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                          | h-om | 0,0900  | 57,66    | 5,19       |
|     | 26821626113702  | Placi vata bazaltica termoiz. cladiri, gr. 100mm Y=125kg/m2                                                | m2   | 1,0100  | 162,50   | 164,12     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 168 667,02 |
| 128 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric hidroizolatie<br>Material marunt=1,030                                         | m2   |         |          | 37,05      |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 14,42      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                          | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88       |
|     | 26821326004654  | Strat suplimentar polimeric hidroizolatie                                                                  | m2   | 1,1500  | 18,50    | 21,91      |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,05     | 0,62       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 36 898,07  |
| 129 | CG04A           | Pardoseli din placaj laminat finlandez gr.18 mm, batute alaturat pe rigle, cu suprafete mai mari de 16 mp  | m2   |         |          | 379,46     |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 54,78      |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77       |
|     | 201010291520011 | Placaj laminat finlandez gr. 18 mm                                                                         | m2   | 1,0200  | 261,00   | 266,22     |
|     | 2010102913200   | Rigle de stejar                                                                                            | m3   | 0,0130  | 4 166,67 | 54,17      |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                 | kg   | 0,1000  | 40,00    | 4,00       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |         |          | 402 231,53 |
| 130 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm<br>Material marunt=1,030           | m    |         |          | 249,09     |
|     |                 |                                                                                                            |      |         |          | 17,30      |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------|
|     | 27104063118001  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=100 mm                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 107,00   | 115,72                     |
|     | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                            | buc  | 1,4000  | 45,00    | 64,89                      |
|     | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 50,00    | 10,30                      |
|     | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,66                       |
|     | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 70,00    | 14,42                      |
|     | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 60,00    | 12,36                      |
|     | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,0000 | 0,80     | 8,24                       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20                       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 39 854,96                  |
| 131 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                                                  | m    |         |          | 270,89<br><hr/> 20,18      |
|     | 7213050013100   | Timichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 57,66    | 20,18                      |
|     | 27104063117261  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 113,00   | 121,02                     |
|     | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 65,00    | 33,15                      |
|     | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 60,00    | 15,30                      |
|     | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 45,00    | 22,95                      |
|     | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 110,00   | 28,05                      |
|     | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 63,00    | 16,06                      |
|     | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 55,00    | 14,02                      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15                       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 40 634,10                  |
|     |                 | <b>2.1.3. Lucarne L1-L3 Usa de acces U5</b>                                                                                                                                                                     |      |         |          |                            |
| 132 | CK01B           | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2   |         |          | 3 188,16<br><hr/> 74,96    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7000  | 57,66    | 40,36                      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800  | 57,66    | 21,91                      |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 57,66    | 3,46                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600  | 57,66    | 9,23                       |
|     | 2030112938000   | Ferestre sau vitrine din lemn                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00                   |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 40,00    | 2,40                       |
|     | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,5800  | 20,00    | 11,60                      |
|     | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 300,00   | 99,00                      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20                       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 21 041,84                  |
| 133 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U5           | m2   |         |          | 3 182,36<br><hr/> 103,78   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4700  | 57,66    | 84,76                      |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41                      |
|     | 2030112930000   | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00                   |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 40,00    | 3,38                       |
|     | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,4500  | 20,00    | 9,00                       |
|     | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2200  | 300,00   | 66,00                      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20                       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 2 864,12                   |
| 134 | CE40A           | Montarea elementelor din sipca cu tratament antiseptic L-3                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 2 109,33<br><hr/> 1 297,73 |
|     | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                       | h-om | 20,2500 | 57,66    | 1 167,80                   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,93                     |
|     | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                      | kg   | 7,5000  | 50,00    | 375,00                     |
|     | 201010290696111 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                       | m3   |         | 4 166,67 | 0,00                       |
|     | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                           | kg   | 3,4000  | 16,00    | 54,40                      |
|     | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0100  | 37,00    | 111,47                     |
|     | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5800  | 20,00    | 51,60                      |
|     | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 40,00    | 120,00                     |
|     | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,4500  | 22,00    | 32,00                      |
|     | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 400,00   | 58,67                      |
|     | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3300  | 15,00    | 5,00                       |
|     | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,47                       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 316,40                |
|     |                | <b>2.1.4. Copertine K1-K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                       |
| 135 | CE05A          | Invelitori din tabla in falt cu continut de zinc protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |         |          | 183,24<br>46,13       |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,24                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88                  |
|     | 27104036418173 | Tabla in falt cu continut de zinc, 0,4 mm gr. (45 m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,4500  | 27,65    | 129,19                |
|     | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 40,00    | 1,26                  |
|     | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500  | 25,00    | 6,56                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10                  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 8 245,98              |
| 136 | CE07A          | Invelitori din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 269,04<br>66,31       |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41                 |
|     | 27104036430001 | Placi din tabla vopsita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 160,83   | 194,20                |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000  | 0,85     | 8,03                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50                  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 9 416,45              |
| 137 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 249,09<br>17,30       |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30                 |
|     | 27104063118001 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 107,00   | 115,72                |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,4000  | 45,00    | 64,89                 |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 50,00    | 10,30                 |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,67                  |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 70,00    | 14,42                 |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 60,00    | 12,36                 |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,0000 | 0,80     | 8,24                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20                  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 8 718,22              |
| 138 | CG04A          | Pardoseli din placaj laminat gr.10 mm, batute alaturat pe rigle, cu suprafete mai mari de 16 mp OSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 177,78<br>54,78       |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77                  |
|     | 20101029152002 | OSB gr. 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 6 453,33 | 64,53                 |
|     | 2010102913200  | Rigle de stejar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 4 166,67 | 54,17                 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 40,00    | 4,00                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30                  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 7 999,97              |
|     |                | <b>2.1.5. Scara S-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                       |
| 139 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                    | t    |         |          | 569,00<br>219,00      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8200  | 57,66    | 219,00                |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,2000  | 65,00    | 338,00                |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600  | 35,00    | 12,00                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 11,38                 |
| 140 | CL10A          | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi                                                                                                                                                  | t    |         |          | 32 996,00<br>4 324,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------------|
|     |                | pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi                                                                                                                            |        |            |        |                  |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                | h-om   | 63,7500    | 57,66  | 3 676,00         |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,7500     | 57,66  | 216,00           |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,7500     | 57,66  | 216,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,7500     | 57,66  | 216,00           |
|     | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                        | kg     | 1 000,0000 | 25,00  | 25 000,00        |
|     | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                | kg     | 0,2500     | 55,00  | 14,00            |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                           | buc    | 5,0000     | 0,50   | 2,50             |
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                     | buc    | 5,0000     | 8,00   | 40,00            |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                   | buc    | 5,0000     | 0,30   | 1,50             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                      | kg     | 0,3500     | 20,00  | 7,00             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                    | m3     | 0,5000     | 14,00  | 7,00             |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                           | h-ut   | 9,0000     | 400,00 | 3 600,00         |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                    | lei    |            |        | 659,92           |
|     |                | <b>2.2. Compartimentul (R)</b>                                                                                                                                                               |        |            |        |                  |
|     |                | <b>2.2.1. Lucrari de desfacere</b>                                                                                                                                                           |        |            |        |                  |
| 141 | RpCH32A        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2     |            |        | 22,21<br>21,91   |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2200     | 57,66  | 12,69            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1600     | 57,66  | 9,23             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300     | 10,00  | 0,30             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                    | lei    |            |        | 821,80           |
| 142 | RpCH32E        | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor (grinzi)                                                                                                                            | m3     |            |        | 140,70<br>140,70 |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0000     | 57,66  | 115,32           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4400     | 57,66  | 25,38            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                    | lei    |            |        | 185,72           |
| 143 | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                       | t      |            |        | 43,82<br>43,82   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2200     | 57,66  | 12,69            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5400     | 57,66  | 31,13            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                    | lei    |            |        | 39,44            |
| 144 | TrI1AA01C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                            | t      |            |        | 20,18<br>20,18   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3500     | 57,66  | 20,18            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                    | lei    |            |        | 18,16            |
| 145 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                       | t      |            |        | 77,33<br>0,00    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580     | 300,00 | 77,33            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                    | lei    |            |        | 69,60            |
| 146 | TsC51C         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100 m3 |            |        | 21,50<br>21,50   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3800     | 57,66  | 21,50            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                    | lei    |            |        | 0,86             |
|     |                | <b>2.2.2. Lucrari constructii</b>                                                                                                                                                            |        |            |        |                  |
| 147 | RpCH28A        | Incastrarea si consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la plansee, in zidarie cu ancore de otel lat si impanarea locasurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzile care s-au inlocuit    | buc    |            |        | 144,26<br>68,04  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4800     | 57,66  | 27,68            |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3500     | 57,66  | 20,18            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3500     | 57,66  | 20,18            |
|     | 27106034358281 | Piesa inglobata PI 1, PI 2                                                                                                                                                                   | kg     |            | 25,00  | 25,00            |
|     | 2874115800572  | Surub cu cap hexag. M 8x50                                                                                                                                                                   | buc    | 4,0000     | 0,70   | 2,80             |
|     | 2874115841007  | Piulite patrate M 8 gr. 6                                                                                                                                                                    | buc    | 4,0000     | 0,15   | 0,60             |
|     | 2874125881242  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0200     | 50,00  | 1,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg     | 10,5000    | 2,90   | 30,45            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,0390     | 400,00 | 15,60            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120 | 35,00    | 0,42               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 865,56             |
| 148 | RpCH15A        | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi 150x240 (h)                                                                                              | m3   |        |          | 4 813,77<br>518,94 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,9500 | 57,66    | 400,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 57,66    | 118,20             |
|     | 2010102908737  | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 4 166,67 | 4 292,93           |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1200 | 15,00    | 1,80               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 6 354,17           |
| 149 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 389,56<br>49,01    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500 | 57,66    | 49,01              |
|     | 21241170000021 | Solutie ignifuga                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 37,00    | 62,90              |
|     | 24301273171921 | Compozitie antibiofoc                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000 | 37,00    | 247,90             |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,00              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 400,00   | 2,12               |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600 | 50,00    | 2,99               |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 300,00   | 3,64               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 514,22             |
| 150 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                | m3   |        |          | 87,92<br>14,42     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,42              |
|     | 24621061106011 | Paste antiseptice "Barocarbonat"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9600 | 37,00    | 72,52              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,30               |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 300,00   | 0,68               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 116,05             |
| 151 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,2 m3) | m2   |        |          | 230,44<br>17,01    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2250 | 57,66    | 12,97              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   |        | 4 166,67 | 208,33             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 40,00    | 4,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 10,00    | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 921,76             |
| 152 | RpCH17C        | Tavanuitul planseeleor din lemn - reparatii la tavanele din rasinoase 100x30 (2,34 m3)                                                                                                                                                | m2   |        |          | 338,24<br>44,97    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6200 | 57,66    | 35,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 57,66    | 9,23               |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1200 | 20,00    | 22,40              |
|     | 2010102903622  | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                                                                                 | m3   |        | 4 166,67 | 263,51             |
|     | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 40,00    | 6,00               |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0700 | 15,00    | 1,05               |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 12 514,83          |
| 153 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 389,45<br>49,01    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500 | 57,66    | 49,01              |
|     | 21241170000021 | Solutie ignifuga                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 37,00    | 62,90              |
|     | 24301273171921 | Compozitie antibiofoc                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000 | 37,00    | 247,90             |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,00              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 400,00   | 2,05               |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600 | 50,00    | 2,99               |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 300,00   | 3,59               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 911,31             |
| 154 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 87,91              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 14,41    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41    |
|     | 24621061106011  | Paste antiseptice "Barocarbonat"                                                                                                                                   | kg   | 1,9600 | 37,00    | 72,51    |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,34     |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 300,00   | 0,64     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 205,71   |
| 155 | RpCG29D         | Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                    | m3   |        |          | 224,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 221,40   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 3,3900 | 57,66    | 195,45   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 10,00    | 0,80     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 44,80    |
| 156 | RpCJ03C         | Astuparea gurilor cu mortar ciment, la pereti din zidarie                                                                                                          | m2   |        |          | 81,93    |
|     |                 |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 49,59    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,6100 | 57,66    | 35,17    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41    |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                          | m3   | 0,0043 | 2 500,00 | 10,50    |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,0260 | 400,00   | 10,40    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0065 | 15,00    | 0,10     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 3,8700 | 2,90     | 11,22    |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 35,00    | 0,10     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00    | 0,02     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 409,67   |
| 157 |                 | Cuie diam. 5 mm                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 5,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00     |
|     | pret de piata 4 | Cuie diam. 5 mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 60,00    |
| 158 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor Materiale marunte=1,050                                                                                                                | buc  |        |          | 21,03    |
|     |                 |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 6,92     |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                  | kw   | 1,5000 | 2,39     | 3,76     |
|     | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 30,00    | 9,45     |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 15,00    | 0,90     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 252,40   |
| 159 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi 1, Pi2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg   |        |          | 41,53    |
|     |                 |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 12,11    |
|     | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 57,66    | 12,11    |
|     | 281123630990022 | Confectii metalice L 75x5 mm                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26    |
|     | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,91     |
|     | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,55     |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,60     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 353,99 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL IGOSTAFF CONSTRUCT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.