

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de preturi
cu publicare sau fara publicare
repetat

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: Primaria s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă
2. IDNO: 1007601006184
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi
4. Obiectul achiziției: Lucrari de construcție a turnului de apă din s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă
5. Cod CPV: 45232153-9
6. Data publicării anunțului de intenție: _____

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării

7. Lucrari de construcție a turnului de apă din s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

[obiectul achiziției]

conform necesităților Primariei s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

8. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: bugetul local
9. Modalități de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de preturi privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	<u>45232153-9</u>	<u>Lucrari de construcție a turnului de apă din s. Antonești, raionul Ștefan Vodă.</u>	Deviz de cheltuieli	1	Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
11. Tipul contractului: De antrepriză.
12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 luni
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018
13. Locul executării lucrărilor: s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă
14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a)

b) _____

c) _____

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Oferta	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
3	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
4	Licenta de activitate	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
5	Informatii generale despre ofertant	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
6	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
7	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
9	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
10	Raportul financiar	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
11	Informație despre obiectele finisate si in curs de demarare în domeniu pentru anul 2017-2018, cu indicarea numerilor de telefoane.	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da

19. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorității contractante: Primaria s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

b) Adresa: Primaria s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

c) Tel: 067503632, 024248236

d) Fax: 024248238

e) E-mail: prim.antonesti@gmail.com

f) Numele și funcția persoanei responsabile: Pricop Serghei.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: antonesti.sat.md

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:**

- pînă la: [ora exactă] **11⁰⁰** _____

- pe: [data] **12 zile** _____

Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Antonesti, r-ul Ștefan Vodă

b)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizației], cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii:

- (a) beneficiarul plății [indicați];
- (b) datele bancare [indicați];
- (c) codul fiscal [indicați];
- (d) contul de decontare [indicați];
- (e) contul trezorerial [indicați];
- (f) contul bancar [indicați];
- (g) trezoreria teritorială [indicați].

25. Garanția de bună execuție a contractului: [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicați una din formele de mai jos]: Nu se cere

- a) Nu se cere.

- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele _____

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.


28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 243922,50 lei.

Conducătorul grupului de lucru: Pricop Serghei _____

Ex.Banaru L.

Tel. 067503644, 024248223



Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fundatia la turn		
1	RpCD06C	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat peste d=30 mm	buc	8,00
2	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,498
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,332
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,60
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	21,20
7	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	195,20
8	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	24,00
9	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	21,20
10	RpCD06C	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica -	buc	1,00

1	2	3	4	5
		a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat peste d=30 mm		
11	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,20
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,26
		Capitolul 2. Fundatie tiranti		
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,50
14	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	2,50
		Capitolul 3. Conectarea turnului la retea existenta		
15	SA14I	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 90 mm	m	15,00
16	SA14G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm	m	15,00
		Capitolul 4. Invualuira turnului		
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,65
18	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	200,00
19	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,65

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Panou de derejare		
20	RpED01A2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri	m	30,00
21	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii sau semnalizare optica, avind 5 numere, instalat pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
22	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc	1,00
		Capitolul 6. Turn de apa BR-50 H-15m		
23	IA31E	Rezervor metalic cu pereti dubli pentru combustibil lichid, avind volumul de 80,1 ... 100 mc	buc	1,00
24		Costul turnului si transportarea	buc	1,00

Proiectant

Primar *Bianca Pricop Sergheii*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

