

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1741093406993 / 21374737 din 21.03.2025							pag.1 din 1	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Reagenților și Consumabilelor de laborator (Necesar suplimentar) conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025							Lot 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11,12; 19; 28	
Nr.Lot	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta.Nr.de inregistrare la AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Dozator volum variabil 0,5-5µl	Dozator volum variabil 0,5-5µl	<u>Se propune</u> MicroPettePlus 0,5-10 µl Cat.nr. 7030301004	China	DLAB Scientific Co.	<p>1.Pipete automat monocanal cu volum variabil.</p> <p>2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii.</p> <p>4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului.</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcii constante (repetitive strain injury, RSI).</p> <p>7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului.</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal de 0,5-10 µl.</p> <p>9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime.</p> <p>10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11.Completitudine: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etansare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat în cutie individuală.</p> <p>12.Certificat de etalonare.</p> <p>13.Garanție 3 ani.</p> <p>14.Gama de pipete 0,5 - 5 µl</p> <p>15.Precizie: ±0,1 la dozare 5 µl, ±0,035 la dozare 1 µl</p>	<p>1. MicroPettePlus 0,5-10µl -pipeta automata cu volum variabil - autoclavabila</p> <p>2. Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de click - cu posibilitatea reglării volumului de la 0,5-5µl sau 0,5-10µl.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului este izolat de corpul dozatorului pentru a evita supraîncalzire de la temperatura mâinii. o puteti viziona accesind linkul https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>4.Valoarea volumului setat este indicata pe display mare .usor de citit ,incorporat in minierul pipetei</p> <p>5 . Dozator complet autoclavabil - Autoclavabil la temperatura de 121°C - -broșura pag.6</p> <p>6. Suport pentru degete lat pentru o manevrare excelenta</p> <p>7 .Partea rotativa a butonului de operare se misca independent de mecanism pentru posibilitatea setarii volumui dorit</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal de 0,5-10 µl.</p> <p>9. Mecanism de reglare a volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului .Design ușor, ergonomic, utilizare cu forță redusă</p> <p>10. Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11. Completitudine : cheie multifuncțională, mostre de virfuri inel de etansare , manual de utilizare,certificat de calitate si control de la producator, cu indicarea nr.de serie si ISO-totul ambalat in cutie individuala</p> <p>12.Certificat de etalonare-inclus in cutie</p> <p>13. Garantie 3 ani</p> <p>14. Precizie : ±0,1 la dozare 5 µl, ±0,08 la dozare 1 µl -Se anexeaza Broșura pag.7</p> <p>Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>Se anexeaza suplimentar : broșura din catalog-pag.7 , Manual de utilizare</p>	<p>CE, ISO , Declaratie Conformity. Inregistrat la AMDM cu Nr.DM000373553 https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko</p>

6	Dozator volum variabil 1-10µl	Dozator volum variabil 1-10µl	<p><i>Se propune</i> MicroPettePlus 0,5-10 µl Cat.nr. 7030301004</p>	China	DLAB Scientific Co.	<p>2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii.</p> <p>4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului.</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI).</p> <p>7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului.</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal de 0,5-10 µl.</p> <p>9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime.</p> <p>10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11.Completitudinea: cheie multifuncțională, mostre de virfuri, inel de etansare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat în cutie individuală.</p> <p>12.Certificat de etalonare.</p> <p>13.Garanție 3 ani.</p> <p>14.Gama de pipete 0,5 - 10 µl</p> <p>15.Precizie: ±0,1 la dozare 10 µl, ±0,035 la dozare 1 µl</p>	<p>1. MicroPettePlus 0,5-10µl -pipeta automata cu volum variabil cu - autoclavabila</p> <p>2. Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de click - cu posibilitatea reglării volumului de la 0,5-5µl sau 0,5-10µl.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului este izolat de corpul dozatorului pentru a evita supraîncalzire de la temperatura mâinii. o puteti viziona accesind linkul https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>4.Valoarea volumului setat este indicata pe display mare ,usor de citit ,incorporat in minerul pipetei</p> <p>5 . Dozator complet autoclavabil - Autoclavabil la temperatura de 121°C - -broșura pag.6</p> <p>6. Suport pentru degete lat pentru o manevrare excelenta</p> <p>7. Partea rotativa a butonului de operare se misca independent de mecanism pentru posibilitatea setarii volumului dorit</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal de 0,5-10 µl.</p> <p>9. Mecanism de reglare a volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului .Design ușor, ergonomic, utilizare cu forță redusă</p> <p>10. Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11. Completitudine : cheie multifuncțională, mostre de virfuri inel de etansare , manual de utilizare,certificat de calitate si control de la producator, cu indicarea nr.de serie si ISO-totul ambalat in cutie individuala</p> <p>12.Certificat de etalonare-inclus in cutie</p> <p>13. Garantie 3 ani</p> <p>14. Precizie : ±0,1 la dozare 5 µl, ±0,08 la dozare 1 µl -Se anexeaza Broșura pag.7</p> <p>Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>Se anexeaza suplimentar : broșura din catalog-pag.7 , Manual de utilizare</p>	<p>CE, ISO , Declaratie Conformiti. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373553</p>
7	Dozator volum variabil 5-50 µl	Dozator volum variabil 5-50 µl	<p>MicroPettePlus 5-50µl Cat.nr. 7030301006</p>	China	DLAB Scientific Co.	<p>2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii.</p> <p>4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului.</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI).</p> <p>7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului.</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal.</p> <p>9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime.</p> <p>10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11.Completitudinea: cheie multifuncțională, mostre de virfuri, inel de etansare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat în cutie individuală.</p> <p>12. Certificat de etalonare.</p> <p>13.Garanție 3 ani.</p> <p>14.Gama de pipete 5-50 µl</p> <p>15.Precizie: ±0,3 la dozare 50 µl, ±0,15 la dozare 5 µl</p>	<p>1. MicroPettePlus 5-50 µl -pipeta automata cu volum variabil cu - autoclavabila</p> <p>2. Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de click - cu posibilitatea reglării volumului de la 5-50 µl</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului este izolat de corpul dozatorului pentru a evita supraîncalzire de la temperatura mâinii. o puteti viziona accesind linkul https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>4.Valoarea volumului setat este indicata pe display mare ,usor de citit ,incorporat in minerul pipetei</p> <p>5 . Dozator complet autoclavabil - Autoclavabil la temperatura de 121°C - -broșura pag.6</p> <p>6. Suport pentru degete lat pentru o manevrare excelenta</p> <p>7 .Partea rotativa a butonului de operare se misca independent de mecanism pentru posibilitatea setarii volumului dorit</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal</p> <p>9. Mecanism de reglare a volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului .Design ușor, ergonomic, utilizare cu forță redusă</p> <p>10. Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11. Completitudine : cheie multifuncțională, mostre de virfuri inel de etansare , manual de utilizare,certificat de calitate si control de la producator, cu indicarea nr.de serie si ISO-totul ambalat in cutie individuala</p> <p>12.Certificat de etalonare-inclus in cutie</p> <p>13. Garantie 3 ani</p> <p>14. Precizie : ±0,5 la dozare 50 µl, ±0,2 la dozare 5 µl -Se anexeaza Broșura pag.7</p> <p>Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>Se anexeaza suplimentar : broșura din catalog-pag.7 , Manual de utilizare</p>	<p>CE, ISO , Declaratie Conformiti. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373555</p>

8	Dozator volum variabil 10-100 µl	Dozator volum variabil 10-100 µl	MicroPettePlus s10-100 µl Cat.nr.703030 1008	China	DLAB Scientific Co.	<p>2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii.</p> <p>4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului.</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI).</p> <p>7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului.</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal.</p> <p>9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime.</p> <p>10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11.Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etansare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat în cutie individuală.</p> <p>12.Certificat de etalonare.</p> <p>13.Garanție 3 ani.</p> <p>14.Gama de pipete 0,5 - 10 µl</p> <p>15.Precizie: ±0,8 la dozare 100 µl, ±0,25 la dozare 10 µl</p>	<p>1. MicroPettePlus 10-100 µl -pipeta automata cu volum variabil cu - autoclavabila</p> <p>2. Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de click - cu posibilitatea reglării volumului de la 10-100 µl</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului este izolat de corpul dozatorului pentru a evita supraîncălzire de la temperatura mâinii. o puteti viziona accesind linkul https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>4.Valoarea volumului setat este indicata pe display mare ,usor de citit ,incorporat in minierul pipetei</p> <p>5 . Dozator complet autoclavabil - Autoclavabil la temperatura de 121°C - -broșura pag.6</p> <p>6. Suport pentru degete lat pentru o manevrare excelenta</p> <p>7 .Partea rotativa a butonului de operare se misca independent de mecanism pentru posibilitatea setarii volumii dorit</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal</p> <p>9. Mecanism de reglare a volumii cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului .Design ușor, ergonomic, utilizare cu forță redusă</p> <p>10. Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11. Completitudine : cheie multifuncțională, mostre de virfuri inel de etansare , manual de utilizare,certificat de calitate si control de la producator, cu indicarea nr.de serie si ISO-totul ambalat in cutie individuala</p> <p>12.Certificat de etalonare-inclus in cutie</p> <p>13. Garantie 3 ani</p> <p>14. Precizie : ±0,8 la dozare 100 µl, ±0,3 la dozare 10 µl -Se anexeaza Broșura pag.7</p> <p>Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>Se anexeaza suplimentar : broșura din catalog-pag.7 , Manual de utilizare</p>	CE, ISO , Declaratie Conformiti. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373556
9	Dozator volum variabil 20-200 µl	Dozator volum variabil 20-200 µl	MicroPettePlus s 20-200uL Cat.nr.703030 1009	China	DLAB Scientific Co.	<p>2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru c u ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii.</p> <p>4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului.</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI).</p> <p>7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului.</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal.</p> <p>9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime.</p> <p>10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11.Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etansare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat în cutie individuală.</p> <p>12.Certificat de etalonare.</p> <p>13.Garanție 3 ani.</p> <p>14.Gama de pipete 0,5 - 10 µl</p> <p>15.Precizie: ±1,2 la dozare 200 µl, ±0,36 la dozare 20 µl</p>	<p>1. MicroPettePlus 20-200 µl -pipeta automata cu volum variabil cu - autoclavabila</p> <p>2. Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de click - cu posibilitatea reglării volumului de la 20-200 µl</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului este izolat de corpul dozatorului pentru a evita supraîncălzire de la temperatura mâinii. o puteti viziona accesind linkul https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>4.Valoarea volumului setat este indicata pe display mare ,usor de citit ,incorporat in minierul pipetei</p> <p>5 . Dozator complet autoclavabil - Autoclavabil la temperatura de 121°C - -broșura pag.6</p> <p>6. Suport pentru degete lat pentru o manevrare excelenta</p> <p>7 .Partea rotativa a butonului de operare se misca independent de mecanism pentru posibilitatea setarii volumii dorit</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal</p> <p>9. Mecanism de reglare a volumii cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului .Design ușor, ergonomic, utilizare cu forță redusă</p> <p>10. Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11. Completitudine : cheie multifuncțională, mostre de virfuri inel de etansare , manual de utilizare,certificat de calitate si control de la producator, cu indicarea nr.de serie si ISO-totul ambalat in cutie individuala</p> <p>12.Certificat de etalonare-inclus in cutie</p> <p>13. Garantie 3 ani</p> <p>14. Precizie : ±1,6 la dozare 200 µl, ±0,6 la dozare 20 µl -Se anexeaza Broșura pag.7</p> <p>Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>Se anexeaza suplimentar : broșura din catalog-pag.7 , Manual de utilizare</p>	CE, ISO , Declaratie Conformiti. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373557

10	Dozator volum variabil 100-1000 µl	Dozator volum variabil 100-1000 µl	MicroPettePlus s100-1000 µl Cat.nr 7030301014	China	DLAB Scientific Co.	<p>2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii.</p> <p>4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului.</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI).</p> <p>7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului.</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal.</p> <p>9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime.</p> <p>10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11.Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etansare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat în cutie individuală.</p> <p>12.Certificat de etalonare.</p> <p>13.Garanție 3 ani.</p> <p>14.Gama de pipete 0,5 - 10 µl</p> <p>15.Precizie: ±6,0 la dozare 1000 µl, ±1,0 la dozare 100 µl</p>	<p>1. MicroPettePlus 100-1000 µl -pipeta automata cu volum variabil cu - autoclavabila</p> <p>2. Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de click - cu posibilitatea reglării volumului de la 100-1000 µl</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului este izolat de corpul dozatorului pentru a evita supraîncălzire de la temperatura mâinii. o puteti viziona accesind linkul https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>4.Valoarea volumului setat este indicată pe display mare ,usor de citit ,incorporat in minierul pipetei</p> <p>5 - Dozator complet autoclavabil - Autoclavabil la temperatura de 121°C - -brosura pag.6</p> <p>6. Suport pentru degete lat pentru o manevrare excelenta</p> <p>7 .Partea rotativa a butonului de operare se misca independent de mecanism pentru posibilitatea setarii volumii dorit</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal</p> <p>9. Mecanism de reglare a volumii cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului .Design ușor, ergonomic, utilizare cu forță redusă</p> <p>10. Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11. Completitudine : cheie multifuncțională, mostre de virfuri inel de etansare , manual de utilizare,certificat de calitate si control de la producator, cu indicarea nr.de serie si ISO-totul ambalat in cutie individuala</p> <p>12.Certificat de etalonare-inclus in cutie</p> <p>13. Garantie 3 ani</p> <p>14. Precizie : ±8 la dozare 1000 µl, ±3 la dozare 100 µl -Se anexeaza Brosura pag.7</p> <p>Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>Se anexeaza suplimentar : brosură din catalog-pag.7 , Manual de utilizare</p>	CE, ISO , Declaratie Conformiti. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373559
11	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	<i>Se propune</i> MicroPettePlus s 0,5-10 5µl Cat.nr. 7030301004	China	DLAB Scientific Co.	<p>2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii.</p> <p>4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului.</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI).</p> <p>7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului.</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal.</p> <p>9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime.</p> <p>10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11.Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etansare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat în cutie individuală.</p> <p>12.Certificat de etalonare.</p> <p>13.Garanție 3 ani.</p> <p>14.Gama de pipete 0,5 - 10 µl</p> <p>15.Precizie: ±25,0 la dozare 5000 µl, ±5,0 la dozare 500 µl</p>	<p>1. MicroPettePlus 0,5-10µl -pipeta automata cu volum variabil cu - autoclavabila</p> <p>2. Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de click - cu posibilitatea reglării volumului de la 0,5-5µl sau 0,5-10µl.</p> <p>3.Modulul de reglare a volumului este izolat de corpul dozatorului pentru a evita supraîncălzire de la temperatura mâinii. o puteti viziona accesind linkul https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>4.Valoarea volumului setat este indicată pe display mare ,usor de citit ,incorporat in minierul pipetei</p> <p>5 - Dozator complet autoclavabil - Autoclavabil la temperatura de 121°C - -brosura pag.6</p> <p>6. Suport pentru degete lat pentru o manevrare excelenta</p> <p>7 .Partea rotativa a butonului de operare se misca independent de mecanism pentru posibilitatea setarii volumii dorit</p> <p>8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal de 0,5-10 µl.</p> <p>9. Mecanism de reglare a volumii cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului .Design ușor, ergonomic, utilizare cu forță redusă</p> <p>10. Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului.</p> <p>11. Completitudine : cheie multifuncțională, mostre de virfuri inel de etansare , manual de utilizare,certificat de calitate si control de la producator, cu indicarea nr.de serie si ISO-totul ambalat in cutie individuala</p> <p>12.Certificat de etalonare-inclus in cutie</p> <p>13. Garantie 3 ani</p> <p>14. Precizie : ±0,1 la dozare 5 µl, ±0,08 la dozare 1 µl -Se anexeaza Brosura pag.7</p> <p>Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko.</p> <p>Se anexeaza suplimentar : brosură din catalog-pag.7 ,Manual de utilizare</p>	CE, ISO , Declaratie Conformiti. Inregistrat la AMDM cu Nr.DM000373553
12	Suport pentru dozatoare	Suport pentru dozatoare	Suport pentru dozatoare vertical cu 6 canale nr.cat. 703000085	China	DLAB Scientific Co.	<p>Suport vertical, tip stand, din plastic pentru dozatoare mecanice</p> <p>-Cu 4 - 6 locuri</p> <p>-Plastic rezistent la substante dezinfectante</p> <p>-Structură robustă cu bară transversală, cu gauri pentru suportul de deget al pipetei, cu fantă pentru fiecare pipetă pentru depozitare în siguranță</p> <p>-Potrivit atât pentru modelele cu un singur canal, cât și pentru modelele multicanel</p>	<p>Suport vertical, tip stand, din plastic pentru dozatoare .</p> <p>- Cu 6 locuri - pag.9 brosură</p> <p>- Plastic rezistent la subst ante dezinfectante;</p> <p>- Structură robustă cu bară transversală, cu gauri pentru suportul de deget al pipetei, cu fantă pentru fiecare pipetă pentru depozitare în siguranță</p> <p>-Potrivit atât pentru modelele cu un singur canal, cât și pentru modelele multicanel</p>	CE, ISO , Declaratie Conformiti.

19	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A	Urinalis reagent dipsticks 11 parametri Nr cat. U 031-11	China	ALLTEST	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A (NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC), până la 100 teste in set. Certificat ISO,SE	U 11 - test rapid .Test pentru determinarea a 11 parametri in urina (NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC) ,ambalate 100 teste/set Instructiunea,certificatul de conformitate , Catalog Product List-pag 28-se anexeaza	CE, ISO , Declaratie Conformiti. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377352
28	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori în mase fecale	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori în mase fecale	H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette Nr. catalog IHP-602	China	ALLTEST	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare.	H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette -.Test pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale.Ambalate individual cu indicarea termenului de valabilitate Sensibilitatea: 99 % Specificitatea : 97,9 % Eprubetă cu diluant și pipetă dozator incluse in set	CE, ISO , Declaratie Conformiti. Nr. inregistrarii la AMDD- DM000377308

Numele,Prenumele : Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Dokucaev,6

semnat electron