

**Amenajare curtii blocurilor  
locative situate pe str.  
Trandafirilor 23-29 pe terenul cu  
nr. cadastral 7101117.394, 395,  
255,253,265, 259,260 in or.  
Riscani, str. Trandafirilor 23-29**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1 Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |
| 1      | TsG08A                      | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm                                                 | buc  | 25,000                                |
|        | 6141120100300               | Stivuitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,750                                 |
|        | 8141260100100               | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 27,250                                |
|        | 7422090100200               | Corhonitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,750                                 |
|        | 2955270002608               | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,400                                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |
| 2      | TsG07A                      | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc  | 25,000                                |
|        | 8141260100100               | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,000                                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 64,250                                |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |
| 3      | RpVC46C aplicativ           | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea complex de joaca din metal - 7 m                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000                                 |
|        | 7136060011800               | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,820                                 |
|        | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,200                                 |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,060                                 |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,220                                 |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,150                                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 4  | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea nisipiera                                                                                            | buc  | 1,000   |
|    | 7136060011800     | Instalator ventilare                                                                                                                                     | h-om | 1,820   |
|    | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                               | l    | 0,200   |
|    | 1711317309326     | Cirpe de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,060   |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                            | h-ut | 0,220   |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                          | h-ut | 0,150   |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 5  | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea balansuar                                                                                            | buc  | 1,000   |
|    | 7136060011800     | Instalator ventilare                                                                                                                                     | h-om | 1,820   |
|    | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                               | l    | 0,200   |
|    | 1711317309326     | Cirpe de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,060   |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                            | h-ut | 0,220   |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                          | h-ut | 0,150   |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 6  | RpEN04A           | Demontarea pilonilor// Demolare felinar de metal                                                                                                         | buc  | 3,000   |
|    | 7137010011510     | Electromontor                                                                                                                                            | h-om | 3,360   |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 7  | RpCH32C           | Demolarea casuta de lemn cu topogan 22 x2 m                                                                                                              | m2   | 44,000  |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                  | h-om | 3,960   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 3,960   |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 1,320   |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 8  | RpDB36B           | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m    | 1,000   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,190   |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 9  | RpCS20E aplic     | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 0.800 m inaltime//Demolarea ingradire cu h=800 mm                                                          | m    | 264,700 |
|    | 7123030012500     | Montator P.B                                                                                                                                             | h-om | 132,350 |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 129,703 |
|    | 2410520006751     | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                          | h-ut | 15,882  |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 10 | RCsG51A aplicativ | Demolare garaj de metal cu fundatie de metal 19.3 m2                                                                                                     | m3   | 67,600  |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om | 102,346 |
|    | 2912340002512     | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min                                                                                                     | h-ut | 5,881   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2952270003311   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                            | h-ut | 5,881   |
|    | 2952260003503   | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa                                                                                          | h-ut | 0,608   |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                            | h-ut | 3,988   |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                   | h-ut | 0,068   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |      |         |
| 11 | TsH91A<br>k=0.5 | DEmolare banci /scaune                                                                                                     | buc  | 13,000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om | 12,350  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om | 2,925   |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                   | h-om | 31,525  |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                      | m3   | 0,234   |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                        | m3   | 0,975   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |      |         |
| 12 | RpCL22A         | Demontare bare de metal - 25 buc                                                                                           | m    | 100,000 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                   | h-om | 56,000  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om | 56,000  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                        | h-ut | 1,000   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |      |         |
| 13 | RpCB18D         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ///Platforma de gunoi- 11.5 m2 | m3   | 1,150   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                   | h-om | 11,845  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om | 5,232   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3   | 0,023   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                        | h-ut | 0,230   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |      |         |
| 14 | RpVC46C         | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea cisternei de metal de 5 tone                                           | buc  | 2,000   |
|    | 7136060011800   | Instalator ventilare                                                                                                       | h-om | 3,640   |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                 | l    | 0,400   |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                             | kg   | 0,120   |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                              | h-ut | 0,440   |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                            | h-ut | 0,300   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |      |         |
| 15 | RpEN04A         | Demontarea pilonilor// Demolare stilpi de beton                                                                            | buc  | 3,000   |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                              | h-om | 3,360   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |      |         |
| 16 | RpEN04A<br>k=2  | Demontarea pilonilor// Demolare cos de baschet pe picior de metal                                                          | buc  | 1,000   |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                              | h-om | 2,240   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |      |         |

| 1                                            | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 17                                           | RpDB37A               | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                                                                                                                                                    | m2   | 116,800 |
|                                              | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 80,592  |
|                                              |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| 18                                           | RpDB36A               | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)                                                                                                                                                                                            | m2   | 64,000  |
|                                              | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 24,960  |
|                                              |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| 19                                           | RpEN04A aplic         | Demontarea suport pentru covoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,000   |
|                                              | 7137010011510         | Electromontor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,360   |
|                                              |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| 20                                           | TsH91A aplic<br>k=0.5 | DEmolare roti de cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7,000   |
|                                              | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,650   |
|                                              | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,575   |
|                                              | 7123011000200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 16,975  |
|                                              | 2663102100000         | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,126   |
|                                              | 1212121212121         | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,525   |
|                                              |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| Total                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| <b>Total Capitolul 1 Lucrari de demolare</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
|                                              |                       | <b>2. Capitolul 2. Lucrari terasiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 21                                           | TsA01A1               | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Taierea pamintului 0.6x960 =288 m3    | m3   | 288,000 |
|                                              | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 149,760 |
|                                              |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| 22                                           | TsA01A1               | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Pamint vecetal necesar pentru crearea | m3   | 354,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |               | spatiilor verzi 0.3 x1180 =354 m3                                                                                                                                                                                                                |        |           |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 184,080   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
| 23 | TsD17A        | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie                                      | m3     | 810,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1 620,000 |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 81,000    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
| 24 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II///Saparea albiei sub accese                                            | 100 m3 | 2,480     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 5,084     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
| 25 | TsD17A        | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie                                      | m3     | 34,000    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 68,000    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 3,400     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
| 26 | TsD17A        | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa fundatia albiilor drumurilor de pietoni si teren | m3     | 35,000    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 70,000    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 3,500     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
| 27 | TsC35A1       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m //incarcarea solului insuficient                                   | 100 m3 | 9,890     |
|    | 2952270007403 | Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 47,076    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
| 28 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                            | t      | 1 384,000 |

| 1                                           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                             | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 146,704 |
|                                             |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 29                                          | TsD7A1             | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,690   |
|                                             | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,498   |
|                                             | 2952240004004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 6,004   |
|                                             |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| Total                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
| <b>Total Capitolul 2. Lucrari terasiere</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
|                                             |                    | <b>3. Capitolul 3. Executarea acceselor din beton asphaltic -1720 m2</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 30                                          | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=15 cm                                                                | m3     | 258,000 |
|                                             | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 206,400 |
|                                             | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3     | 66,306  |
|                                             | 1411122201646<br>2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu                                                                                                                                                                                           | m3     | 26,316  |
|                                             | 1411122201672<br>2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu                                                                                                                                                                                           | m3     | 327,660 |
|                                             | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3     | 64,500  |
|                                             | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,836  |
|                                             | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 66,564  |
|                                             | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 6,450   |
|                                             |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 31                                          | DA12B              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=20 cm                                                                           | m3     | 344,000 |
|                                             | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 206,400 |
|                                             | 1411122201646<br>1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1                                                                                                                                                                | m3     | 69,832  |
|                                             | 1411122201672<br>1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1                                                                                                                                                                | m3     | 419,336 |
|                                             | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3     | 51,600  |
|                                             | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 14,448  |
|                                             | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 88,752  |

| 1                                                                          | 2                    | 3                                                                                                                                     | 4    | 5         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                            | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                         | h-ut | 5,160     |
|                                                                            |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                             |      |           |
| 32                                                                         | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,7 litri/m2           | t    | 1,204     |
|                                                                            | 2320322600040<br>1   | Bitum                                                                                                                                 | t    | 1,240     |
|                                                                            | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                        | h-ut | 0,361     |
|                                                                            |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                             |      |           |
| 33                                                                         | DB19H                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, SMEN 13108 -1 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2   | 1 720,000 |
|                                                                            | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                            | h-om | 120,400   |
|                                                                            | 1111000100013<br>101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari//BAD 22,4, SMEN 13108 -1                                                         | t    | 283,800   |
|                                                                            | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                                         | t    | 5,160     |
|                                                                            | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                       | kg   | 32,680    |
|                                                                            | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                      | h-ut | 15,824    |
|                                                                            | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                   | h-ut | 15,824    |
|                                                                            | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                          | h-ut | 15,824    |
|                                                                            |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                             |      |           |
| 34                                                                         | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,3 litri/m2           | t    | 0,516     |
|                                                                            | 2320322600040<br>1   | Bitum                                                                                                                                 | t    | 0,531     |
|                                                                            | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                        | h-ut | 0,155     |
|                                                                            |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                             |      |           |
| 35                                                                         | DB20F                | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica///Strat de uzura din beton asfaltic BAPC -11,2 h=5 cm | m2   | 1 720,000 |
|                                                                            | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                            | h-om | 172,000   |
|                                                                            | 1111000200010<br>1   | Strat de uzura din beton asfaltic BAPC -11,2                                                                                          | t    | 206,400   |
|                                                                            | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3   | 3,440     |
|                                                                            | 2952240005000        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                          | h-ut | 34,572    |
|                                                                            |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                             |      |           |
| Total                                                                      |                      |                                                                                                                                       |      |           |
| <b>Total Capitolul 3. Executarea acceselor din beton asfaltic -1720 m2</b> |                      |                                                                                                                                       |      |           |
|                                                                            |                      | <b>4. Capitolul 4. Executarea acceselor acoperisului din beton</b>                                                                    |      |           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    |                    | <b>prefabricat cu gr=10 cm S=680 m2</b>                                                                                                                                                                                         |      |           |
| 36 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 x 200 gr=10 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   | 380,000   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 220,476   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,004     |
|    | 2661112800655<br>1 | Placi din beton, pentru trotuare 100 x 200 mm, gr=10 cm                                                                                                                                                                         | m2   | 385,700   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                     | kg   | 608,000   |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                       | kg   | 2 990,600 |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                            | m3   | 1,900     |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                              | m3   | 16,264    |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7,600     |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       |      |           |
| 37 | DA12B              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=20 cm                                            | m3   | 136,000   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 81,600    |
|    | 1411122201646<br>1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1                                                                                                                                 | m3   | 27,608    |
|    | 1411122201672<br>1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1                                                                                                                                 | m3   | 165,784   |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                        | m3   | 20,400    |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 5,712     |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                | h-ut | 35,088    |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                   | h-ut | 2,040     |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       |      |           |
| 38 | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=15 cm                                 | m3   | 102,000   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 81,600    |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 26,214    |
|    | 1411122201646<br>2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu                                                                                                                                                            | m3   | 10,404    |
|    | 1411122201672<br>2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu                                                                                                                                                            | m3   | 129,540   |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                        | m3   | 25,500    |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 4,284     |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                | h-ut | 26,316    |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                   | h-ut | 2,550     |

| 1                                                                                                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                        |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      |      |           |
| Total                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
| <b>Total Capitolul 4. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=10 cm S=680 m2</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
|                                                                                                        |                    | <b>5. Capitolul 5. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=280 m2</b>                                                                                                                             |      |           |
| 39                                                                                                     | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 x 200 gr=6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   | 280,000   |
|                                                                                                        | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 162,456   |
|                                                                                                        | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,424     |
|                                                                                                        | 2661112800655<br>2 | Placi din beton, pentru trotuare 100 x 200 mm, gr=6 cm                                                                                                                                                                         | m2   | 284,200   |
|                                                                                                        | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                    | kg   | 448,000   |
|                                                                                                        | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                      | kg   | 2 203,600 |
|                                                                                                        | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                           | m3   | 1,400     |
|                                                                                                        | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                             | m3   | 11,984    |
|                                                                                                        | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,600     |
|                                                                                                        |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      |      |           |
| 40                                                                                                     | DA12B              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=15 cm                                           | m3   | 42,000    |
|                                                                                                        | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 25,200    |
|                                                                                                        | 1411122201646<br>1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1                                                                                                                                | m3   | 8,526     |
|                                                                                                        | 1411122201672<br>1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1                                                                                                                                | m3   | 51,198    |
|                                                                                                        | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3   | 6,300     |
|                                                                                                        | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,764     |
|                                                                                                        | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut | 10,836    |
|                                                                                                        | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,630     |
|                                                                                                        |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      |      |           |
| 41                                                                                                     | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=10 cm                                | m3   | 28,000    |
|                                                                                                        | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 22,400    |
|                                                                                                        | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 7,196     |
|                                                                                                        | 1411122201646<br>2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25                                                                                                                                                                              | m3   | 2,856     |

| 1                                                                                                             | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                               |                    | mm//prundis de riu                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                               | 1411122201672<br>2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63<br>mm//prundis de riu                                                                                                | m3   | 35,560    |
|                                                                                                               | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                               | m3   | 7,000     |
|                                                                                                               | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut | 1,176     |
|                                                                                                               | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14<br>de 14tf                                                                                                    | h-ut | 7,224     |
|                                                                                                               | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                          | h-ut | 0,700     |
|                                                                                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |           |
| Total                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                        |      |           |
| <b>Total Capitolul 5. Executarea acceselor<br/>acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm<br/>S=280 m2</b> |                    |                                                                                                                                                                        |      |           |
|                                                                                                               |                    | <b>6. Capitolul 6. Executarea pereu, S=550 m2</b>                                                                                                                      |      |           |
| 42                                                                                                            | DE18A<br>aplicativ | Pavaje executate din placi de trotuare din beton<br>prefabricat 100 x 200 gr=6 cm, asezate pe un strat de clei<br>special pentru pavaj                                 | m2   | 550,000   |
|                                                                                                               | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                | h-om | 319,110   |
|                                                                                                               | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                     | h-om | 8,690     |
|                                                                                                               | 2661112800655<br>2 | Placi din beton, pentru trotuare 100 x 200 mm, gr=6 cm                                                                                                                 | m2   | 558,250   |
|                                                                                                               | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                            | kg   | 880,000   |
|                                                                                                               | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                              | kg   | 4 328,500 |
|                                                                                                               | 1421102200546      | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                   | m3   | 2,750     |
|                                                                                                               | 1421102200547      | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                     | m3   | 23,540    |
|                                                                                                               | 2881116002701      | Disc pentru tăiat placi                                                                                                                                                | buc  | 11,000    |
|                                                                                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |           |
| 43                                                                                                            | CA02C              | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi<br>pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane<br>B15, turnare cu mijloace clasice                | m3   | 55,000    |
|                                                                                                               | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 211,750   |
|                                                                                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 35,750    |
|                                                                                                               | 2663102100000<br>1 | Beton B15                                                                                                                                                              | m3   | 56,939    |
|                                                                                                               | 4100116202818      | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                          | m3   | 5,555     |
|                                                                                                               | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut | 13,750    |
|                                                                                                               | 2952270003000      | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                  | h-ut | 22,000    |
|                                                                                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                              |      |           |
| 44                                                                                                            | CB01A              | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea<br>betonului de monolitizare între elementele prefabricate<br>(planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2   | 128,500   |
|                                                                                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 32,125    |
|                                                                                                               | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                | h-om | 186,325   |
|                                                                                                               | 2734113803233      | Sirma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                          | kg   | 19,275    |

| 1                                             | 2                  | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5         |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                               | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                | kg   | 32,125    |
|                                               | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                  | kg   | 15,420    |
|                                               | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,257     |
|                                               | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                       | m3   | 0,257     |
|                                               | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                     | m3   | 2,570     |
|                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 |      |           |
| 45                                            | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -4 100 x100 mm   | kg   | 1 650,000 |
|                                               | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                              | h-om | 66,000    |
|                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 8,250     |
|                                               | 2873122004100<br>1 | Plase sudate // Plasa Vr -4 100 x100 mm                                                                                                                   | kg   | 1 666,500 |
|                                               | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                           | kg   | 8,250     |
|                                               | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                      | kg   | 16,500    |
|                                               | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                               | buc  | 495,000   |
|                                               | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                    | h-ut | 0,990     |
|                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 |      |           |
| 46                                            | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris h=100                                                                                                                       | m3   | 55,000    |
|                                               | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om | 54,450    |
|                                               | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                    | m3   | 63,250    |
|                                               | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 5,500     |
|                                               | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut | 11,550    |
|                                               | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut | 23,100    |
|                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 |      |           |
| Total                                         |                    |                                                                                                                                                           |      |           |
| Total Capitolul 6. Executarea pereu, S=550 m2 |                    |                                                                                                                                                           |      |           |
|                                               |                    | <b>7. Capitolul 7. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 1120 m</b>                                                                                        |      |           |
| 47                                            | DE10A              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.30.15-- volum de beton conform proiect V=49.2 m3 | m    | 1 120,000 |
|                                               | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om | 168,000   |
|                                               | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                   | h-om | 492,800   |
|                                               | 2663102100001<br>1 | Beton clasa C12.5/15                                                                                                                                      | m3   | 49,200    |
|                                               | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                            | kg   | 3 270,400 |
|                                               | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                         | m3   | 8,960     |
|                                               | 2666122800285<br>1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15                                                                          | m    | 1 125,600 |
|                                               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 6,720     |
|                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 |      |           |

| 1                                                                         | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Total                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| <b>Total Capitolul 7. Instalarea bordurilor BR<br/>100.30.15 - 1120 m</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
|                                                                           |                    | <b>8. Capitolul 8. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 945 m</b>                                                                                                                                                                  |      |           |
| 48                                                                        | DE10A              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.20.8-- volum de beton conform proiect V=41.6 m3                                                                          | m    | 945,000   |
|                                                                           | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 141,750   |
|                                                                           | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 415,800   |
|                                                                           | 2663102100001<br>2 | Beton clasa C12.5/15                                                                                                                                                                                                              | m3   | 41,600    |
|                                                                           | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2 759,400 |
|                                                                           | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 7,560     |
|                                                                           | 2666122800285<br>1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15                                                                                                                                                  | m    | 949,725   |
|                                                                           | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 5,670     |
|                                                                           |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         |      |           |
| Total                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| <b>Total Capitolul 8. Instalarea bordurilor BR<br/>100.20.8 - 945 m</b>   |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
|                                                                           |                    | <b>9. Capitolul 9. Mobilier urban</b>                                                                                                                                                                                             |      |           |
| 49                                                                        | TsH32A1            | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime ///Amestec special                                                                                                           | m2   | 255,000   |
|                                                                           | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 63,750    |
|                                                                           | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 20,400    |
|                                                                           | 1421402200393<br>1 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667//amestec special                                                                                                                                                                              | m3   | 26,010    |
|                                                                           | 2952240004004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut | 4,335     |
|                                                                           |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         |      |           |
| 50                                                                        | RpDB37A            | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice//(grosime totala 5 cm)                                                              | m2   | 150,000   |
|                                                                           | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 103,500   |
|                                                                           |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         |      |           |
| 51                                                                        | RpDB37A<br>1 k=2   | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (grosime totala 5 cm) | m2   | 150,000   |
|                                                                           | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 69,000    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5         |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 52 | RpCB18F<br>aplicativ | Demolarea pietrisului gr= 5 cm                                                                                                                                                                                                     | m3    | 7,500     |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 15,750    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 9,900     |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,375     |
|    | 2912340002509        | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,175     |
|    | 2952270003370        | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 2,175     |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,125     |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 53 | TsH09A               | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                   | 100m2 | 11,800    |
|    | 7129020012880        | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 56,876    |
|    | 0221107204435        | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                             | kg    | 46,728    |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 54 | TsH12B               | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 11,800    |
|    | 7129020012880        | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 7,788     |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                           | m3    | 11,800    |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 4,555     |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 55 | RpDB37A              | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice//(grosime totala 10 cm)                                                              | m2    | 1 430,000 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 986,700   |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 56 | RpDB37A<br>1 k=7     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (grosime totala 10 cm) | m2    | 1 430,000 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 2 302,300 |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 57 | TsH91A               | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                                                                                                                                     | buc   | 28,000    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 53,200    |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 12,600    |
|    | 7123011000200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 135,800   |
|    | 2513206621460        | Banca pe 2 picioare                                                                                                                                                                                                                | buc   | 28,000    |
|    | 2663102100000        | Beton                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 1,008     |
|    | 1212121212121        | apa                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 4,200     |

| 1                                        | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                          |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 58                                       | TsH91B              | Instalarea urne                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 28,000  |
|                                          | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 16,800  |
|                                          | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 12,600  |
|                                          | 7123011000200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 135,800 |
|                                          | 2030112931102       | Urne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 28,000  |
|                                          | 2663102100000       | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 2,352   |
|                                          | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 4,200   |
|                                          |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 59                                       | TsH91A aplicativ    | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x490 x50 mm galben (C250)                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,000   |
|                                          | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,500   |
|                                          | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,250   |
|                                          | 7123011000200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 24,250  |
|                                          | 2513206621460<br>11 | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x490 x50 mm galben (C250)                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,000   |
|                                          | 2663102100000       | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,180   |
|                                          | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,750   |
|                                          |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 60                                       | TsH91A aplicativ    | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x240 x50 mm negru                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000   |
|                                          | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,800   |
|                                          | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,900   |
|                                          | 7123011000200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 9,700   |
|                                          | 2513206621460<br>12 | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x240 x50 mm negru                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000   |
|                                          | 2663102100000       | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,072   |
|                                          | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,300   |
|                                          |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| Total                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| <b>Total Capitolul 9. Mobilier urban</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
|                                          |                     | <b>10. Capitolul 10. Foisor 1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 61                                       | TsA01A2             | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3   | 35,200  |
|                                          | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 27,456  |
|                                          |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 62                                       |                     | Fundatie monolita                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 0,000   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 63 | CC02B              | Armături din oțel beton A 500 C fasonate în atelier de<br>santier, cu diametrul barelor d=12 mm, pt. pereți și<br>diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   | 33,740 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 0,877  |
|    | 2710602300000      | Oțel beton d=12 A500C                                                                                                                                                                | kg   | 34,584 |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 64 | CC02B              | Armături din oțel beton A 500 C fasonate în atelier de<br>santier, cu diametrul barelor d=10 mm, pt. pereți și<br>diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   | 78,980 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 2,053  |
|    | 2710602300000<br>1 | Oțel beton d=10 A500C                                                                                                                                                                | kg   | 80,954 |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 65 | CC01A2             | Armături din oțel beton A240 fasonate în atelier<br>centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv                                                                                | kg   | 71,460 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 2,573  |
|    | 2710602100000<br>2 | Oțel beton d=6 A240                                                                                                                                                                  | kg   | 72,532 |
|    | 2940340004000      | Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,593  |
|    | 2952270004100      | Stanta sau foarfecă electrică de tăiat oțel beton                                                                                                                                    | h-ut | 0,143  |
|    | 2952270004250      | Mășină automată de tăiat și îndreptat oțel beton                                                                                                                                     | h-ut | 0,093  |
|    | 2952270006600      | Trolu cu act. electrică                                                                                                                                                              | h-ut | 0,043  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 66 | CA02C              | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi<br>până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane ,<br>turnare cu mijloace clasice C 8/10                          | m3   | 2,000  |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 7,700  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 1,300  |
|    | 2663102100000<br>3 | Beton C 8/10                                                                                                                                                                         | m3   | 2,070  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,202  |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,500  |
|    | 2952270003000      | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                | h-ut | 0,800  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 67 | CA02C              | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi<br>până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane ,<br>turnare cu mijloace clasice C12/15                          | m3   | 9,200  |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 35,420 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 5,980  |
|    | 2663102100000<br>2 | Beton C12/15                                                                                                                                                                         | m3   | 9,524  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,929  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 2,300   |
|    | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                            | h-ut | 3,680   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 68 | CB01A              | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2   | 83,500  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 20,875  |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 121,075 |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                    | kg   | 12,525  |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                       | kg   | 20,875  |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                         | kg   | 10,020  |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                         | m3   | 0,167   |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                              | m3   | 0,167   |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                            | m3   | 1,670   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 69 | CC01A2             | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv                                                              | kg   | 71,460  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om | 2,573   |
|    | 2710602100000<br>2 | Otel beton d=6 A240                                                                                                                                              | kg   | 72,532  |
|    | 2940340004000      | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                   | h-ut | 0,593   |
|    | 2952270004100      | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                | h-ut | 0,143   |
|    | 2952270004250      | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                 | h-ut | 0,093   |
|    | 2952270006600      | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                         | h-ut | 0,043   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 70 |                    | Acoperis                                                                                                                                                         |      | 0,000   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 71 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/// RALL 8017                                               | m2   | 44,600  |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om | 40,140  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 11,150  |
|    | 2710403643000<br>1 | Placi din tabla amprentata tip tigla RALL 8017                                                                                                                   | m2   | 53,854  |
|    | 2710403640000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                | kg   | 23,415  |
|    | 2875276312000      | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                 | buc  | 421,470 |
|    | 2640122303000      | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                            | buc  | 4,683   |
|    | 2710403740000      | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                            | buc  | 1,873   |
|    | 2521106718272      | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                      | m    | 2,342   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 2,230   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 72 | CN16A              | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite     | m2   | 50,200  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 62,750  |
|    | 2430116103000      | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                     | kg   | 18,072  |
|    | 1542126108945      | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                       | kg   | 6,024   |
|    | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                   | l    | 1,004   |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 25,100  |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 2,510   |
|    | 2430226101349      | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                      | kg   | 10,040  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  |      |         |
| 73 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                         | m2   | 14,000  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 23,100  |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                              | m2   | 14,423  |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                            | kg   | 52,318  |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 6,646   |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 282,800 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,028   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,168   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,140   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  |      |         |
| 74 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi ( stilpi -0.4 m3, Cosoroaba -0.6 m3, capriori -0.82 m3, Grinda- 0.16 m3, Capriori diagonali - 0.46 m3) cu tratament antiseptic | m3   | 2,500   |
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                                  | h-om | 50,625  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 5,625   |
|    | 2874115825455<br>0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 18,750  |
|    | 2010102906961<br>1 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                  | m3   | 0,025   |
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                        | m3   | 2,325   |
|    | 2010102904169<br>1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II                                                                                                                 | m3   | 0,300   |
|    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                      | kg   | 8,500   |
|    | 2414216109482<br>1 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                          | kg   | 7,525   |
|    | 2320322600036<br>1 | Gudron                                                                                                                                                                     | kg   | 6,450   |
|    | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                                                                                        | kg   | 7,500   |
|    | 2682132600426<br>0 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                     | m2   | 3,625   |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                            | h-ut | 0,375   |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                             | h-ut | 0,825   |
|    | 2940520007609<br>1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                           | h-ut | 0,575   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  |      |         |
| 75 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate aparent: Piesa de                                                                                                                      | kg   | 72,400  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                 | 4    | 5       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    | legatura MC-1- 20 buc                                                                                                             |      |         |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                        | h-om | 13,756  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,724   |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                             | h-om | 0,724   |
|    | 2811236309800<br>3 | Confectii metalice diverse// Piesa de legatura MC-1- 20 buc                                                                       | kg   | 72,400  |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                           | kg   | 0,362   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                 | kw   | 0,579   |
|    | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                          | kg   | 0,724   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                     | kg   | 1,448   |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                          | kg   | 1,448   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                         |      |         |
| 76 |                    | Pardosele                                                                                                                         |      | 0,000   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                         |      |         |
| 77 | CG47D              | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2   | 15,000  |
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                          | h-om | 16,500  |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                     | m2   | 15,604  |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                   | kg   | 96,960  |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                              | kg   | 6,211   |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                               | buc  | 303,000 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,045   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                       | h-ut | 0,027   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                           | h-ut | 0,252   |
|    | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                              | h-ut | 0,945   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                         |      |         |
| 78 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor cu Gemisol-2P                                                                                             | m2   | 15,000  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                   | h-om | 0,450   |
|    | 2416586105303<br>1 | Amorsa-grund//Gemisol-2P                                                                                                          | kg   | 30,000  |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                      | buc  | 0,750   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                         |      |         |
| 79 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                        | m2   | 15,000  |
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                          | h-om | 9,000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 1,500   |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                | m3   | 0,495   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                     | kg   | 195,000 |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                 | m3   | 0,630   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                     | m3   | 0,150   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                       | h-ut | 0,450   |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                  | h-ut | 0,180   |

| 1                              | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 80                             | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                            | m3   | 1,500   |
|                                | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                     | h-om | 1,485   |
|                                | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                   | m3   | 1,725   |
|                                | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,150   |
|                                | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                       | h-ut | 0,315   |
|                                | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                             | h-ut | 0,630   |
|                                |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| Total                          |                    |                                                                                                                                                          |      |         |
| Total Capitolul 10. Foisor 1,2 |                    |                                                                                                                                                          |      |         |
|                                |                    | <b>11. Capitolul 11. Teren de baschet</b>                                                                                                                |      |         |
| 81                             | CG08A              | Pardoseli din dale ce cauciuc lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus)                                                            | m2   | 45,000  |
|                                | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 4,500   |
|                                | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                               | h-om | 45,000  |
|                                | 2523116716345<br>1 | Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm                                                                                                                          | m2   | 47,959  |
|                                | 2430226101234      | Grund prenadez tip M                                                                                                                                     | kg   | 1,370   |
|                                | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                 | kg   | 27,405  |
|                                | 2430226109080      | Diluant prenadez                                                                                                                                         | kg   | 3,654   |
|                                | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 22,838  |
|                                | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,069   |
|                                | 2462106109925      | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                             | kg   | 9,135   |
|                                | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                                                                         | kg   | 1,096   |
|                                | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,027   |
|                                | 2521106718386      | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                         | m    | 45,675  |
|                                | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 1,350   |
|                                |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 82                             | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice       | m3   | 5,400   |
|                                | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                 | h-om | 20,790  |
|                                | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 3,510   |
|                                | 2663102100000<br>1 | Beton B15                                                                                                                                                | m3   | 5,590   |
|                                | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,545   |
|                                | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                   | h-ut | 1,350   |
|                                | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                    | h-ut | 2,160   |
|                                |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                |      |         |
| 83                             | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp///// Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg   | 135,000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                              | 4    | 5       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    |                                                                                                                                                |      |         |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                   | h-om | 5,400   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                          | h-om | 0,675   |
|    | 2873122004100<br>2 | Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm                                                                                                        | kg   | 136,350 |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                | kg   | 0,675   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                           | kg   | 1,350   |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                    | buc  | 40,500  |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                         | h-ut | 0,081   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      |      |         |
| 84 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm                                                                                                      | m3   | 4,500   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                           | h-om | 4,455   |
|    | 1421102200068<br>1 | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm                                                                                                      | m3   | 5,175   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                            | m3   | 0,450   |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                             | h-ut | 0,945   |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                   | h-ut | 1,890   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      |      |         |
| 85 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm                                                                                                      | m3   | 4,500   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                           | h-om | 4,455   |
|    | 1421102200068<br>2 | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm                                                                                                      | m3   | 5,175   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                            | m3   | 0,450   |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                             | h-ut | 0,945   |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                   | h-ut | 1,890   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      |      |         |
| 86 | TsH38F             | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet///Suport baschet PTP 717 | buc  | 1,000   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                | h-om | 1,810   |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                       | h-om | 4,070   |
|    | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                                                                                | h-om | 35,770  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                           | h-om | 2,120   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                        | h-om | 5,370   |
|    | 2722103303063      | Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657                                                                                               | m    | 40,590  |
|    | 2722103209774      | Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1                                                                                                  | m    | 9,742   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                  | kg   | 311,850 |
|    | 1421102200082      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                        | m3   | 0,725   |
|    | 2010102900931      | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416                                                                                       | m3   | 0,085   |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                              | m3   | 0,569   |
|    | 2430126103529      | Vopsea gri v.821 ntr 90-80                                                                                                                     | kg   | 3,124   |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3   | 0,129   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      |      |         |

| 1                                           | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Total                                       |                    |                                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total Capitolul 11. Teren de baschet</b> |                    |                                                                                                                                                             |      |         |
|                                             |                    | <b>12. Capitolul 12. Teren de joaca cu dale de cauciuc - gr=30 mm--205 m2</b>                                                                               |      |         |
| 87                                          | CG08A              | Pardoseli din dale ce cauciuc lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus)                                                               | m2   | 205,000 |
|                                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 20,500  |
|                                             | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                  | h-om | 205,000 |
|                                             | 2523116716345<br>1 | Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm                                                                                                                             | m2   | 218,479 |
|                                             | 2430226101234      | Grund prenadez tip M                                                                                                                                        | kg   | 6,242   |
|                                             | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                    | kg   | 124,845 |
|                                             | 2430226109080      | Diluant prenadez                                                                                                                                            | kg   | 16,646  |
|                                             | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 104,038 |
|                                             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,312   |
|                                             | 2462106109925      | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                | kg   | 41,615  |
|                                             | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                                                                            | kg   | 4,994   |
|                                             | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,125   |
|                                             | 2521106718386      | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                            | m    | 208,075 |
|                                             | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 6,150   |
|                                             |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   |      |         |
| 88                                          | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice h=120 mm | m3   | 24,600  |
|                                             | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                    | h-om | 94,710  |
|                                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 15,990  |
|                                             | 2663102100000<br>1 | Beton B15                                                                                                                                                   | m3   | 25,467  |
|                                             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 2,485   |
|                                             | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                      | h-ut | 6,150   |
|                                             | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                       | h-ut | 9,840   |
|                                             |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   |      |         |
| 89                                          | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -5 100 x100 mm     | kg   | 615,000 |
|                                             | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                | h-om | 24,600  |
|                                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 3,075   |
|                                             | 2873122004100<br>2 | Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm                                                                                                                     | kg   | 621,150 |
|                                             | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                             | kg   | 3,075   |
|                                             | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                        | kg   | 6,150   |
|                                             | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                 | buc  | 184,500 |
|                                             | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                      | h-ut | 0,369   |
|                                             |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   |      |         |
| 90                                          | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm h=100 mm                                                                                                          | m3   | 20,500  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                  | 4    | 5      |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 20,295 |
|    | 1421102200068<br>1 | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm                                          | m3   | 23,575 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                | m3   | 2,050  |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,305  |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 8,610  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          |      |        |
| 91 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm h=100 mm                                 | m3   | 20,500 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 20,295 |
|    | 1421102200068<br>2 | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm                                          | m3   | 23,575 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                | m3   | 2,050  |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,305  |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 8,610  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          |      |        |
| 92 | TsH91A             | Instalarea complexecor de joaca pentru copii                                       | buc  | 8,000  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 15,200 |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                 | h-om | 3,600  |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                           | h-om | 38,800 |
|    | 2513206621460      | Banca pe 2 picioare                                                                | buc  | 8,000  |
|    | 2663102100000      | Beton                                                                              | m3   | 0,288  |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                | m3   | 1,200  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          |      |        |
| 93 | pret<br>furnizor   | Complex de joaca PTP 21-12-T2                                                      | buc  | 1,000  |
|    | 111111111          | Complex de joaca PTP 21-12-T2                                                      | buc  | 1,000  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          |      |        |
| 94 | pret<br>furnizor   | Balansoar "Greieras" PTP 012-02II                                                  | buc  | 1,000  |
|    | 111111112          | Balansoar "Greieras" PTP 012-02II                                                  | buc  | 1,000  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          |      |        |
| 95 | pret<br>furnizor   | Leagan PTP 52-2                                                                    | buc  | 1,000  |
|    | 111111113          | Leagan PTP 52-2                                                                    | buc  | 1,000  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          |      |        |
| 96 | pret<br>furnizor   | Scaun pentru leagan PTP 020-04                                                     | buc  | 1,000  |
|    | 111111115          | Scaun pentru leagan PTP 020-04                                                     | buc  | 1,000  |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          |      |        |
| 97 | pret               | Scaun pentru leagan PTP 019-01                                                     | buc  | 1,000  |

| 1                                                                               | 2                  | 3                                                                                                                     | 4    | 5      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                                 | furnizor           |                                                                                                                       |      |        |
|                                                                                 | 111111116          | Scaun pentru leagan PTP 019-01                                                                                        | buc  | 1,000  |
|                                                                                 |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                             |      |        |
| 98                                                                              | pret<br>furnizor   | Cataratoare "Piramida " PTP 082                                                                                       | buc  | 2,000  |
|                                                                                 | 111111117          | Cataratoare "Piramida " PTP 082                                                                                       | buc  | 2,000  |
|                                                                                 |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                             |      |        |
| 99                                                                              | pret<br>furnizor   | Nisipiera "Ciuperca" PTP 035                                                                                          | buc  | 1,000  |
|                                                                                 | 111111118          | Nisipiera "Ciuperca" PTP 035                                                                                          | buc  | 1,000  |
|                                                                                 |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                             |      |        |
| 100                                                                             | pret<br>furnizor   | Gard PTP 1028                                                                                                         | m    | 56,500 |
|                                                                                 | 111111119          | Gard PTP 1028                                                                                                         | m    | 56,500 |
|                                                                                 |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                             |      |        |
| Total                                                                           |                    |                                                                                                                       |      |        |
| <b>Total Capitolul 12. Teren de joaca cu dale de cauciuc - gr=30 mm--205 m2</b> |                    |                                                                                                                       |      |        |
|                                                                                 |                    | <b>13. Capitolul 13. Teren tehnic - S=32.2 m2</b>                                                                     |      |        |
| 101                                                                             | TsH32A1            | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime ///Piatra de riu | m2   | 32,200 |
|                                                                                 | 7129020012800      | Pavator                                                                                                               | h-om | 8,050  |
|                                                                                 | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                  | h-om | 2,576  |
|                                                                                 | 1421402200393<br>1 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667//amestec special                                                                  | m3   | 3,284  |
|                                                                                 | 2952240004004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                               | h-ut | 0,547  |
|                                                                                 |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                             |      |        |
| 102                                                                             | IzI05A             | Protectia executata cu Geotexil                                                                                       | m2   | 32,200 |
|                                                                                 | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                     | h-om | 7,503  |
|                                                                                 | 2682132601131      | Geotexil                                                                                                              | m2   | 32,200 |
|                                                                                 | 2734113805815      | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                       | kg   | 3,993  |
|                                                                                 |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                             |      |        |
| 103                                                                             | TsC54A             | Strat de fundatie din nisip h=100 mm                                                                                  | m3   | 3,220  |
|                                                                                 | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                  | h-om | 2,898  |
|                                                                                 | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                     | m3   | 3,542  |
|                                                                                 | 4100126202818      | Apa                                                                                                                   | m3   | 0,322  |
|                                                                                 | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la                                                               | h-ut | 0,676  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                    | 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           |      |        |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                         | h-ut | 1,352  |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |        |
| 104 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris h=120 mm                                                                                                                               | m3   | 3,860  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                 | h-om | 3,821  |
|     | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                               | m3   | 4,439  |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,386  |
|     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                   | h-ut | 0,811  |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                         | h-ut | 1,621  |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |        |
| 105 | CL08A              | Elemente metalice ( Bara pentru covoare ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                        | t    | 0,085  |
|     | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                        | h-om | 2,975  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,425  |
|     | 2811106301200<br>1 | Elemente metalice///punte in apa                                                                                                                                     | kg   | 86,700 |
|     | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                        | kg   | 0,038  |
|     | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                   | buc  | 0,552  |
|     | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                             | buc  | 0,552  |
|     | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                           | buc  | 0,552  |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,006  |
|     | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,008  |
|     | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                | kg   | 0,170  |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                    | kw   | 0,038  |
|     | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                   | h-ut | 0,013  |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |        |
| 106 | IzD02A             | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi                                             | t    | 0,085  |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 0,169  |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |        |
| 107 | IzD05B             | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t    | 0,085  |
|     | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                                                                                                      | h-om | 0,143  |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 0,203  |
|     | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                             | kg   | 0,277  |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                         | kg   | 0,020  |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,007  |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |        |
| 108 | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre                                            | t    | 0,085  |

| 1                                                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                     |                    | 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                           |      |         |
|                                                     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 0,325   |
|                                                     | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                         | kg   | 0,442   |
|                                                     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                         | kg   | 0,031   |
|                                                     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |         |
| Total                                               |                    |                                                                                                                                                                      |      |         |
| <b>Total Capitolul 13. Teren tehnic - S=32.2 m2</b> |                    |                                                                                                                                                                      |      |         |
|                                                     |                    | <b>14. Capitolul 14. Platforma de gunoi</b>                                                                                                                          |      |         |
| 109                                                 | CL08A              | Elemente metalice ( Carcas metalic pentru platforma de gunoi ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare   | t    | 0,350   |
|                                                     | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                        | h-om | 12,250  |
|                                                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 1,750   |
|                                                     | 2811106301200<br>1 | Elemente metalice///punte in apa                                                                                                                                     | kg   | 357,000 |
|                                                     | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                        | kg   | 0,158   |
|                                                     | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                   | buc  | 2,275   |
|                                                     | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                             | buc  | 2,275   |
|                                                     | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                           | buc  | 2,275   |
|                                                     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,023   |
|                                                     | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,035   |
|                                                     | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                | kg   | 0,700   |
|                                                     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                    | kw   | 0,158   |
|                                                     | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                   | h-ut | 0,053   |
|                                                     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |         |
| 110                                                 | IzD02A             | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi                                             | t    | 0,350   |
|                                                     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 0,696   |
|                                                     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |         |
| 111                                                 | IzD05B             | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t    | 0,350   |
|                                                     | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                                                                                                      | h-om | 0,588   |
|                                                     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 0,836   |
|                                                     | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                             | kg   | 1,141   |
|                                                     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                         | kg   | 0,080   |
|                                                     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,027   |
|                                                     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            |      |         |
| 112                                                 | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    | 0,350   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                  | 4    | 5       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                    |                                                                                                                    |      |         |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                | h-om | 1,337   |
|     | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                       | kg   | 1,820   |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                       | kg   | 0,126   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          |      |         |
| 113 | CG02A aplic        | Scindura cu sectiunea 80 x15 mm- 26.1 m -(se exclude resursul zgura, lignolineum)                                  | m2   | 2,550   |
|     | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                          | h-om | 2,040   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,255   |
|     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                         | kg   | 0,255   |
|     | 2010102903495<br>5 | Lambriuri de lemn la platforma puntii de lemn                                                                      | m3   | 0,051   |
|     | 2010102913200      | Rigle de stejar                                                                                                    | m3   | 0,020   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,076   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          |      |         |
| 114 | CF18A aplicativ    | Placare perete cu placi din fier gr=3 mm 1250 x2500                                                                | m2   | 10,300  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                              | h-om | 7,210   |
|     | 2462106110550      | Adeziv special pentru tratare rosturi                                                                              | kg   | 4,202   |
|     | 2513206621500      | Banda de armare                                                                                                    | m    | 21,012  |
|     | 2662102700203<br>1 | Placa de fier 2500 x1250 mm gr3 mm                                                                                 | m2   | 11,031  |
|     | 2664102101145      | Mortar adeziv                                                                                                      | kg   | 63,036  |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,021   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          |      |         |
| 115 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/// RALL 6005 | m2   | 10,800  |
|     | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 9,720   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 2,700   |
|     | 2710403643000<br>1 | Placi din tabla amprentata tip tigla RALL 8017                                                                     | m2   | 13,041  |
|     | 2710403640000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                  | kg   | 5,670   |
|     | 2875276312000      | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                   | buc  | 102,060 |
|     | 2640122303000      | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                              | buc  | 1,134   |
|     | 2710403740000      | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                              | buc  | 0,454   |
|     | 2521106718272      | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                        | m    | 0,567   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,540   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          |      |         |
| 116 | pret furnizor      | EUROCONTAINER DE PACTI PENTRU GUNOI - 1100 l                                                                       | buc  | 4,000   |
|     | 66666666           | EUROCONTAINER DE PACTI PENTRU GUNOI - 1100 l                                                                       | buc  | 4,000   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          |      |         |
| 117 |                    | Fundatie                                                                                                           |      | 0,000   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 118 | TsA01A2            | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3   | 4,000   |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,120   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 119 | CC02B              | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                          | kg   | 157,600 |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,098   |
|     | 2710602300000<br>1 | Otel beton d=10 A500C                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 161,540 |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 120 | CC01A2             | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv                                                                                                                                                                                   | kg   | 11,600  |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,418   |
|     | 2710602100000<br>2 | Otel beton d=6 A240                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 11,774  |
|     | 2940340004000      | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,096   |
|     | 2952270004100      | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,023   |
|     | 2952270004250      | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,015   |
|     | 2952270006600      | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,007   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 121 | CB01A              | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                      | m2   | 32,500  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,125   |
|     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 47,125  |
|     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,875   |
|     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,125   |
|     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,900   |
|     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,065   |
|     | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,065   |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,650   |
|     |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 122 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10                                                                                                                                 | m3   | 1,500   |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,775   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,975   |

| 1                                             | 2                  | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                               | 2663102100000<br>3 | Beton C 8/10                                                                                                                                           | m3   | 1,553  |
|                                               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,152  |
|                                               | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                 | h-ut | 0,375  |
|                                               | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                  | h-ut | 0,600  |
|                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              |      |        |
| 123                                           | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3   | 3,900  |
|                                               | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                               | h-om | 15,015 |
|                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 2,535  |
|                                               | 2663102100000<br>2 | Beton C12/15                                                                                                                                           | m3   | 4,037  |
|                                               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,394  |
|                                               | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                 | h-ut | 0,975  |
|                                               | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                  | h-ut | 1,560  |
|                                               |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              |      |        |
| Total                                         |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| <b>Total Capitolul 14. Platforma de gunoi</b> |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| Total                                         |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %     |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| Cheltuieli de transport (VR) * %              |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| Cheltuieli de regie * %                       |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| Beneficiu de deviz * %                        |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| Total                                         |                    |                                                                                                                                                        |      |        |
| TVA * %                                       |                    |                                                                                                                                                        |      |        |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Elaborat**