

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21460411	din	28.07.2025
Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic (loturile neachiziționate)			

nr	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii					
1	Boiler electric 50 L	Italia	Ariston	Boiler electric, Cuva .Capacitate, 50 litri.Material cuva oțel.Acoperire internă a rezervorului email.Încălzire Număr elemente de incalzire 1.Putere de încălzire, W 1600 – 2000.Temperatura maximă, °C 75 -80.Orientare vertical.Presiunea maximă de lucru, bar 6 – 8.Form factor circular.Tip control mecanic.Regulator de temperatură da.Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da.Anod de magneziu da Dimensiuni (LxÎxA), mm 435-465x520-600x440-500 Culoare alb.Greutate, kg 16 – 22.Garanție pe rezervor, luni 24.Garanție pe componente electrice, luni 12 uzo incorporat da, cablu de conectare da,Diblu fixare boiler 10x160mm 2	Boiler PRO1 R 50 V/5 1.5 kW 220 - 240 V 50 l Ariston Capacitate, 50 litri.Material cuva oțel.Acoperire internă a rezervorului email.Încălzire Număr elemente de incalzire 1.Putere de încălzire, W 1600 – 2000.Temperatura maximă, °C 75 - 80.Orientare vertical. Boilerul Ariston PRO1 R 50 V/5 este un aparat electric de încălzire a apei cu o capacitate de 50 de litri, perfect pentru uz casnic. Acesta are o putere de 1.5 kW și funcționează la o tensiune de 220-240 V, permițând încălzirea rapidă a apei. Boilerul este dotat cu un strat de izolație termică care împiedică pierderea de căldură, reducând costurile de energie. Cu un design compact și modern, este ușor de instalat în orice spațiu și poate furniza apă caldă pentru dușuri, băi și alte activități	

					zilnice.	
2	Boiler electric 100 L	Italia	Ariston	Boiler 100 L.Acoperire interna a rezervorului email Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 450-460x900-1010x350-500.Greutate (kg) 23-34.Instalare Verticala Putere (kW) 1,8 -2,0.Temperatura maxima (°C) 75 Tip Cu acumulare.Tip instalare Perete Volum (L) 100.Cablu conectare 3 m Uzo incorporat da, cablu de conectare da, Diblu fixare boiler 10x160mm 2	Boiler Ariston E3201820 1.8 kW 220 - 240 V 100 l Volum rezervor 100 l Puterea (W) 1.8 kW Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 748 x 450 x 480 mm Model E3201820 Brand Ariston Greutatea 24 kg	
3	Fierbător electric	China		Ciainic.Fierbator de apa electric 2 l, 1500-2000 W, Argintiu um.Volum (l) 2 .Volum minimal (L) 0.5 Volumul maxim, 2.Consum de energie, W 1500-2000 Tipul elementului de incalzire Ascuns.Amplasarea contactului Pe centru. Rotatie la 360° Da.Modul de deschidere Miner pe capac.Indicatorului nivelului apei Amplasare In interior.Pornire/oprire Da.Indicator luminos de pornire Da.Protectia impotriva evaporarii Da.Deconect. la fierbere Da.Deconect. la scoatere de pe suport Da.Material Inox.Material Plastic.Culoare Argintiu.Garantie, luni 12.Materialul filtrului Nylon	Fierbător electric Monarch M1807 2000 W 220 - 240 V 1.8 l Volum rezervor 1.8 l Puterea (W) 2000 W Tensiune (V) 220 - 240 V Model M1807 Brand Monarch Tip material Inox Amplasarea contactului Pe centru. Rotatie la 360°	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____Topa Ruslan_____ În calitate de: _____Administartor_____

Ofertantul: _____Magnat Holding Group SRL_____ Adresa: __s. Girbova r-nul. Ocnita tel: 079735740 e-mail: mh-grup@mail.ru _____

