

**Construcția galeriei spre sala de sport din
s. Molesti, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Constructii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Solutii arhitecturale si constructii din beton armat 1.1. Constructia galeriei 1.1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,371
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,480
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,698
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,615
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat.	100 m3	1,358
	29522600035531	Buldo-Excavator	h-ut	1,480
5	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare. Umplutura executata manual.	m3	34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,380
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100 m3	0,340

1	2	3	4	5
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,999
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,533
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,002
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,255
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,360
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,908
Total Lucrari de terasament				
		1.1.2. Fundatii		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20x40 M600, h=0.8m	m3	80,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,200
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 20-40mm M600	m3	92,000
	4100126202818	Apa	m3	8,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,600
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari	m3	5,000
	7123010010200	Betonist	h-om	19,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,250
	26631021000001	Beton C8/10 (M150)	m3	5,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,505
	2922140007000	Macara	h-ut	1,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,000
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue FC1-FC2	m3	14,000
	7123010010200	Betonist	h-om	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,600
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	14,565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,421
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,500
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	107,560

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,323
	27106021000001	Armatura d=6mm, A240	kg	110,249
	2010237318750	Distantieri	buc	16,134
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,076
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	794,940
	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,028
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	814,813
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue	m2	65,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,325
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,228
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033
	2320187315789	Decofrol	kg	7,800
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (soclu)	m3	21,400
	7123010010200	Betonist	h-om	85,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,560
	26631021000002	Beton C12/15 (M200)	m3	22,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,172
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,840
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,350
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2	140,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	147,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,700
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	14,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,490
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,070
	2320187315789	Decofrol	kg	16,800
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	21,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,980

1	2	3	4	5
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,651
	2466477302420	Sticla solubila	kg	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,084
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2	100,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	30,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,100
Total Fundatii				
		1.1.3. Carcas Galerie		
19	CA04K	Beton turnat in stilpi St1-St6, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	10,000
	7123010010200	Betonist	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	10,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,560
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,000
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi	kg	464,640
	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,737
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,394
	27106021000002	Armatura d=8mm, A240	kg	476,256
	2010237318750	Distantieri	buc	69,696
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,646
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	654,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,240
	27106022000001	Otel beton PC 52, d=12mm	kg	670,473
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	70,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,350
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,000

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,100
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,750
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,070
	2320187315789	Decofrol	kg	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,400
23	CA04K	Beton turnat in centuri si grinzi (Cm1, Gr1-Gr.3), cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	17,700
	7123010010200	Betonist	h-om	15,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,770
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	18,868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,761
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,770
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,540
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri si grinzi	kg	398,560
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,196
	27106021000002	Armatura d=8mm, A240	kg	408,524
	2010237318750	Distantieri	buc	59,784
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,986
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri si grinzi	kg	112,580
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,338
	27106021000005	Armatura d=6mm, A240	kg	115,394
	2010237318750	Distantieri	buc	16,887
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,126
26	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 200,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,800
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 230,000
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri si grinzi	m2	103,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	103,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,515
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,900
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,090
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,575

1	2	3	4	5
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,390
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,103
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,103
	2320187315789	Decofrol	kg	12,360
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,060
28	CA04K	Beton turnat in placi, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	9,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	9,594
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,404
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,800
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg	488,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,465
	27106021000006	Armatura d=8mm, B500B	kg	500,405
	2010237318750	Distantieri	buc	73,230
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,882
30	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	640,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,775
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	656,461
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	60,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,500
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,060
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,060
	2320187315789	Decofrol	kg	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,200
32	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x200 mm. La parapet.	m3	7,600

1	2	3	4	5
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	33,136
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,260
	2661122800105	Bloc BCA 600x200x200 mm	buc	319,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,596
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,813
	2652102100713	Var pasta	m3	0,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,198
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,608
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,368
33	CA04K	Beton turnat in stilpi parapet, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	0,700
	7123010010200	Betonist	h-om	0,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	0,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,109
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,070
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,140
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi parapet	kg	22,920
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,069
	27106021000005	Armatura d=6mm, A240	kg	23,493
	2010237318750	Distantieri	buc	3,438
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,229
35	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi parapet, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,230
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,442
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	103,761
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi parapet	m2	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010
	2320187315789	Decofrol	kg	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
37	CA04K	Beton turnat in centuri parapet (Cm2), cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	1,900

1	2	3	4	5
		conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	2,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,296
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,190
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,380
38	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri parapet	kg	42,770
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,737
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128
	27106021000005	Armatura d=6mm, A240	kg	43,839
	2010237318750	Distantieri	buc	6,416
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,428
39	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri parapet, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	186,480
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,340
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	191,142
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri parapet	m2	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,100
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,500
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020
	2320187315789	Decofrol	kg	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,400
41	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 40 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x400 mm.(Zidirea peretilor la Galerie).	m3	31,200
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	136,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,120
	26611228001051	Bloc BCA 600x200x400 mm	buc	655,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	552,552
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,338
	2652102100713	Var pasta	m3	0,281

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,811
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,616
42	CA04K	Beton turnat in buiandrugi (B1-B2), cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	1,300
	7123010010200	Betonist	h-om	1,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,386
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,203
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,130
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,260
43	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru buiandrugi B1-B2, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	65,230
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,218
	27106022000007	Otel beton PC 52 diam de 14 mm, B500B	kg	66,861
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi B1-B2	m2	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,055
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,330
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,275
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,430
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,011
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011
	2320187315789	Decofrol	kg	1,320
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,220
45	CA04K	Beton turnat in scari (trepte galerie), cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	0,900
	7123010010200	Betonist	h-om	0,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	0,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,090
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in trepte la galerie	kg	18,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,056
	27106021000005	Armatura d=6mm, A240	kg	19,116

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	2,797
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,186
47	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru trepte galerie, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,725
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	21,843
48	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in trepte la galerie	m2	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,060
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,050
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,260
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,240
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,040
Total Carcas Galerie				
Total Constructia galeriei				
		1.2. Lucrari de timplarie(usi, ferestre)		
49	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1-3 buc.)	m2	6,380
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,254
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,319
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,380
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,140
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,053
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,785
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,552
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,466
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1-1buc., U2-1buc.)	m2	5,350
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,428

1	2	3	4	5
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	5,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,675
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,936
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,210
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,107
51	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrine U/V1-2 buc., U/V2-1 buc.)	m2	19,480
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,974
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	19,480
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,195
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,338
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,818
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,097
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,080
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=350mm	m	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,000
Total Lucrari de timplarie(usi, ferestre)				
		1.3. Finisari interioare		
		1.3.1. Lucrari de demontare		
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,630
55	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (crearea golului de usa)	m3	0,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,014
	4100126202818	Apa	m3	0,072
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048

1	2	3	4	5
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,192
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,192
56	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	1,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,332
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,046
Total Lucrari de demontare				
		1.3.2. Pereti si pereti despartitori		
58	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x200 mm. Pereti despartitori.	m3	1,050
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,418
	2661122800105	Bloc BCA 600x200x200 mm	buc	44,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,596
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,084
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,189
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	170,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,500
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	170,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	207,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 213,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,720
61	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-170,000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-81,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-486,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-5,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,020
62	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	60,000
	7422010060100	Timplar	h-om	15,600
	27431235490251	Corniere din aluminiu	m	63,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	360,000
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	170,000
	7122050013400	Zidar	h-om	34,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	187,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,500
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	170,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	179,333
	4100126202818	Apa	m3	0,170
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	170,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,500
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul, in pret este inclus si colorantul)	m2	170,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	68,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	85,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,500
Total Pereti si pereti despartitori				
		1.3.3. Tavan		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,540

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,636
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,181
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,446
	2653102100831	Amestec uscat	kg	389,416
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm se scade la art CF52. K- 2	m2	-54,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-33,815
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-155,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,436
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,745
70	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu la grinzi tavan	m	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,240
	27431235490251	Corniere din aluminiu	m	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,000
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	54,540
	7122050013400	Zidar	h-om	10,908
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,994
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,181
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,540
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,454
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	57,534
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,636
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,181
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	54,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,997
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	21,816

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,727
Total Tavan				
		1.3.4. Pardosele		
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,445
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,325
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,155
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,310
76	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg	203,820
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,611
	27106021000006	Armatura d=8mm, B500B	kg	208,915
	2010237318750	Distantieri	buc	30,573
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,038
77	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Beton cl. C16/20. (pardosele sub cota 0.000)	m3	4,500
	7123010010200	Betonist	h-om	19,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,925
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	4,659
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,455
	2922140007000	Macara	h-ut	1,305
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,475
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"	m2	54,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,636
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	8,181
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	26631021000003	Termobeton "Cimentoplast"	m3	3,106
	2922140007000	Macara	h-ut	0,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,200
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,540
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,724

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,454
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	709,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,291
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,654
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	54,540
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,762
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	838,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,933
	4100126202818	Apa	m3	0,219
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,545
82	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	54,540
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,994
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,738
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	352,547
	24302261000001	Fuga	kg	22,585
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 101,708
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,916
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,436
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	50,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	53,550
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,375
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	315,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,250
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,500
Total Pardosele				
Total Finisari interioare				
		1.4. Finisari exterioare		
		1.4.1. Lucrari de demolare		
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(la praguri)	m2	25,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,750
	4100126202818	Apa	m3	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,250
85	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri si scari	m3	2,500

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,725
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375
86	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate la pereul existent	m2	335,000
	7129020012800	Pavator	h-om	60,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,300
87	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	115,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,800
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu existent)	m3	6,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,740
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900
89	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	60,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,000
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	60,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,600
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,298
Total Lucrari de demolare				
		1.4.2. Acoperis		
92	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (inclusiv parapetele)	m2	80,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,200
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,024
93	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (inclusiv parapetele)	m2	80,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	120,000
	26821326016261	Carton bitumat paraizolare Биполь 2,5mm	m2	88,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,040
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	80,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,000
94	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular (Polistirol extrudat TehnoNicol Carbon, gr. 100mm, 40kg/m3) , puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	80,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,600
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistirol extrudat TehnoNicol Carbon, gr. 100mm	m2	80,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	22,400
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	112,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,038
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	74,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,800
95	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polisterolbeton). (Atentie de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1.8%).	m3	20,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,200
	28731220054001	Polisterolbeton	m3	20,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,600
96	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm	kg	144,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	145,440
	2010237318750	Distantieri	buc	43,200
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 040,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,960
98	CG01A1 K=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-80,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-258,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,180
99	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (inclusiv parapetele)	m2	80,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,200
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,024
100	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (acoperis intrarea principala)	m2	80,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	97,060
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	25,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,800
101	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (acoperis intrarea principala)	m2	80,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	97,060
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	25,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,800
102	DE16A	Montarea canalului cu grinda rigola PP DN100 (100(h)x125x1000mm, 11	buc	11,000

1	2	3	4	5
		buc.) cu gratar, pentru captarea apelor meteorice de pe acoperis (pozitie adaptata)		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,300
	26661228006111	Canal cu grinda rigola PP DN100 cu gratar 100Canal cu grinda rigola PP DN100 cu gratar Canal cu grinda rigola PP DN100 cu gratar 100(h)x125x1000mm	buc	11,077
103	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Burlan rectangular 100x75mm	m	12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,200
	27104063117261	Burlan rectangular 100x75mm	m	12,852
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,252
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,060
	2413217300010	Cleme	buc	6,120
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,126
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,126
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
104	CJ10C	Coame pentru parapet 2000x440mm (cota +3.650), gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma	buc	24,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	37,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,000
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
	25231467200003	Coame p/u parapet 2000x440mm gata confectionate	buc	24,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
Total Acoperis				
		1.4.3. Termoizolarea fatadei		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact (inclusiv glafurile)	m2	205,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,250
106	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 72 m.l.)	m2	120,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	227,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,160

1	2	3	4	5
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	484,800
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	606,000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135 kg/m3	m2	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	133,320
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	72,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	969,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,520
107	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor si a stilpilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	10,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	40,400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	50,500
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 135 kg/m3*	m2	10,807
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,827
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	80,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,250
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,210
108	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 30 m.l.). Termoizolarea la parapet si copertine.	m2	75,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	141,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,350
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	303,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	378,750
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, 135 kg/m3	m2	81,053
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,325
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	30,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	606,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,875
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,575
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile, parapetele si copertinele)	m2	165,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,800
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	68,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,250
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec	m2	165,000

1	2	3	4	5
		"TINC" la pereti (inclusiv glafurile si colorantul)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	201,300
	26531021008311	Tink (inclusiv colorant)	kg	379,500
	4100126202818	Apa	m3	0,660
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,990
111	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	205,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	153,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,061
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,021
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,061
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,025
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,615
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	922,500
Total Termoizolarea fatadei				
		1.4.4. Soclu		
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500
113	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	472,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,315
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,360
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=3/100x100mm	kg	30,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2873122004101	Plase sudate Vr.-I, d=3/100x100mm	kg	30,300
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,018

1	2	3	4	5
115	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 48 m.l.)	m2	30,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,940
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	121,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	121,200
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	32,421
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,330
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	48,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	181,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,690
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,540
116	CK26B	Rigleta din tabla protejata anticoroziv la soclu	m	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	27431235490261	Rigleta din tabla protejata anticoroziv la soclu	m	40,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	160,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	30,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,600
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu	m2	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,600
	265310210083111	Tencuiala decorativa mozaic de cuart	kg	69,000
	4100126202818	Apa	m3	0,120
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,180
Total Soclu				
		1.4.5. Praguri si rampe		
119	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,970
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	3,450
	4100126202818	Apa	m3	0,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260
121	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	13,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,200
	26631021000002	Beton C12/15 (M200)	m3	13,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,319
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,250
122	CC03C	Montare plase sudate la praguri, Vr-I, d=4/100x100mm	kg	54,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	54,540
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,270
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,540
	2010237318750	Distantieri	buc	16,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,032
123	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	26,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,088
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013
	2320187315789	Decofrol	kg	3,000
124	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,900
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	121,500
	24302261000001	Fuga	kg	9,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	600,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,360
125	CH06A	Balustrada din inox p/u persoane cu dezabilitati complet echipata, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (rampa p/u persoane cu dezabilitati)	m	15,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,500
	28121063057141	Balustrada din inox D=50 (inclusiv suportii)	m	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,375
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,000
Total Praguri si rampe				

1	2	3	4	5
		1.4.6. Pereu, alei si acces		
126	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la pereu, alei si acces, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,400
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 20-40mm, gr. 10cm	m3	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,910
	1411122201752	Piatra sparta fr. 20-40mm	m3	10,350
	4100126202818	Apa	m3	0,900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,890
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,780
128	CC03C	Montare plase sudate la pereu, Vr-I, d=4/100x100mm	kg	153,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,765
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	154,530
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,765
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,530
	2010237318750	Distantieri	buc	45,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,092
129	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat la pereu	m3	9,000
	7123010010200	Betonist	h-om	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600
	26631021000002	Beton C12/15 (M200)	m3	9,363
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,913
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,250
130	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, petru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (la pereu, alei si acces)	m	155,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,600
	7129020012800	Pavator	h-om	27,900
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,440
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	158,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,465
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 mm, B4	m	155,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,465
131	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	450,000

1	2	3	4	5
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=60mm). Pentru pereu si alei.		
	7129020012800	Pavator	h-om	261,090
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,110
	26611128006551	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare, h=60mm	m2	456,750
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	720,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 541,500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,260
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,000
132	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=100mm). Pentru acces.	m2	100,000
	7129020012800	Pavator	h-om	58,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,580
	26611128006552	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare, h=100mm	m2	101,500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	160,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	787,000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,280
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,000
133	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea pamintului).	100 m3	0,130
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,620
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,979
Total Pereu, alei si acces				
Total Finisari exterioare				
Total Solutii arhitecturale si constructii din beton armat				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				

Cheltuieli de transport
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 2-1-1
Echipamentul electric de forta/ iluminatul electric interior (Marca EEF, IEI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
2	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	9,000
	1	Muncitor	h-om	14,040
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,630
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,980
	1019852	Vopsea	kg	0,324
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,108
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,360
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	9,680
	5009113	Prezoane	buc	22,440
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,224

1	2	3	4	5
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,308
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,171
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,465
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,171
4	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,649
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,031
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,009
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,041
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,272
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,041
5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,700
	1	Muncitor	h-om	40,460
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,632
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	22,780
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,780
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,340
	5009030	Flanse	10 buc	1,700
	5009031	Scoabe	10 buc	11,390
	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,600
	5009070	Racordari	10 buc	3,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,187
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,860
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,590
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,228
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,187
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,140
	1	Muncitor	h-om	4,858
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,007
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,147
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,052
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,052
	5009031	Scoabe	10 buc	3,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,400
	5009070	Racordari	10 buc	0,140
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	0,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,031

1	2	3	4	5
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,506
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,622
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,031
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,480
	1	Muncitor	h-om	9,975
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,459
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,184
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,056
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,074
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,237
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,030
8	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,650
	1	Muncitor	h-om	5,109
	1019852	Vopsea	kg	0,013
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,202
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,520
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,930
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,033
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,013
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,208
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,026
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002
	1	Muncitor	h-om	0,124
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,054
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,002
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,003
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,003
10	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,644
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,001
11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,312
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
12	08-03-591-12	Blocuri cu trei prize	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,082
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,045
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,013
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
13	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	4,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,164
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,040
14	3341047-130	Corp de iluminat LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde DBO-88-12-031 CDR MW 840	buc	3,000
	3341047-130	Corp de iluminat LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde DBO-88-12-031 CDR MW 840	buc	3,000
15	335000199-01	BBГHГ-LSLTx 3x1.5mm2	m	145,000
	335000199-01	BBГHГ-LSLTx 3x1.5mm2	m	145,000
16	335000199-014	BBГHГ-LSLTx 4x1.5mm2	m	3,000
	335000199-014	BBГHГ-LSLTx 4x1.5mm2	m	3,000
17	335000199-04	BBГHГ-LSLTx 5x1.5mm2	m	45,000
	335000199-04	BBГHГ-LSLTx 5x1.5mm2	m	45,000
18	335000199-05	BBГHГ(A)-LSLTx 5x2.5mm2	m	20,000

1	2	3	4	5
	335000199-05	BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 5x2.5mm ²	m	20,000
19	445000-102	Teava gofrata din ΠΒΧ CTG20-16-K41-100 d=16mm	m	128,000
	445000-102	Teava gofrata din ΠΒΧ CTG20-16-K41-100 d=16	m	128,000
20	445000-104	Teava gofrata din ΠΒΧ CTG20-25-K41-050 d=25mm	m	42,000
	445000-104	Teava gofrata din ΠΒΧ CTG20-25-K41-050 d=25	m	42,000
21	4440075-01	Furtun metalic izolat d=25mm	m	14,000
	4440075-01	Furtun metalic izolat d=25mm	m	14,000
22	33600173-195	Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 220V,10A (IP20)	buc	2,000
	33600173-195	Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 220V,10A (IP44)	buc	2,000
23	33600173-183	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20	buc	4,000
	33600173-183	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20	buc	4,000
24	435522-012	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie ascunsa IP20	buc	3,000
	435522-012	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa . IP20	buc	3,000
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
25	55500087-55	Dulap de distributie ΙΙΠΒΒ-Π-24 PRIME IP41, 345x300x102	buc	1,000
	55500087-55	Dulap de distributie ΙΙΠΒΒ-Π-24 PRIME IP41, 345x300x102	buc	1,000
26	5550240-82	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C	buc	4,000
	5550240-82	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C	buc	4,000
27	5550249-111	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20C	buc	1,000

1	2	3	4	5
	5550249-111	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20C	buc	1,000
28	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	4,000
	5550295-6	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	4,000
29	33410181-06	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 ДПО 12-19-303 Universal Opal 840	buc	8,000
	33410181-06	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 ДПО 12-19-303 Universal Opal 840	buc	8,000
30	33410181-09	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 cu sursa de alimentare de urgenta timp de 1ora offline ДПО 12-19-343 Universal Opal EM1	buc	4,000
	33410181-09	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 cu sursa de alimentare de urgenta timp de 1ora offline ДПО 12-19-343 Universal Opal EM1	buc	4,000
31	55800051	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S,hrotectie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 15 N=1500W	buc	3,000
	55800051	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S,hrotectie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 20 N=2000W	buc	3,000
32	55800052	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S,hrotectie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 20 N=2000W	buc	1,000
	55800052	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S,hrotectie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 20 N=2000W	buc	1,000
Total				
Colectarea materialelor				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

