

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666350959104 din 21.10.2022						
Obiectul achiziției: Sistem sonorizare pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer Sunet	M32R Live	China	Midas	<p>Mixer sunet:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Mixer digital pentru inregistrari de studio, concerte live, teatre. *40 intrari simultane (minimal) *16 preamplificatoare microfon (minim) *25 bus (minim) *32 canale bi-directionale pentru inregistrare live (interfață USB 2.0 32 x 32) si playback pe SD/SDHC (minim) *96 In 96 Out prin rețea AES50 *Carcasă rezistentă aliaj de aluminiu *8 grupuri DCA si 6 mute (minim) *8 rack-ui virtuale de procesare digitala a semnalului (efecte) *17 fadere motorizate (1 mln. cicluri) *Ecran color 5' TFT *Layout tip R (prescurtat) *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Mixer sunet:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Mixer digital pentru inregistrari de studio, concerte live, teatre. *40 intrari simultane *16 preamplificatoare microfon *25 bus *32 canale bi-directionale pentru inregistrare live (interfață USB 2.0 32 x 32) si playback pe SD/SDHC *96 In 96 Out prin rețea AES50 *Carcasă rezistentă aliaj de aluminiu *8 grupuri DCA si 6 mute *8 rack-ui virtuale de procesare digitala a semnalului (efecte) *17 fadere motorizate (1 mln. cicluri) *Ecran color 5' TFT *Layout tip R (prescurtat) *Garanție 3 ani 	-

Case p-u mixer	Mixercase Midas M32R	Germania	Thon	<p>Case pentru mixer comatibilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Carcasă din placaj mesteacăn de 7mm (minim) *Colțuri de aluminiu pe perimetru *Captușeală de spumă *4 zăvoare future cu arc *4 mânere rabatabile *Colțuri rotunde de oțel *Construcție ce permite accesarea tuturor conectoarelor *Dimensiuni 765 x 555 x 310 mm *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Case pentru mixer comatibilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Carcasă din placaj mesteacăn de 7mm *Colțuri de aluminiu pe perimetru *Captușeală de spumă *4 zăvoare future cu arc *4 mânere rabatabile *Colțuri rotunde de oțel *Construcție ce permite accesarea tuturor conectoarelor *Dimensiuni 765 x 555 x 310 mm *Garanție 3 ani 	-
Stage box digital	DL16	China	Midas	<p>Stage box digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Dispozitiv de rețea AES50 cu 16 intrări și 8 ieșiri *Conexiune prin cablu Cat 5e *Compatibil cu mixerul de sunet *16 preamplificatoare clasa Premium, complet programabile și remote controlabile, XLR (minim) *8 ieșiri servo balansate XLR (minim) *Carcasă din metal 2U 19" (maxim) *Dual port AES50 pentru cascada *Latență ultra-mică compatibilă cu in-ear audio *LED metru de precizie 7 segmente (per fiecare canal selectabil din meniu) *Meniu accesibil prin butoane, selector rotativ și display specializat *Ieșire pentru căști- asignabilă p-u oricare intrare/ieșire pentru monitorizare *Conectivitate Ultranet integrată *Dual ADAT ieșiri p-u utilizare in mod splitter și în aplicații desinestătătoare *Comunicare bidirecțională între consolă și dispozitive MIDI pe scenă: MIDI In/Out *USB port p-u update firmware *Cablul detașabil IEC *Siguranță fuzibilă *Înterupător alimentare *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Stage box digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Dispozitiv de rețea AES50 cu 16 intrări și 8 ieșiri *Conexiune prin cablu Cat 5e *Compatibil cu mixerul de sunet *16 preamplificatoare clasa Premium, complet programabile și remote controlabile, XLR *8 ieșiri servo balansate XLR *Carcasă din metal 2U 19" *Dual port AES50 pentru cascada *Latență ultra-mică compatibilă cu in-ear audio *LED metru de precizie 7 segmente (per fiecare canal selectabil din meniu) *Meniu accesibil prin butoane, selector rotativ și display specializat *Ieșire pentru căști- asignabilă p-u oricare intrare/ieșire pentru monitorizare *Conectivitate Ultranet integrată *Dual ADAT ieșiri p-u utilizare in mod splitter și în aplicații desinestătătoare *Comunicare bidirecțională între consolă și dispozitive MIDI pe scenă: MIDI In/Out *USB port p-u update firmware *Cablul detașabil IEC *Siguranță fuzibilă *Înterupător alimentare *Garanție 3 ani 	-

Case Stage box	CR202BLKM	China	Proel	<p>Case pentru stage box:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Compatibilă cu stage boxul digital *Carcasă din placaj protejat 6mm (minim) *Profiluri aluminiu pe muchii *Colțuri metalice rotunjite *Șine de rack fără trepte în față *Înălțime efectivă 2U *Lățime 19" *Adâncime utilă 35cm *2 ușițe detașabile *cu 4 încuietori (minim) *Mîner comod pentru transportare *4 picioare mari de cauciuc pe partea inferioară *Cu set de șuruburi *Culoare neagră *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Case pentru stage box:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Compatibilă cu stage boxul digital *Carcasă din placaj protejat 9mm *Profiluri aluminiu pe muchii *Colțuri metalice rotunjite *Șine de rack fără trepte în față *Înălțime efectivă 2U *Lățime 19" *Adâncime utilă 45cm *2 ușițe detașabile *cu 4 încuietori *Mîner comod pentru transportare *4 picioare mari de cauciuc pe partea inferioară *Cu set de șuruburi *Culoare neagră *Garanție 3 ani 	-
Cablu multicolor digital	RC5SB1X + NE8MX 6	Germania, Liechtenstein	Klotz + Neutrik	<p>Cablu multicolor digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Pe bobină cu mîner de bobinare *Cablu profesional negru flexibil Cat5e *Lungime cablu: 50m (minim) *Fișe 2 * RJ45 (similar Neutrik) *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Cablu multicolor digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Pe bobină cu mîner de bobinare *Cablu profesional negru flexibil Cat5e *Lungime cablu: 50m *Fișe 2 * RJ45 *Garanție 3 ani 	-
Casti audio	ATH-M40X	China	Audio-Tehnica	<p>Căști profesionale audio p-u studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Tip închis, ajustabil pe cap *Dinamic *Driver 40mm magnet neodim, bobine CCAW *Căștile pot fi pivotate la 90° *Gama de frecvență: 15 – 24000 Hz (min) *Putere de intrare 1600mW la 1kHz (max) *Impedanța: 35 Ohm *Nivel presiune sunet: 97dB (max SPL) *Cablu detașabil *Cablu stereo spiralat 1,2-3m (min) *Cablu stereo – 3m (min) *Culoare neagră *Adapter Jack 6,3mm *Husă inclusă *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Căști profesionale audio p-u studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Tip închis, ajustabil pe cap *Dinamic *Driver 40mm magnet neodim, bobine CCAW *Căștile pot fi pivotate la 90° *Gama de frecvență: 15 – 24000 Hz *Putere de intrare 1600mW la 1kHz *Impedanța: 35 Ohm *Nivel presiune sunet: 97dB (max SPL) *Cablu detașabil *Cablu stereo spiralat 1,2-3m *Cablu stereo – 3m *Culoare neagră *Adapter Jack 6,3mm *Husă inclusă *Garanție 3 ani 	-

Subwoofer Activ	SUB918	China	dBTechnologies	<p>Subwoofer activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> *LF Driver: 18", 4" difuzor cu bobină vocală *Distorsiune redusă *Construcție reflex compactă *Carcasă din placaj 15mm grosime *Amplificator clasa D integrat *Cupă intergată pentru montare distanțier M20 *Forță: 134 dB Peak SPL (minim) *Putere RMS: 800W (continuu), 2400W (peak) *Crossover variabil 80 – 200 Hz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min) *Protecție: Limiter integrat *Înterupător de fază *Gama de frecvență: 33 – 250 Hz (minim) *Acoperire: Omnidirecțională *Finisare: negru texturizat *2 mînere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 2 x Ieșiri paralele XLR *Înterupător alimentare *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V – powercon In & Out *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Subwoofer activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> *LF Driver: 18", 4" difuzor cu bobină vocală *Distorsiune redusă *Construcție reflex compactă *Carcasă din placaj 15mm grosime *Amplificator clasa D integrat *Cupă intergată pentru montare distanțier M20 *Forță: 134 dB Peak SPL *Putere RMS: 900W , 1800W (peak) *Crossover variabil 70 – 110 Hz *Sensibilitate (1w/1m) 99dB *Protecție: Limiter integrat *Înterupător de fază *Gama de frecvență: 42 – 250 Hz (minim) *Acoperire: Omnidirecțională *Finisare: negru texturizat *2 mînere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Conectori: 1 x intrări XLR, 1 x Ieșiri paralele XLR *Înterupător alimentare *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V – powercon In & Out *Garanție 3 ani 	-
Set roti	AS103FS + GS	China	Proel	<p>Set roți:</p> <ul style="list-style-type: none"> *4 roți în set *Diametru roată 75mm *2 roți cu frînă *2 roți fără frînă *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Set roți:</p> <ul style="list-style-type: none"> *4 roți în set *Diametru roată 100mm *2 roți cu frînă *2 roți fără frînă *Garanție 3 ani 	-
Husa Subwoofer	TC-S918	China	dBTechnologies	<p>Husă subwoofer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Material rezistent *Compatibilă cu boxa *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Husă subwoofer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Material rezistent *Compatibilă cu boxa *Garanție 3 ani 	-

Speaker Activ	R115	China	Montarbo	<p>Speaker activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Driver HF: difuzor 3", 1,4" driver de compresie *Driver LF: 15", 3" difuzor cu bobbină vocală *Magneți Neodim *Boxă autoalimentată, cu două căi (min) *Amplificat pe fiecare cale *Dispersie: 90° x 60° (minim) *Amplificator Clasa D Bi-amp *Fiecare din cele 2 canale integrat cu DSP cu tehnologie FIR *Montare verticală și orizontală *4 preseturi DSP, FIR (minim) *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 45 – 20kHz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 100dB (min) *Forță: 134 dB Peak SPL (minim) *Putere RMS: 700W (continuu), 2800W (peak) *Crossover activ/DSP 80 – 200 Hz (minim) *Protecție: Limiter integrat două căi *Carcasă din PP compozit *Finisare: negru texturizat *2 mânere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standart *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), din care 1-intrare cu întrerupător MIC/LINE și cu preamplificator de înaltă rezoluție (în modul MIC), *1 x ieșire selectabilă Paralel/Mix XLR *Întrerupător alimentare *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V – powercon In / Out *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Speaker activ:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Driver HF: difuzor 3", 1,4" driver de compresie *Driver LF: 15", 3" difuzor cu bobbină vocală *Magneți Neodim *Boxă autoalimentată, cu două căi (min) *Amplificat pe fiecare cale *Dispersie: 90° x 40° (minim) *Amplificator Clasa D Bi-amp *Fiecare din cele 2 canale integrat cu DSP cu tehnologie FIR *Montare verticală și orizontală *4 preseturi DSP, FIR *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 48 – 20kHz *Sensibilitate (1w/1m) 100dB *Forță: 132 dB Peak SPL *Putere RMS: 600W (continuu), 1200W (peak) *Crossover activ/DSP 1,5k Hz *Protecție: Limiter integrat două căi *Carcasă din PP compozit *Finisare: negru texturizat *2 mânere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standart *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), din care 1-intrare cu întrerupător MIC/LINE și cu preamplificator de înaltă rezoluție (în modul MIC), *1 x ieșire selectabilă Paralel/Mix XLR *Întrerupător alimentare *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V *Garanție 3 ani 	-
Husa Speaker	CV-R115	China	Montarbo	<p>Husă speaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Material rezistent *Compatibilă cu speaker 15" *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Husă speaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Material rezistent *Compatibilă cu speaker 15" *Garanție 3 ani 	-

Speaker Activ	R112	China	Montarbo	<p>Speaker activ (utilizare dublă – boxă sau monitor):</p> <ul style="list-style-type: none"> *Driver HF: 1,75", 1" driver de compresie *Driver LF: 12", 3" difuzor cu bobbină vocală *magneți Neodim *Boxă autoalimentat, cu două căi (min) *Amplificat pe fiecare cale *Dispersie: 90° x 60° (minim) *Amplificator Clasa D Bi-amp *Montare verticală și orizontală *4 preseturi DSP (minim) *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 50 – 20kHz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min) *Forță: 131 dB Peak SPL (minim) *Putere RMS: 500W (continuu), 2000W (peak) *Carcasă din placaj 15mm grosime *Finisare: negru texturizat *2 mânere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standart *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 1 x Ieșire paralelă XLR *Înterupător alimentare *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V – powercon In *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Speaker activ (utilizare dublă – boxă sau monitor):</p> <ul style="list-style-type: none"> *Driver HF: 1,75", 1" driver de compresie *Driver LF: 12", 3" difuzor cu bobbină vocală *magneți Neodim *Boxă autoalimentat, cu două căi *Amplificat pe fiecare cale *Dispersie: 90° x 40° *Amplificator Clasa D Bi-amp *Montare verticală și orizontală *4 preseturi DSP *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 51 – 20kHz *Sensibilitate (1w/1m) 99dB *Forță: 131 dB Peak SPL *Putere RMS: 600W (continuu), 1200W (peak) *Carcasă din placaj 15mm grosime *Finisare: negru texturizat *2 mânere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standart *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 1 x Ieșire paralelă XLR *Înterupător alimentare *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V *Garanție 3 ani 	-
Husa Speaker	CV-R112	China	Montarbo	<p>Husă speaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Material rezistent *Compatibilă cu speaker 12" *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Husă speaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Material rezistent *Compatibilă cu speaker 12" *Garanție 3 ani 	-
Stativ Boxa	21300	Germania	K&M	<p>Static boxă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cu manivelă cu sistem de buton și șurub de blocare, fără cablu de oțel *Înălțime ajustabilă: 138 – 218 cm (min) *Din metal, neagră *Diametru la bază: 115 cm *Dimensiune pliată: 117cm (maxim) *3 picioare tubulare cu bretele transversale *Sistemul evită mișcare inversă necontrolată *Țeavă extensibilă diametru 35mm *Țeava intergrată cu bușă filetată p-u traverse *Greutate acceptată: pînă la 40kg (minim) *Culoare neagră *Garanție 3 ani (min) 	<p>Stativ boxă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cu manivelă cu sistem de buton și șurub de blocare, fără cablu de oțel *Înălțime ajustabilă: 138 – 218 cm *Din metal, neagră *Diametru la bază: 132 cm *Dimensiune pliată: 117cm *3 picioare tubulare cu bretele transversale *Sistemul evită mișcare inversă necontrolată *Țeavă extensibilă diametru 35mm *Țeava intergrată cu bușă filetată p-u traverse *Greutate acceptată: pînă la 50kg *Culoare neagră *Garanție 5 ani 	

Distanțier Boxa	21367	Germania	K&M	<p>Distanțier boxă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Țeavă ajustabilă cu baza filetată M20 *Înălțime ajustabilă: 90 – 138 cm (min) *Blocare cu șurub cu arc și lurub de blocare *Sistem de dorn expandabil oferă o portivire stabile, strânsă și fermă pentru speaker. *Conecsiune fără vibrații între tijă și difuzor *Inel de blocare ușor de utilizat *Diametru ajustabil 35 – 37 mm *Greutate acceptată: pînă la 35 kg (min) *Culoare neagră *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Distanțier boxă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Țeavă ajustabilă cu baza filetată M20 *Înălțime ajustabilă: 89 – 138 cm *Blocare cu șurub cu arc și lurub de blocare *Sistem de dorn expandabil oferă o portivire stabile, strânsă și fermă pentru speaker. *Conecsiune fără vibrații între tijă și difuzor *Inel de blocare ușor de utilizat *Diametru ajustabil 35 – 37 mm *Greutate acceptată: pînă la 35 kg *Culoare neagră *Garanție 5 ani 	-
Cablu Microfon 10m	MC2000, NC3MXX, NC3FXX,	Germania, Liechtenstein	Klotz + Neutrik	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 10 m *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 10 m *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 3 ani 	-
Cablu Microfon 2m	MC2000, NC3MXX, NC3FXX,	Germania, Liechtenstein	Klotz + Neutrik	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 1,5 m *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Cablu microfon/semnal:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 1,5 m *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 3 ani 	-

Microfon radio	BLX24R/Beta58 K3E	China	Shure	<p>Micron radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Serie vocală *Beta 58 transmițer portabil *Până la 6 sisteme simultane *Ton pilot *Funcție de scanare rapidă pentru detectare frecvențe libere *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Super cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 16 kHz (min) *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Receiver în format 9,5” 1U *Receiver carcasă din metal *Antene BNC detașabile *Ieșiri: XLR și Jack 6,3 *Indicator stare audio și HF – LCD *Emitere/recepționare: 518-542 MHz *Block de alimentare 220V inclus *Include kit p-u fixare în rack *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Micron radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Serie vocală *Beta 58 transmițer portabil *Până la 6 sisteme simultane *Ton pilot *Funcție de scanare rapidă pentru detectare frecvențe libere *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Super cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 16 kHz *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Receiver în format 9,5” 1U *Receiver carcasă din metal *Antene BNC detașabile *Ieșiri: XLR și Jack 6,3 *Indicator stare audio și HF – LCD *Emitere/recepționare: 606-630 MHz *Block de alimentare 220V inclus *Include kit p-u fixare în rack *Garanție 3 ani 	-
Microfon cu fisa	SM58LC	China	Shure	<p>Microfon cu fisă XLR:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Serie vocală *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 15 kHz (min) *Impedanța de ieșire: 300 Ohm *Sensibilitate: -56dB/ Pa (1,85mV) *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Ieșiri: XLR *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Microfon cu fisă XLR:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Serie vocală *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 15 kHz *Impedanța de ieșire: 300 Ohm *Sensibilitate: -56dB/ Pa (1,85mV) *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Ieșiri: XLR *Garanție 3 ani 	-
Stativ Microfon	DD011	China	Soundstil	<p>Stativ profesional pentru microfon:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cu braț reglabil *Bază turnată sub presiune *Picioare tripod pliabile *Construcție cu picioare late *Înălțime ajustabilă: 90 – 160 cm (minim) *Lungime braț : 84 cm (minim) *Culoare neagră *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Stativ profesional pentru microfon:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cu braț reglabil *Bază turnată sub presiune *Picioare tripod pliabile *Construcție cu picioare late *Înălțime ajustabilă: 110 – 182 cm (minim) *Lungime braț : 540-910 mm. *Culoare neagră *Garanție 3 ani 	-

Stativ note	10100-050-11	Germania	K&M	<p>Stativ profesional pentru note:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Structură colapsabilă compactă *Înălțime stand: 51 – 108 cm (minim) *Pat pentru note: 44 x 21 cm (min) *Înălțime totală : 1,43 m (maxim) *Diametru stativului colapsat: 80mm *Lungime colapsată: 39 cm (aprox) *Din metal, culoare neagră *Husă pentru stativ inclusă *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Stativ profesional pentru note:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Structură colapsabilă compactă *Înălțime stand: 65 – 123 cm *Pat pentru note: 44 x 21,5 cm *Înălțime totală : 1,43 m. *Diametru stativului colapsat: 80mm *Lungime colapsată: 39 cm *Din metal, culoare neagră *Husă pentru stativ inclusă *Garanție 5 ani 	-
Stativ microfon studiou	NT1-A Complete Vocal Recording	Australia	Rode	<p>Stativ micron studio în set:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Microfon cu diafragmă mare 1” *Patern: Cardioid *Frecvența: 20 Hz – 20 kHz *Nivel presiune sunet: 137dB (max) *Conecte aurite de ieșire *Necesită phantom 48V *Păiangen cu scut antipop din material textil integrat *Cablul microfon XLR: 6 m *Husă microfon *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Stativ micron studio în set:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Microfon cu diafragmă mare 1” *Patern: Cardioid *Frecvența: 20 Hz – 20 kHz *Nivel presiune sunet: 137dB *Conecte aurite de ieșire *Necesită phantom 48V *Păiangen cu scut antipop din material textil integrat *Cablul microfon XLR: 6 m *Husă microfon *Garanție 3 ani 	-
Placa Audio	Scarlett Solo 3rd Gen	China	Focusrite	<p>Placă audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Interfață audio USB2.0 cu USB-C *24 bit / 192 kHz (minim) *Preamplificator de microfon *Phantom power integrat +48 V *Intrare pentru microfon: XLR *Intrare linie: 6,3 Jack *Ieșire: 6,3 Jack balansat *Ieșire stereo p-u căști: 6,3 Jack *Alimentare prin USB *Cablul USB-C la USB-A inclus *Plughinuri de expansiune *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Placă audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Interfață audio USB2.0 cu USB-C *24 bit / 192 kHz *Preamplificator de microfon *Phantom power integrat +48 V *Intrare pentru microfon: XLR *Intrare linie: 6,3 Jack *Ieșire: 6,3 Jack balansat *Ieșire stereo p-u căști: 6,3 Jack *Alimentare prin USB *Cablul USB-C la USB-A inclus *Plughinuri de expansiune *Garanție 3 ani 	-

Audio Recorder	H8	China	Zoom	<p>Audio recorder profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Recorder portabil 12 piste (minim) *Calitate înregistrare: 24 bit / 96 kHz (max) *Microfoane cu fixare interschimbabile *4 intrări de microfon – XLR phantom power (+ 12, +24 + 48V) *2 intrări de microfon/instrumente: XLR / Jack (combo) *Control gain și -20dB pad la fiecare intrare *Intrări microfon/linie extensibile prin modul additional *Port USB (micro B) pentru utilizare ca interfață audio 12 canale și stereo pentru PC /Mac / iPad *Înregistrează în format: WAV, BWF și MP3 *Suportă cartel de memorie pînă la 512 GB (SD / SDHC / SDXC) *Touchscreen color 2,4” LCD *Speaker intergat *Ieșire stereo: 3,5mm Jack *Ieșire pentru căști: 3,5mm Jack *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Audio recorder profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Recorder portabil 12 piste *Calitate înregistrare: 24 bit / 96 kHz *Microfoane cu fixare interschimbabile *4 intrări de microfon – XLR phantom power (+ 12, +24 + 48V) *2 intrări de microfon/instrumente: XLR / Jack (combo) *Control gain și -20dB pad la fiecare intrare *Intrări microfon/linie extensibile prin modul additional *Port USB (micro B) pentru utilizare ca interfață audio 12 canale și stereo pentru PC /Mac / iPad *Înregistrează în format: WAV, BWF și MP3 *Suportă cartel de memorie pînă la 512 GB (SD / SDHC / SDXC) *Touchscreen color 2,4” LCD *Speaker intergat *Ieșire stereo: 3,5mm Jack *Ieșire pentru căști: 3,5mm Jack *Garanție 3 ani 	-
Husa Recorder	PCH-8	China	Zoom	<p>Husă compatibilă pentru recorder:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fabricat din material EVA ușor și durabil *Buzunar intern pentru cabluri *Interior din spumă turnată *Căptușeală de catifea de înaltă calitate *Fermoar circumferential de calitate *Curelușă de tranport *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Husă compatibilă pentru recorder:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fabricat din material EVA ușor și durabil *Buzunar intern pentru cabluri *Interior din spumă turnată *Căptușeală de catifea de înaltă calitate *Fermoar circumferential de calitate *Curelușă de tranport *Garanție 3 ani 	-
Recorder	H3-VR	China	Zoom	<p>Recorder portabil:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Microfoane de ambianță – 4 (minim) *Înregistrează și procesează audio la 360 grade p-u VR, AR și conținut realitate mixt *Moduri de înregistrare: 3 (minim) *Format înregistrare: 24 bit / 96 kHz *Giroscop în 6 axe p-u determinarea poziționării microfoanelor *Poate fi utilizat ca interfață audio USB2.0 *Ieșiri pentru căști și linie *Înregistrează pe MicroSD pînă la 512GB *Buretă protecție de vînt inclusă *Suport tripod inclus *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Recorder portabil:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Microfoane de ambianță – 4 *Înregistrează și procesează audio la 360 grade p-u VR, AR și conținut realitate mixt *Moduri de înregistrare: 3 *Format înregistrare: 24 bit / 96 kHz *Giroscop în 6 axe p-u determinarea poziționării microfoanelor *Poate fi utilizat ca interfață audio USB2.0 *Ieșiri pentru căști și linie *Înregistrează pe MicroSD pînă la 512GB *Buretă protecție de vînt inclusă *Suport tripod inclus *Garanție 3 ani 	-

Set înregistrare	GO XLR Podcast Bundle	China	TC Helicon	<p>Set înregistrare podcasturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Interfață USB Audio *Mixer stereo cu fadere motorizate *4 canale (minim) *LED meter *Efecte vocale integrate: Reverb, delay, pitch, gender, megaphone, robot, hardtune *funcție sampler: import și recording *Buton “Beep” p-u mascare cuvinte nelicenzioase *Converter 24 but / 48 kHz AD/DA *Phantom power + 48V *Intrare microfon: XLR și 3,5 mini Jack *Intrare stereo: 3,5 mm mini Jack *Ieșire stereo: 3,5mm mini Jack *Ieșire p-u căști: 3,5mm Jack *Microfon dynamic p-u înregistrare *Patern cardioid – reduce feedback *Protejat /ecranat împotriva zgomotului electromagnetic *Frecvențe: 20 Hz – 20 kHz (minim) *Sensibilitate -57 dB *Impedanța ieșire: 320 Ohm *Conector XLR 3 pini *Stativ pe masa pentru microfon studio *Include adaptare p-u diferite moduri de fixare *Reglare lină cu suporturi cu arc *Lungime stand: 100cm (aprox) *Căști pentru înregistrare studio *Circumaural, închise *Pernuțe moi pentru urechi *Rotație la 180° p-u a asculta cu o singură parte *Frecvențe: 10 Hz – 25 kHz *Nivel maxim: 101dB *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Set înregistrare podcasturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Interfață USB Audio *Mixer stereo cu fadere motorizate *4 canale *LED meter *Efecte vocale integrate: Reverb, delay, pitch, gender, megaphone, robot, hardtune *funcție sampler: import și recording *Buton “Beep” p-u mascare cuvinte nelicenzioase *Converter 24 but / 48 kHz AD/DA *Phantom power + 48V *Intrare microfon: XLR și 3,5 mini Jack *Intrare stereo: 3,5 mm mini Jack *Ieșire stereo: 3,5mm mini Jack *Ieșire p-u căști: 3,5mm Jack *Microfon dynamic p-u înregistrare *Patern cardioid – reduce feedback *Protejat /ecranat împotriva zgomotului electromagnetic *Frecvențe: 20 Hz – 20 kHz *Sensibilitate -57 dB *Impedanța ieșire: 320 Ohm *Conector XLR 3 pini *Stativ pe masa pentru microfon studio *Include adaptare p-u diferite moduri de fixare *Reglare lină cu suporturi cu arc *Lungime stand: 100cm *Căști pentru înregistrare studio *Circumaural, închise *Pernuțe moi pentru urechi *Rotație la 180° p-u a asculta cu o singură parte *Frecvențe: 10 Hz – 25 kHz *Nivel maxim: 101dB *Garanție 3 ani 	-
------------------	-----------------------	-------	------------	---	---	---

Set controller interfata	Traktor S2 MK3 Case Bundle	China	Native Instruments	<p>Set controller interfață:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Controler DJ și Audio interfață *Sistem cu 2 canale + canal sample deck *EQ per fiecare canal 3- benzi *Hot Cue butoane *Joguri de 14 cm precise *16 paduri RGB *Alimentare prin USB *Layout pro *Ieșiri Main: RCA și 3,5mm Jack *Intrare microfon: Jack 6,3mm *Ieșire căști: 3,5mm Jack *Soft inclus (Traktor Pro 3) *Case p-u controller *Cu dispozitiv p-u laptop *Clapetă frontal hybrid *Construcție din placaj de mesteacăn 6,5mm *Unghiuri de aluminiu *Lăcățele future mici *Mîner din piele *Colțuri rotunde de protecție *Picioare de cauciuc *Amenajare interioară din spumă *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Set controller interfață:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Controler DJ și Audio interfață *Sistem cu 2 canale + canal sample deck *EQ per fiecare canal 3- benzi *Hot Cue butoane *Joguri de 14 cm precise *16 paduri RGB *Alimentare prin USB *Layout pro *Ieșiri Main: RCA și 3,5mm Jack *Intrare microfon: Jack 6,3mm *Ieșire căști: 3,5mm Jack *Soft inclus (Traktor Pro 3) *Case p-u controller *Cu dispozitiv p-u laptop *Clapetă frontal hybrid *Construcție din placaj de mesteacăn 6,5mm *Unghiuri de aluminiu *Lăcățele future mici *Mîner din piele *Colțuri rotunde de protecție *Picioare de cauciuc *Amenajare interioară din spumă *Garanție 3 ani (minim) 	-
Speaker Outdoor	WX802_o/B	China	Audac	<p>Speaker outdoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Rezistent la condițiile atmosferice *1 difuzor 6,5", compression tweeter 1" *Horn speaker în 2 căi pentru 100V *4 puteri selectabile: 10, 20, 40, 80W (minim) *Protecție tweeter PTC *Grad protecție IP44 (minim) *RMS 80W (minim) *Frecvența: 90 Hz – 20 kHz (minim) *Sensibilitate: 99 dB (1W/1m) *Construcție din ABS *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Speaker outdoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Rezistent la condițiile atmosferice *1 difuzor 8", compression tweeter 1" *Horn speaker în 2 căi pentru 100V *4 puteri selectabile: 15, 30, 60, (la 100V) *Protecție tweeter PTC *Grad protecție IP55 *RMS 140W *Frecvența: 50 Hz – 20 kHz *Sensibilitate: 106 dB (1W/1m) *Construcție din ABS *Garanție 5 ani 	-

Amplificator Audio	EVAC-500	China	4all Audio	<p>Amplificator audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Amplificator mono p-u 6 zone, independent conectabile și reglabile de pe panoul frontal *Putere ieșire RMS: 350W (minim) *Frecvența: 80 Hz – 16 kHz (minim) *Impedanța: 100V sau 4-16 Ohm *Audio player: USB – SD *Intrari: Microfon 2 x Jack 6,3mm *Intrare: Microfon 1 x XLR / Jack (combo) *Intrare: 3 x stereo RCA *Ieșire: boxe prin terminale șuruburi *Ieșire: rec 1 x stereo RCA *Format citire: MP3 *Medii stocare acceptate: USB flash /SD card, mac 32Gb (FAT 32) *Meter Ledc7 digit *Master control p-u ieșire *IR telecomandă *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Amplificator audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Amplificator mono p-u 6 zone, independent conectabile și reglabile de pe panoul frontal *Putere ieșire RMS: 500W *Frecvența: 80 Hz – 20 kHz *Impedanța: 100V sau 4-16 Ohm *Audio player: USB – SD *Intrari: Microfon 2 x Jack 6,3mm *Intrare: Microfon 1 x XLR / Jack (combo) *Intrare: 4 x stereo RCA *Ieșire: boxe prin terminale șuruburi *Ieșire: rec 1 x stereo RCA *Format citire: MP3 *Medii stocare acceptate: USB flash /SD card, mac 32Gb (FAT 32) *Meter Ledc7 digit *Master control p-u ieșire *Garanție 3 ani 	-
Cablu Audio	H05VV-F 2*2,5	Moldova	Volta	<p>Cablu audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Pentru alimentare boxe passive sau 100V *Conductor: cupru 50x0,25 *Secțiune transversal: 2,5mm² (minim) *Număr fire: 2 fire răsucite *Izolație exterioară: PVC flexibil, reistent *Diametru exterior: 8mm (maxim) *Rezistența conductor: 7 Ohm/km *Capacitanțe: 170pF/m *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Cablu audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Pentru alimentare boxe passive sau 100V *Conductor: cupru 50x0,25 *Secțiune transversal: 2,5mm² *Număr fire: 2 fire răsucite *Izolație exterioară: PVC flexibil, reistent *Diametru exterior: 8mm *Rezistența conductor: 7 Ohm/km *Capacitanțe: 170pF/m *Garanție 3 ani 	-
Prelungitor electric	PCTXP0315 + 800.400.003 2P + E 16 A 250 V IP44 + 800.400.002 2P + E 16 A 250 V IP44	Germania, Ukraina	Titanex, Horoz	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Din cablu profesional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm² (minim) *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 10 m *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Din cablu profesional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm² *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 10 m *Garanție 3 ani 	-
Prelungitor electric	PCTXP0315 + 800.400.003 2P + E 16 A 250 V IP44 + 800.400.002 2P + E 16 A 250 V IP44	Germania, Ukraina	Titanex Horoz	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Din cablu profesional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm² (minim) *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 15 m *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Prelungitor electric profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Din cablu profesional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm² *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 15 m *Garanție 3 ani 	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15