

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 19.08.2019

Procedura de achiziție Nr.: MD-1565679748474

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: *Inspectoratul General al Poliției*

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Stație de lucru Varianta I.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
56 030,00 (cincizeci si sase mii treizeci lei) MDL fără TVA.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
67 236,00 (saizeci si sapte mii doua sute treizeci si sase lei) MDL cu TVA.
- e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în Comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.


Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. MD-1565679748474	Inspectoratul General al Poliției	Data: 19.08.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Stație de lucru Varianta I		Lot: 1	Pagina_2_din_5_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Producatorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Standarde 8
1 1	Stație de lucru Varianta I	Fujitsu ESPRIMO P958/power 2 x 21.5" Philips "223V7QDSB", Black (IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, HDMI+DVI+D-Sub) Table/desk stand for 2 monitors ITECH MBES-12F, 10"-27", max.8kg, VESA: 50x50, 75x75, 100x100 UPS Gembird 1200VA UPS with AVR, advanced, EG-UPS-033 Speakers SVEN "SPS-609" Black, 10w Headset Sennheiser PC 2Chat, 2 x 3.5 mm jack, , microphone with noise canceling, cable 2m Surge Protector 5 Sockets, 5.0m, Sven "SF-05L", Grey flame-retardant material	Germania	Fujitsu	<p>Caracteristici de bază.</p> <p>1. CARCASA:</p> <p>-form factor Tower, cu dimensiuni adaptate optim lucrului de birou (să ocupe puțin loc) să dețină cel puțin 2 compartimente externe pentru instalarea dispozitivelor 5,25" să dețină cel puțin 2 compartimente externe pentru instalarea dispozitivelor 3.5" să dețină cel puțin 4 compartimente interioare pentru instalarea dispozitivelor 3.5" să susțină instalarea cardurilor PCI și PCI Express fără folosirea (i,ardurilor tip Riser, în cantitatea corespunzătoare numărului de PCI și PCI IExpres slots de extensie a plăcii de bază să dețină un bloc de alimentare cu energie electrică, care să susțină corecția factorului de alimentare și sistemul intelectual de dirijare a vitezei de rotire a ventilatorului puterea blocului de alimentare cu energie electrică nu trebuie să fie mai mică de 300Wt</p> <p>-să dispună de porturi frontale, după cum urmează: minim 2 porturi audio pentru conectarea microfonului și căștilor, minim 2 porturi USB 2.0, minim 2 porturi USB 3,1, dispozitiv de citire a informației de pe carduri de memorie (SD-reader) să dispună de porturi pe panelul din spatele carcasei, după cum urmează: minim 1 port VGA DSUB, minim un port VGA DVI-D, minim un port COM consecutiv, minim 2 porturi USB 2.0, minim 2 porturi USB 3. 1 , n•linim 2 porturi PS/2, minim 3 porturi audio, minim 1 port ETHERNET (RJ-45)</p> <p>-să dispună de locuri dedicate pentru instalarea a minim un port COM consecutiv și a unui port LPT paralel, pe panelul din spatele carcasei</p> <p>-să fie dotată cu sensor de deschidere a carcasei, cu activare ia scoaterea panelului lateral, care să activeze pe principiul contorului BIOS, cu trecerea blocului de alimentare cu curent în regim de *hibernare" imediat după încărcarea sistemului de operare</p> <p>-să dispună de un Slot pentru instalarea unui mecanism de lacăt de tipul Kensington pe panelul din spatele carcasei</p> <p>-să dispună de urechiușe pentru montarea unui mecanism de lacăt extern pe panelul din spate,</p> <p>2.MICROPROCESORUL:</p> <p>frecvența de tact nu mai mică de 3,0 GHz să dispună de minim 4 nuclee pentru operare să dispună de minim 8 fluxuri de operare Să dispună de minim 6 Mb memorie cash să susțină</p>	<p>S26361-K1444-V530 - ESPRIMO P958/power - 1 buc.</p> <p>"ESPRIMO P958/power Intel® vPro Logo with Core i5 and Core i7 processor; BASE UNIT with Mainboard D3602 (proprietary); CHIPSET: Intel®370; MEMORY: 4 DIMM slots (DDR4, 2666 MHz) with max. 64 GB, dual channel support (for dual channel performance 2 memory modules have to be ordered, capacity per channel has to be the same); GRAPHICS onboard: Intel® UHD Graphics 610 and 630 AUDIO: Realtek ALC671; LAN: 10/100/1000 Mbit/s, Intel® LAN; SLOTS: 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 3.0 x4 (mech. x16), 1x PCIe 3.0 x16 DRIVE bays: 1x 3.5-inch external (opt.), 2x 3.5-inch internal, 1x 2.5-inch internal (opt.), 2x 5.25-inch external; 1x M.2 onboard; POWER SUPPLY: 400W max output; INTERFACES: Front: 1x Audio headphone, 1x Audio microphone, 1x USB 2.0, 2x USB 3.1; 1x USB 3.1 TypeC Rear: 2x DisplayPort, 1x DVI-D, 2x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1x USB3.1, 1x LAN(RJ45), 2x PS2; 1x Audio line-in, 1x Audio line-out, first serial port optional, 1x parallel port optional, 1x VGA via PCIe adapter card optional; Internal: 1x USB 2.0; 1x eSATA (optional); Fujitsu DeskView Client, Fujitsu DeskView Instant BIOS management; Fujitsu Workplace Protect, Fujitsu Workplace power and communication settings; Optional: intrusion switch, integrated cabinet lock, mouse, keyboard;</p>	ISO



Semnat: Griaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1565679748474	Inspectoratul General al Poliției	Data: 19.08.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Stație de lucru Varianta I		Lot: 1	Pagina_3_din_5_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorului	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					instrucțiunile de 64 bit Să fie proiectat cu utilizarea procesului tehnologic de 14 nm să aibă incorporat nucleul grafic 3.MEMORIA OPERATIVĂ: -volumul sumar al memoriei instalate trebuie să fie de minim 16Gb -memoria operativă instalată trebuie să corespundă standardului UDIMM DDR4 2400 MHz subsistemul memoriei operative trebuie să susțină regimuri de lucru prin canale duble și canale duble asinhronice ale modulelor memoriei operative -subsistemul memoriei operative trebuie să dețină minim 4 sloiuri pentru instalarea modulelor de memorie operativă volumul maxim al memoriei operative, susținut de către subsistemul memoriei operative, trebuie să fie nu mai mic de 64 Gb 4. HARD DISK: - volumul de minim 1 Tb, 7200rpm, 64MB, SATA III- 6Gb/s 5. PLACA DE BAZĂ: trebuie să asigure susținerea instalării procesorului și modulelor memoriei operative indicate în prezentul caiet de sarcini să dispună de minim 3 porturi de tip SATA să dispună de minim 1 Slot PCI Express X16 versiune minim 3,0 să dispună de minim 1 Slot PCI Expres XI versiune minim 2.0 să dispună de conectoare pentru conectarea porturilor suplimentare COM și LPT în consecutivitate să dispună de un adapter Incorporabil pentru rețele prin cablu (Ethernet) care să susțină transmiterea datelor la viteze de 10/100/1000 Mb/sec sa dispună de un ada tor audio incorporat care asi ură re roducerea contentului audio HD nu trebuie să dispună de adapter grafic incorporat BIOS trebuie să susțină instalarea parolelor administratorului BIOS trebuie să susțină conectarea/deconectarea fiecărui nucleu separate al procesorului BIOS trebuie să dispună de o interfață multilingvă (inclusiv engleza și rusa) 6. DVDRW: - factor-forma 5.25" cu înălțime deplină, interfață SerialATA 7.Card Rider: Cardreader cu porturi SD, micro-SD, comact-Flesh 8.MANIPULATORI: tastatură și mouse cu cablu în complet, interfață USB și	Standard warranty: 3 years, Bring-In Service, 5 days / 9 hours (9x5, local business hours), FTS wide / FTS" S26361-F5007-E970 - Core i7-9700 - 1 buc. S26361-F4101-E5 - 16GB DDR4-2666 - 1 buc. S26361-F2391-E223 - VGA extension card FH - 1 buc. S26361-F2222-E939 - NVIDIA Quadro P400 2GB - 1 buc. S26361-F3927-E110 - DVD SuperMulti SATA slim (tray) - 1 buc. S26361-F3077-E54 - MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5' - 1 buc. S26361-F3921-E100 - HDD SATA III 1000GB 7.2k - 1 buc. S26361-F3316-E15 - 1st Serial port (active) - 1 buc. S26361-F2542-E63 - Parallel Interface FH - 1 buc. S26361-F2930-E141 - Country kit Euro-cable (EU+) - 1 buc. S26381-K511-E419 - KB410 USB Black RU/US - 1 buc. S26361-F1010-E103 - Lic Win10 Pro - 1 buc. S26361-F1010-E200 - Load Win10 Pro(64) MAIN+Office 1mthTrial - 1 buc. S26361-F2009-E402 - OEM Office Home and Business 2019 - 1 buc. S26361-F2542-E301 - Optical USB mouse black - 1 buc. S26361-F2542-E207 - Cable Cover - 1 buc. S26361-F2542-E446 - Intrusion switch - 1 buc. 21.5" Philips "223V7QDSB", Black (IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, HDMI+DVI+D-Sub) - 2 buc.	



Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1565679748474	Inspectoratul General al Poliției	Data: 19.08.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Stație de lucru Varianta I		Lot: 1	Pagina_4_din_5_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					logotipuri aplicate în condiții de fabrică producătoare a blocului de sistem (carcasei) 9.SISTEM DE OPERARE - Microsoft Windows IO cu drivere echipament periferie instalate, protejat de utilizarea nesancționată pe alte blocuri de sistem (licențiat) și Microsoft Office 2016 (licențiat) 10. CARTELĂ VIDEO DISCRETĂ min. I GB cu frecvența minimă de 1200MHz, FH PCIe x 16, full height, suportă min. 2 monitoare simultan (în același timp) MONITOR' 2xMonitor diagonala minim 21.5" IPS Rezolutia min 1920x1080, 6ms, VGA, HDMI, DVI. 12.SUPPORT: pentru minim 2 monitoare compatibile cu monitoarele propuse, cu posibilitate de fixare corespunzătoare și reglare atât pe o parte, cât și invers. 13.UPS: cu AVR min IOOOVA /720w, 3x Schuko outlets 2x7AH AVR: 175-280V, USB, RJ-45, black 14.BOXE: 2.0 min 2x5W RMS, wooden black 15.CĂȘTI: keep one ear free cu resurs sporit de utilizare în call centru, 2 x mm mini jack, 42 -17000Hz, 320hm, SPL:95dB, Mic 90-15000Hz. 16.SLRGE PROTECT; min 5 Sockets, 5m, black ondi i su limentare: 1. Autorizatie de la producător că are dreptul să vândă produsele date. 2.Certificate de conformitate pentru echipamentul achiziționat 3.Garanție de minim 36 luni la tot echipamentul. 4.Producere pe teritoriul Uniunii Europene	Table/desk stand for 2 monitors ITECH MBES-12F, 10"-27", max.8kg, VESA: 50x50, 75x75, 100x100 - 1 buc. UPS Gembird 1200VA UPS with AVR, advanced, EG-UPS-033 - 1 buc. Speakers SVEN "SPS-609" Black, 10w - 1 buc. Headset Sennheiser PC 2Chat, 2 x 3.5 mm jack, , microphone with noise canceling, cable 2m - 1 buc. Surge Protector 5 Sockets, 5.0m, Sven "SF-05L", Grey flame-retardant material - 1 buc.	



Semnat: Gricăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1565679748474	Inspectoratul General al Poliției	Data: 19.08.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Stație de lucru Varianta I		Lot: 1	Pagina_5_din_5_

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Garantie Luni	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 1									
1 1	Stație de lucru Varianta I	Buc.	2	28015,00	33618,00	56030,00	67236,00	36 luni	60 zile dupa inregistrare la Trezoreria de Stat
TOTAL LOT 1:						56030,00	67236,00		
TOTAL:						56030,00	67236,00		

Valabilitatea ofertei: 60 zile



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău