

**Lucrari de reparatie la blocul
perinatal IMSP Spitalul Raional
Cahul (et.III)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 78
Reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional Cahul (et.III)

Valoarea de deviz 2 445 501,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 51+				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,73 mp, Bloc sanitar - 5,84 mp.	m2	28,00	27,92 26,47	781,71 741,11
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монок полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,68	941,14 54,32	1 581,11 91,26
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,00	53,40 22,65	1 495,17 634,31
4	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,52	83,80 24,72	630,14 185,93
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,84	199,26 81,98	1 163,69 478,79
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	25,12	371,16 95,85	9 323,58 2 407,70
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74

1	2	3	4	5	6	7
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2	83,00	203,09 123,76	16 856,49 10 272,10
10	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,00	2,41 1,01	200,36 84,16
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
13	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	53,00	338,99 121,77	17 966,58 6 453,91
14	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
15	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	30,00	243,98 125,42	7 319,30 3 762,66
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,00	159,28 83,94	4 459,97 2 350,34
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	2,41 1,01	67,59 28,39
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	28,00	63,59	1 780,46

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			51,71	1 447,99
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00	21,84 17,58	611,38 492,35
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	2,41 1,01	67,59 28,39
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	27,73 18,59	776,32 520,52
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
25	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
27	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
28	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
29	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11

1	2	3	4	5	6	7
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
31	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	75,14 10,14	450,84 60,84
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
35	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	3 953,39 52,39	7 906,78 104,78
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	44,80 10,81	89,60 21,63
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
38	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90

1	2	3	4	5	6	7
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
44	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
45	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
46	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	5,00	95,38 10,48	476,91 52,39
49	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 51+						94 533,06
Incluziv salariu						35 033,72
		2. 58+				
50	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,36 mp, Bloc sanitar - 5,91 mp.	m2	27,27	27,91 26,46	761,00 721,55
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,64	942,09 54,41	1 545,03 89,23
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	27,27	53,40	1 456,35

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			22,65	617,78
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,60	83,75 24,72	636,48 187,89
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,91	199,25 82,01	1 177,57 484,68
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	25,73	371,17 95,85	9 550,32 2 466,27
56	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
57	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53.4 mp, Bloc sanitar - 29.25 mp.	m2	82,65	203,09 123,76	16 785,22 10 228,62
59	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,65	2,41 1,01	199,54 83,82
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,40	53,04 41,24	2 832,18 2 202,07
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,67	21,83 17,58	1 761,24 1 418,52
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,40	2,41 1,01	128,83 54,08
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,40	27,72 18,59	1 480,43 992,71
64	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
65	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,25	244,00 125,43	7 137,08 3 668,88
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,27	159,27 83,93	4 343,39 2 288,88
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,27	2,42 1,02	65,89 27,72
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,27	63,58 51,71	1 733,89 1 410,14
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,27	2,42 1,02	65,89 27,72
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,27	27,72 18,59	755,90 507,00
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07

1	2	3	4	5	6	7
74	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
75	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
78	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
79	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
81	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
84	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina pentru dus)	buc	1,00	5 112,53 62,53	5 112,53 62,53
86	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc	1,00	1 393,86	1 393,86

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			158,86	158,86
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
89	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
90	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
92	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
95	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
96	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
97	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	6,00	95,36 10,48	572,19 62,87
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
101	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (vara-iarna №7)	buc	1,00	7 786,25 700,00	7 786,25 700,00
Total 58+						87 445,29
Incluziv salariu						31 241,57
		3. 59+				
102	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
105	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	83,75 24,70	633,15 186,75
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	371,14 95,85	9 909,32 2 559,14
108	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95

1	2	3	4	5	6	7
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
110	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60
111	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
116	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
117	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40

1	2	3	4	5	6	7
118	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
125	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
126	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
128	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
129	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru	m	4,00	26,70	106,81

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu diametrul de 100 mm			26,70	106,81
130	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
131	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
135	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
136	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
137	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
138	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
141	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare,	buc	6,00	36,20	217,20

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			9,80	58,81
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
145	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
147	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
148	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
149	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericidele	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
150	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
152	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 59+						75 712,84

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						30 687,34
		4. 66+				
153	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
154	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
156	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	83,75 24,70	633,15 186,75
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	371,14 95,85	9 909,32 2 559,14
159	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60
162	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15

1	2	3	4	5	6	7
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
167	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
168	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51

1	2	3	4	5	6	7
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
176	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
177	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
178	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
179	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
180	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
181	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
182	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
183	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
184	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
186	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	2,00	677,53	1 355,06

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			62,53	125,06
187	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
188	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
189	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
190	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
192	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
193	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
195	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
196	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
198	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la	m	6,00	48,02	288,10

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale, avind diametrul de 25 mm			11,15	66,92
199	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
200	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
203	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 66+						75 712,84
Incluziv salariu						30 687,34
		5. 67+				
204	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
205	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	83,75 24,70	633,15 186,75
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07

1	2	3	4	5	6	7
209	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	371,14 95,85	9 909,32 2 559,14
210	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
212	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60
213	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
218	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
219	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
228	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
230	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
231	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
232	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
233	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
235	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
236	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
237	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
238	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
239	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
242	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
243	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
244	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
249	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
250	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
251	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
253	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic TRIPLE				
254	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 67+						75 712,84
Incluziv salariu						30 687,34
		6. 74+				
255	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
256	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
258	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	83,75 24,70	633,15 186,75
259	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07
260	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	371,14 95,85	9 909,32 2 559,14
261	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
262	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
263	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60
264	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	53,00	53,04	2 811,07

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			41,24	2 185,51
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
269	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
270	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40
271	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41	67,78

1	2	3	4	5	6	7
					1,01	28,39
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
277	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
278	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
279	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
280	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
281	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
282	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
283	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
284	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
286	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	7,00	75,14	525,98

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			10,14	70,98
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
288	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
289	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
290	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
291	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
292	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
293	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
294	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
295	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
297	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
298	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	1,00	1 742,60	1 742,60

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 2000 mm			27,04	27,04
299	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
300	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
301	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
302	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
304	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
305	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 74+						75 712,84
Incluziv salariu						30 687,34
		7. 6+				
306	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,3 mp, Bloc sanitar - 5,15 mp.	m2	26,45	27,92 26,48	738,57 700,27
307	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,59	937,91 54,42	1 491,28 86,53
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,45	53,35 22,66	1 410,98 599,32

1	2	3	4	5	6	7
309	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,72	83,77 24,70	562,95 165,96
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,15	199,13 82,01	1 025,52 422,36
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,30	172,83 42,42	3 681,35 903,49
312	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
313	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 54.56 mp, Bloc sanitar - 27.91 mp.	m2	82,47	203,09 123,76	16 748,63 10 206,39
315	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,47	2,41 1,01	198,93 83,49
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,56	53,04 41,23	2 893,69 2 249,73
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,01	21,83 17,58	1 768,46 1 424,30
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,56	2,42 1,02	131,79 55,43
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,56	27,72 18,59	1 512,55 1 014,34
320	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete),	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
321	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	27,91	243,97 125,43	6 809,33 3 500,62
322	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	26,45	159,29 83,93	4 213,20 2 220,08
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,45	2,41 1,01	63,75 26,70
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,45	63,60 51,72	1 682,12 1 367,89
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,45	2,41 1,01	63,75 26,70
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,45	27,72 18,59	733,22 491,79
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00	12,08 12,08	181,25 181,25
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
329	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07

1	2	3	4	5	6	7
330	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
331	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
332	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
333	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
334	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
335	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
336	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
337	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
339	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
340	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
341	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53

1	2	3	4	5	6	7
342	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
344	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
346	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
347	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
348	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
349	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
350	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
351	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
352	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
353	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	46,81 9,12	93,62 18,25

1	2	3	4	5	6	7
354	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
355	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 6+						67 882,18
Incluziv salariu						28 416,21
		8. 13+				
356	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 20,46 mp, Bloc sanitar - 5,21 mp.	m2	25,67	27,92 26,47	716,70 679,55
357	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,54	938,94 54,43	1 445,97 83,82
358	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,67	53,38 22,65	1 370,27 581,53
359	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,72	83,77 24,70	562,95 165,96
360	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,15	199,13 82,01	1 025,52 422,36
361	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,46	172,86 42,43	3 536,63 868,19
362	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
363	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
364	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete	m2	79,98	203,09 123,76	16 243,02 9 898,45

1	2	3	4	5	6	7
		plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 51.89 mp, Bloc sanitar - 28.09 mp.				
365	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,98	2,41 1,01	193,12 81,12
366	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,89	53,04 41,24	2 752,39 2 139,88
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,56	21,83 17,58	1 693,44 1 363,84
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,89	2,42 1,02	125,33 52,73
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,89	27,72 18,59	1 438,42 964,65
370	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
371	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	28,09	243,97 125,42	6 852,98 3 523,01
372	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	25,67	159,29 83,94	4 088,94 2 154,66
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,67	2,41	61,96

1	2	3	4	5	6	7
					1,01	26,03
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,67	63,59 51,72	1 632,36 1 327,66
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,67	2,41 1,01	61,96 26,03
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,67	27,72 18,59	711,64 477,26
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00	12,08 12,08	181,25 181,25
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
379	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
380	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
381	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
382	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
383	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
384	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	37,32 12,51	223,93 75,04
385	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena,	buc	1,00	123,80	123,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul iesirii de 50 mm.			8,45	8,45
386	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
387	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	75,14 10,14	150,28 20,28
388	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	495,77 55,77	495,77 55,77
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	43,78 10,82	43,78 10,82
391	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	57,32 12,85	114,64 25,69
394	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
395	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
396	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34

1	2	3	4	5	6	7
398	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
399	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	46,81 9,12	93,62 18,25
401	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
402	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 13+						60 973,72
Incluziv salariu						27 093,75
		9. 14+				
403	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
404	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
406	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	83,75 24,70	633,15 186,75
407	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07
408	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din	m2	26,70	371,14	9 909,32

1	2	3	4	5	6	7
		vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli			95,85	2 559,14
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
410	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
411	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60
412	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
417	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
418	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete),	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
419	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
426	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
427	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
428	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84

1	2	3	4	5	6	7
429	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
430	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
431	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
432	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
433	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
434	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
435	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
436	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
437	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
438	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
439	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45

1	2	3	4	5	6	7
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
442	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
443	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
445	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
446	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
447	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
448	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
449	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
450	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
451	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
452	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43

1	2	3	4	5	6	7
453	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 14+						75 712,84
Incluziv salariu						30 687,34
		10. 21+				
454	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
455	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
456	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
457	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	83,75 24,70	633,15 186,75
458	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07
459	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	371,14 95,85	9 909,32 2 559,14
460	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
461	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
462	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60
463	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
468	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
469	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39

1	2	3	4	5	6	7
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
475	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
476	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
477	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
478	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
479	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
480	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
481	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
482	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
483	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
484	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
485	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98

1	2	3	4	5	6	7
486	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
487	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
488	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
489	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
490	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
491	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
492	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
493	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
495	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
496	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
497	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04

1	2	3	4	5	6	7
498	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
499	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
500	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
501	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
502	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
503	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 21+						75 712,84
Incluziv salariu						30 687,34
		11. 23+				
505	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
506	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
508	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton	m2	7,56	83,75	633,15

1	2	3	4	5	6	7
		(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda			24,70	186,75
509	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07
510	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	371,14 95,85	9 909,32 2 559,14
511	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
512	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
513	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60
514	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
515	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
519	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42

1	2	3	4	5	6	7
		pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
520	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40
521	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
523	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
526	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
527	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
528	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
529	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea	m3	0,70	1 032,07	722,45

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m			141,96	99,37
530	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
531	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
532	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
533	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
534	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
536	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
537	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
538	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
539	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
540	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
541	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
542	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
543	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
544	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
545	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
546	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,41 5,41	13,52 13,52
547	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
548	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
549	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
550	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
551	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
552	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
553	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu				
554	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
555	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 23+						75 712,84
Incluziv salariu						30 687,34
		12. 30+				
556	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	27,92 26,47	786,04 745,14
557	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	940,89 54,48	1 599,51 92,61
558	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,32 22,65	1 501,08 637,59
559	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	83,75 24,70	633,15 186,75
560	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	199,23 81,98	1 171,48 482,07
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	371,14 95,85	9 909,32 2 559,14
562	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	99,23 95,96	25,80 24,95
563	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	1 029,95 141,62	216,29 29,74
564	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si	m2	82,13	203,09 123,76	16 679,90 10 164,60

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.				
565	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,41 1,01	198,15 83,15
566	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	53,04 41,24	2 811,07 2 185,51
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	21,83 17,59	1 771,91 1 427,15
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,41 1,01	127,94 53,74
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	27,72 18,59	1 469,37 985,27
570	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
571	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	243,99 125,42	7 107,29 3 653,40
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	159,29 83,94	4 484,11 2 362,88
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39

1	2	3	4	5	6	7
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	63,59 51,71	1 789,93 1 455,77
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,41 1,01	67,78 28,39
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	27,72 18,59	780,41 523,22
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	12,09 12,09	259,51 259,51
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
579	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	27,57 20,10	583,21 425,07
580	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	1 032,07 141,96	722,45 99,37
581	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	61,55 38,55	430,85 269,84
582	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	26,70 26,70	106,81 106,81
584	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
585	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80	123,80

1	2	3	4	5	6	7
					8,45	8,45
586	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
587	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	75,14 10,14	525,98 70,98
588	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	495,77 55,77	991,54 111,54
589	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	677,53 62,53	1 355,06 125,06
590	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
591	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
592	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
593	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
594	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
595	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
596	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	2,50	5,41	13,52

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare			5,41	13,52
598	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
599	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	93,22 6,08	372,89 24,34
601	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
602	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	344,35 31,77	1 377,39 127,09
603	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	46,79 9,13	140,36 27,38
605	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
606	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 30+						75 712,84
Incluziv salariu						30 687,34
		13. 31+				
607	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	19,66	27,90 26,46	548,61 520,16
608	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina	m3	1,18	941,84 54,42	1 111,37 64,22

1	2	3	4	5	6	7
		la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)				
609	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,66	53,44 22,67	1 050,60 445,61
610	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,66	199,19 81,98	3 916,01 1 611,77
611	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,40	99,19 95,76	138,86 134,06
612	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m	19,40	27,78 15,89	538,84 308,35
613	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,97	46,19 46,04	2 261,81 2 254,41
614	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	48,97	203,09 123,76	9 945,51 6 060,63
615	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	2,42 1,01	118,28 49,69
616	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,97	53,04 41,23	2 597,25 2 019,21
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	2,42 1,01	118,28 49,69
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,97	27,72 18,59	1 357,53 910,23
619	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42

1	2	3	4	5	6	7
620	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,66	159,28 83,94	3 131,46 1 650,35
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,66	2,41 1,01	47,47 19,94
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,66	63,58 51,71	1 250,07 1 016,70
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,63	21,83 17,58	1 498,23 1 206,60
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,66	2,41 1,01	47,47 19,94
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,66	27,71 18,58	544,82 365,38
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	12,07 12,07	89,19 89,19
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,65	1 195,98 26,50	3 169,36 70,22
628	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	27,02 20,10	336,44 250,27
629	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	37,40 12,51	374,02 125,06
630	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	75,14 10,14	150,28 20,28
631	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,00	495,77 55,77	495,77 55,77

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
632	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
633	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	30,13 8,45	241,02 67,60
634	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	36,20 9,80	108,60 29,41
635	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	56,29 12,84	56,29 12,84
636	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,41 5,41	8,11 8,11
637	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
638	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	92,65 6,08	185,30 12,17
639	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
640	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	344,35 31,77	1 033,05 95,32
641	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	46,89 9,13	46,89 9,13
642	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43

1	2	3	4	5	6	7
643	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 31+						39 942,22
Incluziv salariu						19 932,57
		14. 33+				
644	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	23,61	27,92 26,47	659,09 624,89
645	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,42	941,83 54,51	1 337,40 77,40
646	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,61	53,34 22,66	1 259,38 534,98
647	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,47	83,78 24,73	877,16 258,92
648	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,61	199,18 81,98	4 702,68 1 935,53
649	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m	34,17	27,78 15,90	949,10 543,24
650	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,69	46,18 46,03	4 188,08 4 174,53
651	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	90,69	203,09 123,76	18 418,55 11 223,67
652	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,69	2,41 1,01	218,87 91,94
653	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,69	53,04 41,24	4 809,94 3 739,63
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,69	2,41 1,01	218,87 91,94

1	2	3	4	5	6	7
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,69	27,72 18,59	2 514,08 1 685,94
656	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
657	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	23,61	159,29 83,94	3 760,72 1 981,81
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,61	2,42 1,02	57,04 24,00
659	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,61	63,58 51,71	1 501,09 1 220,86
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,30	21,83 17,59	2 495,53 2 010,02
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,61	2,42 1,02	57,04 24,00
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,61	27,73 18,60	654,65 439,06
663	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,80	12,10 12,10	70,20 70,20
664	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 196,42 26,56	6 341,00 140,78
665	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	11,60	27,15 20,08	314,97 232,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
666	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
667	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	37,40 12,51	748,04 250,12
668	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
669	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	75,14 10,14	375,70 50,70
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	495,77 55,77	495,77 55,77
671	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
672	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
673	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
674	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	44,46 10,82	133,37 32,45
675	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	57,32 12,85	229,29 51,38
676	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,41 5,41	8,11 8,11
677	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04

1	2	3	4	5	6	7
678	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	92,65 6,08	185,30 12,17
679	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
680	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	344,35 31,77	1 033,05 95,32
681	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	46,81 9,12	93,62 18,25
682	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	95,36 10,48	381,45 41,91
683	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	186,82 66,92	373,65 133,85
Total 33+						63 148,73
Incluziv salariu						32 288,33
		15. 34+				
684	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	8,70	27,89 26,46	242,66 230,16
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,52	938,73 54,60	488,14 28,39
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,70	53,51 22,65	465,57 197,09
687	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,51	83,72 24,69	879,93 259,50
688	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	8,70	199,13	1 732,43

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			81,95	712,99
689	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	28,85	203,08 123,76	5 858,91 3 570,41
690	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	28,85	243,99 125,42	7 039,21 3 618,47
691	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,70	159,26 83,91	1 385,56 730,04
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,70	2,40 1,01	20,91 8,79
693	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	63,57 51,71	553,08 449,88
694	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,70	21,82 17,56	189,82 152,81
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,70	2,40 1,01	20,91 8,79
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,70	27,74 18,61	241,33 161,90
697	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,07	12,04 12,04	73,08 73,08
698	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,92	1 196,30 26,52	3 493,19 77,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (2.65(H)x1.1 - 1 buc)				
699	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,70	27,12 20,09	317,26 235,08
700	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,14 10,14	81,12 81,12
701	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	37,43 12,51	673,72 225,11
702	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
703	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
704	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	75,14 10,14	375,70 50,70
705	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	495,77 55,77	495,77 55,77
706	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
707	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 238,87 38,87	1 238,87 38,87
708	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	912,53 62,53	912,53 62,53
709	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 393,86 158,86	1 393,86 158,86
710	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	m	3,00	44,46	133,37

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			10,82	32,45
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	30,03 8,45	180,16 50,70
712	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
713	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	57,66 12,84	172,99 38,53
714	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,41 5,41	8,11 8,11
715	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	726,76 16,90	726,76 16,90
716	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	92,65 6,08	185,30 12,17
717	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
718	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	344,35 31,77	688,69 63,54
719	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	46,89 9,13	46,89 9,13
720	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	1,00	95,45 10,48	95,45 10,48
721	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92

1	2	3	4	5	6	7
Total 34+						32 116,90
Incluziv salariu						11 705,60
		16. 49+				
722	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,92	27,91 26,46	472,31 447,66
723	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,02	939,10 54,34	957,88 55,43
724	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,92	53,34 22,65	902,43 383,19
725	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,51	371,21 95,85	7 613,47 1 965,97
726	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	44,74	203,08 123,76	9 085,88 5 537,02
727	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,74	2,41 1,01	107,92 45,29
728	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,74	53,04 41,23	2 372,95 1 844,80
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,37	2,41 1,01	54,01 22,65
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,37	27,71 18,58	619,97 415,74
731	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	22,37	339,04 121,78	7 584,33 2 724,18
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42

1	2	3	4	5	6	7
		pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
733	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,92	159,29 83,95	2 695,22 1 420,44
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,92	2,42 1,02	40,95 17,24
735	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,92	63,60 51,72	1 076,05 875,08
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,29	21,83 17,58	857,84 690,88
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,92	2,42 1,02	40,95 17,24
738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,92	27,73 18,60	469,20 314,68
739	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	12,07 12,07	89,19 89,19
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,65	1 195,98 26,50	3 169,36 70,22
741	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	27,02 20,10	336,44 250,27
742	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00	37,46 12,51	149,85 50,02
743	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	75,14 10,14	150,28 20,28
744	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,00	495,77	495,77

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			55,77	55,77
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
746	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	30,25 8,45	60,51 16,90
747	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	36,20 9,80	108,60 29,41
748	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	56,29 12,84	56,29 12,84
749	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,41 5,41	8,11 8,11
750	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
751	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	92,65 6,08	185,30 12,17
752	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
753	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	344,35 31,77	1 033,05 95,32
754	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	239,75 37,18	479,51 74,36
755	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	46,81 9,12	93,62 18,25
756	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	5,00	95,38	476,91

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE			10,48	52,39
757	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 49+						44 983,58
Incluziv salariu						17 981,82
		17. 48+				
758	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,68	27,90 26,46	465,44 441,34
759	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,00	939,82 54,42	939,82 54,42
760	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,68	53,36 22,66	889,97 377,99
761	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,68	172,84 42,42	2 882,93 707,63
762	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	44,16	203,09 123,76	8 968,60 5 465,33
763	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,16	2,41 1,01	106,42 44,62
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,16	53,05 41,24	2 342,52 1 821,14
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,16	2,41 1,01	106,42 44,62
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,16	27,72 18,59	1 224,27 821,00

1	2	3	4	5	6	7
767	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	244,38 125,42	244,38 125,42
768	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,68	159,25 83,93	2 656,32 1 399,88
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,68	2,41 1,01	40,22 16,90
770	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,68	63,60 51,71	1 060,81 862,58
771	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,84	21,83 17,58	1 328,24 1 069,78
772	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,68	2,41 1,01	40,22 16,90
773	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,68	27,70 18,58	462,09 309,95
774	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	12,07 12,07	89,19 89,19
775	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,65	1 195,98 26,50	3 169,36 70,22
776	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	27,02 20,10	336,44 250,27
777	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic	m	10,00	37,40	374,02

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm			12,51	125,06
778	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	75,14 10,14	300,56 40,56
779	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	495,77 55,77	495,77 55,77
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
781	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	30,25 8,45	60,51 16,90
782	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	36,20 9,80	108,60 29,41
783	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	56,29 12,84	56,29 12,84
784	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,41 5,41	8,11 8,11
785	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
786	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	92,65 6,08	185,30 12,17
787	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	48,02 11,15	288,10 66,92
788	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	344,35 31,77	1 033,05 95,32
789	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,00	46,89 9,13	46,89 9,13

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
790	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	95,36 10,48	381,45 41,91
791	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 48+						33 299,26
Incluziv salariu						14 659,77
		18. 38+				
792	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	19,66	27,90 26,46	548,61 520,16
793	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,18	941,84 54,42	1 111,37 64,22
794	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,66	53,44 22,67	1 050,60 445,61
795	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,66	199,19 81,98	3 916,01 1 611,77
796	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m	19,40	27,78 15,89	538,84 308,35
797	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	48,97	203,09 123,76	9 945,51 6 060,63
798	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	2,42 1,01	118,28 49,69
799	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,97	53,04 41,23	2 597,25 2 019,21

1	2	3	4	5	6	7
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	2,42 1,01	118,28 49,69
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,97	27,72 18,59	1 357,53 910,23
802	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,66	159,28 83,94	3 131,46 1 650,35
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,66	2,41 1,01	47,47 19,94
804	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,66	63,58 51,71	1 250,07 1 016,70
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,63	21,83 17,58	1 498,23 1 206,60
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,66	2,41 1,01	47,47 19,94
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,66	27,71 18,58	544,82 365,38
808	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	12,07 12,07	89,19 89,19
809	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,65	1 195,98 26,50	3 169,36 70,22
810	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	27,02 20,10	336,44 250,27
811	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	344,35 31,77	1 033,05 95,32
812	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie	buc	1,00	46,89	46,89

1	2	3	4	5	6	7
		normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			9,13	9,13
813	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
814	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 38+						32 969,55
Incluziv salariu						16 930,95
		19. 37+				
815	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	7,63	27,92 26,47	213,02 201,97
816	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,46	942,74 54,37	433,66 25,01
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,63	53,34 22,65	407,02 172,84
818	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,29	83,70 24,70	777,60 229,46
819	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,63	199,21 82,00	1 520,00 625,69
820	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2	29,42	203,11 123,76	5 975,42 3 641,11
821	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,42	2,41 1,01	70,89 29,74
822	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau	m2	29,42	243,98	7 178,02

1	2	3	4	5	6	7
		lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)			125,43	3 690,01
823	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,63	159,25 83,94	1 215,09 640,45
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,63	2,41 1,02	18,41 7,77
825	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,63	63,57 51,70	485,04 394,45
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,63	21,82 17,56	166,46 133,97
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,63	2,41 1,02	18,41 7,77
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,63	27,74 18,61	211,69 141,96
829	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,65	12,16 12,16	32,22 32,22
830	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	2,65	1 195,98 26,50	3 169,36 70,22
831	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1.0x0.7(H) - 1buc)	m2	0,70	1 108,64 32,66	776,05 22,86
832	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	6,30	30,54 20,10	192,41 126,63

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
833	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	24,00	37,41 12,51	897,89 300,14
834	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	123,80 8,45	123,80 8,45
835	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	106,08 6,08	212,17 12,17
836	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	75,14 10,14	450,84 60,84
837	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	495,77 55,77	1 487,31 167,31
838	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	677,53 62,53	677,53 62,53
839	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	3 953,39 52,39	7 906,78 104,78
840	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	30,15 8,45	301,52 84,50
841	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	36,20 9,80	217,20 58,81
842	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	344,35 31,77	688,69 63,54
843	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	46,89 9,13	46,89 9,13

1	2	3	4	5	6	7
844	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	95,36 10,48	190,73 20,96
845	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	186,82 66,92	186,82 66,92
Total 37+						36 248,94
Incluziv salariu						11 214,21
		20. 31A+				
846	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,00	27,92 26,47	335,02 317,62
847	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,72	941,26 54,46	677,71 39,21
848	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	53,25 22,65	638,99 271,85
849	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,00	199,18 81,98	2 390,14 983,82
850	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3	0,65	1 942,35 169,26	1 262,53 110,02
851	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,00	27,46 7,00	164,77 41,98
852	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	29,20	203,08 123,76	5 929,98 3 613,89
853	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m	15,30	27,79 15,89	425,13 243,18
854	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	2,42 1,02	70,62 29,74

1	2	3	4	5	6	7
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,20	53,04 41,23	1 548,76 1 203,96
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	2,42 1,02	70,62 29,74
857	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,20	21,83 17,58	637,52 513,45
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	2,42 1,02	70,62 29,74
859	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,20	27,72 18,59	809,52 542,83
860	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,00	159,28 83,94	1 911,42 1 007,29
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	2,41 1,01	28,97 12,17
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	63,59 51,71	763,02 620,57
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	2,41 1,01	28,97 12,17
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00	21,83 17,58	261,94 211,01
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	27,71 18,59	332,56 223,08
866	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,20	1 196,69 26,68	2 632,72 58,69
867	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2	2,20	12,03	26,47

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)			12,03	26,47
868	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,45	27,25 20,10	312,02 230,17
869	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	344,35 31,77	688,69 63,54
870	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	46,89 9,13	46,89 9,13
871	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	95,36 10,48	190,73 20,96
Total 31A+						22 256,33
Incluziv salariu						10 466,28
		21. 36+				
872	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	17,90	27,91 26,46	499,65 473,55
873	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,07	937,51 54,34	1 003,14 58,14
874	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,90	53,32 22,65	954,45 405,50
875	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,90	199,18 81,97	3 565,34 1 467,25
876	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m	17,93	27,77 15,89	497,85 284,84
877	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z	m3	1,60	1 945,91 169,41	3 113,45 271,05

1	2	3	4	5	6	7
		preparat manual pe santier				
878	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,50	27,43 6,99	287,99 73,35
879	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	49,80	203,10 123,76	10 114,14 6 163,16
880	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	2,41 1,01	120,08 50,36
881	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,80	53,04 41,24	2 641,54 2 053,69
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	2,41 1,01	120,08 50,36
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,80	21,83 17,58	1 087,26 875,69
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	2,41 1,01	120,08 50,36
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,80	27,72 18,59	1 380,57 925,78
886	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	17,90	159,27 83,95	2 851,01 1 502,69
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,42 1,02	43,28 18,25
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,90	63,59 51,72	1 138,28 925,78
889	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,42 1,02	43,28 18,25
890	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	17,90	21,83 17,57	390,68 314,58

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,42 1,02	43,28 18,25
892	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,90	27,74 18,60	496,56 332,93
893	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,20	1 196,69 26,68	2 632,72 58,69
894	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,40	31,53 20,13	170,28 108,69
895	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	344,35 31,77	1 033,05 95,32
896	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	46,89 9,13	46,89 9,13
897	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	95,33 10,48	286,00 31,43
Total 36+						34 680,93
Incluziv salariu						16 637,07
		22. 32 Coridor+				
898	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	225,00	27,92 26,47	6 281,64 5 955,39
899	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	13,50	939,83 54,43	12 687,71 734,81

1	2	3	4	5	6	7
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	225,00	53,35 22,65	12 004,65 5 097,15
901	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	250,00	371,14 95,85	92 785,42 23 962,65
902	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	75,60	31,89 31,34	2 410,71 2 369,01
903	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	293,50	203,09 123,76	59 606,95 36 324,07
904	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,41 1,01	708,31 297,44
905	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	293,50	53,04 41,24	15 566,94 12 102,77
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,41 1,01	708,31 297,44
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	293,50	21,83 17,58	6 407,92 5 161,07
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,41 1,01	708,31 297,44
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	293,50	27,72 18,59	8 136,72 5 456,33
910	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	259,50	175,51 72,85	45 545,27 18 904,55
911	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.4x1.4 - 1buc)	m2	3,40	1 206,09 29,71	4 100,69 101,02
912	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	17,60	28,46 20,08	500,92 353,48

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
913	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,50	5,41 5,41	35,15 35,15
914	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc	2,00	727,05 16,90	1 454,11 33,80
915	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 742,60 27,04	1 742,60 27,04
916	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	92,75 6,08	556,47 36,50
917	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	26,70 26,70	320,42 320,42
918	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	44,80 10,82	537,58 129,79
919	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	57,32 12,84	458,57 102,75
920	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00	46,83 9,13	234,13 45,63
921	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	10,00	95,36 10,48	953,64 104,78
922	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	26,00	344,35 31,77	8 953,05 826,07
923	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	186,82 66,92	373,65 133,85
Total 32 Coridor+						
					283 779,84	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						119 210,40
		23. Hidrant interior				
924	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Montat in perete cu cutie si rama) (Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентилия)	buc	3,00	1 991,96 141,96	5 975,88 425,88
Total Hidrant interior						5 975,88
Incluziv salariu						425,88
		24. Electricitate				
925	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc	8,00	2 416,16 313,66	19 329,31 2 509,31
926	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	31,00	96,71 9,13	2 997,99 282,91
927	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей)	buc	2,00	893,12 82,14	1 786,23 164,27
928	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Выключатель нагрузки INS100-100A)	buc	2,00	536,25 28,05	1 072,49 56,11
929	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (UZO - AD12-2P-25A)	buc	12,00	296,24 28,05	3 554,93 336,65
930	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	20,00	61,24 28,05	1 224,88 561,08

1	2	3	4	5	6	7
931	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/25A)	buc	20,00	61,24 28,05	1 224,88 561,08
932	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	1 100,00	20,08 11,49	22 083,35 12 641,20
933	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	900,00	26,40 11,83	23 764,08 10 647,00
934	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	2 000,00	2,50 0,00	5 000,00 0,00
935	TrB02A2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	64,50	21,13 21,13	1 362,91 1 362,91
936	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	64,50	10,68 10,68	689,17 689,17
937	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	64,50	74,23 0,00	4 788,00 0,00

Total Electricitate						88 878,22
Incluziv salariu						29 811,69

Прямые затраты	Lei	1 634 817,35
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	150 423,42
Transportul materialelor	3,00 %	28 660,44
Total	100,00 +	1 813 901,21
Cheltuieli de regie	7,00 %	126 973,08
Total	100,00 +	1 940 874,29
Beneficiu de deviz	5,00 %	97 043,71
Total	100,00 +	2 037 918,00
TVA	20,00 %	407 583,60

Total deviz: **2 445 501,60**
Incluziv salariu **668 548,54**

Intocmit (SRL Eurogalex Prim)
(funcția, semnătura)

Verificat (Consiliul Raional Cahul)
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie la blocul
perinatal IMSP Spitalul Raional
Cahul (et.III)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 78
Reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional Cahul (et.III)

Valoarea de deviz 2 445 501,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 78:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	108,47	33,80	3 666,29
2.	7122050013400	Zidar	h-om	180,39	33,80	6 097,25
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	759,09	33,80	25 657,25
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 459,10	33,80	83 117,64
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 327,03	33,80	44 853,65
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 633,14	33,80	55 200,14
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	821,27	33,80	27 758,89
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	389,35	33,80	13 160,02
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	67,84	33,80	2 292,97
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	557,43	33,80	18 841,11
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,62	33,80	1 102,61
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	81,28	33,80	2 747,25
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	64,27	33,80	2 172,26
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	901,05	33,80	30 455,53
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 055,76	33,80	35 684,63
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,16	33,80	5,41
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,14	33,80	106,13
18.	7422010060100	Timplar	h-om	7 528,72	33,80	254 470,76
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,44	23,74	2 052,08
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 663,99	23,74	39 503,20
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	816,02	23,74	19 372,35
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,84	33,80	231,12
		Total manopera				668 548,54

Materiale:

1.	1111000100021	Comutator manual	buc	31,00	85,00	2 635,00
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	50,00	35,00	1 750,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	61,98	5,00	309,90
4.	1111122200007-1	Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей	buc	2,00	800,00	1 600,00
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,84	700,00	6 888,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,84	300,00	10 152,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,17	300,00	51,00
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,28	300,00	684,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	85,62	15,00	1 284,30
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,95	230,00	218,50
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 234,06	0,02	84,65
12.	2020142961000	Placi BCA	m3	2,22	1 700,00	3 774,00
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,70	980,00	686,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	92,87	1 100,00	102 157,00

15.	2030122946766	Plinte inclusiv accesorii	m	53,12	15,00	796,80
16.	2051142950700	Dibluri	buc	612,00	0,80	489,60
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	15,99	35,00	559,65
18.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	95,48	73,00	6 970,04
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,07	95,00	4 471,65
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	640,45	8,50	5 443,86
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	674,74	18,00	12 145,32
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,90	170,50	324,13
23.	24302261000001	Fuga	kg	196,42	11,00	2 160,62
24.	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	91,52	16,67	1 525,64
25.	2430226101466-1	Fuga	kg	11,16	11,00	122,76
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,51	95,00	1 568,45
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	9,65	170,50	1 645,33
28.	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	187,20	54,20	10 146,26
29.	246210610000-7	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pereti	kg	32,03	66,67	2 135,44
30.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	80,21	83,33	6 683,90
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1 159,60	2,20	2 551,11
32.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 808,50	5,00	14 042,50
33.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,63	170,50	107,43
34.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	24,00	0,50	12,00
35.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,00	75,00	825,00
36.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	62,00	45,00	2 790,00
37.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	588,45	25,00	14 711,25
38.	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	295,80	12,00	3 549,60
39.	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	104,04	18,00	1 872,72
40.	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	16,80	25,00	420,00
41.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,40	35,00	84,00
42.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	52,53	30,00	1 575,90
43.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	109,18	20,00	2 183,60
44.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,00	35,00	385,00
45.	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	561,76	158,33	88 943,44
46.	2523116716347-2	Covor P.V.C. omogen medical la pereti	m2	79,14	158,33	12 530,23
47.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	15,00	115,00	1 725,00
48.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	13,50	0,35	4,72
49.	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	58,00	1,50	87,00
50.	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	11,60	1,50	17,40
51.	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	4,08	2,00	8,16
52.	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	12,24	2,00	24,48
53.	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	60,90	2,00	121,80
54.	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	19,38	2,50	48,45
55.	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	11,60	5,00	58,00
56.	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	4,08	8,00	32,64
57.	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	290,00	10,00	2 900,00
58.	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	102,00	16,00	1 632,00
59.	2523156721038-1	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	99,00	20,00	1 980,00
60.	2523156721038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	53,00	25,00	1 325,00
61.	2622102438000	Lavoar	buc	28,00	350,00	9 800,00
62.	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	11,00	1 000,00	11 000,00
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	32,76	3,50	114,72
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 180,87	1,35	13 744,29
65.	26511221004022	Ciment M-400	kg	236,76	1,35	319,56
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,35	4 500,00	1 575,00
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	526,06	3,00	1 578,18
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	160,42	2,20	352,94

69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	125,41	2,20	275,86
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 582,33	1,55	19 502,56
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 779,52	4,00	7 118,08
72.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	183,63	100,00	18 363,00
73.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	626,58	67,00	41 980,86
74.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	175,91	60,00	10 554,60
75.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	721,87	2,00	1 443,74
76.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	452,56	100,00	45 256,00
77.	2670112204051	Placi din laminat	m2	61,98	105,00	6 507,90
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	899,51	2,00	1 799,02
79.	2710503808004	Fir de sudare	m	622,50	18,33	11 410,45
80.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	272,48	92,00	25 068,16
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,16	20,00	3,20
82.	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	78,00	75,00	5 850,00
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,50	20,00	330,00
84.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	315,00	2,50	787,50
85.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	115,51	5,00	577,55
86.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,60	75,00	120,00
87.	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	15,00	700,00	10 500,00
88.	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	17,00	1 700,00	28 900,00
89.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5 312,02	1,20	6 374,44
90.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2 017,54	28,40	57 298,11
91.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	839,55	20,00	16 791,00
92.	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	43,83	850,00	37 255,50
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,08	48,00	3,84
94.	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	22,00	110,00	2 420,00
95.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,00	0,50	4,00
96.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	616,00	0,35	215,60
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	375,68	0,35	131,49
98.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	106 062,75	0,20	21 212,55
99.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	58 616,76	0,20	11 723,33
100.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	240,00	0,35	84,00
101.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	372,00	0,35	130,20
102.	2874115837745	Suruburi	buc	13,50	0,35	4,72
103.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,00	0,50	8,00
104.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,00	0,50	8,00
105.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=15cm	m	113,75	8,00	910,00
106.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,00	75,00	825,00
107.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 038,00	1,50	1 557,00
108.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,00	3 500,00	14 000,00
109.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	10,00	800,00	8 000,00
110.	2875114200780-1	Cabina pentru dus	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
111.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28,00	50,00	1 400,00
112.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,00	180,00	720,00
113.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	43,00	50,00	2 150,00
114.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	64,00	75,00	4 800,00
115.	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece 100l	buc	8,00	2 000,00	16 000,00
116.	2875274122000	Racord olandez	buc	16,00	50,00	800,00
117.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	64,00	80,00	5 120,00
118.	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	22,00	200,00	4 400,00
119.	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	98,00	310,00	30 380,00
120.	2875276305105	Conector	buc	2 110,59	2,00	4 221,18
121.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	147,00	0,80	117,60
122.	2912435776000	Ventilato+Motor vara-iarna №7 (complet echipat+materiale si accesorii necesare pentru montare)	buc	1,00	7 000,00	7 000,00
123.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	11,00	1 200,00	13 200,00
124.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	31,00	350,00	10 850,00

125.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	102,00	65,00	6 630,00
126.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	30,00	85,00	2 550,00
127.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	30,00	15,00	450,00
128.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,00	50,00	550,00
129.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" Complect (Шкаф+ Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, +Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, +Рукав пожарный 20 м Ф51, +Ствол пожарный ручной РС-50, +Рычаг для открывания вентиля	buc	3,00	1 850,00	5 550,00
130.	3130134817405-1	Cablu ВВГ-нг 3x1,5	m	1 189,65	7,50	8 922,38
131.	3130134817405-2	Cablu ВВГ-нг 3x2,5	m	963,90	12,00	11 566,80
132.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	324,00	0,50	162,00
133.	3220137315778	Decapant	kg	2,13	22,00	46,86
134.	3320634625001-1	Выключатель нагрузки INS100-100A	buc	2,00	500,00	1 000,00
135.	3320634625001-2	UZO - AD12-2P-25A	buc	12,00	260,00	3 120,00
136.	3320634625001-3	Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A	buc	20,00	25,00	500,00
137.	3320634625001-4	Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/25A	buc	20,00	25,00	500,00
138.	4011106202741	Energie electrica	kw	93,70	3,00	281,10
139.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,26	25,00	631,50
140.	4100126202818	Apa	m3	41,01	25,00	1 025,25
141.	785786575	Dibluri	buc	1 050,00	0,35	367,50
142.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	213,56	2,50	533,79
143.	8575674	Труба гофрированная Д-25 мм	m	2 000,00	2,50	5 000,00
Total materiale de construcții						955 348,14

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,66	5,00	58,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,04	5,00	210,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,49	250,00	1 122,50
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,19	25,00	204,75
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	188,17	4,00	752,68
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	37,16	20,00	743,20
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,55	45,00	339,75
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,32	15,00	79,80
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,25	15,00	138,75
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,86	1,50	47,79
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	46,40	25,00	1 160,00
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	120,37	10,00	1 203,70
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	25,00	3,75
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	450,00	67,50
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,84	700,00	4 788,00
Total utilaje de construcții						10 920,67

Total:

Прямые затраты	Lei	1 634 817,35
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	150 423,42
Transportul materialelor	3,00 %	28 660,44
Total	100,00 +	1 813 901,21
Cheltuieli de regie	7,00 %	126 973,08
Total	100,00 +	1 940 874,29
Beneficiu de deviz	5,00 %	97 043,71
Total	100,00 +	2 037 918,00
TVA	20,00 %	407 583,60

Total deviz:

2 445 501,60

Intocmit

(SRL Eurogalex Prim)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectConsiliul Raional Cahul
Lucrari de reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional
Cahul (et.III)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 78

Reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional Cahul (et.III)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 51+				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,73 mp, Bloc sanitar - 5,84 mp.	m2			27,92
						26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			941,14
						54,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,32
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,40
						22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
4	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,80
						24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,86
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,26
						81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,93
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,16
						95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,97
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	5,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
10	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
13	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			338,99 121,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	33,80	84,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	23,74	37,27
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-7	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pereti	kg	0,4250	66,67	28,33
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,70
	2523116716347-2	Covor P.V.C. omogen medical la pereti	m2	1,0500	158,33	166,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	10,00	0,70
14	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
15	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,98 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,28 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,84 17,58

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,73 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,00
25	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
27	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
28	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
29	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
31	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
35	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			3 953,39 52,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	33,80	52,39
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	35,00	21,00
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,80 10,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,81
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
38	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
40	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
44	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
45	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
46	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericidale	buc			239,75
						37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,79
						9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,38
						10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
49	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2. 58+				
50	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,36 mp, Bloc sanitar - 5,91 mp.	m2			27,91
						26,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			942,09
						54,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,41
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	886,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			53,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75 24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,25 82,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,17 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,98
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,50
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
56	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
57	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53.4 mp, Bloc sanitar - 29.25 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
59	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04
						41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83
						17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
64	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38
						125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
65	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar	m2			244,00
						125,43

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,27 83,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,58 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
74	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
75	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
78	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
79	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
81	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
84	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina pentru dus)	buc			5 112,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780-1	Cabina pentru dus	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
86	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
89	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
90	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
92	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
95	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
96	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
97	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75 37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
98	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau	buc			46,79

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,36 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
101	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (vara-iarna №7)	buc			7 786,25 700,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	33,80	700,00
	2912435776000	Ventilato+Motor vara-iarna №7 (complet echipat+matriale si accesorii necesare pentru montare)	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		3. 59+				
102	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89 54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
105	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
108	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
110	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
111	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			53,04

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
116	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
117	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
118	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2			159,29

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat				83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59
						51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09
						12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42
						26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
125	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57
						20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
126	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru șpritz și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
128	RpSA01B	Demontarea țevii din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ având diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
129	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
130	RpSA19B	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reducție din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0208	25,00	0,51
131	SB28A	Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseală din polipropilenă 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0100	35,00	0,35
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau colțar	buc	1,0000	65,00	65,00
134	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lăvătoare sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecătoare pt. lăvătoare cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
135	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
136	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
137	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
138	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
141	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76
						16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
145	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60
						27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22
						6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
147	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02
						11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
148	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
149	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75
						37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
150	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,79
						9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			95,33

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
152	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		4. 66+				
153	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92
						26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
154	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89
						54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32
						22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
156	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75
						24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23
						81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14
						95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
159	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
162	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
167	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
168	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
176	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
177	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
178	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
179	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
180	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
181	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
182	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
183	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
184	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
186	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
187	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
188	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
189	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
190	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
192	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
193	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
195	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
196	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08

1	2	3	4	5	6	7
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
198	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
199	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
200	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75 37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,79 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
203	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		5. 67+				
204	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
205	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89 54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
209	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
210	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
212	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
213	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
218	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
219	C108C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 196,42 26,56

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
228	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
230	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
231	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
232	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
233	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
235	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
236	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
237	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
238	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
239	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
242	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
243	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
244	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
249	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
250	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
251	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75 37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,79 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
253	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
254	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		6. 74+				
255	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
256	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89 54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
258	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
259	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
260	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
261	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
262	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
263	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
264	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			53,04 41,24

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
269	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
270	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
271	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59
						51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09
						12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
277	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42
						26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
278	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57
						20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
279	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
280	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
281	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
282	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
283	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
284	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
286	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
288	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
289	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
290	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
291	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
292	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
293	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
294	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
295	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41

1	2	3	4	5	6	7
297	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
298	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
299	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
300	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
301	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
302	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericidale	buc			239,75 37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,79 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
304	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			95,33 10,48

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
305	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		7. 6+				
306	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,3 mp, Bloc sanitar - 5,15 mp.	m2			27,92 26,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
307	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			937,91 54,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,42
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	882,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,42
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,35 22,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
309	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,77 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,13 82,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	102,91
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			172,83 42,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	33,80	38,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	105,00	111,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte inclusiv accesorii	m	0,9000	15,00	13,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
312	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri	m3			99,23

1	2	3	4	5	6	7
		pentru creeri de goluri in zidarie				95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
313	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95
						141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 54.56 mp, Bloc sanitar - 27.91 mp.	m2			203,09
						123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
315	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04
						41,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83
						17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42
						1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
320	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma,	m2			244,38

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
321	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,97 125,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
322	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,43
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,60 51,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			27,72

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,08
						12,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42
						26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
329	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57
						20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
330	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07
						141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
331	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55
						38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
332	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14
						10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
333	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			26,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
334	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
335	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
336	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
337	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
339	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
340	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
341	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
342	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
344	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
346	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
347	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
348	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
349	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
350	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
351	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
352	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
353	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,81
						9,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
354	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33
						10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
355	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		8. 13+				
356	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 20,46 mp, Bloc sanitar - 5,21 mp.	m2			27,92
						26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
357	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			938,94
						54,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,43
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	883,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
358	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,38
						22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
359	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,77 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
360	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,13 82,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	102,91
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
361	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			172,86 42,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	33,80	38,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	105,00	111,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte inclusiv accesorii	m	0,9000	15,00	13,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
362	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
363	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
364	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 51.89 mp, Bloc sanitar - 28.09 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
365	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
366	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
370	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
371	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,97 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
372	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,43
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,08 12,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
379	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
380	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului	m3			1 032,07

1	2	3	4	5	6	7
		M-50, inaltimea etajului pina la 4m				141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
381	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
382	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
383	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
384	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,32 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,50
385	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
386	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
387	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
388	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			677,53

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			43,78
						10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,35
391	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03
						8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20
						9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,32
						12,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,85
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	17,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,57
394	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41
						5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
395	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76
						16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
396	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60
						27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22
						6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26

1	2	3	4	5	6	7
398	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
399	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,81 9,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
401	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
402	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		9. 14+				
403	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
404	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89 54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32 22,65

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
406	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
407	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
408	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
410	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
411	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
412	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
417	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
418	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
419	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
426	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
427	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
428	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
429	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
430	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
431	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
432	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
433	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
434	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
435	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
436	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
437	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
438	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
439	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
442	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
443	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din	buc			57,66

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41
						5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
445	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76
						16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
446	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60
						27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
447	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22
						6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
448	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02
						11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
449	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
450	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75
						37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
451	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			46,79

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
452	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
453	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		10. 21+				
454	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
455	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89 54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
456	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
457	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
458	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
459	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
460	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
461	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
462	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
463	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
468	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
469	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
475	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
476	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
477	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,00
478	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86

1	2	3	4	5	6	7
479	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
480	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
481	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
482	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
483	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
484	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
485	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
486	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
487	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
488	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de	buc			1 238,87

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
489	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
490	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
491	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
492	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
493	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
495	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
496	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
497	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
498	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
499	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
500	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
501	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75 37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
502	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,79 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
503	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		11. 23+				
505	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
506	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89 54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
508	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
509	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
510	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
511	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23 95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
512	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95 141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
513	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
514	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
515	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
519	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar	m2			244,38 125,42

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
520	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
521	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
523	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
526	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
527	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
528	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,57 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
529	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
530	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
531	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
532	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
533	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
534	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80
						8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
536	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14
						10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
537	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77
						55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
538	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53
						62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
539	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87
						38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
540	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53
						62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
541	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86
						158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
542	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			44,46

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
543	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
544	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
545	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
546	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
547	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76 16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
548	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
549	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
550	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
551	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
552	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75
						37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
553	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,79
						9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
554	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33
						10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
555	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		12. 30+				
556	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			27,92
						26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
557	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			940,89
						54,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,48
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
558	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32
						22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
559	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,75
						24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
560	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,23
						81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14
						95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,69
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
562	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,23
						95,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
563	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 029,95
						141,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	20,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	633,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,29
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	57,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	95,24
564	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			203,09
						123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
565	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
566	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
570	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
571	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,09 12,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
579	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			27,57

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
580	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 032,07 141,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	33,80	120,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	64,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
581	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,55 38,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,80	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,09
582	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70 26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
584	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
585	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
586	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
587	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat	buc			75,14

1	2	3	4	5	6	7
		inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
588	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
589	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
590	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
591	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
592	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
593	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
594	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
595	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
596	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			57,66

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41
						5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
598	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			726,76
						16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
599	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc			1 742,60
						27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,22
						6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
601	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02
						11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
602	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
603	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75
						37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			46,79
						9,13

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
605	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecrat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
606	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		13. 31+				
607	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,90 26,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
608	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			941,84 54,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,42
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	886,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
609	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,44 22,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
610	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,19 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
611	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			99,19 95,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	23,74	80,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,39
612	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			27,78

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)				15,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	33,80	13,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=15cm	m	1,0200	8,00	8,57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466-1	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
613	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,19
						46,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	33,80	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,74	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
614	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,09
						123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
615	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
616	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04
						41,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
619	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			244,38
						125,42

1	2	3	4	5	6	7
		FARTUC				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
620	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,28 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,52
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,68
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,43
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,58 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,71 18,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,07 12,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,98
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 195,98 26,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
628	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,02 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	3,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
629	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,40 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,53
630	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
631	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
632	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
633	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,13 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,44
634	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
635	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,29 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	17,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,40
636	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
637	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
638	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			92,65 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
639	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
640	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
641	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,89 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
642	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
643	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		14. 33+				
644	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,92
						26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
645	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			941,83
						54,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,51
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
646	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,34
						22,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
647	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,78
						24,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
648	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,18
						81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,93
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
649	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m			27,78
						15,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	33,80	13,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=15cm	m	1,0200	8,00	8,57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466-1	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
650	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,18

1	2	3	4	5	6	7
						46,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	33,80	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,74	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
651	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
652	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
653	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
656	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
657	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
659	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,58 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,73 18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
663	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,10 12,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,99
664	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 196,42 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
665	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,15 20,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,86

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	3,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
666	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
667	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,40 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reducție din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,53
668	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
669	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
671	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
672	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
673	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
674	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			44,46

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
675	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,32 12,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,85
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	17,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,57
676	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
677	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
678	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			92,65 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
679	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
680	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
681	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,81 9,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
682	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			95,36

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
683	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		15. 34+				
684	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,89
						26,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			938,73
						54,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,60
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	882,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,44
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,51
						22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
687	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,72
						24,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,83
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
688	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,13
						81,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,92
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	102,99
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
689	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,08
						123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,78
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
690	C108C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,99 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
691	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,26 83,91
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,67
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,40 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
693	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,57 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
694	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,82 17,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,40 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,74 18,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,06
697	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,04
						12,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,97
698	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.1 - 1 buc)	m2			1 196,30
						26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,87
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
699	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,12
						20,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	3,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
700	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,14
						10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
701	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,43
						12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,51
702	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80
						8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
703	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			106,08
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
704	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14
						10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
705	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			495,77
						55,77

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
706	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
707	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 238,87 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
708	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			912,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
709	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 393,86 158,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,80	158,86
	2622102442760	Vas WC complet echipat (vas+rezervor +capac+ plutitor +accesorii)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
710	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,46 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,03 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
712	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
713	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,66 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	18,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,63
714	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			5,41

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
715	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			726,76
						16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
716	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			92,65
						6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
717	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02
						11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
718	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
719	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,89
						9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
720	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,45
						10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
721	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		16. 49+				
722	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,91 26,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
723	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			939,10 54,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,34
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	883,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,42
724	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,34 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
725	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,21 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,97
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
726	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,08 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,78
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
727	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
728	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41

1	2	3	4	5	6	7
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,71 18,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,04
731	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			339,04 121,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	33,80	84,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	23,74	37,27
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-7	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pereti	kg	0,4250	66,67	28,34
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,70
	2523116716347-2	Covor P.V.C. omogen medical la pereti	m2	1,0500	158,33	166,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	10,00	0,70
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			244,38 125,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
733	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,29 83,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,70
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
735	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,60 51,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,73 18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,04
739	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,07 12,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,98
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 195,98 26,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	95,00	16,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
741	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,02 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	3,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
742	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,46 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,43
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,50
743	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat	buc			75,14

1	2	3	4	5	6	7
		inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
744	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
746	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,25 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,35
747	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
748	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,29 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	17,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,40
749	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
750	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
751	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			92,65 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
752	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
753	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35
						31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
754	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			239,75
						37,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,80	37,18
	2875274400502	Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
755	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,81
						9,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
756	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,38
						10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
757	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		17. 48+				
758	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,90
						26,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
759	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			939,82
						54,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,42
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	884,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
760	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,36 22,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
761	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp	m2			172,84 42,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	33,80	38,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	105,00	111,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte inclusiv accesorii	m	0,9000	15,00	13,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
762	CF54B	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structură din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de susținere	buc	2,8000	1,20	3,36
763	CN53A	Grunduirea - suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,13
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortărului.	m2			53,05 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
765	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,13
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
767	CI08C6	Placaj din gresie portelanată smaltuită, nesmaltuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe curbe sau pentru stâlpi, grinzi cu secțiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, având suprafața până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2	m2			244,38 125,42

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3750	11,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
768	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,25 83,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,68
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
770	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,60 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,40
771	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
772	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
773	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,70 18,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,04
774	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,07 12,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,98
775	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 195,98 26,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
776	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,02 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	3,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
777	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,40 12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,53
778	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
779	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
781	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,25 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,35
782	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare 50mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
783	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,29 12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	17,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,40
784	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41 5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
785	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60 27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
786	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			92,65 6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	4,26
787	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			48,02 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,80	11,15
	2521216717050-1	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-1	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
788	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
789	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,89 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
790	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,36 10,48

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
791	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82
						66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		18. 38+				
792	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,90
						26,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
793	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			941,84
						54,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,42
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	886,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
794	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,44
						22,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
795	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,19
						81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
796	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m			27,78
						15,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	33,80	13,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=15cm	m	1,0200	8,00	8,57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466-1	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
797	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,09
						123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
798	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
799	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04
						41,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
802	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,28
						83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,52
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,68
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,43
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
804	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,58
						51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83
						17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41

1	2	3	4	5	6	7
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,71 18,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,58
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
808	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,07 12,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,98
809	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 195,98 26,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
810	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,02 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	3,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
811	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
812	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,89 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
813	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc			95,33 10,48

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic TRIPLE				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
814	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		19. 37+				
815	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
816	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			942,74 54,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,37
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	886,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,41
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,34 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
818	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			83,70 24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	73,00	58,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
819	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,21 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
820	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2			203,11 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36

1	2	3	4	5	6	7
821	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
822	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			243,98 125,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	33,80	118,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6000	2,20	5,83
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
823	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,25 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,68
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,18
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
825	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,57 51,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,82 17,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,01
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,74 18,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,61

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,07
829	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,16
						12,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	5,02
830	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 195,98
						26,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
831	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1.0x0.7(H) - 1buc)	m2			1 108,64
						32,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8900	33,80	29,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	23,74	2,71
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,11
832	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,54
						20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
833	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			37,41
						12,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	33,80	12,51
	252121671705-0	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,00	12,24
	25231567194-30	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,50	0,30
	252315671945-0	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,00	0,42
	252315671946-0	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671940-0	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,50	0,06
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	170,50	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
834	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			123,80
						8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50m	buc	1,0000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	170,50	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
835	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc			106,08

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1"				6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,00
836	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,14 10,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	65,00
837	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			495,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
838	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,53 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050-2	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
839	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			3 953,39 52,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	33,80	52,39
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	150,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	35,00	21,00
840	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,15 8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,80	8,45
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	170,50	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
841	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,20 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2523156721038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	170,50	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,28
842	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
843	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,89 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
844	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,36 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
845	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		20. 31A+				
846	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
847	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			941,26 54,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,46
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	885,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,39
848	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,25 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
849	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,18 81,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,93
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
850	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3			1 942,35 169,26
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4500	33,80	150,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,74	18,98
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	1 700,00	1 673,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,35	12,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	3,00	10,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	300,00	23,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	25,00	3,08
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,35	2,09
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	250,00	46,15

1	2	3	4	5	6	7
851	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,46 7,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	33,80	6,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,74	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	33,80	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,03
852	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,08 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,78
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
853	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m			27,79 15,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	33,80	13,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=15cm	m	1,0200	8,00	8,57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466-1	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,03
854	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
857	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
859	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			27,72

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
860	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,28 83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,71 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,04
866	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 196,69 26,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,94
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,07
867	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,03 12,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,96
868	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,25 20,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	3,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
869	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
870	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,89 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
871	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,36 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		21. 36+				
872	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,91 26,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
873	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			937,51 54,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,34
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	881,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
874	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,32 22,65

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
875	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			199,18 81,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,93
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,02
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
876	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15cm)	m			27,77 15,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	33,80	13,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=15cm	m	1,0200	8,00	8,57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466-1	Fuga	kg	0,1000	11,00	1,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
877	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3			1 945,91 169,41
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4500	33,80	150,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,74	18,99
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	1 700,00	1 678,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,35	12,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	3,00	10,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	25,00	2,97
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,35	2,10
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	250,00	45,31
878	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,43 6,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	33,80	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,74	0,23
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	33,80	0,32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
879	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,10 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
880	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
881	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
886	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,27 83,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	23,74	4,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,70
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,40	24,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,59 51,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
889	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
890	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,42 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
892	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,74 18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,06
893	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 196,69 26,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,94
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,07
894	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			31,53 20,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	8,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
895	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
896	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,89 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
897	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,33 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		22. 32 Coridor+				
898	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,92 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	33,80	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	23,74	10,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
899	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			939,83 54,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	33,80	54,43
	2873122005400-1	Полистиролцемент	m3	1,0400	850,00	884,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,35 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
901	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			371,14 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (tip Uni - Grund)	kg	0,1500	16,67	2,50
	246210610000-6	Clei pentru lipire linoleul omogen medical la pardoseli	kg	0,3500	54,20	18,97
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,33	18,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	83,33	12,50
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen (linoleu medical)	m2	1,0500	158,33	166,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
902	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			31,89 31,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	23,74	31,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
903	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			203,09 123,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,80	116,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	67,00	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
904	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
905	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,04 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,83 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,41 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
910	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			175,51 72,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,80	69,29
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	92,00	96,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
911	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.4x1.4 - 1buc)	m2			1 206,09 29,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	33,80	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	95,00	18,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
912	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			28,46

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				20,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,80	14,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,74	5,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	5,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
913	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,41
						5,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,80	5,41
914	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700 mm, inclusiv	buc			727,05
						16,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,80	16,90
	2822115700000-1	Radiator monobloc 700mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	230,00	1,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	170,50	0,85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
915	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 742,60
						27,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	33,80	27,04
	2822115700000-2	Radiator monobloc 2000mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	230,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	170,50	1,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
916	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			92,75
						6,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,80	6,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	230,00	2,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	170,50	3,98
917	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			26,70
						26,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	33,80	26,70
918	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,80
						10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,80	10,82
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	170,50	2,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
919	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,32
						12,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,80	12,84
	2523156721038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	170,50	17,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,57
920	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,83
						9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
921	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			95,36 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2746167335100	Priza TRIPLE+rama tripla	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
922	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			344,35 31,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	33,80	31,77
	2875274400502-1	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,0000	310,00	310,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
923	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			186,82 66,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	33,80	66,92
	2874115765700-1	Rama cu jaluzele gata confectionata	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		23. Hidrant interior				
924	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Montat in perete cu cutie si rama) (Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc			1 991,96 141,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	33,80	141,96
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" Complect (Шкаф+ Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, +Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, +Рукав пожарный 20 м Ф51, +Ствол пожарный ручной РС-50, +Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		24. Electricitate				
925	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc			2 416,16 313,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	33,80	313,66
	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece 100l	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	50,00	100,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
926	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			96,71 9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	9,13
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0000	85,00	85,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
927	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей)	buc			893,12 82,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	33,80	82,14
	1111122200007-1	Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
928	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Выключатель нагрузки INS100-100A)	buc			536,25 28,05
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,8300	33,80	28,05
	3320634625001-1	Выключатель нагрузки INS100-100A	buc	1,0000	500,00	500,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,50	3,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,35	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2000	2,20	0,44
929	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (UZO - AD12-2P-25A)	buc			296,24 28,05
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,8300	33,80	28,05
	3320634625001-2	UZO - AD12-2P-25A	buc	1,0000	260,00	260,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,50	3,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,35	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2000	2,20	0,44
930	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/1P/B10A)	buc			61,24 28,05
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,8300	33,80	28,05
	3320634625001-3	Автоматический выключатель BA-47-29/1P/B10A	buc	1,0000	25,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,50	3,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,35	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2000	2,20	0,44
931	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/1P/25A)	buc			61,24 28,05
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,8300	33,80	28,05
	3320634625001-4	Автоматический выключатель BA-47-29/1P/25A	buc	1,0000	25,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,50	3,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,35	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2000	2,20	0,44
932	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			20,08 11,49
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3400	33,80	11,49
	3130134817405-1	Кабл BBГ-нг 3x1,5	m	1,0300	7,50	8,11
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,0550	5,00	0,29
	785786575	Dibluri	buc	0,5000	0,35	0,18
933	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd	m			26,40 11,83

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	33,80	11,83
	3130134817405-2	Cablu ВВГ-нг 3x2,5	m	1,0200	12,00	12,85
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,0550	5,00	0,29
	785786575	Dibluri	buc	0,5000	0,35	0,18
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
934	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,50
						0,00
	8575674	Труба гофрированная Д-25 мм	m	1,0000	2,50	2,50
935	TrB02A2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t			21,13
						21,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	23,74	21,13
936	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			10,68
						10,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	23,74	10,68
937	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			74,23
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	700,00	74,23

Intocmit _____ (SRL Eurogalex Prim)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Consiliul Raional Cahul)
(funcția, semnătura)