



**BIOSISTEM MLD**

IDNO: 1010600028048;  
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău  
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519  
e-mail: [biosistem.mld@gmail.com](mailto:biosistem.mld@gmail.com)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard  
conform Ordin MF Nr. 115  
din 15.09.2021

## **CERERE DE PARTICIPARE**

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.**  
**Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 din 14.05.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 14.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*



## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.**  
**Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 din 14.05.2026

pentru o durată de 160 ( una sută șaizeci ) zile, respectiv până la data de 21.10.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 14.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-177617244484 din 14.05.2026**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	CCALIMA22 Calima™* Convective Forced Air Warming System	SUA	Medtronic	<p>DescriereSistemul de încălzire pacient cu flux de aer poate fi utilizat la pacienții adulți și pediatrici. Acesta consta într-o unitate de încălzire reutilizabila și paturi încălzire de unica folosință.</p> <p>ParametruSpecificatie                      Domeniul de temperatură:                      programabil, minim 4 regimuri de la 35 până la 40 grade Celsius                      Afishaaj LCD/LED sau alt mod de afishaare                      Control Microprocesor                      Construcția Exterior masa plastica, cu miner ușor de transportat                      Furtun de transmitere aer cald la pacientda                      Greutate≤ 8 kg                      Alarmăda                      Consumabile:                      minim 40 pături de încălzire de unică folosință sau 10 pături de încălzire de multiplă folosință; dimensiune minim 2200 x 1300 mm;                      Alimentarea 220 V, 50 Hz.</p>	<p>Brosura "Calima_brochure" Descriere                      Sistemul de încălzire pacient cu flux de aer poate fi utilizat la pacienții adulți și pediatrici. Acesta consta într-o unitate de încălzire reutilizabila și paturi încălzire de unica folosință.</p> <p>ParametruSpecificatie                      Domeniul de temperatură:                      programabil, minim 3 regimuri de la 35 până la 40 grade Celsius-Da, Brosura "Calima_brochure"                      "Ambient, 38 C, 43 C, 45 C"                      Afishaaj LCD/LED sau alt mod de afishaare                      Control Microprocesor                      Construcția Exterior masa plastica, cu miner ușor de transportat                      Furtun de transmitere aer cald la pacientda                      Greutate 6 kg                      Alarmăda                      Consumabile:                      Compania Biosistem va asigura cu 40 pături de încălzire de unică folosință(5030810-WarmTouch™ Full-Body                      Multi Access Blanket) dimensiune minim 2010 x 1020 mm;                      Alimentarea 220 V, 50 Hz.</p>	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000870420
12	Defibrilator extern, semiautomat	Defibrilator extern, semiautomat	SVP-B0007 Conf-Rech SAVER ONE P Semi-Automatic AED with ECG Monitoring+Manual Override (Synchronized Cardioversion)	Italia	AMI	<p>Defibrilator extern, semiautomat                      Cod 130400</p> <p>Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încărcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale.</p> <p>Parametrul Specificația                      Defibrilator Tip semiautomat                      Acțiune manuală obligatoriu                      Acțiune automată obligatoriu                      Ghidare vocală în română sau rusă obligatoriu                      Categorie de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu                      Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu                      Secvențe de energie pacient Adult ≥ 100 J                      Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J                      Energia maximală de descărcare ≥ 300 J                      Forma de undă la ieșire bifazică                      Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu                      Ritmul pentru resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu                      Display Afishaare semnal ECG obligatoriu                      Afishaare ritm cardiac obligatoriu                      Afishaare erori obligatoriu                      Afishaare mesaje informative obligatoriu                      Analiza semnalului ECG Automată obligatoriu                      Timpul de analiză &lt; 15 s                      Captarea semnalului ECG prin intermediul padelor Ritmului cardiac                      diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM</p>	<p>Defibrilator extern, semiautomat                      Cod 130400</p> <p>Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încărcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale.</p> <p>Parametrul Specificația                      Defibrilator Tip semiautomat - da, pagina 3 din broșura "Brosura AMI" pag 5 "Operation: AED Semi-Automatic (default)" - Code SVP-B0007.</p> <p>Acțiune manuală obligatoriu/Acțiune automată obligatoriu- da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI" - Operation: AED Semi-Automatic (default) ECG Monitoring Manual Asynchronous or Synchronous (used to convert atrial or ventricular tachyarrhythmia's)</p> <p>Ghidare vocală în română sau rusă obligatoriu- da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI" - "CPR Coaching: More instructive voice and text prompts guide user through rescue" Selectarea limbii de ghidare vocală se face nemijlocit la comanda de la producător. Sunt disponibile și limba rusă și limba română (una la alegere).</p> <p>Categorie de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu -da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI" - Adult / Child Capability: Can be used on patients of any age with Adult or Pediatric proper electrodes.</p> <p>Device senses when Pediatric pads are attached and automatically adjusts to use a more appropriate lower energy level (50J).</p> <p>Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu. Secvențe de energie pacient Adult ≥ 100 J, Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J -da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI" -"Energy type: Adult Standard escalating 150, 200, 300                      Adult Power escalating 200, 250, 300J. Pediatric (Standard or Power) 50J fixed".</p> <p>Energia maximală de descărcare ≥ 300 J- da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI". Escalating from 50 to 300J.</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazică -da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI". Waveform: Adaptive BTE (biphasic truncated exponential) conforming to patient chest's impedance.</p> <p>Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu- da, pagina 3 din broșura "Brosura AMI" - CPR Coaching: More instructive voice and text prompts guide user through rescue.</p> <p>A built-in metronome assists responder during the CPR, providing audio cues for the appropriate number and rate of chest compressions.</p> <p>Ritmul pentru resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu- da, pagina 3 din broșura "Brosura AMI" - CPR Coaching: More instructive voice and text prompts guide user through rescue.</p> <p>A built-in metronome assists responder during the CPR, providing audio cues for the appropriate number and rate of chest compressions.</p> <p>Display Afishaare semnal ECG obligatoriu -da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI" - after connecting pads to the patient, flashing icons on the keyboard display which pads are in use (adult/pediatric).</p> <p>Afishaare ritm cardiac obligatoriu, Afishaare mesaje informative obligatoriu, Analiza semnalului ECG Automată -da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI". "Monitoring section menu: a new section has been introduced for the management of technical and physiological alarms and signals, according to IEC:EN 60601-2-27: patient loss, high or low heart rate, audio and visual signal for detection of a shockable rhythm so that the operator can switch to one of the available modes to deliver the shock (using the appropriate pads); scaling of the ECG trace on the display (gain x2 or -) reset of the audio or visual alarm". Service Mini-Screen: In standby the mini LCD screen displays a check mark confirming AED is ready for use and a battery gauge informing about the residual charge. It will turn error codes in faulty conditions.</p> <p>Timpul de analiză &lt; 15 s- da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI". Analysis time: IEC:EN 60601-2-4 from 4 to 15 seconds.</p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelor Ritmului cardiac diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM- da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI". Heart Rate: 30-300 bpm.</p> <p>Arătătorii - RPM- da, pagina 5 din broșura "Brosura AMI"</p>	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371882

				<p>Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM Autotestare zilnică, săptăminal, lunar obligatoriu Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare &lt; 10 s Baterie Tip reîncărcabil obligatoriu Timp de operare &gt; 200 de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG Greutate <math>\leq 4,5</math> kg Alimentare electrică 220 V, 50 Hz Accesorii</p> <p>Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului Hirtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă <math>\geq 3</math> buc., să se indice codul produsului Geantă de transport/depozitare defibrilator geantă să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunar pentru toate accesoriile da, să se indice codul produsului</p>	<p>Autotestare zilnică, săptăminal, lunar obligatoriu: da, pagina 5 din broșura "Brosura AMF". Maintenance-Free: Automatically performs daily, monthly and six-month extensive self-checks of all main components: battery, internal electronics, energy charge and disasm, shock and ECG calibration systems. Daily testing data are stored by the device as text file (named AEDHLOG) easily readable by any computer. AED runs further tests after each battery insertion and every time device is turned on.</p> <p>Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare &lt; 10 s: da, pagina 5 din broșura "Brosura AMF". Charging time: 59 seconds with a new and fully charged battery depleted battery will result in a longer charging time.</p> <p>Baterie Tip reîncărcabil obligatoriu: da, pagina 5 din broșura "Brosura AMF". Battery Life: 2 years or 300 charging cycles (*)</p> <p>Timp de operare &gt; 200 de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG: da, pagina 5 din broșura "Brosura AMF". Autonomy: 250 complete rescue cycles (shocks at 200 J and CPR) or 160 complete rescue cycles (shocks at 360 J and CPR) or 24 hours ECG Monitoring for a new and fully charged battery (*)</p> <p>Greutate <math>\leq 4,5</math> kg: da, pagina 5 din broșura "Brosura AMF" weight 2,13 kg with rechargeable battery.</p> <p>Alimentare electrică 220 V, 50 Hz: DA, broșura "saver_one_p" pag.70 "Input 100-240VAC - 50/60Hz - 1.5A.</p> <p>Accesorii</p> <p>Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului: da, SRL Biosistem mld va livra 3 set electrozi defibrilare pentru adult Adult Code SAV C0846, for patient &lt;8 years or &lt;25 kg. Shelf Life: 30 months.</p> <p>pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului: da, SRL Biosistem mld va livra 3 set electrozi defibrilare pediatric Pediatric Code SAV C0916, for patient &lt;8 years or &lt;25 kg Shelf Life: 30 months</p> <p>Geantă de transport/depozitare defibrilator geantă să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunar pentru toate accesoriile da, să se indice codul produsului: DA, broșura "Brosura AMF" pag.5 "Coaf-Rech: Rechargeable Configuration (adult paed, accumulator, charger station, carrying case)"</p>
--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

### Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 din 14.05.2026</b>												
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)</b>												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
5	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	buc	3	24 475.93	29 371.12	73 427.79	88 113.36	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
12	Defibrilator extern, semiautomat	Defibrilator extern, semiautomat	buc	2	57 889.26	69 467.11	115 778.52	138 934.22		33100000-1	-	-
						<b>TOTAL LOT</b>	<b>189 206.31</b>	<b>227 047.58</b>				
						<b>TOTAL Oferta</b>	<b>189 206.31</b>	<b>227 047.58</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;  
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău  
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519  
e-mail: [biosistem.mld@gmail.com](mailto:biosistem.mld@gmail.com)

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 din 14.05.2026  
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Componentele sistemului va fi noi (nefolosite)-
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat in formularul specificatiilor tehnice, coloana "Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant"
- Este înregistrat in lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice,conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) cu numarul MD2024-10-EEE-049

-Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite)

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

(semnătura )