

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1671805113471 din data de „16” Ianuarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru gestionarea serviciului de salubritate, curățirea, și deszăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Baccealia, rl. Căușeni.	Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	Lovol 904	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	<p>Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cc putere 90-96 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 20/30F+10/15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de bracaj: 45/55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200/3600 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 3900-4000 mm Inaltime 2550-2650 mm Latime 1773-1941 mm Greutate: 3200-3400 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, lumini de lucru 2 față, 2 spate, iluminare interioară.</p> <p>Roti fata: 280/85 R24 Roti spate: 12.4 R36 Anvelope incluse. Greutatei pe roțile din spate "Ridicarea si coborirea automata in pozitie de lucru a tirantilor spate prin apasarea unui buton". Garantie: min. 12 luni</p>	<p>Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și Volumul motorului: 4670 cm.cub, Puterea motorului: 90 C.P. Turbina: DA / interculer: DA. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 16F+8R, Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanică Frâna: independentă, hidrostatică, discuri de frână imersate în baie de ulei. Unghi de bracaj: 45/55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 4000 kg/2000 kg-610mm. Ambreiaj: PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 41 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime: 4500 mm Înălțime: 2840 mm Lățime: 2070 mm Greutate: 4150 kg + greut. adiționale (650kg) Cabină cu aer condiționat: DA, ștergător parbriz față: DA, izolată fonic: DA, lumini de lucru 2 față / 2 spate, iluminare interioară. Roți față: 12,4-24, Roți spate: 16,9-34 Anvelope insluse Greutăți pe roțile din spate (40 kg x 4 buc) Ridicarea si coborirea automata in pozitie de lucru a tirantilor spate prin apasarea unui buton - NU Garanția: 12 luni de la procurare</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1671805113471 din data de „16” Ianuarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru gestionarea serviciului de salubritate, curățirea, și deszăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Baccealia, rl. Căușeni.	Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
	<i>Tocător de resturi vegetale</i>	SP 2000	Turcia	MNVAgro Tarım Makinaları İmalatı	Tocător de resturi vegetale, stare nou compatibil cu tractorul propus. Latime de lucru 1600 mm, latime totală 1750 mm, greutate 460 kg, transmisie 3 curele, 22 de ciocane, cuplare cat. 1/2. Garanție min. 12 luni.	Tocător de resturi vegetale, Starea: Nou Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru : 2000 mm Lățimea totală: 2200 mm Greutate: 635 kg Transmisie: 3 curele Organe de lucru: ciocănașe, 20 buc Cuplare: categoria 1/2 Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Remorcă basculantă</i>	BRK-D-5T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500 - 5000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1600 -1700 kg Garda la sol: min 300 -350mm Anvelope: 11,5/80 -15,3. Sistem de frână: hidraulic. Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completare: obloane suplimentare de metal, Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 7 m.cub. Dimensiunile de gabarit: 4000x2200x1750 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garda la sol: 300 mm Tip anvelopă: 11.5/80-15.3 Sistem de frînare: frână pneumatică Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1671805113471 din data de „ 16 ” Ianuarie 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru gestionarea serviciului de salubritate, curățirea, și deszăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Baccealia, rl. Căușeni.

Pagina: 3 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
	<i>Încărcător frontal</i>	TURS 1500 0D	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea maximă de ridicare (A) 3900 mm. Înălțimea maximă de ridicare (podea și atasament) 3650 mm. Înălțimea de descărcare (B) 2800 mm. Unghiul de descărcare la înălțimea maximă (B) 68 de grade Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg. Capacitate maximă de încărcare la înălțime 1100 kg</p> <p>Sistem de echilibrare a atașamentelor: Hidraulic. Sistem anti-șoc: Standard Sistem de control al joystick-ului: Standard Supapă hidraulică de fixare mobilă: Standard</p> <p>Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid: Standard. Greutatea încărcătorului frontal: 760 kg Gama necesară pentru puterea tractorului (HP) 65 - 130 CP Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa.</p>	<p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Stare: Nou Înălțimea de ridicare maximă: 4040 mm Înălțimea maximă de ridicare (podea și atasament): 3990 mm. Înălțimea de descărcare: 3800 mm. Unghiul de descărcare la înălțimea maximă: 62 de grade Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol: 1500 kg. Capacitate maximă de încărcare la înălțime: 1500 kg Sistem de echilibrare a atașamentelor: Hidraulic. Sistem anti-șoc: NU Sistem de control al joystick-ului: DA, Standard Supapă hidraulică de fixare mobilă: DA, Standard Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid: DA, Standard. Greutatea: 875 kg Gama necesară pentru puterea tractorului (HP): 80 -130 CP Gama necesară pentru puterea tractorului: 90 C.P. În set cu cupa. Garanția: 12 luni de la cumpărare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1671805113471 din data de „16” Ianuarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru gestionarea serviciului de salubritate, curățirea, și deszăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Baccealia, rl. Căușeni.	Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Cupă multifuncțională pentru încărcătorul frontal</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Cupa cu maxilar 0.8m3. Lungime 925mm, lățime 2040mm, înălțime 685 mm, greutate 230 kg, putere necesară 70/120cp. Garantie: min.12 luni	Face parte din dotarea încărcătorului frontal Funcționalitatea: 4-în-1 (cupă maxilar) Volumul cupei: 0.8 m.cub Lungime: 930 mm Lățime: 2040 mm Înălțimea: 1044 mm Greutatea: 420 kg Puterea necesară: 80-130 CP Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 6						
	<i>Lamă universală de nivelare</i>	MTC-KO-4	Moldova	MTC Metals SRL	Lama universală de nivelare compatibilă cu tractorul Stare nou. Poziții de lucru 4. Latime de lucru : 2320 -2360 mm Cuplarea Cat II. Puterea hidraulică 16 - 20 Nr. organe de lucru 12. Puterea electrică 12v. Absorbția socurilor lamelor prin arcuri. Putere tractor necesara: 80/150 C.P. Garantie: min. 12 luni	Lamă universală de nivelare compatibilă cu tractorul propus Stare: Nouă Poziții de lucru: 3. Lățimea de lucru: 2100 mm (30 grade), 2500 mm (0 grade) Cuplarea: Categoria II. Presiunea hidraulică de lucru: 16 - 20 MPa Nr. organe de lucru: 5. Puterea electrică: NU Absorbția șocurilor lamelor prin arcuri: DA Putere tractor necesară: 80-110 CP Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1671805113471 din data de „16” Ianuarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru gestionarea serviciului de salubritate, curățirea, și deszăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Baccealia, rl. Căușeni.	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 7						
	<i>Butoi pentru lichide</i>	ASV-4T	Moldova	SA "Agromașina	Butoi pentru lichide, stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000-4500 litri, pe 1 axa, cu pompa de pompare in set. Sistem de frânare hidraulic Garantie min. 12 lun	Butoi pentru lichide: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Volumul rezervorului: 4000 litri; Numărul de axe: 1; Dotată cu: cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Sistem de frânare: hidraulic Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 8						
	<i>Distribuitor de nisip</i>	FERTI PK 300/040	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Distribuitor de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus. Puterea de ridicare 600kg. Volum 0.5m3, latime de lucru 1 -6m, viteza de lucru 10km/ora, acționare hidraulică. Puterea necesară tractor min 15 CP. Greutate proprie 100 -120kg. Garantie: min. 12 luni	Distribuitor de nisip si antiderapant: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completarea: cu arbore cardanic, bordură suplimentară (200 lt.) Capacitatea de ridicare: 550 kg. Volumul buncărului: 300 litri +200 litri (bord. suplim.) Distanța de aruncare: 6-18 m Viteza de lucru: 10 km/oră, Acționarea: hidraulică, Puterea necesară: 40-80 CP, Greutatea: 66 kg; Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7