

82-2020
03.01.2020
59
5000603452

№
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

Car/Варон
Export license/Разрешение на вывоз
Outgoing delivery/Исходящая поставка
8002305695
53734307
№ требуется

Arceformital

Manufacturer: PJSC "Arceformital Kryvyi Rih"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV"
Kishinev MD-2028
The Republic of Moldova
OKPO 38730480

Производитель: ПАО "АРСЕФОРМИТАЛ КРИВЫЙ РОГ"
Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Страна назначения: Республика Молдова
Присополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Республика Молдова
МЛ-2028 г. Кишинев
ул. Т. Асаки, 62-22,
OKIPO 38730480

Description of goods/Наименование товара										Standards/HTJ									
ПРОКАТ СТАЛЬНОГО ГОРЯЧЕКАТАНЫМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, УГЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ / HOT-ROLLED STEEL BAR OF CARBON STEEL OF ORDINARY QUALITY.										ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)									
№	№ плавки	№ партии	Марка	Тол-на/диам,мм	Вид пост. по длине	Шипмент by	Длина,мм	Ед. Изм.	Ко-л-во	Net weight, kg	1	1	пачки/bundles	2460					
1	212088	25582	СТ3ПС	50Х50Х5	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	1	2460									

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.21	0.58	0.093	0.035	0.02	0.03	0.023	0.043	0.0052	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-	-	-

Mechanical properties/Механические свойства					Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)					Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)		
№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend	OK							
1.	336	451	32,3		OK							

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту. Вниманию: не допускайте использования обвязок для застроповки груза при перепускочных работах. Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Marking
Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Примечание
Точность прокатки-В. Группа качества поверхности - IT1.

12.06.2021
Лист 1
Листов 1
Входной контроль
Лист 1
Листов 1
Signatures: "Арсеформитал КРИВЫЙ РОГ"

8Z-2020
03.01.2020
51
5000596086

Car/Baton	Car customs/Поворотный заказ	Outgoing delivery/Исходящая поставка	Export license/Разрешение на вывоз
-----------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

53734307
7002274718
8002305700
He Tpeoyetca



EN 10204-3.1

Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРЫВОЙ РОГ"
Покupатель:	ООО "МЕТАЛЛИКА-УРЕВ"
Страна назначения:	Республика Молдова
Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛЛИКА-3УРЕВ"
	Республика Молдова
	МД-2028 г. Кишинев,
	ул. Т. Асяри, 62-22,
	ОКПО 38730480

Standards/HTA
EN 10025-2:2019

49820

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ce
1.	0.15	0.466	0.059	0.03	0.015	0.022	0.042	0.0057	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	-	0.24	

Испыт. Bend	Удлинение Elongation %	Временное сопротивление Tensile Strength MPa/N/mm ²	Предел текучести Yield Strength MPa/N/mm ²
-------------	------------------------	--	---

3110

Material EDR ($\mu\text{Sv/hr}$)/MAD matephana (mkB/ч)

1

Торцевые стороны тачек окрашены краской.

У процесі виробництва сталі, конвертер/Steel making process: BOF
 (якраз ця характеристика знаходиться по цьому: Declaration of Performance
 can be found: <http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DOP.pdf>

12.06.2021
Sheet 1
Sheets 1
EXAMINATION
SIGNATURES