

**Construirea anexei la cladirea
existenta a Primariei or.Vatra nr
cad 0122104.295 situata in mun
Chisinau or. Vatra str. Stefan
Voda 5 N047/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Solutii arhitecturale (marca SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pereul	m3	1,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,435
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,435
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,225
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (accese, scari)	m3	12,000
	7123010010200	Betonist	h-om	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,200
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,400
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (demontarea tencuielii de la glafurile timplariei)	m2	2,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,024
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / demontarea partiala a copertinei din metal	kg	336,000

1	2	3	4	5
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,688
	7212030022700	Sudor	h-om	0,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,336
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,138
	24111115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,208
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,067
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,840
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,462
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / executarea golului pentru fereastra si usa	m3	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,950
	4100126202818	Apa	m3	0,600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,400
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	4100126202818	Apa	m3	0,750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	38,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,900
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,380
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	40,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,200
11	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	40,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,000
12	TsI51A10	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	40,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,284

1	2	3	4	5
Total Demontari				
		2. Pereti		
13	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m / Pereti portanti din blocuri de calcar 400mm	m3	28,500
	7122050013400	Zidar	h-om	124,203
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,655
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	27,930
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,029
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	570,285
	2652102100737	Var hidratat	kg	185,820
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,876
	4100126202818	Apa	m3	3,762
	2922140007000	Macara	h-ut	10,830
14	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Pereti din BCA 200mm (pe axa C)	m3	8,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,710
	1411122201053	Pietre de beton usor BCA 200mm	m3	8,617
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	193,500
	4100126202818	Apa	m3	0,060
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,005
	2521302602000 0	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	9,460
	2922140007000	Macara	h-ut	3,784
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,612
15	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / parapet	m3	4,200
	7122050013400	Zidar	h-om	22,554
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,032
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 680,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	224,700
	2652102100737	Var hidratat	kg	55,860
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,218
	4100126202818	Apa	m3	2,163
	2922140007000	Macara	h-ut	1,680

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		3. Astuparea golurilor		
16	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m / astuparea golului de fereastră din constructia existenta	m3	1,600
	7122050013400	Zidar	h-om	6,973
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,328
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,568
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	32,016
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,432
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,218
	4100126202818	Apa	m3	0,211
	2922140007000	Macara	h-ut	0,608
17	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / astuparea usii in incap 2 constr existenta	m3	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,370
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	53,500
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,290
	4100126202818	Apa	m3	0,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400
Total Astuparea golurilor				
		4. Acoperis plat (S=150 m2)		
18	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	150,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	510,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	102,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,180
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	339,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300

1	2	3	4	5
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,900
19	IzF11B	Termoizolant polesterol-beton, in panta de la 50...150 mm.	m3	15,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,150
	2873122005400 2	Polesterol-beton	m3	15,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,200
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - gros.100 mm	m2	150,000
	7134050013250	Izolator	h-om	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,500
	2670112204002 100	Placi polistiren extrudat -100 mm	m2	155,295
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600
21	IzF04J1 aplicativ	Película 1 mm	m2	150,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,000
	2682132601626 01	Película 1 mm	m2	162,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075
22	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	150,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,675
	2664102102018 150	Mortar ciment M150	m3	7,515
	4100126202818	Apa	m3	2,505
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,261
23	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg	300,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2873122004100	Plase sudate	kg	303,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,000
	2010237318750	Distanțieri	buc	90,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,180
24	CE13A2 k=1,5	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / membrana cu poliester	m2	150,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	101,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,750
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	517,500
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	135,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	45,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,500
25	CR03A	Grinda din lemn 140*120 mm	m3	0,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,300
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,075
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,500
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,050
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,050
	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,050
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,500
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,255
	1212121212121	apa	m3	0,069
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,510
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,010
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,004
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,300
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,018
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004
27	CK26B	Rigla marginala fixata cu suruburi	m	50,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2743123549026 6	Rigla marginala 5 mm.	m	50,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	200,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,500
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / fixator metal 40*4	kg	30,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,240
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,450
29	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata	m2	35,000

1	2	3	4	5
		pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	2710403642000 1	Tabla vopsita	m2	42,262
	2874125886734	Nituri POP	buc	183,750
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	183,750
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	11,944
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,770
30	RpCE26B	Aaerator pentru acoperis plat D110 mm, h350-450 mm	buc	2,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,540
	2710403642419 1	Aerator	buc	2,080
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,187
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,040
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,288
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,458
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,458
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,166
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,050
Total Acoperis plat (S=150 m2)				
		5. Sistema de scurgere		
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 mm	m	16,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,800
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	17,304
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,296
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	23,072
	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,296
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	1,648
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,296
	2874115837745	Suruburi	buc	164,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 mm	m	6,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,310
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,069

1	2	3	4	5
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,366
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,683
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,683
	2413217300010	Cleme	buc	3,366
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,683
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	1,683
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,099
Total Sistema de scurgere				
		6. Canal de ventilare		
33	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,500
	7122050013400	Zidar	h-om	8,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,440
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	600,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	80,250
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,950
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,435
	4100126202818	Apa	m3	0,772
	2922140007000	Macara	h-ut	0,600
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund SUPRATON EXTRA	m2	3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090
	2416586105303 2	amorsa-grund SUPRATON EXTRA	kg	0,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,150
35	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS-25; h=50 mm	m2	3,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	4,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,894
	2521302602907 50	placi de polistiren FS-25; h=50 mm	m2	3,242
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	12,120
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	12,120
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,333
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	18,180
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,069
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,054

1	2	3	4	5
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,360
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	1,245
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,150
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	3,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,660
	2653102100831 1	Tink	kg	6,900
	4100126202818	Apa	m3	0,012
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,018
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,450
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,450
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,225
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,360
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,675
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,322
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,390
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,195
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,028
	2320166200676	White spirit	kg	0,098
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,049
40	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050

1	2	3	4	5
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,827
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,032
	2873147300863	Agrafe	kg	0,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
Total Canal de ventilare				
		7. Ferestre		
41	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1, 1800*2100, din profil de aluminiu cu rupere termica si geam pachet in 3 straturi de sticla)	m2	22,680
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,814
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	22,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,660
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,742
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,072
	4011106202741	Energie electrica	kw	18,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,454
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F2, 700*2100, din profil de aluminiu cu rupere termica si geam pachet in 3 straturi de sticla)	m2	2,940
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,294
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	2,940
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,073
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,726
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,764
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059
43	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m	11,100
	7422010060100	Timplar	h-om	3,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,888
	2521106718392 350	Glafuri interioare din PVC ferestre	m	11,322
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	45,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111
44	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	11,100

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	3,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,888
	2743123549026 5	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	11,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111
Total Ferestre				
		8. Usi		
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U1,900*2500, exterioara, din aluminiu cu rupere termica si geam pachet)	m2	2,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,225
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,125
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,394
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U2,900*2100, interioare, din lemn natural cu rupere termica si geam pachet)	m2	5,670
	7422010060100	Timplar	h-om	8,335
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,417
	2030112930000 1	Usi interioare din lemn natural	m2	5,670
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,482
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,551
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3,800*2100, interioara, din	m2	6,720

1	2	3	4	5
		aluminiu cu rupere termica si geam pachet,		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,672
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	6,720
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	26,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,360
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,176
	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	4,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134
48	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U4,1500*2100, interioare, din lemn natural cu rupere termica si geam pachet)	m2	3,150
	7122050013400	Zidar	h-om	1,040
	7422010060100	Timplar	h-om	1,890
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,787
	2030112930000 1	Usi interioare din lemn natural	m2	3,150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,158
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,472
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,221
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
49	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U5,1600*2400, exterioara, din aluminiu cu rupere termica si geam pachet) in constr existenta	m2	3,840
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,422
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,840
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,112
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,741
	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	2,304
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,077
50	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	47,700
	7422010060100	Timplar	h-om	3,816

1	2	3	4	5
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	50,085
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,716
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,477
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	7422010060100	Timplar	h-om	9,680
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,000
Total Usi				
		9. Finisarea interioara (tavan)		
		9.1. T1		
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 12 mm)	m2	128,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	244,480
	2662102701000 12	Placi PGC - 12 mm	m2	135,072
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	118,220
	2710703520285	Profil de suport	m	283,008
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	302,304
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	97,445
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	34,861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,256
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	212,256
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 082,682
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,589
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,080
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	128,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,400
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	128,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	195,840
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	913,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,112
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,496
55	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la tavan, preparare manuala	m2	-128,000

1	2	3	4	5
		a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-119,040
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf"Q4"	kg	-549,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,536
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-6,144
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	128,000
	7122050013400	Zidar	h-om	25,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	140,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
57	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "SHEETROCK")	m2	128,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,800
	2653102100832 1	Glet "Satroc"	kg	63,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	128,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,400
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	51,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	64,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,256
Total T1				
		9.2. T2 (incap constr existenta 1-3)		
60	CK29F	Tavane suspendate tip "Armstrong", clasa antiincendiara A, inclusiv sistemul-grila	m2	53,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,950
	7422010060100	Timplar	h-om	108,650
	2732103646151	Tavane suspendate tip Armstrong, tegural	m2	55,650
	2874136313300	Diblu din metal	buc	212,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,795
Total T2 (incap constr existenta 1-3)				
Total Finisarea interioara (tavan)				
		10. Finisarea interioara (pereti)		
		10.1. Tip Z1		
61	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	328,000
	7122050013400	Zidar	h-om	328,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,600
	266410210300100	Mortar M100	m3	6,888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,656
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,640
62	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	328,000
	7122050013400	Zidar	h-om	98,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,520
	266410210300100	Mortar M100	m3	5,904
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,984
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	328,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,400
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2	328,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	400,160
	26531021008314	Amestec uscat (Knauf "MP75")	kg	2 341,920

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,912
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,248
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm)	m2	328,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	400,160
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	2 341,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,912
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,248
66	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-328,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-236,160
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	-1 407,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,984
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-15,744
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-2,952
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	328,000
	7122050013400	Zidar	h-om	65,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	360,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,098
68	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "Satroc")	m2	328,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	65,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,800
	2653102100832 1	Glet "Satroc"	kg	161,704
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,328
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	328,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,400
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	328,000

1	2	3	4	5
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "CAPAROL"		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	180,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	164,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,656
71		Vopsea emulsie lavabila interior CAPAROLA (0,25 kg/m2)	kg	82,000
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "CAPAROL"	kg	82,000
Total Tip Z1				
		10.2. Tip Z3		
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	22,000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400
	2664102103001 00	Mortar M100	m3	0,462
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,143
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,110
73	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	22,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,980
	2664102103001 00	Mortar M100	m3	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,660
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,100
75	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,840

1	2	3	4	5
	2653102100831 1	Tink	kg	50,600
	4100126202818	Apa	m3	0,088
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,132
Total Tip Z3				
		10.3. Tip Z2 (h=1,80 m)		
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	2664102103001 00	Mortar M100	m3	0,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,292
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
77	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050
	2664102103001 00	Mortar M100	m3	0,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	45,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,350
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	45,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	101,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	47,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	900,000
	2430226100000	Fuga	kg	14,850

1	2	3	4	5
	1			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	180,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,540
Total Tip Z2 (h=1,80 m)				
		10.4. Tip Z2 (h=1,00 m)		
80	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,227
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,175
81	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,750
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2	35,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,700
	26531021008314	Amestec uscat (Knauf "MP75")	kg	249,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,560
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti	m2	35,000

1	2	3	4	5
		despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,700
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	249,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,560
85	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-35,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-25,200
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	-150,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,315
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
87	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "Satroc")	m2	35,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	2653102100832 1	Glet "Satroc"	kg	17,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,750
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070
Total Tip Z2 (h=1,00 m)				
		10.5. Glafuri (ferstre, usi)		
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,400
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,357
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,085
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	17,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,510
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,850
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2	17,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,740
	26531021008314	Amestec uscat (Knauf "MP75")	kg	121,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,343
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,272
93		Corniera perforata din aluminiu	m	68,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	68,000
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	17,000

1	2	3	4	5
	aplic	lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "Satroc")		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,700
	2653102100832 1	Glet "Satroc"	kg	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	17,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,510
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,850
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,020
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
Total Glafuri (ferestre, usi)				
		10.6. Tip Z1 (incap 1-3, in constr. existenta)		
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	190,000
	7122050013400	Zidar	h-om	190,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,000
	2664102103001 00	Mortar M100	m3	3,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,380
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,950
99	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	190,000
	7122050013400	Zidar	h-om	57,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,100
	2664102103001 00	Mortar M100	m3	3,420

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,570
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	190,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,500
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2	190,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	231,800
	2653102100831 4	Amestec uscat (Knauf "MP75")	kg	1 356,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,010
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,040
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm)	m2	190,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	231,800
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	1 356,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,010
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,040
103	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-190,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-136,800
	2653102100831 2	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	-815,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,570
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-9,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,710
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,000
	7122050013400	Zidar	h-om	38,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	209,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,057

1	2	3	4	5
105	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "Satroc")	m2	190,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,000
	2653102100832 1	Glet "Satroc"	kg	93,670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,190
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	190,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,500
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "CAPAROL"	m2	190,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	95,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,380
108		Vopsea emulsie lavabila interior CAPAROLA (0,25 kg/m2)	kg	47,500
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "CAPAROL"	kg	47,500
Total Tip Z1 (incap 1-3, in constr. existenta)				
Total Finisarea interioara (pereti)				
		11. Pardoseli		
		11.1. Inc 1-2, 7-10		
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (60 mm)	m3	1,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,901
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,208
	4100126202818	Apa	m3	0,192
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,403
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,806
110	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp / gros.120 mm	m2	32,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2663102100001 6	Beton C16/20	m3	3,280
	4100126202818	Apa	m3	1,056
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,192
111	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
	2663102100001 6	Beton C16/20	m3	0,656
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8, 150*150)	kg	164,480
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,822
	2873122004100	Plase sudate	kg	166,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,822
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,645
	2010237318750	Distantieri	buc	49,344
	2922140007000	Macara	h-ut	0,099
113	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	32,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,120
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	70,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	96,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	64,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,109
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,704
114	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	32,000
	7134050013250	Izolator	h-om	2,240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600
	2670112204002 50	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	33,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,128
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	32,000

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / gros.40 mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,384
116	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	32,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,048
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg	36,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,181
	2873122004100	Plase sudate	kg	36,562
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,181
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,362
	2010237318750	Distantieri	buc	10,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,022
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / gresie striata h=12 mm)	m2	32,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	2661112800700 1	Placi ceramice striata	m2	32,960
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	129,600
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	640,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,384
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	29,000

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	11,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,059
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,658
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	182,700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,045
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,029
Total Inc 1-2, 7-10				
		11.2. Inc 3-6		
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (60 mm)	m3	5,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,584
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,486
	4100126202818	Apa	m3	0,564
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,184
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,369
121	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp / gros.120 mm	m2	94,000
	7123010010200	Betonist	h-om	75,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,400
	26631021000016	Beton C16/20	m3	9,635
	4100126202818	Apa	m3	3,102
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,400
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,564
122	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	94,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,880
	26631021000016	Beton C16/20	m3	1,927
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8, 150*150)	kg	483,160
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,416
	2873122004100	Plase sudate	kg	487,992
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	2,416

1	2	3	4	5
		mm		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,832
	2010237318750	Distantieri	buc	144,948
	2922140007000	Macara	h-ut	0,290
124	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	94,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,040
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	206,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	282,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	56,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,094
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	188,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,320
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,068
125	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	94,000
	7134050013250	Izolator	h-om	6,580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,700
	2670112204002 50	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	97,318
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,376
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / gros.40 mm	m2	94,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,400
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	3,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,820
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,128
127	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	94,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,880
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,282
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,141
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg	106,220

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,531
	2873122004100	Plase sudate	kg	107,282
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,531
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,062
	2010237318750	Distantieri	buc	31,866
	2922140007000	Macara	h-ut	0,064
129	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / laminat venilic (ВИНИОВЫЙ ЛАМИНАТ) (h=12 mm)	m2	94,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	129,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,980
	2670112204051 12	Laminat venilic (ВИНИОВЫЙ ЛАМИНАТ) (h=12 mm)	m2	99,687
	1111000100048	Strat sintetic	m2	99,687
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	94,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,820
Total Inc 3-6				
		11.3. Incaperile unde se demonteaza pardoselile pentru conectarea la retele (vezi RAC)		
130	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	20,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,200
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	44,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	60,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,020
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	40,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,068
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,440
131	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	20,000
	7134050013250	Izolator	h-om	1,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000
	2670112204002 50	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	20,706
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / gros.40 mm	m2	20,000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240
133	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg	22,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,113
	2873122004100	Plase sudate	kg	22,826
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,226
	2010237318750	Distantieri	buc	6,780
	2922140007000	Macara	h-ut	0,014
135	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / gresie striata h=12 mm)	m2	20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2661112800700 1	Placi ceramice striata	m2	20,600
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	400,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240
Total Incaperile unde se demonteaza pardoselile pentru conectarea la retele (vezi RAC)				

1	2	3	4	5
		11.4. Inc 1-3 (constructie existenta)		
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (60 mm)	m3	3,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,148
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,657
	4100126202818	Apa	m3	0,318
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,668
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,336
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp / gros.120 mm	m2	53,000
	7123010010200	Betonist	h-om	42,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,300
	2663102100001 6	Beton C16/20	m3	5,433
	4100126202818	Apa	m3	1,749
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,318
138	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	53,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,060
	2663102100001 6	Beton C16/20	m3	1,087
139	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8, 150*150)	kg	272,420
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,362
	2873122004100	Plase sudate	kg	275,144
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,362
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,724
	2010237318750	Distantieri	buc	81,726
	2922140007000	Macara	h-ut	0,163
140	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	53,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,480
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	116,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	159,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	31,800

1	2	3	4	5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,053
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	106,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,166
141	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	53,000
	7134050013250	Izolator	h-om	3,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,650
	267011220400250	Placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	54,871
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,212
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / gros.40 mm	m2	53,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,300
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,590
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,636
143	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	53,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,060
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,291
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,159
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,080
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg	60,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2873122004100	Plase sudate	kg	60,600
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,600
	2010237318750	Distantieri	buc	18,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,036
145	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau	m2	53,000

1	2	3	4	5
		egala cu 16 mp / laminat venilic (виниовый ламинат) (h=12 mm)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	73,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,010
	2670112204051 12	Laminat venilic (виниовый ламинат) (h=12 mm)	m2	56,207
	1111000100048	Strat sintetic	m2	56,207
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	53,530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,590
Total Inc 1-3 (constructie existenta)				
Total Pardoseli				
		12. Termoizolarea peretilor exteriori		
		12.1. Pereti (de la cota 0.000)		
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2	152,000
	7122050013400	Zidar	h-om	212,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,648
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,608
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,216
147	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	152,000
	7122050013400	Zidar	h-om	60,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,240
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,648
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,608
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de exterior	m2	152,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,560
	2416586105303 1	Amorsa-grund de exterior	kg	22,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,600
149	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (130 kg/m3)	m2	152,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	287,584
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,536
	2682162611370 100	Placi vata minerala - 100 mm (130 kg/m3)	m2	164,266
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	614,080
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	767,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	168,872
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	52,197
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 228,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,517
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,192
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	152,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,240
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	63,080
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,600
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	152,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	185,440
	2653102100831 1	Tink	kg	349,600
	4100126202818	Apa	m3	0,608
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,912
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	210,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	157,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,063
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,021
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,063
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,025
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,630
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	945,000
Total Pereti (de la cota 0.000)				
		12.2. Soclu (+400 mm in pamint)		
153	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2	30,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240
154	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de exterior	m2	30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900
	2416586105303 1	Amorsa-grund de exterior	kg	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500
156	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 80 mm	m2	30,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,940
	2521302602907 80	Placi polistiren extrudat (XPS) grosime 80 mm	m2	32,421
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	121,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	121,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,330
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	10,302
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	181,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,690
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,540
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de exterior	m2	30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900
	2416586105303 1	Amorsa-grund de exterior	kg	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500
158	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (grseie decorativa 15 mm)	m2	30,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,700

1	2	3	4	5
	2661112800700 1	Placi ceramice striata	m2	30,906
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	75,750
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,665
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	606,000
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,240
Total Soclu (+400 mm in pamint)				
Total Termoizolarea peretilor exteriori				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

