

Garantie comerciala vehicul: 3 ani, in limita a 100.000 km, oricare dintre limite intervine prima
Garantia se acorda in conformitate cu prevederile Carnetului de garantie Renault
Vehiculul este echipat din fabrica si se livreaza cu anvelope de vara
*Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005.
Termen <u>estimativ</u> de livrare: 180 zile de la data comenzii ferme si confirmarii platii in contul RCR
Oferta transmisa la data de : 13.04.2023
Oferta valabila pana la data de: 11.08.2023
Locatie de livrare: Agent Renault Romania
*** in functie de momentul plasarii comenzii si disponibilitatii uzinei pentru fabricatie

RENAULT
MASTER



nr. crt.	Caroserie	Dimensiuni	Volum util	Motor 2.3 dCi Euro6 (Twin Turbo)	Cod versiune / model	
Denumire comerciala					R3U	
Tractiune						
(nu suporta carosari cu modificari de dimensiuni exterioare: inaltime, latime)						
1	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3.5T	L1H1	8 m³	Blue dCi 135	TFG 1 113 MM	
2		L2H2	10,8 m³	Blue dCi 135	TFG 1 223 MM	
3				Blue dCi 180	TFG 1 223 7M	
4				L3H2	13 m³	Blue dCi 135
5		Blue dCi 150	TFG 1 323 9M			
6		Blue dCi 180	TFG 1 323 7M			
7		L3H3	14,8 m³	Blue dCi 135	TFG 1 333 MM	
8				Blue dCi 150	TFG 1 333 9M	
9				Blue dCi 180	TFG 1 333 7M	
10	Furgon Cabina Dubla 6+1 locuri Tractiune 3.5T	L3H2	9 m³	Blue dCi 135	TCA 1 323 MM	
Propulsie						
11	Furgon 2+1 locuri Propulsie RS 3.5T	L3H2	12,4 m³	Blue dCi 130	PFG 1L323 BM	
12				Blue dCi 145	PFG 1L323 CM	
13				Blue dCi 165	PFG 1L323 EM	
14	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4.5T	L3H3	14,2 m³	Blue dCi 165	PFG 1L335 EM	
15	Furgon 2+1 locuri Propulsie RS 3.5T	L4H2	14,9 m³	Blue dCi 165	PFG 1L423 EM	
16	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4.5T			Blue dCi 165	PFG 1L425 EM	
17	Furgon 2+1 locuri Propulsie RS 3.5T	L4H3	17 m³	Blue dCi 130	PFG 1L433 BM	
18				Blue dCi 165	PFG 1L433 EM	
19	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 3.5T	L4H3	17 m³	Blue dCi 145	PFG 1L434 CM	
20				Blue dCi 165	PFG 1L434 EM	
21	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4.5T			Blue dCi 165	PFG 1L435 EM	

Nivel de echipare: Confort (valabil pentru toate versiunile)
TT - tehnologie Twin Turbo; RS = roti simple; RJ = roti spate duble (jumelate); 3.5T = masa maxima totala autorizata 3,5 tone; 4.5T = masa maxima totala autorizata 4,5 tone.

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:
- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.



DOTARI STANDARD (selectie) SI OPTIONALE

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
AFURGE	AFU (asistenta la franarea de urgenta)	Siguranta		S	S	S		
CPE	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta		S	S	S		
PROJAB	Proiectoare de ceata	Siguranta		O	O	O		2,431 €
CEAVRH	Centura de siguranta cu pretensionare, prindere in 3 puncte si reglare pe inaltime pentru sofer si pasager dreapta si fara realare pe inaltime pentru locul central	Siguranta		S	S	S		
AIRBA1	Airbag Sofer	Siguranta		S	S	S		
AIRBA2	Airbag frontal pasageri fata - deconectabil si cu martor luminos care indica dezactivarea	Siguranta		O	O	O		
DPRPN	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta		O	O	-		
ABLAV	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	Siguranta		O	O	O	Bancheta pasager	Implica lansare cu PARMAL, AIRBA2 si ACCAV1
ABLAV1	Airbag lateral sofer	Siguranta		O	O	O		COLOMB
ASRESP	Control dinamic al traiectoriei (ESP adaptativ, cu sistem antipatinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist, asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Trailer Swing Assist - controlul oscilatiilor remorci; activat doar cu prezenta atelajului de remorcare)	Siguranta		S	S	S		
ALEAHL	Sistem automat de comutare intre faza de intalnire si faza lunga. Implica lansarea cu sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare	Siguranta		O	O	O		Implica lansare cu DLIGM1
SOP02A	Cheie cu doua butoane, cu inchidere-deschidere centralizata (telecomanda) si badge pentru acces "maini - libere" (incompatibila cu SOP03)	Siguranta		O	O	O	SOP03	
SOP02B	Cheie de contact cu doua butoane, cu inchidere-deschidere centralizata (telecomanda)	Siguranta		S	S	S		
SOP03	Cheie de contact cu trei butoane (pentru deschidere searata spatiu marfa: incompatibila cu SOP02A)	Siguranta		O	O	O	SOP02A	
KITGRV	Scut protectie compartiment motor	Siguranta		S	S	S		
RTV102	Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	Siguranta		O	O	O		
RSEC01	Roata de rezerva + Cric mecanic (3,5 T tractiune) / hidraulic (propulsie)	Siguranta		S	S	S		
ALOU05	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri	Siguranta		S	S	S		
ALAR03	Alarma antifractie controlabila din cheie si sistem de blocare a capotei compartimentului motor. Incompatibil cu Functia "rulantii paralele"	Siguranta		O	O	O		
CLESUP	A treia cheie, de rezerva	Siguranta		O	O	O		
AIRBDE	Functie dezactivare airbag pasager	Siguranta		S	S	S		
LVIT01 ... LVIT04	Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90 (LVIT01), 100 (LVIT02), 110 (LVIT03) sau 130 (LVIT04) km/h. Indisponibila pe versiunile din 4.5 tone	Siguranta		O	O	O (3,5T) / - 4,5T		
LVTR01	Bridare motor (limitare viteza de tip "omologare") la 90 km/h (valabil numai pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4.5 tone). Limitarea cod "LVTR01" este permanenta pe toata durata de viata a vehiculului si nu poate fi modificata.	Siguranta		-	-	- 3,5T / S 4,5T		
DLIGM1	Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare	Siguranta		O	O	O 3,5T / S 4,5T		
FDIU2	Lumini de zi (DRL) si semnatura luminoasa C-Shape	Siguranta		S	S	S		
DANGMO	Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare (cu buton de dezactivare)	Siguranta		O	O	O		RDPROX sau RDAR03
AEBS01	Sistem activ de detectie obstacol si asistenta la franarea de urgenta: 1) Avertizare in caz de potentiala coliziune: semnal sonor de avertizare a soferului 2) Franare in regim automat (fara interventia soferului) - viteza de decelerare ("franare") de 4m/s Nota: sistemul este activ pentru obiecte stationare in intervalul 5 - 100 km/h si 10 - 140 km/h pentru cele in miscare	Siguranta		O	O	O (3,5T) / S 4,5T		
RDAR03	Parking assist: camera video pentru asistenta la parcare cu spatele + senzori de parcare spate (cu afisaj in oglinda retrovizoare sau pe ecranul sistemului de navigatie daca este prezent pe masina)	Siguranta		O	O	O		
RDPROX	Senzori de parcare spate	Siguranta		O	O	O		
	Alerta usa deschisa la plecarea de pe loc	Siguranta		S	S	S		
	Side wind assist: sistem de reducere a efectului curentilor laterali de aer. Activ incepand de la 70 km/h si pe portiuni drepte de drum. ATENTIE nu isi indeplineste functia in viraje.	Siguranta		S	S	S		



Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
REGVIT	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Post de conducere		O	O	O		
OTL1	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer). Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone; implica BOIADP pentru celelalte versiuni. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	Post de conducere		-	-	- / S 4,5T		
BLARR	Diferential (spate) blocabil mecanic, cu auto-actiunare (fara buton actiunare specifica). Disponibil numai pe versiunile Prooulsie.	Post de conducere		-	-	O		
ECOMOD	Mod de rulare ECO cu buton de dezaactiunare	Post de conducere		S	S	S		
AVGSI	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Post de conducere		S	S	S		
SUTAB1	Suport tableta - pozitionat deasupra radioului: incompatibil cu MediaNav sau LINK	Post de conducere		O	O	O	AIRBA2, NAV3G5 sau NAV0G2	
STOSTA	Sistem Stop&Start - oprirea si redemararea controlata a motorului. disponibil exclusiv pe motorizarea Blue dCi 150	Post de conducere		S (exclusiv Blue dCi 150)	-	S (mai putin motorizarea Blue dCi 130)		
CA R134A	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	Confort cabina		O	O	O		
CAREG R134A	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	Confort cabina		O	O	O		
CHAUFO	Incalzire si ventilatie cu furtie de recirculare a aerului	Confort cabina		S	S	S		
ALEVA	Senzor de ploaie si lumina cu functie de activarea automata a steroatoarelor	Confort cabina		S	S	S		
FIPOU	Filtru de polen	Confort cabina		S	S	S		
BTAGA2	Torpedou cu capac	Confort cabina		S	S	S		
BTAGA3	Torpedou cu sertar "Easy Life"	Confort cabina		O	O	O		
TBPD81	Masa plantata desupra torpedoului si suport pentru pahar - incompatibil cu echipamentul Airbag pasager	Confort cabina		O	O	O		
ENJ001	Capace (protectie) de roti tip "Mini"	Prezentare exteriora		S	S	S		
ENJ002	Capace (protectie) de roti tip "Maxi" (indisponibile pentru versiunile prooulsie)	Prezentare exteriora		O	O	O - Versiuni L3H2 RS		
BAVAVT	Aparatori de noroi pentru rotile de pe puntea fata	Prezentare exteriora		S	S	S		
BARAV	Aparatori de noroi pentru toate rotile (fata + spate)	Prezentare exteriora		O	O	O		
MPDAR	Treapta de acces spate (optional pe versiunile Tractiune; standard pe versiunile Prooulsie)	Prezentare exteriora		O	O	S		
RTL016	Jante de tabla 16"	Prezentare exteriora		S	S	S		
HABPVI	Capitonaj pentru tavanul cabinei duble	Prezentare interiora cabina		-	O	-		
AVCACF	Pachet fumatori: scrumiera mobila, bricheta (in priza de 12V)	Prezentare interiora cabina		S	S	S		
RGPD81	Spatiu depozitare in partea superioara a bordului cu loc pentru telefonul mobil si capace	Prezentare interiora cabina		O	O	O		
ACCAV1	Cotiera scaun sofer (indisponibil cu optionalul COREHA)	Scaune / Banchete		O	O	O		
DRAP01	Tapiterie textila	Scaune / Banchete		S	S	S		
SGACHC	Incalzire scaun sofer	Scaune / Banchete		O	O	O		
COLOMB	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara (incompatibil cu scaun cu suspensie cod COREHA)	Scaune / Banchete		O	O	O	COREHA	ACCAV1
COREHA	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) (cu airbag ABLAVI)	Scaune / Banchete		O	O	O	COLOMB, ABLAVI sau ABLAV	
CORMA1	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului	Scaune / Banchete		S	S	S		
BQBUR3	Bancheta pasageri fata cu doua locuri	Scaune / Banchete		S	S	S		
BQBUR4	Bancheta pasageri fata cu doua locuri, spatar mijloc rabatabil cu tableta rotativa + spatiu de depozitare sub bricheta (fara bricheta)	Scaune / Banchete		O	O	O		
PARMA1	Scaun individual pasager fata (inlocuieste bancheta pasageri fata cu doua locuri)	Scaune / Banchete		O	-	O		
CLCTOL	Perete despartitor din tabla, fara geam	Separare cabina de spatiu marfa		S	-	S		
CLCVIT	Perete despartitor din tabla, cu geam	Separare cabina de spatiu marfa		O	-	O		
HABCL1	Capitonare perete despartitor cu material textil	Separare cabina de spatiu marfa		O	-	O		
PLCBOR	Podea de lemn anti-derapant	Spatiu marfa		O	O	O		
PGENAR	Manere usi acces in zona cargo	Spatiu marfa		O	O	O		
HLIN02	Protectii laterale complete din lemn in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod PLCBOR; comercializare ulterioara pe versiunile L1H1)	Spatiu marfa		O	O	O	PLDCVO si PLGCVO	PLCBOR
PLINT	Protectii laterale interioare din lemn, la semi-inaltime (incompatibila cu protectii complete, cod HLIN02. Usa laterala culisanta, pe partea stanga, din tabla cod PLGCT, fara usa laterala (=> panou fix) pe partea dreapta cod PNI DTI	Spatiu marfa		O	O	O	PLGCT si PNLDT	
PTANCC	Inele laterale de ancorare marfa	Spatiu marfa		O	O	O		
PTANPL	Inele de ancorare pe podea: 6 bucati pentru lungimile L1,L2, L3 si 8 bucati pentru L4	Spatiu marfa		S	S	S		
PRIACC	Priza 12V in spatiul de marfa	Spatiu marfa		O	O	O		
LAC	Luneta cu incalzire (implica usi spate cu geam, cod PARV18/27)	Usi si geamuri		O	O	O	PARP18 sau PARP27	PARV18 sau PARV27
PLDCVF	Usa laterala dreapta culisanta, cu geam fix	Usi si geamuri		O	S	O	HABPVI (versiuni cabina simola) HABPVI (versiuni cabina simola)	
PLDCVO	Usa laterala dreapta culisanta, cu geam cu deschidere	Usi si geamuri		O	O	O	PNLDVF, PNLDVO, PLDCVF, PLDCVO, PLGCVO, PNLDT, PNLGVF, PNLGVO	
PLGCT	Usa laterala culisanta, pe partea stanga, din tabla (incompat. cu usa dreapta cu geam)	Usi si geamuri		O	-	O		
PLGCVO PLDCVO	Usa laterala culisanta pe partea stanga, cu geam cu deschidere; geamuri cu deschidere in usa culisanta dreapta	Usi si geamuri		O	-	O		
PNLGT	Fara usa laterala culisanta spatiu cargo pe partea stanga	Usi si geamuri		S	-	S		
PLDOT	Usa laterala culisanta de tabla (fara geam)	Usi si geamuri		S	-	S		
PLDCVF PNLGVF	Geamuri fixe, laterale, in spatiul de marfa, partea fata	Usi si geamuri		O	S	O		
PNLDT	Fara usa laterala (=> panou fix) pe partea dreapta (renuntare la usa laterala culisanta: optional recomandat numai pentru anumite carosari specifice gen congelare etc.)	Usi si geamuri		O	-	O - Versiuni L3H2 RS	PLGCT sau PLGCVF sau PLGCVO si cu versiunile: PFG1L323 BM PFG1L323 CM	
LVAVEI	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	Usi si geamuri		O	O	O		
LVAVEL	Geamuri electrice fata - fara impuls	Usi si geamuri		S	S	S		
PARP18	Usi spate din tabla, cu deschidere la 180°	Usi si geamuri		S	S	S		
PARP27	Usi spate din tabla, cu deschidere la 270° (nedisp./vers. L1H1)	Usi si geamuri		O (indisponibil pe versiunea L1H1)	O	O	PLDCT sau PLDCVF sau PLDCVO	





Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
PARV18	Usi spate cu geam si deschidere la 180°	Usi si geamuri		O	O	O		LAC
PARV27	Usi spate cu geam si deschidere la 270° (nedisp./vers. L1H1)	Usi si geamuri		O (indisponibil pe versiunea L1H1)	O	O	PLDCT sau PLDOVF sau PLDOVO	LAC



Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorii	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
OSVTF	Geamuri fixe, laterale, in spatiul de marfa, partea spate (implica geamuri lat. in partea fata)	Usi si geamuri		O	-	O	PLDCT sau PLGCT sau PNLDT sau PNLGT	PLDCVF si PNLGVF
PLDCVO PNLGVO	Geamuri cu deschidere culisanta, in spatiul de marfa, partea fata	Usi si geamuri		O	O	O		
PNLGVF	Panou cu geam fix pe partea stanga (fara usa laterala culisanta pe partea stanga)	Usi si geamuri		O (parte din pachet)	S	O (parte din pachet)	PLDCVO PLDCT	PLDCVF
SUSPNE	Suspensie pneumatica (implica CABADP si BOIADP) - Disponibil doar pentru versiunile tractiune. Indisponibil pentru versiunile cabina dubla (6+1 locuri)	Adaptari complementare (carosari) si utile		O	-	-	PLDCT si PLGCT	BOIADP sau CABADP
PFMOT	Priza de forta motor Tractiune: Implica CABADP si nu se poate lansa cu CA Propulsie: Implica lansare obligatorie cu CA sau CAREG si CABADP. Putere maxima generata 8,3kW (4500 tr/min)	Adaptari complementare (carosari) si utile		O	O	O	CA si CACHAD si CAREG	CABADP
PRISM	Priza de forta pe cutia de viteze. Actionare prin buton specific planso de bord.	Adaptari complementare (carosari) si utile		-	-	O		
BOIADP	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	Adaptari complementare (carosari) si utile		O	O	O (3,5T) / S 4,5T L4		
BATREF	Baterie 110 Ah	Adaptari complementare (carosari) si utile		O doar pentru Blue dCi 135	O	O doar pentru Blue dCi 130	STOSTA	
FLTDIE	Filtru pentru carburant, cu senzor si alerta in cazul prezentei apei	Adaptari complementare (carosari) si utile		S	S	S		
CABADP	Cablaj de adaptare cu 6 cãi, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	Adaptari complementare (carosari) si utile		O	S	O		
AVFAP	Filtru de particule Diesel (DPF)	Adaptari complementare (carosari) si utile		S	S	S		
ALT02	Alternator cu putere electrica marita (In=230A)	Adaptari complementare (carosari) si utile		O	O	S		
RES100	Rezervor combustibil cu capacitate marita (100l)	Adaptari complementare (carosari) si utile		O	O si S pentru versiunile PFG 1L323 OM DER 11 373 1M	O / S - L3H2 RS		
RES80	Rezervor combustibil (80l)	Adaptari complementare (carosari) si utile		S	S	S - mai putin pt. Versiunile L3H2 RS		
AVSCRI	Sistem de reducere catalitica pe baza de uree (AdBlue) cu rezervor de capacitate de 28l pentru motorizarile Euro6DTemp.Capacitate necomunicata pentru motorizarile EuroVIDTemp	Adaptari complementare (carosari) si utile		S	S	S		
BARTOI	Bare de acoperis transversale (4 bare)	ACCESORII		O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3		
GALER2	Galerie de acoperis, din aluminiu, cu traversa, dispusa pe lungime, pentru facilitare manipulare marfa	ACCESORII		O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3		
GALERI	Galerie de acoperis, din aluminiu, pentru transport marfuri agabaritice	ACCESORII		O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3		
ATREM	Atelaj pentru remorcare	ACCESORII		O	O	O		
ECHLPT	Scara din otel pe usa spate, pentru facilitare acces acoperis (incompatibila cu usi cu deschidere 270°)	ACCESORII		O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3	PARP27 sau PARV27	
NAV002 RA43D SPMIR	Sistem Media Nav: ecran tactil 7", navigatie + harta Romania inclusa, conectivitate Bluetooth, port USB, redare media in format MP3, Radio DAB, Smart Phone Replication	Sisteme audio si navigatie		O	O	O		
NAV3G5 RAD58A TCU002 SPMIR	Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Romaniei inclusa)+ ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + DAB + Conectivitate si aplicatii dedicate(comenzi vocale indisponibile in limba romana) + Smart phone Replication	Sisteme audio si navigatie		O	O	O		



Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Catergorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
HPSRAD	Preechipare radio (difuzoare + cabla)	Sisteme audio si navigatie		O	O	O		
RA420	Radio entry level: USB + MP3 + DAB (Digital Audio Broadcastina). Bluetooth: fara unitate optica CD	Sisteme audio si navigatie		O	O	O		
MAPSUP	Harta Europa (inlocuieste harta Romania; incompatibil cu sistemul Media Nav)	Sisteme audio si navigatie		O	O	O	RA420 sau RA42D	RAD58A
RETROE	Oglinzi exterioare cu semnalizator in carcasa, incalzite si reglabile electrica	Vizibilitate		S	S	S		
PREM02	Inaltime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Latine carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Masa rulanta maxim admisa: 2580 kg (Reglementari VUE)	Detalii carosare		S (motorizari norma Euro 6)	S (motorizari norma Euro 6)	-		
PREM04	Pentru adaptari pe furgon tractiune cu modificare de masa dar fara modificare de dimensiuni exterioare Nu se accepta modificari de dimensiuni exterioare Masa rulanta maxim admisa: 2815 kg	Detalii carosare		O	O	-		
PREM03	Inaltime carosare maxima: respecta limita impusa de Ghidul Carosierului / reglementarile in vigoare Latine carosare maxima: respecta limita impusa de Ghidul Carosierului / reglementarile in vigoare Masa rulanta maxim admisa: respecta limita impusa de Ghidul Carosierului / reglementarile in vigoare Masa rulanta maxima admisa: 2815 kg (Reglementari VUE)	Detalii carosare		-	-	S (motorizari norma Euro VI)		
OQNG	Alb Mineral	Culori caroserie		O	O	O		
TEKNH	Gri astral	Culori caroserie		O	O	O		
OVKPW	Gri urban	Culori caroserie		O	O	O		
TEJ47	Gri albastrui	Culori caroserie		O	O	O		
ORNQ	Albastru Volga	Culori caroserie		O	O	O		
NV676	Negru "Nacre"	Culori caroserie		O	O	O		
O719	Rosu Vif	Culori caroserie		O	O	O		
	Culori "contramarque"	Culori caroserie		O	O	O		

Legenda : S = dotare - =

Obs.: - numărul total de caractere alfanumerice din dotarea opțională a vehiculului configurat nu trebuie să depășească 100 ;
- este posibilă restricționarea utilizării anumitor echipamente combinate de echipament, va rugăm ca pentru detalii de configurare să contactați agentul dvs. Renault.



Cod echipament Denumire / descriere echipament Categorie Prêt tarif fara TVA Tractiune Cabina dubla Propulsie Incompatibilitati cu alte echipamente Implica






RENAULT

MASTER FURGON

Model Tip tansmisie Varianta constructiva Tip roata punte spate (RS - roata simpla; RJ - roata jumelata) Lungime Inaltime Volum spatiu cargo - valoare comerciala Masa total maxim admisa Numar locuri				Master												
				Tractiune				Propulsie								
				Furgon												
				single	single	single	single	RS	RS	RS	RJ	RJ	RJ	RJ	RJ	
				L1	L2	L3	L3	L3	L4	L4	L3	L4	L4	L4	L4	
				H1	H2	H2	H3	H2	H2	H3	H3	H2	H2	H3	H3	
				8	10.8	13	14.8	12.4	14.9	17	14.2	14.9	14.9	17	17	
				3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t	4,5t	
				2+1												
Dimensiuni exterioare																
	Lungime totală	mm	B	5075	5575	6225	6225	6225	6875	6875	6225	6875	6875	6875	6875	
	Ampatament	mm	A	3182	3682	4332	4332	3682	4332	4332	3682	4332	4332	4332	4332	
	Consolă față	mm	C	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	
	Consolă spate	mm	D	1024	1024	1024	1024	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674	
	Lățime	fara oglinzi (mm)	G	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	
		cu oglinzi (mm)	GI	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	
	Înălțime totală fără încărcătură	Min (mm)	H	2294	2486	2475	2731	2507	2507	2764	2797	2541	2541	2792	2792	
		Max (mm)	H	2307	2499	2488	2744	2527	2527	2786	2815	2557	2557	2808	2808	
	Ecartament punte fata	mm	E	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	Ecartament punte spate	mm	F	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1612	1612	1612	1612	1612	
	Gardă la sol	Min (mm)	K	186	178	172	169	197	197	197	181	167	167	167	167	
		Max (mm)	K	194	185	181	179	208	208	208	191	178	178	178	178	
Dimensiuni spatiu marfa																
	Lungime totală	mm	Z1	2583	3083	3733	3733	3733	4383	4383	3733	4383	4383	4383	4383	
	Lungime totală la 1100mm de la podea	mm	Z1'	2530	3030	3680	3680	3680	4330	4330	3680	4330	4330	4330	4330	
	Lățime maximă	mm	Y3	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	
	Lățime maximă între pasajele roților	mm	Y2	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1080	1080	1080	1080	1080	
	Înălțimea maximă	mm	EC18	1700	1894	1894	2144	1798	1798	2048	2048	1798	1798	2048	2048	
	Volum spțiu cargo (L x W x H)	m³	Z1*Y3* EC18	7.75	10.3	12.5	14.1	11.8	14.9	17	13.5	13.9	13.9	15.8	15.8	
	Înălțime prag de încărcare	Min (mm)	J	550	548	543	542	674	682	680	704	701	701	700	700	
		Max (mm)	J	564	562	557	555	696	704	702	723	717	717	715	715	
	Dimensiuni ușă culisantă	Latime	mm	Y4	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
		Inaltime	mm	Z2	1581	1780	1780	1780	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
	Dimensiuni ușă spate	Latime	mm	Y1	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
		Inaltime	mm	Z	1627	1820	1820	1820	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724
Perfomante in viraj																
	Rază de bracăj între ziduri	m		12.5	14.1	16.2	16.2	14.1	16.2	16.2	14.1	16.2	16.2	16.2	16.2	
	Rază de bracăj între trotuare	m		12	13.6	15.7	15.7	13.6	15.7	15.7	13.6	15.7	15.7	15.7	15.7	
Rezervor																
	Carburant (standard / optional)	l.		80 / 105												
	Solutie AdBlue			22*												


* valoare orientativa (inca neconfirmata)
Valorile prezentate sunt supuse procesului local de omologare si pot suferi modificari



RENAULT
MASTER FURGON

Lungime	mm		L3
Latime	mm		H2
Numar locuri	pasageri+sofer		6+1
Volum	m ³		9
Greutate	Kg		3500
Tansmisie	tractiune / propulsie		Tractiune
Roti spate	(RS / RJ)		RS
DIMENSIUNI EXTERIOARE			
Lungime totală	mm	B	6225
Ampatament	mm	A	4332
Consolă față	mm	C	869
Consolă spate	mm	D	1024
Lățime	fără oglinzi (mm)	G	2070
	cu oglinzi (mm)	G1	2470
Înălțime totală fără încărcătură	Min (mm)	H	2475
	Max (mm)	H	2496
Ecartament	față (mm)	E	1750
	spate (mm)	F	1730
Gardă la sol	Min (mm)	K	n/a
	Max (mm)	K	172
DIMENSIUNI ZONA CARGO			
Lungime totală	mm	Z1	2825
Lungime totală la 1100mm de la podea	mm	Z1'	2640
Lățime maximă	mm	Y3	1765
Lățime maximă între pasajele roților	mm	Y2	1380
Înălțimea maximă	mm	EC18	1894
Volum spațiu cargo	m ³	Z1*Y3*EC18	8.83
Înălțime prag de încărcare	Min (mm)	J	543
	Max (mm)	J	557
Dimensiuni ușă culisantă	Lățime (mm)	Y4	1270
	Înălțime (mm)	Z2	1780
Dimensiuni ușă spate	Lățime (mm)	Y1	1580
	Înălțime (mm)	Z	1820
DIMENSIUNI VIRAJE			
Rază de brațaj între ziduri	m		16.2
Rază de brațaj între trotuare	m		15.7
Rezervor (standard / optional)	l		80/105
Rezervor Adblue	l		22

* valoare orientativa (inca neconfirmata)
Valorile prezentate sunt supuse procesului local de omologare si pot suferi modificari



Cod versiune	Denumire versiune
PFG 1L323 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L3H2 Blue dCi 165
PFG 1L323 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L3H2 Blue dCi 165

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conformitate cu UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). [Ac](http://www.renault/noi-reglementari.html)

Nota: valori supuse procesului final de omologare locala

Configuratie scaune cabina	Tip Omologare	Tip PREMxx	Transmisie / Tip roti punte spate
Cu bancheta - Standard	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)

Condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu normele ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale vehiculului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a

procedurii WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant în această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <http://www.romatv.ro>

Lungime	Inaltime	MTMA	Putere	Norma depoluare	Emisii CO2 (g/km) Min
L3	H2	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L3	H2	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	

e cu prevederile Regulamentului
O2 ale unui vehicul depind nu
i treptelor de viteze, starea

burant sunt omologate conform
s://www.renault.ro/descopera-

Emisii CO2 (g/km) Max	Consum mediu carburant (l/100km) Min	Consum mediu carburant (l/100km) Max	Masă proprie (in gol)	Masă in ordin de mers (MODM)	Masa minima pentru omologare
				2372	
				2368	

Sarcina utila (max - nu include Masă echipamentelor optionale; MTMA - MODM)	Masă pe puntea FATA (Masă propie in gol)	Masă pe puntea SPATE (Masă propie in gol)	Masă pe puntea FATA (la MTMA)	Masă pe puntea SPATE (la MTMA)
1128	1318	1054	1573	1927
1132	1316	1052	1523	1977

Masă maximă admisa pe puntea FATA	Masă maximă admisa pe puntea SPATE	Masă totală echipamente optionale	Masă maximă remorcabilă fără sistem de franare	Masă maximă remorcabilă cu sistem de franare
1850	2300	204	750	2500
1850	2300	199	750	2500

Masă maximă tehnic permisă pentru masină + sarcină remorcată
6000
6000